



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Assinale a alternativa que apresente apenas bactérias Gram negativas:

- (A) *Enterococcus faecium*, *Treponema pallidum* e *Chlamydia trachomatis*.
- (B) *Chlamydia trachomatis*, *Treponema pallidum* e *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium* e *Chlamydia trachomatis*.
- (D) *Bordetella pertussis*, *Neisseria meningitidis* e *Vibrio cholerae*

Questão 02

Qual é o objetivo principal da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990)?

- (A) Regular as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de organizar e determinar o funcionamento dos serviços de saúde.
- (B) Definir os critérios para a concessão de licenças médicas aos profissionais de saúde.
- (C) Estabelecer diretrizes para a fiscalização de instituições de saúde privadas.
- (D) Limitar o acesso aos serviços de saúde apenas para determinadas faixas etárias da população.

Questão 03

Os primeiros socorros são intervenções iniciais essenciais oferecidas rapidamente a uma pessoa que sofre um acidente ou um mal súbito, colocando sua vida em risco. O objetivo é manter suas funções vitais e prevenir a deterioração de seu estado de saúde até que ajuda qualificada chegue, por meio da aplicação de medidas e procedimentos adequados. Assim, avalie as proposições:

I. Avaliação da cena consiste na primeira etapa básica na prestação dos primeiros socorros.

II. O acionamento do socorro deve ser realizado em todas as circunstâncias em que se constate dano à saúde de um indivíduo em seu local de trabalho, rua ou em sua residência, seja este dano de pequena, média ou grande severidade.

III. É primordial que o trabalhador atente para a preservação da segurança do paciente, neste momento, colocando a sua própria vida em risco se necessário.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas as proposições I e II estão corretas.

Questão 04

É responsabilidade e dever do profissional de Enfermagem:

- (A) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
- (B) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- (C) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (D) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

Questão 05

É exemplo de Princípio Organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Universalização.
- (B) Integralidade.
- (C) Regionalização.
- (D) Equidade.

Questão 06

O DM tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguido em frequência pelo DM tipo 1, que responde por aproximadamente 8%. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A apresentação do diabetes tipo 2 é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso.

(__) Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes são os "quatro P's": poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.

(__) Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – F.

Questão 07

A dispneia é uma queixa comum entre pacientes em situações de emergência médica. Aproximadamente 40% dos casos são multifatoriais, o que destaca a importância de os médicos estarem preparados para lidar com essa condição. Sobre oxigenoterapia, pode-se afirmar que:

- (A) A cânula nasal é um dispositivo de alto fluxo que pode fornecer uma FiO₂ de até 60%.
- (B) A cânula nasal é um dispositivo de baixo fluxo que pode fornecer uma FiO₂ de até 45%.
- (C) Um aumento significativo no fluxo através da cânula nasal resulta em um aumento proporcional na FiO₂ fornecida.
- (D) O fluxo máximo suportado pela cânula nasal é de 15 L/min, garantindo uma FiO₂ de 50%.

Questão 08

Entende-se por Biossegurança em saúde:

- (A) Um conjunto de ações voltadas exclusivamente para a proteção do meio ambiente.
- (B) Uma abordagem secundária para avaliar possíveis efeitos adversos das novas tecnologias à saúde.
- (C) Estratégias essenciais para prevenir, controlar ou mitigar os riscos relacionados a atividades que possam afetar a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.
- (D) Medidas destinadas a eliminar completamente todos os riscos associados às atividades humanas.

Questão 09

Considere as afirmativas relacionadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A transmissão sexual é a principal responsável pela maioria dos casos notificados de aids, e o preservativo (masculino/feminino), quando usado de maneira correta e sistemática, se constitui como principal insumo de prevenção.

() O tratamento de Sífilis é realizado com Pnicilina G Benzatina.

() Quando houver indicação, deve-se aproveitar a oportunidade para a coleta de material para a citologia oncótica (Papanicolaou) na mulher.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 10

No contexto de doenças em geral, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)?

- (A) Pressão arterial igual ou superior a 150 x 90mmHg, frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e alterações metabólicas.

- (B) Pressão arterial igual ou superior a 130 x 70mmHg, frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e alterações metabólicas.
- (C) Pressão arterial igual ou superior a 140 x 90mmHg, frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e alterações metabólicas.
- (D) Pressão arterial igual ou superior a 125 x 85mmHg, frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e alterações metabólicas.

Questão 11

Dado o contexto de Preparo e manuseio de materiais, associe as colunas relacionando os termos com suas respectivas descrições:

Coluna 1:

- A.Higiene.
- B.Desinfecção.
- C.Esterilização.

Coluna 2:

() É o processo de destruição de microrganismos patogênicos ou não, na forma vegetativa, que possam existir nos artigos e nas áreas, através do uso de substâncias desinfetantes.

() É o conjunto de hábitos e condutas que auxiliam na prevenção de doenças, manutenção da saúde e bem-estar, tanto individual quanto em coletivo.

() É o procedimento utilizado para destruir todas as formas de microrganismos, isto é, bactérias, fungos e vírus, na forma vegetativa e esporulada mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos.

Assinale a alternativa cuja a sequência da associação, de cima para baixo, está correta:

- (A) C, B, A.
- (B) B, C, A.
- (C) A, C, B.
- (D) B, A, C.

Questão 12

Considere as afirmativas relacionadas aos Sinais Vitais, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Pressão máxima é quando os ventrículos relaxam e o sangue que permanece nas artérias exercendo uma pressão-Diastólica.

() A pressão Arterial é a força exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue que pulsa sob pressão do coração.

() Quando o nível de progesterona esta baixo, a temperatura da mulher se encontra mais baixa do que o valor basal até que ovulação ocorra aumentando o nível

de progesterona subindo a temperatura para o nível basal ou superior.

Assinale a alternativa com a sequência respectivamente correta:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 13

O acompanhamento pré-natal tem como objetivo garantir o desenvolvimento saudável da gestação, facilitando o nascimento de um bebê saudável, sem comprometer a saúde da mãe. Isso inclui não apenas aspectos físicos, mas também aborda questões psicossociais, educativas e preventivas. A frequência recomendada para consultas pré-natais em diferentes estágios da gestação é:

- (A) Consultas mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo.
- (B) Consultas trimestrais até a 36ª semana e quinzenais após a 36ª semana de gestação.
- (C) Consultas mensais até a 36ª semana e semanais após a 36ª semana de gestação.
- (D) Consultas trimestrais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e mensais no termo.

Questão 14

Qual dos seguintes métodos é considerado a forma mais simples e eficaz de evitar a transmissão de infecções em ambiente hospitalar, recomendado tanto para profissionais de saúde quanto para visitantes e pacientes?

- (A) Utilização de luvas descartáveis.
- (B) Higienização de mãos.
- (C) Uso de máscaras N95 durante todo o tempo no hospital.
- (D) Desinfecção de superfícies hospitalares com produtos químicos específicos.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale a alternativa que possui um verbo transitivo direto e indireto:

- (A) Eu continuo doente mesmo depois dos remédios.
- (B) Marcelo correu muito rapidamente.
- (C) O doutor deu as informações aos pacientes.
- (D) Os boletos de aluguel, energia e água já estão pagos.

Questão 16

Leia com atenção a afirmativa abaixo.

Os melhores amigos do homem são os cães **segundo o ditado**.

Os termos destacados são:

- (A) Não pertencem à estrutura da oração.
- (B) Termos acessórios da oração.
- (C) Termos essenciais da oração.
- (D) Termos integrantes da oração.

Questão 17

Leia com atenção a afirmativa abaixo:

Marcelo não faz suas tarefas nem permite que ninguém as faça.

Qual é o tipo de oração coordenada empregada acima?

- (A) Oração coordenada sindética adversativa.
- (B) Oração coordenada sindética aditiva.
- (C) Oração coordenada sindética alternativa.
- (D) Oração coordenada sindética conclusiva.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Conforme instituído na Lei Orgânica Municipal de Guarujá do Sul/SC, o município poderá dividir-se para fins, exclusivamente administrativos, em:

- (A) bairros e comunidades, apenas.
- (B) comunidades e distritos, apenas.
- (C) bairros, comunidades e distritos.
- (D) bairros e distritos, apenas.

Questão 19

De acordo com a Agência Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com veto, o projeto de lei (PL) que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. Qual foi o veto dessa lei?

- (A) Proibição da saída para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas.
- (B) Proibição da saída para presos que estão no semiaberto.
- (C) Proibição para presos que possuem bom comportamento.
- (D) Proibição para presos que já cumpriram um sexto do total da pena.

Questão 20

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas em Santa Catarina. Em nota conjunta com a Epagri/Ciram, que monitora as condições do tempo, o órgão prevê um acumulado acima de 350 milímetros (mm) no Litoral Sul e na Grande Florianópolis. Nas regiões, a média para o mês de abril está entre 100 a 150 mm.

Fonte: Disponível em:<> <https://g1.globo.com/sc/>

[santa-catarina/noticia/2024/04/12/sc-chuva-](https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2024/04/12/sc-chuva-volumosa-risco-alagamentos.ghtml)

[volumosa-risco-alagamentos.ghtml](https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2024/04/12/sc-chuva-volumosa-risco-alagamentos.ghtml).

Essa chuva persistente é provocada pela:

- (A) combinação do sistema de baixa pressão no oceano e instabilidade atmosférica.
- (B) combinação do sistema de alta pressão no oceano e estabilidade atmosférica.
- (C) combinação do sistema de alta pressão no oceano e instabilidade atmosférica.
- (D) combinação do sistema de baixa pressão no oceano e estabilidade atmosférica.