



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ / RJ
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ



EDITAL FEMAR Nº 2/2023

Emprego: Agente de Combate a Endemias	NÍVEL:	Médio
---------------------------------------	--------	--------------

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 5.1

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o emprego indicado é aquele para o qual você está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, cinquenta questões de múltipla escolha. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou que porte qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou comunicação.
- Você vai verificar que cada questão de múltipla escolha apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas**, é de no mínimo, **uma hora e trinta minutos**, e de no máximo **quatro horas**.
- Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Os candidatos poderão levar o seu **Caderno de Questões**, faltando **uma hora** para o término da prova.
- Ao término da prova, entregue ao fiscal, o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita. A não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Caso necessite de mais esclarecimentos, solicite ao fiscal a presença do Chefe de Local.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

A prevenção é a melhor forma de combater as doenças.
Oswaldo Cruz

TÓPICO I: Conhecimentos Específicos

01 O Município de Maricá apresenta uma grande área urbana de ocupação rarefeita formada por 04 distritos e 50 bairros. Em seu plano de saúde 2022-2025, entende-se que o processo saúde e doença ultrapassa o limite da ausência de doença, sendo diretamente influenciado pelas condições sociais. A análise da situação epidemiológica compreende três dimensões: natalidade, morbidade e mortalidade. Considerando esses parâmetros, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

()	São registradas reduções nas taxas de fecundidade, com aumento progressivo da expectativa de vida e, conseqüentemente, do envelhecimento da população, e essa mudança na estrutura demográfica tem influenciado o padrão de ocorrência de doenças e óbitos.
()	Em 2020 ocorreu uma mudança no perfil de mortalidade, no qual as doenças infecciosas e parasitárias passaram a ocupar a 1ª posição em função da covid-19, situação distinta da observada em anos anteriores.
()	De acordo com o perfil de morbidade hospitalar para Maricá, excluindo as internações relacionadas às causas obstétricas, em sua maioria não patológicas, destacam-se como principais causas de internação, respectivamente, lesões, envenenamentos ou algumas outras conseqüências de causas externas, algumas doenças Infecciosas e parasitária, doença do aparelho circulatório e neoplasia.

A seqüência correta, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V
- (B) V – F – F
- (C) F – F – V
- (D) V – F – V
- (E) F – F – F

02 Indique a opção que apresenta doenças ou infecções que acometem humanos e são prevenidas por imunização.

- (A) Tuberculose, febre amarela e hepatite B
- (B) Leishmaniose tegumentar, hanseníase e doença de Chagas
- (C) Esporotricose, raiva e esquistossomose mansônica
- (D) Febre amarela, zika e doença de Chagas
- (E) Hanseníase, esporotricose e tuberculose

03 Considerando as atividades típicas do Agente de Combate a Endemias em sua área geográfica de atuação, estabelecidas pela Lei nº 13.595/2018, analise as assertivas a seguir.

- I Cabe ao Agente de Combate a Endemias a identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável e divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas.
- II Cabe ao Agente de Combate a Endemias o planejamento de políticas públicas e a mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores e o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
- III Cabe ao Agente de Combate a Endemias a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento da gestante no pré-natal, no parto e no puerpério; da lactante, nos seis meses seguintes ao parto, e da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura.

Está(ão) correta(s) apenas

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) II e III

04 A esporotricose é uma doença prevalente no Brasil, sendo causada pelas espécies *Sporothrix brasiliensis* e *S. schenckii*.

A transmissão da doença está relacionada

- (A) ao contato com fungo pela via respiratória, que podem ser encontrados nas fezes de pombos urbanos.
- (B) ao contato do fungo com a pele ou mucosa por trauma associado a acidentes com espinhos, palha ou lascas de madeira; ao contato com vegetais em decomposição; e a traumas causados por animais, sendo o gato o mais comum.
- (C) ao contato do fungo com a pele ou mucosa por traumas decorrentes de arranhadura de gato.

- (D) ao contato com o fungo por inalação de partículas decorrente do manuseio do solo, frutas secas, cereais e nas árvores e nos excrementos de morcegos e galinhas.
- (E) à picada de insetos hematófagos contendo formas infectantes do parasito.

05 As leishmanioses são doenças zoonóticas causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, podendo determinar quadros tegumentares, com lesão em mucosa e/ou pele (leishmaniose tegumentar – LT) ou visceral (leishmaniose visceral – LV), dependendo da espécie do parasito e da resposta do hospedeiro.

São estratégias profiláticas comuns à LT e LV

- (A) o manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, e a eutanásia de cães positivos não submetidos a tratamento.
- (B) o manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, o tratamento do esgoto sanitário e a eutanásia de cães positivos não submetidos a tratamento.
- (C) o manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, o tratamento do esgoto sanitário e a higiene pessoal, incluindo banhos matinais e corte de unhas.
- (D) o manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, e destinação adequada do lixo orgânico.
- (E) o manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a filtração da água para consumo e o uso de coleiras impregnadas em cães não infectados.

06 Identifique, a opção que apresenta infecções ou doenças de transmissão vetorial:

- (A) Hanseníase, tuberculose, hepatites virais, esporotricose e esquistossomose.
- (B) Doença de Chagas, leishmaniose visceral, hanseníase, tuberculose e dengue.
- (C) Doença de Chagas, leishmaniose visceral, febre maculosa, zika e dengue.
- (D) Doença de Chagas, leishmaniose visceral, hepatites virais, esporotricose e esquistossomose.
- (E) Leishmaniose tegumentar, febre maculosa, zika, dengue e tuberculose.

07 Os acidentes com aranhas provocam intensa dor, sendo importante o atendimento imediato. Em relação à conduta correta diante de acidentes com aranhas, avalie se as assertivas a seguir são Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

()	Espremer ou sugar o local da picada consiste em uma medida eficaz.
()	Capturar o animal em frasco rígido e levá-lo com o acidentado para facilitar a identificação e o tratamento.
()	Capturar o animal em saco plástico e levá-lo com o acidentado até a Unidade Básica de Saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – V.

08 O Agente de Combate a Endemias participa das ações de controle de roedores. O uniforme deve ser específico e ter identificação clara. Considerando-se uma área onde não há transmissão de síndrome pulmonar por hantavírus, os equipamentos de proteção individual (EPI) que devem ser utilizados diariamente nessa ação são

- (A) aventais descartáveis, botas de borrachas laváveis, óculos protetores laváveis e perneira de couro.
- (B) máscaras descartáveis ou semifaciais laváveis de pressão negativa com filtro P3 ou PFF3, óculos protetores laváveis e bonés.
- (C) óculos protetores laváveis, gorros ou bonés e armadilhas.
- (D) botas, panfletos educativos e gorros ou bonés.
- (E) máscara semifacial de pressão negativa com filtro contra partícula P3 e luvas de borracha ou PVC cano médio.

09 Entre os fatores apresentados abaixo, identifique aqueles que modulam a toxicidade do veneno de escorpião para humanos, em caso de acidentes.

- I Toxicidade do veneno do tipo de escorpião envolvido.
- II Quantidade de veneno injetada pelo escorpião.
- III Tamanho do corpo da vítima.
- IV Local da picada.

Os fatores corretos são:

- (A) apenas I e II
- (B) apenas I, II e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) apenas I e III
- (E) apenas I e IV

10 Uma das principais ações do Agente de Combate a Endemias é a visita domiciliar. Considerando as visitas domiciliares, analise as assertivas abaixo.

- I As visitas domiciliares são precedidas de ações de planejamento, preparação e organização dos materiais necessários, sem necessidade de conhecimento do território de atuação.
- II Quando são detectados pontos de difícil acesso, com grande potencial de proliferação de mosquitos, como caixas d'água descobertas, calhas e lajes com problemas de limpeza e escoamento, cisternas e outros locais de armazenamento de água, para a inspeção desses pontos, é necessário um esforço adicional, com utilização de escadas, cordas e outros mecanismos, sendo classificada como trabalho em altura.
- III Uma das ações durante a visita consiste na inspeção do domicílio e peridomicílio para busca de criadouros do *Aedes aegypti*, sendo excluídos terrenos baldios e imóveis comerciais.

Está(ão) correta(s):

- (A) apenas I e III
- (B) apenas II
- (C) apenas II e III
- (D) apenas III
- (E) todas

11 Considerando o conceito de saneamento básico, analise as assertivas abaixo.

- I O saneamento básico engloba o abastecimento de água; o saneamento dos alimentos; o saneamento dos meios de transporte; o saneamento e planejamento territorial; o saneamento da habitação, dos locais de trabalho; e o controle da poluição ambiental: água, ar, solo, acústica e visual.
- II O saneamento básico engloba o abastecimento de água potável; o esgotamento sanitário; e a limpeza urbana, somente.
- III O saneamento básico engloba o abastecimento de água potável; o esgotamento sanitário; a limpeza urbana; o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s)

- (A) apenas I e II
- (B) I, II e III
- (C) apenas I e III
- (D) apenas II
- (E) apenas III

12 A hanseníase é uma infecção determinada por um bacilo. A transmissão ocorre por

- (A) picada do mosquito palha.
- (B) contato direto com solo contaminado por esporos.
- (C) contato direto pessoa-animal.
- (D) contato com sangue contaminado.
- (E) contato com gotículas emitidas pelas vias aéreas superiores.

13 A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda causada por riquetsias transmitidas por carrapatos. Sobre o assunto, é correto afirmar que

- (A) os carrapatos permanecem infectados por cerca de um mês, eliminando o agente espontaneamente.
- (B) a maior concentração de casos é verificada nas regiões norte e centro-oeste, onde, de maneira geral, ocorre de forma esporádica.
- (C) os equídeos, capivaras e gambás são importantes na manutenção da infecção, sendo o principal vetor do *Amblyomma sculptum*.
- (D) o tratamento com antibióticos só deve ter início depois da confirmação laboratorial do caso.

(E) o controle de carrapatos deve ser baseado exclusivamente na aplicação de produtos químicos no ambiente.

14 A tuberculose é uma doença infecciosa e se configura como um sério problema de saúde pública no Brasil.

Diante desse contexto, avalie se as assertivas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

()	A tuberculose é detectada depois do aparecimento de sintomatologia clínica, associado ou isolado, como tosse por mais de três semanas (principal sintoma), catarro, febre, sudorese intensa, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento ou até escarro com sangue.
()	É atribuição do Agente de Combate a Endemias a identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, como tuberculose, e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável.
()	O tratamento da tuberculose tem duração máxima de um mês e não há necessidade do acompanhamento por profissional de saúde, exceto em caso de baixa adesão, no qual o acolhimento torna-se uma estratégia essencial.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – V.

15 O caramujo do gênero *Biomphalaria* é o hospedeiro intermediário de uma doença endêmica em algumas regiões do Brasil e de transmissão focal no Rio de Janeiro.

O agente etiológico de doença em humanos que tem esse caramujo como hospedeiro intermediário é

- (A) *Trypanosoma cruzi*.
- (B) *Leishmania infantum*.
- (C) *Schistosoma mansoni*.
- (D) *Leishmania braziliensis*.
- (E) *Lutzomyia intermedia*.

16 A raiva é uma antropozoonose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. Avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

()	No Brasil, caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas.
()	Os morcegos são os responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre.
()	Apenas os mamíferos e aves transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

17 As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas.

Dentre as opções abaixo, é INCORRETO afirmar que

- (A) as hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, à higiene pessoal, à relação sexual desprotegida com contato boca-ânus e à qualidade da água e dos alimentos.
- (B) as hepatites virais B, C e D (delta) são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), por esperma e por secreção vaginal (via sexual).
- (C) a realização de ações de educação, além das medidas de controle específicas para as hepatites virais, deve ser desenvolvida para os profissionais de saúde e para a comunidade geral.
- (D) a vacinação contra as hepatites A, B, C e D é recomendada de forma universal a partir do nascimento.
- (E) os trabalhadores da saúde devem obedecer às normas universais de biossegurança e imunização contra a hepatite B.

18 A partir de 2003, passa a fazer parte da estrutura do Ministério da Saúde uma área técnica que torna os princípios teóricos, políticos e metodológicos acumulados, e ainda a construção no campo da Educação Popular em Saúde, como orientadores de suas ações e de seu projeto político. O Agente de Combate a Endemias atua a partir dos referenciais de Educação Popular em Saúde.

Partindo dessa premissa, analise as assertivas abaixo, indicando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

()	A educação popular em saúde baseia-se em práticas impositivas e prescritivas de comportamentos ideais desvinculados da realidade e distantes dos sujeitos sociais, tomados objetos passivos das intervenções, na maioria das vezes preconceituosas, coercitivas e punitivas.
()	A educação popular em saúde é uma prática que envolve a participação ativa da comunidade, proporciona informação e educação sanitária e aperfeiçoa as atitudes indispensáveis para a vida, utilizando o sentido vertical educador-educando.
()	A educação popular em saúde tem como ponto de partida o conhecimento fragmentado e pouco elaborado da pessoa, e não enfatiza o processo de transmissão de conhecimento, mas a ampliação dos espaços de interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos em determinado problema social, para a construção compartilhada do conhecimento e da organização política necessários à sua superação.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – V – V.

19 A época de chuvas aumenta o risco de inundações e alagamentos, devido a problemas na rede de drenagem das cidades. O aparecimento de sintomatologia, como febre, dor de cabeça, icterícia, hemorragia, em um período de 30 dias, depois da exposição a essas áreas alagadas, pode indicar que o paciente está com

- (A) leptospirose.
- (B) doença de Chagas.

- (C) hanseníase.
- (D) tuberculose.
- (E) febre amarela.

20 Em acidentes escorpiônicos, caracterizados pela inoculação de toxina por meio de ferrão, indica-se

- (A) utilizar soro antiescorpiônico (SAEsc) e enviar o paciente para casa, independentemente da sua idade e da gravidade do acidente.
- (B) internar o paciente para o tratamento sintomático e aplicar soro antiescorpiônico (SAEsc).
- (C) aplicar soro antiaracnídico (*Loxosceles*, *Phoneutria* e *Tityus*) (SAAr), no caso de o paciente apresentar o escorpião causador do acidente.
- (D) aplicar soro antiescorpiônico (SAEsc) e realizar obrigatoriamente teste de sensibilidade cutânea.
- (E) utilizar apenas tratamento sintomático, em casos leves.

21 No ano de 2020, o mundo viveu a pandemia da covid-19, causada pelo vírus SAR-COV2. O Ministério da Saúde (MS) preconiza orientações no sentido de reforçar a importância das medidas de prevenção da transmissão do coronavírus. Entre as assertivas apresentadas, assinale a opção que NÃO atende ao que é preconizado pelo MS.

- (A) O uso de luvas no manuseio de alimentos.
- (B) A adoção de “etiqueta respiratória”, que consiste em cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.
- (C) O distanciamento social.
- (D) O não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como copos e talheres.
- (E) A lavagem das mãos com água e sabão ou sua higienização com álcool em gel.

22 O Agente de Combate a Endemias está historicamente exposto aos mais variados riscos à sua saúde. Correlacione os tipos de risco com as situações apresentadas nas colunas I e II:

Coluna I	Coluna II
1 – Risco químico	A – Exposição a raios solares
2 – Risco biológico	B – Ataque de cães
3 – Risco físico	C – Exposição ao inseticida Malathion
4 – Risco mecânico/ acidente de trabalho	D – Transporte manual de bolsa pesada
5 – Risco ergonômico	E – Exposição a fezes de pombos

A relação correta é:

- (A) 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – E.
- (B) 1 – E, 2 – A, 3 – D, 4 – C, 5 – E.
- (C) 1 – E, 2 – A, 3 – D, 4 – B, 5 – C.
- (D) 1 – C, 2 – E, 3 – A, 4 – B, 5 – D.
- (E) 1 – E, 2 – C, 3 – D, 4 – A, 5 – B.

23 Identifique, dentre as opções abaixo, a que NÃO se refere a um equipamento de proteção coletiva.

- (A) Placa de sinalização
- (B) Isolante acústico
- (C) Extintor de incêndio
- (D) Cone de sinalização
- (E) Avental descartável

24 A substituição é uma estratégia que tem como objetivo reduzir a exposição a riscos no controle de vetores.

Dentre as opções abaixo, indique a que NÃO representa uma estratégia de substituição.

- (A) Uso de inseticidas menos tóxicos
- (B) Uso de inseticidas menos voláteis
- (C) Uso de mochila para transporte de material
- (D) Uso de luvas e máscaras na aplicação do produto
- (E) Associação de controle mecânico de vetores, com manejo ambiental e ações educativas

25 A chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é o vírus chikungunya (CHIKV). Sua transmissão no Brasil ocorre a partir da picada

- (A) de fêmeas infectadas de *Aedes aegypti*.
- (B) de fêmeas infectadas de *Lutzomyia umbratilis*.
- (C) de adultos infectados de *Triatona infestans*.
- (D) de adultos infectados de *Loxosceles* sp.
- (E) de adultos infectados de *Lutzomyia longipalpis*.

26 O tratamento recomendado em caso de acidente com picadas de serpentes baseia-se na(o)

- (A) uso de antibiótico local.
- (B) limpeza do local com álcool 70%.
- (C) aplicação de torniquete.
- (D) remoção do veneno por sucção do local da picada.
- (E) aplicação de antiveneno (soro) específico.

27 As ações de controle implementadas na década de 1970 determinaram mudança nos aspectos epidemiológicos da doença de Chagas no Brasil.

Indique, entre as formas habituais de transmissão, a que representa uma importante via de propagação da doença em centros urbanos.

- (A) Vetorial
- (B) Oral
- (C) Transfusional
- (D) Vertical
- (E) Transplante de órgãos

28 A principal complicação na gravidez decorrente da infecção por zika vírus, agente etiológico da zika, é

- (A) aumento de fígado.
- (B) microcefalia.
- (C) dor muscular.
- (D) miocardiopatia.
- (E) megaloesôfago.

29 Na aplicação de rodenticida tipo granulado, o equipamento de proteção individual adequado é

- (A) óculos de proteção.
- (B) bota de PVC de cano longo.
- (C) máscara facial tipo PFF2.
- (D) avental.
- (E) luva impermeável de uso profissional.

30 A jornada de 40 horas semanais do Agente de Combate a Endemias deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias, em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação.

A quantidade de horas que deve ser destinada às atividades de planejamento e avaliação de ações, ao detalhamento das atividades, ao registro de dados e à formação e ao aprimoramento técnico é

- (A) 5 horas.
- (B) 10 horas.
- (C) 15 horas.
- (D) 20 horas.
- (E) 30 horas.

TÓPICO II – Língua Portuguesa

Dez por cento dos homens dirigem após consumirem bebidas alcoólicas, alerta Ministério da Saúde

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apontam que um em cada cinco homens morre antes dos 50 anos. É nessa faixa etária que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas podem se agravar, com índice de mortalidade até 50% maior entre os homens.

Após ouvir sobre a rotina de 20 mil brasileiros, a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2023) do Ministério da Saúde constatou que os homens têm apresentado com frequência hábitos que aumentam os riscos ou pioram o prognóstico para esse tipo de doença. Práticas como o tabagismo, consumo abusivo de álcool, sobrepeso, inatividade física e alimentação inadequada com ingestão de alimentos ultraprocessados são alguns exemplos.

Nesse sentido, o coordenador substituto de Atenção à Saúde do Homem, Fernando Pessoa de Albuquerque, explica que, entre as medidas de prevenção, o autocuidado é fundamental, além da necessidade do cuidado integral proposto por profissionais de saúde. “A orientação nutricional adequada, juntamente com a redução do consumo de álcool e a cessação do tabagismo, são medidas altamente benéficas na prevenção das DCNTs. Essas ações desempenham um papel fundamental na redução das complicações associadas”, alerta.

Consumo de álcool

Em todo o mundo, cerca de 3 milhões de mortes são causadas pelo consumo nocivo de álcool a cada ano. E, nessa questão, os homens têm indicadores preocupantes: 10,2% afirmaram conduzir veículos motorizados após o consumo de bebidas alcoólicas, uma proporção notadamente maior que as mulheres, com 2,2%. Cidades como Palmas (24,5%), Teresina (23,2%) e Boa Vista (20%) registram os números mais altos entre a população masculina.

(...)

Tabagismo

O uso de tabaco é, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), líder mundial nas causas de mortes evitáveis. O hábito de fumar ou o tabagismo passivo podem desencadear problemas crônicos como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares.

Segundo os dados da Vigitel 2023, a frequência de fumantes pelo Brasil é de 9,3%, sendo maior no sexo masculino (11,7%) do que no feminino (7,2%), com índice particularmente alto nos homens com até oito anos de estudo (14,6%). Em relação aos trabalhadores que convivem com o tabagismo passivo no ambiente de trabalho, os homens registram mais que o dobro da porcentagem (10,2%) em comparação com as mulheres (4,3%).

Alimentação inadequada

Para a prevenção de doenças crônicas e uma alimentação adequada e saudável, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda o consumo de alimentos variados *in natura* ou minimamente processados e preparações culinárias, além de evitar ultraprocessados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão de, pelo menos, 400 gramas diárias de frutas e hortaliças e, em relação a esse fator de proteção, as mulheres estão na frente (23,2%) se comparadas aos homens (19,3%). O consumo de ultraprocessados também foi mais elevado na população masculina, com um índice de 22,0%, contra 14,1% entre as mulheres.

Sobrepeso e obesidade

Outro ponto de atenção para a prevenção das DCNTs é o sobrepeso. Pessoas com sobrepeso têm maior predisposição a desenvolver doenças como diabetes e hipertensão que, com o tempo, podem resultar em casos de insuficiência cardíaca. A maior parte dos entrevistados (61,4%) afirmou ter excesso de peso. Entre os homens, o índice foi de 63,4% contra 59,6% de mulheres.

Para evitar sobrepeso e obesidade, um ponto-chave é o combate ao sedentarismo. Outra publicação do Ministério da Saúde, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, traz orientações para diversos ciclos de vida e contextos sociais, com exemplos que incentivam uma rotina mais ativa.

Diabetes e hipertensão

Apesar de concentrarem o maior número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, os homens apresentaram na pesquisa um índice menor do que a média em diagnósticos como diabetes e hipertensão. A porcentagem total de entrevistados que afirmou ter hipertensão arterial ficou em 27,9% - sendo 29,3% mulheres e 26,4% homens. No caso da diabetes, a frequência também foi menor no público masculino (9,1%), abaixo dos 11,1% apresentados pela população feminina.

Neste ponto, Albuquerque lembra que os homens não acessam os serviços de atenção

primária voltados à prevenção e promoção da saúde, buscando-os apenas em situações de diagnóstico tardio, quando já ocorreram lesões em órgãos-alvo, ou seja, em casos de extrema emergência, atendimento especializado ou urgência.

“As razões pelas quais os fatores de risco para as DCNT afetam desproporcionalmente os homens estão relacionados às maneiras como a sociedade os educa em relação às necessidades de acessar os serviços de saúde”, observa.

Segundo o técnico, a Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no acompanhamento de longo prazo e na coordenação dos cuidados de saúde. Através dela, é possível identificar, orientar e controlar os fatores de risco, além de realizar rastreamentos e, se necessário, encaminhamentos para outros níveis da rede de atenção à saúde. “O desafio é aumentar o acesso dos homens a esses serviços, promovendo a adoção de práticas preventivas e de promoção da saúde”, conta.

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)

Nessa perspectiva, em 2009, foi criada pelo ministério a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que visa reduzir a mortalidade da população masculina, por meio do acesso a serviços de saúde abrangentes e ações preventivas.

O Brasil é o único país latino-americano que possui uma política de saúde planejada especificamente para o atendimento ao homem, composta por linhas de cuidado divididas em cinco eixos: acesso e acolhimento; saúde sexual e reprodutiva; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina; e prevenção de violências e acidentes.

Nadja Alves dos Reis
Ministério da Saúde

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/dez-por-cento-dos-homens-dirigem-apos-consumirem-bebidas-alcoolicas-alerta-ministerio-da-saude>. Acesso em: 28nov.2023.

31 A afirmação de que os homens não acessam os serviços de atenção primária voltados para a prevenção e promoção da saúde, procurando esses serviços somente em situações de diagnóstico tardio, quando os órgãos-alvo já sofreram lesões, de acordo com o texto, é apresentada

- (A) pela Organização Mundial da Saúde.
- (B) pelo coordenador substituto de Atenção à Saúde do Homem.
- (C) pela Organização Pan-Americana da Saúde.
- (D) pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

(E) pelo Guia de Atividade Física para a População Brasileira.

32 Com relação à tipologia textual, o texto apresentado é predominantemente

- (A) narrativo.
- (B) descritivo.
- (C) dissertativo.
- (D) injuntivo.
- (E) expositivo.

33 Na oração “Práticas como o tabagismo, consumo abusivo de álcool, sobrepeso, inatividade física e alimentação inadequada com ingestão de alimentos ultraprocessados são alguns exemplos”, em termos sintáticos, a expressão sublinhada exerce a função de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) predicativo.

34 Várias palavras da Língua Portuguesa são formadas por meio da junção de elementos chamados falsos prefixos a um radical ou uma palavra. Esses elementos, assim como os prefixos, não são utilizados isoladamente na linguagem formal, ou seja, não têm a autonomia que uma palavra tem. Tendo isso em conta, é correto afirmar que esses elementos encontram-se presentes em todas as seguintes palavras:

- (A) inadequado, altamente e cardiovasculares.
- (B) altamente, ultraprocessados e autocuidado.
- (C) mortalidade, sobrepeso e hipertensão.
- (D) ultraprocessados, sobrepeso e autocuidado.
- (E) inadequado, mortalidade e hipertensão.

35 Com relação às vozes verbais, encontra-se na voz passiva analítica a seguinte oração:

- (A) “Segundo o técnico, a Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no acompanhamento de longo prazo e na coordenação dos cuidados de saúde.”
- (B) “Outra publicação do Ministério da Saúde, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz orientações para diversos ciclos de vida e contextos sociais...”
- (C) “Nessa perspectiva, em 2009, foi criada pelo ministério a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)...”

- (D) “A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão de, pelo menos, 400 gramas diárias de frutas e hortaliças...”
- (E) “O uso de tabaco é, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), líder mundial nas causas de mortes evitáveis.”

36 Sabendo-se que o pronome relativo assume duplo papel no período em que se encontra, representando um termo antecedente e desempenhando alguma função sintática na oração por ele introduzida, leia os trechos a seguir e indique aquele em que a forma sublinhada é um pronome relativo.

- (A) “Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apontam que em cada cinco homens morre antes dos 50 anos.”
- (B) “Neste ponto, Albuquerque lembra que os homens não acessam os serviços de atenção primária voltados à prevenção e promoção da saúde...”
- (C) “... a pesquisa... (Vigitel, 2023) do Ministério da Saúde constatou que os homens têm apresentado com frequência hábitos que aumentam os riscos ou pioram o prognóstico para esse tipo de doença.”
- (D) “Em relação aos trabalhadores que convivem com o tabagismo passivo no ambiente de trabalho, os homens registram mais que o dobro da porcentagem (10,2%) em comparação com as mulheres (4,3%).”
- (E) “O Brasil é o único país latino-americano que possui uma política de saúde planejada especificamente para o atendimento ao homem...”

37 Assinale a opção em que todas as enfermidades fazem parte do grupo de doenças crônicas não transmissíveis, de acordo com o texto.

- (A) Obesidade – diabetes – hipertensão arterial.
- (B) Tabagismo passivo – hipertensão arterial – sobrepeso.
- (C) Diabetes – alimentação inadequada – sobrepeso.
- (D) Obesidade – sobrepeso – tabagismo passivo.
- (E) Alimentação inadequada – diabetes – obesidade.

38 No período “Apesar de concentrarem o maior número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, os homens apresentaram na pesquisa um índice menor do que a média em diagnósticos como diabetes e hipertensão”, a expressão “apesar de” pode ser substituída, sem alteração de sentido e sem mudança no tempo do verbo “concentrar”, apenas pela seguinte expressão:

- (A) embora.
- (B) mesmo que.
- (C) ainda que.
- (D) a despeito de.
- (E) por mais que.

39 Considerando que o artigo definido “a” só pode anteceder substantivos femininos singulares, leia os fragmentos a seguir.

- 1 “Nessa perspectiva, em 2009, foi criada pelo ministério a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)...”
- 2 “Em todo o mundo, cerca de 3 milhões de mortes são causadas pelo consumo nocivo de álcool a cada ano.”
- 3 “Pessoas com sobrepeso têm maior predisposição a desenvolver doenças como diabetes e hipertensão...”
- 4 “O uso de tabaco é, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), líder mundial nas causas de mortes evitáveis.”
- 5 “Cidades como Palmas (24,5%), Teresina (23,2%) e Boa Vista (20%) registram os números mais altos entre a população masculina.”

A palavra “a” sublinhada nos fragmentos é classificada como artigo em

- (A) 1, 2 e 3.
- (B) 1, 2 e 4.
- (C) 1, 4 e 5.
- (D) 2, 3 e 5.
- (E) 3, 4 e 5.

40 Com relação a tempos verbais, os dois verbos sublinhados no trecho “Apesar de concentrarem o maior número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, os homens apresentaram na pesquisa um índice menor do que a média em diagnósticos como diabetes e hipertensão” encontram-se, respectivamente, no

- (A) futuro do subjuntivo e pretérito perfeito do indicativo.
- (B) infinitivo pessoal e pretérito imperfeito do indicativo.
- (C) infinitivo pessoal e pretérito perfeito do indicativo.
- (D) futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo.
- (E) pretérito imperfeito do indicativo e futuro do presente do indicativo.

TÓPICO III – Noções de Legislação e Normativas Técnicas do SUS

41 Analise as afirmativas abaixo com base no art. 198 da Constituição Federal sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

- I O vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias não será inferior a três salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.
- II O vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- III Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

IV Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Estão corretas:

- (A) somente I e II.
- (B) somente III e IV.
- (C) somente I, II e III.
- (D) somente II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

42 O art. 197 da Constituição Federal estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Sobre sua execução, analise as afirmações: Ela pode ser feita

- I diretamente pelo poder público de forma exclusiva.
- II por terceiros.
- III por pessoa física, desde que autorizada pelo Poder Executivo.
- IV por pessoa jurídica de direito privado.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e IV
- (B) I, II e III
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) II e IV

43 Preencha a lacuna abaixo com base no art. 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.142/90.

“A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde”.

- (A) dois
- (B) três
- (C) quatro
- (D) cinco
- (E) seis

44 O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) convênio entre os entes da federação com administração financeira pelos estados.
- (B) contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (C) consórcio entre os entes da federação com administração financeira pela União.
- (D) convênio com administração financeira pelos municípios.
- (E) consórcio com administração financeira pelos estados.

45 Segundo a Lei nº 8.080/90, a execução dos serviços de Vigilância Epidemiológica, no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS), é competência

- (A) das Secretarias Estaduais de Saúde.
- (B) do Ministério da Saúde, com supervisão da Agência de Vigilância Sanitária.
- (C) das Secretarias Municipais de Saúde, com participação eventual da iniciativa privada, quando autorizada por decreto municipal.
- (D) da Fundação Nacional de Saúde.
- (E) da Direção Municipal do SUS e, em caráter complementar, da Direção Estadual do SUS.

46 Considere as ações e serviços de saúde:

- I atenção primária.
- II urgência e emergência.
- III atenção psicossocial.
- IV atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- V vigilância em saúde.

De acordo com o Decreto nº 7506/2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços:

- (A) I, II, III e IV
- (B) I, II, III e V
- (C) I, II, III, IV e V
- (D) II, III, IV e V
- (E) I, II, IV e V

47 Com base no Decreto nº 7.508/2011, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta.

- I Portas de Entrada são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- II Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica – documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- III Rede de Atenção à Saúde são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde.
- IV Mapa da Saúde – descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

Estão corretas:

- (A) Somente I, II e III.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) Somente I, II e IV.
- (D) Somente II, III e IV.
- (E) Somente III e IV.

48 Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde por meio

- (A) das Comissões Intergestores Tripartite.
- (B) dos Conselhos Estaduais de Saúde.
- (C) dos Conselhos Municipais de Saúde.
- (D) do Fundo Nacional de Saúde.
- (E) dos Comitês Interestaduais do Sistema Único de Saúde.

49 Indique o princípio do SUS que é definido no art. 7º, inciso II, da Lei nº 8080, de 17 de setembro de 1990, como “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”.

- (A) Universalidade de acesso.
- (B) Integralidade de assistência.
- (C) Igualdade da assistência à saúde.
- (D) Regionalização da rede.
- (E) Descentralização dos serviços.

50 Indique a opção correta sobre a legislação do Sistema Único de Saúde.

- (A) O Decreto nº 7508, de 28 de Junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- (B) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- (C) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (E) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal e dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo.

