

PROVA OBJETIVA.

CARGO: ODONTOPEDIATRA.

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado Unificado (PSS) 2022, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde estiver ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. Durante todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorre o Processo Seletivo Simplificado Unificado (PSS) 2022, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo Simplificado Unificado (PSS) 2022**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas, caneta, um documento de identificação, lanche (exceto líquido). **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem **25** questões, cada qual com **4 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Verifique seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **3h (três horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente **1h (uma hora)** após seu início, levando seu caderno de prova.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3 (três)** candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder à próxima questão.



A professora pergunta ao aluno:

– Por que você não escova os dentes? Posso até ver o que você comeu no café da manhã.

Então o menino questiona:

– E o que foi?

E a professora responde:

– Pão com queijo.

Confiante, o aluno retruca:

– Errou! Pão com queijo eu comi ontem!

01. De acordo com as palavras do texto, marque a alternativa onde temos um hiato.

- a) Confiante.
- b) Professora.
- c) Pão.
- d) Eu.

02. De acordo com o acento tônico das palavras, marque a alternativa onde temos apenas paroxítonas.

- a) Índice, indígena, informática.
- b) Táxi, íris, grátis.
- c) Íngreme, íntegro, lápis.
- d) Ínterim, intrépido, lúcido.

03. Em se tratando da classe gramatical verbo, marque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta.

() As locuções verbais têm como verbos principais as formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Tais formas distinguem-se das outras formas verbais por não apresentarem marcas de tempo e de modo.

() O Infinitivo é marcado pela desinência [-r], (cantar, vender, partir). Ele pode apresentar-se na forma não flexionada, ou com flexão de pessoa e número, uso feito quando o sujeito vem expresso, ou quando não estando expresso, se quer destacá-lo.

() Gerúndio: trata-se da forma nominal que, em linhas gerais, apresenta o processo verbal em curso. É marcado pela desinência -ndo: cantando, vendendo, partindo.

() Particípio: a maior parte dos verbos apresenta participios regulares, formados pela desinência -ado (cantado), na 1ª conjugação, e -ido (vendido, partido), na 2ª e 3ª conjugações. Alguns deles, porém, apresentam participios irregulares, como escrever (escrito), abrir (aberto), cobrir (coberto), vir (vindo) e ver (visto).

- a) V – V – V – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – V – V – F.
- d) V – F – V – V.

04. Quanto aos pronomes relativos, relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correta.

Coluna I.

A- O pronome relativo cujo (e flexões) estabelece, normalmente, relação de posse.

B- O pronome relativo quando, equivalente a em que, é precedido por antecedente que se refere à noção de tempo.

C- O pronome relativo onde, equivalente a em que, retoma substantivos que se referem a lugares.

D- O pronome relativo como, equivalente a com que, é geralmente precedido pelas palavras modo, maneira e semelhantes.

Coluna II.

1- Isso ocorreu no Renascimento, quando se adotou o racionalismo.

2- Não gostei do modo como ela falou comigo.

3- Já saí do prédio onde ficam as salas de aula.

4- Eis a criança cujos pais morreram.

- a) A (2) – B (3) – C (1) – D (4).
- b) A (1) – B (4) – C (2) – D (3).
- c) A (4) – B (1) – C (3) – D (2).
- d) A (3) – B (2) – C (4) – D (1).




Charge do cartunista Duke – Fonte <https://www.google.com.br/>.

05. No quadro temos:

- Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética aditiva.
- Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética explicativa.
- Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética conclusiva.
- Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética adversativa.

MATEMÁTICA.

06. Calcule a área do retângulo, considerando-se que a medida dos seus lados está em cm:



- 7.
- 14.
- 49.
- 2401.

07. Um carro 0 km custava R\$40.000,00, durante um período de recessão, então, uma concessionária na tentativa de melhorar as vendas, passou a oferecer um desconto de 10% no valor desse automóvel. Com a melhora da economia, a loja voltou a atualizar a tabela, e então, aumentou o valor em 10%. O preço desse automóvel agora, é de:

- R\$44.000,00.
- R\$40.000,00.
- R\$39.600,00.
- R\$36.000,00.

08. Ao observar em uma lâmina microscópica o crescimento de bactérias, um biólogo percebeu que elas se reproduziam e tinham um crescimento exponencial. Verificou que a lei de formação, que relaciona a quantidade de bactérias existentes com o tempo, é igual a $f(t) = 300 \cdot 2^{t-1}$, na qual t é o tempo em horas. Analisando essa cultura de bactérias, quanto tempo demora para ela atingir a quantidade de 19200 bactérias?

- 5 horas.
- 6 horas.
- 7 horas.
- 8 horas.

09. Em uma escola, foram selecionados para ir a um simpósio dois professores de Matemática, dois de Português, dois de Ciências e quatro coordenadores. O grupo será dividido em duas equipes, nas quais exige-se que cada uma seja composta, necessariamente, por um professor de Matemática, um de Português, um de Ciências e dois coordenadores. De quantas maneiras distintas, essas equipes poderão ser compostas?

- 96.
- 48.
- 24.
- 12.

10. Seja a circunferência de equação $(x-3)^2+(y-2)^2=25$ e o ponto P (4, 3), é correto afirmar:

- P é um ponto que pertence à circunferência.

- b) P é um ponto externo à circunferência.
- c) P é o centro da circunferência.
- d) P é um ponto interno à circunferência.

CONHECIMENTOS GERAIS.

Conforme a Lei Complementar nº 25/1997 e alterações, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, MT, responda às próximas quatro questões.

11. É aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas legais e regulamentares, normalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

O texto refere-se à:

- a) Nomeação.
- b) Posse.
- c) Promoção.
- d) Readaptação.

12. Marque a alternativa incorreta.

- a) A remoção destina-se a preencher vaga existente na unidade ou localidade vedado seu processamento quando não houver vaga preenchida, exceto no caso de permuta.
- b) A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições estabelecidas em Lei ou regulamento, para a investidura no cargo.
- c) No caso de remoção, o prazo para exercício do servidor em férias ou licença será contado da data com que retornar o serviço.
- d) Compre ao Secretário de Administração dar posse aos dirigentes de autarquias e fundações públicas.

13. Indique a assertiva incorreta.

- a) Cargo é a divisão básica da carreira que demonstra a amplitude funcional no sentido vertical, com os correspondentes níveis de retribuições pecuniárias.
- b) No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego, ou função pública.
- c) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial do município ou, em sua falta, quem este indicar.
- d) Quadro é o conjunto de cargos e funções pertinentes à estrutura organizacional da administração direta, autárquica e das fundações do Município.

14. Analise os itens e aponte a alternativa que faz afirmação verdadeira.

I- A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

II- A posse ocorrerá no prazo de até quinze dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais quinze dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.

III- O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, para a aquisição da estabilidade e obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

- a) Todos os itens são corretos.
- b) Somente os itens II e III são corretos.
- c) Somente os itens I e III são corretos.
- d) Somente os itens I e II são corretos.

15. Leia o recorte da notícia publicada no site <https://www.caceres.mt.gov.br/>, acessada em 13/10/2022, e assinale a alternativa correta.



Prefeitura entrega Palácio Leopoldo Ambrósio Filho restaurado para ser a Biblioteca Municipal.

Após quase uma década, Cáceres tem de volta o prédio histórico “Palácio Leopoldo Ambrósio Filho”, instalado na Praça “General Antônio Aníbal da Motta”, que durante esse tempo ficou fechado, e por ter partes praticamente destruídas por incêndio supostamente criminoso em 2015.

[...]

Nele vai funcionar a Biblioteca Municipal Professora Leonídia Avelino de Moraes.

A reinauguração aconteceu na noite da última na quinta-feira (06/10), dia do aniversário de Cáceres, que completou 244 anos de fundação.

Na presença de diversas autoridades, membros do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres, personalidades marcantes do município, e de dois netos do idealizador do prédio, Luiz Márcio Ambrósio Curvo e Luciano Ambrósio Curvo, a prefeita Eliene Liberato Dias, disse que assumiu o compromisso de restaurar um dos maiores patrimônios históricos de Cáceres, onde além da beleza arquitetônica, nele funcionaram os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. “Hoje me sinto muito feliz, depois 93 anos da sua construção, estamos entregando este prédio totalmente revitalizado para perdurar por outros longos anos, abrigando a Biblioteca Municipal e mantendo viva parte da história de Cáceres”, enalteceu Eliene.

[...]

O prédio construído pelo português José de Souza Bexiga, na gestão do intendente Leopoldo Ambrósio Filho, foi inaugurado em:

- a) 6 de outubro de 1778.
- b) 25 de agosto de 1929.
- c) 6 de outubro de 2022.
- d) 25 de dezembro de 1929.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

16. Dentes decíduos perdidos, prematuramente, é um evento significativo de diagnóstico. A maioria das condições que se apresentam com perda precoce é grave. Uma criança que se apresenta com inexplicáveis perdas dentárias, deve ser submetida à investigação imediata.

Assinale a alternativa que corresponde às condições associadas a defeitos qualitativos dos neutrófilos e doenças dos tecidos conjuntivos respectivamente.

- a) Acroдинia e hipofosfatasia.
- b) Periodontite juvenil e acroдинia.
- c) Hipofosfatasia e periodontite juvenil.
- d) Hipofosfatasia e acroдинia.

17. Em relação ao uso dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) em crianças, marque a alternativa incorreta.

- a) Não devem ser usados em crianças com doença renal.
- b) Devem ser usados em crianças acima dos seis anos de idade.
- c) Não devem ser usados em crianças com coagulopatias e/ou sangramento.
- d) Devem ser usados em crianças com asma, especialmente se são esteroides-dependentes, ou apresentam pólipos nasais coexistentes.

18. O diagnóstico e o tratamento das anomalias dentárias constituem uma importante área da odontopediatria. A maioria das anomalias dentárias ocorre na infância, contudo são mal diagnosticadas, ou não tratadas, talvez, por causa da falta de experiência, ou conhecimento. Dentro desta perspectiva é oportuno considerar as anomalias dentárias pelo estágio de desenvolvimento em que elas surgem. Marque a anomalia dentária associada ao estágio de formação da lâmina dentária.

- a) Geminação.
- b) Dentinogênese imperfeita.
- c) Hipoplasia do Esmalte.
- d) Displasia dentinária.

19. O procedimento que envolve a remoção do tecido pulpar contaminado em uma fratura coronária complicada, de um incisivo central superior permanente com ápice radicular incompleto e polpa vital, com uma broca estéril diamantada, arredondada, em alta velocidade, usando irrigação com água, ou soro fisiológico e a utilização de pasta de hidróxido de cálcio aplicada, diretamente, sobre o tecido vital não contaminado, é conhecida como:

- a) Curetagem pulpar.
- b) Capeamento pulpar indireto.
- c) Pulpectomia de Cvek.
- d) Pulpotomia de Cvek.

20. A mordida cruzada posterior é uma relação anormal vestibulolingual de um, ou mais dentes, quando as duas arcadas dentárias estão em oclusão cêntrica. Existem dois tipos de mordida cruzada posterior:

- a) Aberta e profunda.
- b) Profunda e esquelética.
- c) Dentoalveolar e esquelética.
- d) Esquelética e aberta.

21. Uma das atividades que envolvem a cavidade bucal mais comum em crianças pequenas é a sucção do dedo polegar. Sucção digital quando é interrompida na idade de 2-3 anos não produz deformação permanente nos maxilares, ou deslocamento dentário. Continuando após a erupção dos incisivos permanentes, é quase sempre um fator etiológico de maloclusão. O hábito da sucção digital pode levar, frequentemente, às seguintes alterações oclusais, exceto:

- a) Mordida cruzada anterior, devido à hiperatividade do músculo bucinador comprimindo a maxila.
- b) Mordida aberta anterior.
- c) Vestibularização e protrusão dos incisivos superiores.
- d) Os incisivos inferiores podem ser deslocados para a lingual pelo hábito de sucção anormal.

22. Paciente do sexo feminino, 5 anos de idade, apresentou-se em uma unidade de odontologia da Prefeitura de Cáceres-MT, relatando dor mínima ao mastigar na região do elemento dentário 54. Clinicamente observou-se exposição pulpar por cárie, sem mobilidade e radiograficamente ausência de imagem compatível com lesão periapical associada ao elemento dentário, caracterizando o quadro de pulpíte reversível. Marque a opção de tratamento imediato para essa condição:

- a) Capeamento pulpar indireto.
- b) Pulpectomia.
- c) Pulpotomia.
- d) Exodontia.

23. Sobre os cimentos de ionômero de vidro (CIV), marque a alternativa incorreta.

- a) Ionômero de vidro resino-modificado foi desenvolvido para superar os problemas de sensibilidade de umidade e baixa força mecânica inicial. A resina diminui a força de fratura, mas aumenta a resistência ao desgaste do CIV.
- b) Cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade foram desenvolvidos para serem utilizados em técnicas de restaurações atraumáticas (ART). Esses cimentos de ionômero de vidro quimicamente ativados, têm propriedades significativamente melhores que as de outros materiais restauradores.
- c) A incidência de lesão de cárie secundária é reduzida devido à liberação de flúor do material do CIV.
- d) Por causa de sua falta de resistência, os cimentos de ionômero de vidro não devem ser usados em grandes restaurações, submetidas a uma carga oclusal significativa, em dentes que precisam ser mantidos por mais de três anos.

24. Em relação ao uso do selante para o selamento de cicatrículas e fissuras, marque a alternativa correta.

- a) Dificultam a limpeza das regiões de cicatrículas e fissuras.
- b) Anulam o habitat preferido pelo *S. Mutans*, mas não de outros micro-organismos cariogênicos.
- c) Pacientes com dificuldades motoras para uma adequada higienização não têm indicação para o uso dos selantes, devem ser tratados com materiais restauradores convencionais como o amálgama de prata e as resinas compostas.
- d) Selam mecanicamente as cicatrículas e fissuras com um material ácido/resistente.

25. A formação da face e da cavidade oral é de natureza complexa e envolve o desenvolvimento de múltiplos processos teciduais, que devem se unir e fundir de modo muito ordenado. Distúrbios no crescimento destes processos teciduais, ou nas suas fusões, podem resultar na formação de fendas orofaciais e prejuízos das diversas fases do desenvolvimento dos dentes. Em relação às fendas orofaciais, marque a alternativa incorreta.

- a) Vários estudos têm demonstrado que a deficiência de ácido fólico aumenta o risco para a fenda labial e fenda palatina.
- b) A fusão defeituosa do processo nasal mediano com o processo palatino secundário resulta na fenda labial.
- c) A falha na fusão das cristas palatinas resulta na fenda palatina.
- d) O uso materno de corticosteroides está associado ao aumento do risco em 3,4 vezes para o desenvolvimento de fendas orofaciais.

RASCUNHO.