



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Concurso Público – Edital 05/2024  
Prova Objetiva – 09/06/2024



**CAMPO MAGRO**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
ORGULHO DE TRABALHAR E VIVER AQUI

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

## 215 – Médico Especialista em Saúde Mental

### INSTRUÇÕES

1. **Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao aplicador de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
9. **Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
  - se recusar a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - não se submeter ao controle de detecção de metal;
  - se ausentar do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
  - se afastar da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
  - se retirar da sala de prova antes de decorrida 1 hora e 30 minutos do início da prova;
  - se retirar definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 11.11 do edital (os 3 últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
11. Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**



RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 10.

## O destino de ser mãe

A concepção e o valor da maternidade foram se transformando ao longo da história — e a ciência teve um papel fundamental nessas construções. “Não dá para falar em termos lineares e, ao longo do tempo, vemos muitas facetas de maternidade”, pontua a pesquisadora da UFPR [Marlene Tamanini]. Até a Idade Média, a maternidade era desvalorizada e as mulheres não tinham um papel de destaque na criação dos filhos. Entre os motivos **que** contribuíam para essa visão **estavam** a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil.

Durante o Renascimento (dos séculos 15 ao 17), a atenção materna às crianças começou a aparecer como valor essencial, especialmente nas classes mais abastadas. A ampliação dessas responsabilidades levou a uma crescente valorização do ideal mulher-mãe, ainda que isso não ultrapassasse o ambiente doméstico e não significasse a redução da autoridade paterna. No Ocidente, a mulher passou a ser vista como “predestinada” a ter filhos, principalmente a partir do século 18. Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes **confluíram** para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

Para completar, um terceiro discurso, **sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina**, reforçava a ideia de que era função da mulher se ocupar dos filhos. “O útero como definidor exclusivo das mulheres vira quase um fetiche dos discursos médicos. Ela passa a ser definida como um ser que se completa e se organiza no papel de mãe”, destaca Tamanini. “A maternidade entra como a solução para a vida das mulheres. Quem faz esse discurso agora é o médico, e essa construção moderna passa a ser necessária para organizar a ordem da sociedade.” [...]

Com o surgimento dos métodos contraceptivos e o avanço do movimento feminista nos anos 1960, a mulher contemporânea pode escolher não ter filhos. **Entretanto**, a maternidade segue um marcador social relevante. “Parece ser uma escolha individual, mas nem sempre é, porque existem muitas estruturas por trás dessa decisão. Existe uma cobrança, uma expectativa de que se não formos mães, não seremos mulheres de verdade. Às vezes ela é tão forte que faz muitas mulheres serem mães sem nem saberem por quê”, destaca a socióloga Thaís de Souza Lapa, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenadora do laboratório de Sociologia do Trabalho na mesma universidade. Na avaliação **dela**, embora atualmente consigam ocupar locais não permitidos no passado, como em cargos de chefia ou cursando ensino superior, muitas mulheres ainda são vistas como “estrangeiras” nesses espaços — e a maternidade é um dos poucos lugares onde isso não acontece.

Revista Galileu, ed. 384, mar. 2024.

**01 - A partir das ideias apresentadas no texto, infere-se que:**

- ▶ a) a mulher não tem a obrigação de ser mãe.
- b) os contraceptivos são consequência dos discursos médicos.
- c) a mulher não é devidamente reconhecida no seu papel de mãe.
- d) ser mãe significa ter felicidade, individualidade e igualdade em relação à paternidade.
- e) o feminismo critica a maternidade por conta das mulheres que têm filhos sem planejamento.

**02 - De acordo com a ideia central do texto, embora com várias facetas, historicamente, o ideal de maternidade é:**

- a) definido pelos discursos médicos.
- ▶ b) imposto socialmente às mulheres.
- c) superestimado pelo movimento feminista.
- d) negligenciado pelas mulheres pesquisadoras.
- e) estimulado pela necessidade de crescimento populacional.

**03 - As ideias apresentadas pelo texto deixam ver, nas entrelinhas, uma opinião sendo defendida. O recurso utilizado predominantemente no texto para marcar essa opinião é:**

- a) a menção aos séculos passados.
- b) a voz do autor em primeira pessoa.
- c) a ênfase dos verbos no tempo passado.
- ▶ d) a voz direta de pesquisadores, marcada pelas aspas.
- e) a comparação entre a mulher do passado e a contemporânea.

**04 - O trecho “sustentado pelo desenvolvimento da biomedicina”, destacado no terceiro parágrafo, exerce a função de:**

- a) alternância.
- ▶ b) explicação.
- c) conclusão.
- d) oposição.
- e) adição.

05 - Em relação aos aspectos de concordância verbal, a forma verbal “estavam”, destacada no primeiro parágrafo, foi empregada em concordância com:

- a) “as mulheres”.
- b) “criação dos filhos”.
- c) “os motivos”.
- d) “essa visão”.
- ▶ e) “a ênfase no poder paterno, a fragilidade física das crianças e a alta taxa de mortalidade infantil”.

06 - O termo “Entretanto”, destacado no último parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

- ▶ a) “Mas”.
- b) “Embora”.
- c) “Desde então”.
- d) “Devido a isso”.
- e) “Por conta disso”.

07 - Releia o seguinte trecho:

Segundo a filósofa francesa Elisabeth Badinter, uma das mais importantes pesquisadoras da área, dois discursos diferentes confluíram para modificar a atitude da mulher em relação aos filhos: um econômico, que se apoiava em estudos demográficos demonstrando a importância do crescimento populacional para o país; e o liberalismo, que favorecia ideias de liberdade, igualdade e felicidade individual.

Sem prejuízo de sentido e observando-se a norma padrão escrita da língua, a seguinte alteração pode ser realizada:

- a) Inserção de vírgula após “diferentes”.
- b) Inserção de vírgula após “que se apoiava”.
- c) Supressão da vírgula após “econômico” e “liberalismo”.
- d) Substituição da vírgula após “liberdade” por dois-pontos.
- ▶ e) Substituição das vírgulas antes e depois de “uma das mais importantes pesquisadoras da área” por travessão.

08 - O termo “confluíram”, destacado no segundo parágrafo, é empregado no texto com o sentido de:

- a) discrepância.
- b) proporção.
- ▶ c) convergência.
- d) contrariedade.
- e) desmembramento.

09 - O termo “que”, destacado no primeiro parágrafo, é relativo a:

- a) “papel de destaque”.
- b) “Entre”.
- ▶ c) “motivos”.
- d) “contribuíam”.
- e) “essa visão”.

10 - No que diz respeito às relações de coesão textual, o termo “dela”, destacado no último parágrafo, é referente a:

- a) “cobrança”.
- ▶ b) “Thaís de Souza Lapa”.
- c) “Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)”.
- d) “mesma universidade”.
- e) “avaliação”.

#### RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

11 - Um proprietário possui um terreno de, precisamente,  $300\sqrt{3}$  m<sup>2</sup>, com a forma de um trapézio isósceles em que a base maior é o dobro da base menor, que é, por sua vez, exatamente igual a 20 m. Qual o perímetro desse terreno?

- a) 20 m
- b)  $20\sqrt{3}$  m
- c) 60 m
- d) 80 m
- ▶ e) 100 m

12 - Barris de petróleo são cotados em dólar estadunidense no mercado internacional. Em um certo momento, a cotação de um barril de petróleo é de 80,00 dólares estadunidenses, quando a taxa de câmbio de moeda é de 5,00 reais para cada 1,00 dólar estadunidense. Se, em um momento seguinte, a cotação de um barril de petróleo for de 90,00 dólares estadunidenses, e a taxa de câmbio de moeda for de 4,40 reais para cada 1,00 dólar estadunidense, qual será a variação de preço do barril?

- a) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 1,01%.
- ▶ b) Em reais, o barril de petróleo teve exatamente uma diminuição de 1%.
- c) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 15%.
- d) Em reais, o barril de petróleo não apresentou aumento nem diminuição.
- e) Em dólares, o barril de petróleo teve exatamente um aumento de 12%.

- 13 - Um avicultor possui galinhas e patos em sua propriedade, sendo a quantidade de patos 60% menor que a de galinhas. Sabe-se que, por dia, cada galinha come 100 gramas de ração, e cada pato, 250 gramas de ração. Em um certo dia, o avicultor dispunha de 85 kg de ração e ficou preocupado, pois sabia que faltariam 15 kg de ração para alimentar as galinhas e os patos nas quantidades citadas. Quantas galinhas e patos o avicultor possui, respectivamente?
- 400 e 100
  - 400 e 220
  - 450 e 240
  - ▶ d) 500 e 200
  - 500 e 240
- 14 - Um funcionário, ao receber seu contracheque, percebe que há 3 descontos em seu salário: um sexto de seu salário é usado para pagar seu plano de previdência, outro um sexto de seu salário é usado para pagar impostos, e um quinto do seu salário é usado para pagar uma dívida. Depois de subtrair esses descontos de seu salário, ele observou que ainda dispunha de R\$ 1.470,00. Qual o salário desse funcionário?
- R\$ 3.005,00
  - R\$ 3.015,00
  - ▶ c) R\$ 3.150,00
  - R\$ 3.175,00
  - R\$ 3.250,00
- 15 - Uma loja está anunciando uma geladeira por R\$ 2.500,00, e há duas opções para o pagamento:
- 1ª opção: um desconto de 10% sobre o preço anunciado seguido de um acréscimo, como taxa de serviço, de 10% sobre o preço com o desconto.
  - 2ª opção: um acréscimo de 10% sobre o preço anunciado, como taxa de serviço, seguido de um desconto de 10% sobre o preço com o acréscimo.
- Assinale a alternativa correta.
- As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.500,00.
  - A 1ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 2ª, pois, na 1ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 2ª, R\$ 2.750,00.
  - A 2ª opção é mais vantajosa financeiramente que a 1ª, pois, na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00, e, na 1ª, R\$ 2.750,00.
  - ▶ d) As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.475,00.
  - As duas opções são idênticas financeiramente, pois, tanto na 1ª como na 2ª, o valor final da geladeira é R\$ 2.750,00.
- 16 - Sendo  $A$  um número real, considere os cinco seguintes números também reais:  $A$ ,  $2A$ ,  $3A$ ,  $4A$  e  $5A$ . Qual é a média aritmética simples desses cinco números?
- $A$
  - $5A$
  - ▶ c) 21, se  $A = 7$
  - $15A$
  - $5.000$ , se  $A = 1.000$
- 17 - Sejam  $A$  e  $B$  dois números inteiros não negativos e não nulos, simultaneamente. Se a média aritmética simples entre esses dois números é estritamente maior que o quadrado dessa média, então quanto vale o cubo de tal média aritmética simples?
- ▶ a)  $1/8$
  - $1/4$
  - 1
  - $9/4$
  - $125/8$
- 18 - Considere um número inteiro  $X$ , seu antecessor e seu sucessor. A multiplicação desses três números é igual a  $-1$  mais o cubo de  $X$ . É correto afirmar que:
- $X$  é um número negativo.
  - $X$  é um número menor que  $-1$ .
  - ▶ c)  $X$  é um número ímpar.
  - $X$  é zero.
  - $X$  é maior que 1.
- 19 - Sabe-se que cem robôs constroem uma certa estrutura em 14 dias. Sendo assim, quantos robôs idênticos aos citados e sob as mesmas condições são necessários para se construir a mesma estrutura em 35 dias?
- 20
  - 28
  - ▶ c) 40
  - 200
  - 240
- 20 - Considere os seguintes números reais 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,  $X$ . Sabendo-se que a média aritmética simples entre esses números é 6, então quanto vale  $X$ ?
- 0
  - 1
  - 6
  - ▶ d) 10
  - 12

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**O caso clínico a seguir é referência para as questões 21 e 22.**

Paciente do sexo masculino, 31 anos, vem para a primeira consulta em ambulatório de saúde mental. Durante a avaliação, o paciente se queixa de humor deprimido, anedonia, baixa energia, baixa libido, aumento do apetite com ganho de peso, sonolência diurna e fadiga. Ao ser questionado sobre a data de início dos sintomas, o paciente refere que começaram, de forma leve, há cerca de dois anos e meio, também relatando que o afetam diariamente, causando sofrimento e grande impacto funcional, principalmente com relação ao seu relacionamento amoroso. Questionado sobre tratamentos prévios, ele referiu que nunca fez uso de medicamentos psiquiátricos.

**21 - Considerando a situação, qual é o diagnóstico mais provável do paciente?**

- ▶ a) Transtorno depressivo persistente
- b) Transtorno depressivo resistente
- c) Transtorno depressivo menor
- d) Transtorno bipolar
- e) Transtorno disfórico

**22 - Considerando a situação apresentada, qual é a estratégia de tratamento farmacológico inicial indicada para o caso?**

- a) Fluoxetina
- ▶ b) Bupropiona
- c) Escitalopram
- d) Mirtazapina
- e) Sertralina

**23 - Qual dos medicamentos abaixo representa um psicofármaco que tem como mecanismo de ação a inibição da enzima monoamina oxidase?**

- a) Venlafaxina
- b) Trazodona
- ▶ c) Tranilcipromina
- d) Paroxetina
- e) Vortioxetina

**24 - Em qual das situações abaixo a eletroconvulsoterapia (ECT) poderia ser aplicada como um tratamento de primeira linha?**

- ▶ a) Depressão com sintomas psicóticos
- b) Depressão persistente
- c) Depressão maior em paciente com uso de substâncias
- d) Depressão bipolar
- e) Depressão maior em paciente com diabetes

**25 - Qual o tempo mínimo de duração dos sintomas depressivos para que um paciente possa ser diagnosticado com transtorno depressivo maior?**

- a) Uma semana
- ▶ b) Duas semanas
- c) Três semanas
- d) Quatro semanas
- e) Cinco semanas

**26 - Assinale a alternativa que apresenta os requisitos mínimos para se fazer um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2.**

- ▶ a) Presença de ao menos um episódio de depressão e um de hipomania.
- b) Presença de ao menos um episódio de depressão.
- c) Presença de ao menos um episódio de mania.
- d) Presença de ao menos um episódio de mania e um episódio de depressão.
- e) Presença de um episódio de mania e dois episódios de depressão.

**27 - Qual dos medicamentos abaixo deve ser utilizado em casos de intoxicação por benzodiazepínicos?**

- a) Naltrexona
- b) Naloxona
- ▶ c) Flumazenil
- d) Lítio
- e) Ácido valproico

**O caso clínico a seguir é referência para as questões 28 e 29.**

Paciente feminina, de 27 anos, vem para a consulta de rotina em um ambulatório de saúde mental. Durante a avaliação, a paciente relata estar bem com relação aos sintomas que motivaram o acompanhamento inicialmente (comportamento recorrente de arrancar o próprio cabelo, resultando em várias áreas de falha no couro cabeludo, com prejuízo estético e funcional significativos). Entretanto, ela se queixa de dificuldade de indução de sono, sintoma recorrente na maior parte dos dias, nas últimas seis semanas.

**28 - Considerando o caso, qual era o diagnóstico primário da paciente que inicialmente motivou o acompanhamento em saúde mental?**

- a) Transtorno de escoriação
- ▶ b) Tricotilomania
- c) Transtorno de ansiedade não especificado
- d) Cleptomania
- e) Transtorno de controle de impulsos

**29 - Considerando o caso clínico e a queixa atual da paciente, qual é a recomendação terapêutica inicial para ela?**

- ▶ a) Orientação de medidas de higiene do sono e outras intervenções não farmacológicas.
- b) Prescrição de zolpidem por sua rápida ação indutora de sono.
- c) Prescrição de diazepam por sua ação ansiolítica.
- d) Prescrição de mirtazapina por sua ação antidepressiva.
- e) Prescrição de amitriptilina por sua ação antidepressiva.

**30 - Qual das alternativas abaixo descreve um transtorno parafilico?**

- a) Transtorno do comportamento sexual compulsivo
- b) Transtorno maniqueísta
- c) Transtorno disfórico pré-menstrual
- ▶ d) Transtorno exibicionista
- e) Transtorno de hipersexualidade

**31 - Qual dos medicamentos abaixo é um inibidor seletivo de recaptção da norepinefrina?**

- a) Bupropiona
- b) Mirtazapina
- ▶ c) Atomoxetina
- d) Venlafaxina
- e) Duloxetina

**32 - Qual é o principal mecanismo de ação da cetamina?**

- a) Agonismo dopaminérgico D2.
- b) Agonismo serotoninérgico 5HT<sub>2A</sub>.
- c) Inibição da recaptção de dopamina.
- d) Agonismo parcial serotoninérgico.
- ▶ e) Antagonismo não competitivo dos receptores NMDA.

**33 - Qual dos medicamentos estabilizadores de humor abaixo está mais associado a efeitos teratogênicos se utilizado em pacientes gestantes?**

- ▶ a) Ácido valproico
- b) Lítio
- c) Lamotrigina
- d) Risperidona
- e) Haloperidol

**O caso clínico a seguir é referência para as questões 34 e 35.**

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, dá entrada no pronto-socorro com quadro de tremores intensos, sudorese profusa, agitação, tontura, desorientação parcial no tempo, hipertensão, taquicardia, dilatação de pupilas, diarreia, ansiedade e irritabilidade importante. Durante a avaliação, o paciente refere que tem doença hepática crônica e que, em uma situação semelhante no passado, apresentou convulsões.

**34 - Considerando o caso descrito acima, qual é o diagnóstico do paciente?**

- a) Intoxicação por cannabis.
- b) Intoxicação por álcool.
- c) Intoxicação por heroína.
- d) Síndrome de abstinência de cocaína.
- ▶ e) Síndrome de abstinência alcoólica.

**35 - Considerando o caso, a estratégia adequada de manejo no momento é a prescrição de:**

- a) zolpidem.
- b) diazepam.
- c) midazolam.
- ▶ d) lorazepam.
- e) clorpromazina.

**36 - Um paciente com depressão grave é identificado como tendo risco de suicídio após uma avaliação ambulatorial em atenção primária. Nesse sentido, o médico entra em contato com a família do paciente para notificar a conduta mais adequada, que, nesse caso, é encaminhá-lo para:**

- a) internação voluntária.
- b) internação compulsória.
- ▶ c) internação involuntária.
- d) internação em hospital-dia.
- e) tratamento domiciliar com suporte da família.

**37 - Paciente de 62 anos vem para primeira avaliação em saúde mental. A filha do paciente relata que ele sofre com prejuízo de memória e cognição, alucinações visuais, tremores, rigidez muscular, confusão mental, desorientação, alterações do sono e outras alterações comportamentais. Ao ser questionada, a filha do paciente reporta que os sintomas motores e cognitivos começaram praticamente juntos e estão progredindo com o tempo. Considerando o caso clínico, qual é o diagnóstico do paciente?**

- a) Doença de Parkinson
- ▶ b) Demência com corpos de Lewy
- c) Demência frontotemporal
- d) Doença de Alzheimer
- e) Demência vascular

**38 - Qual das alternativas abaixo apresenta apenas medicamentos da classe de inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina?**

- a) Escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina.
- b) Fluoxetina, duloxetina, venlafaxina.
- c) Venlafaxina, paroxetina, duloxetina.
- d) Duloxetina, desvenlafaxina, fluvoxamina.
- ▶ e) Venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina.

**39 - Paciente do sexo feminino, de 21 anos, que nunca teve vida sexual ativa, apresenta atraso menstrual e galactorreia. A paciente faz tratamento psiquiátrico há alguns anos e, há cerca de 6 meses, fez a troca de sua medicação para tratamento de sintomas psicóticos. Considerando o caso, qual é o principal exame que o médico irá solicitar ao final da consulta?**

- a) Beta HCG
- b) Hemograma completo
- c) FSH e LH
- ▶ d) Nível sérico de prolactina
- e) USG transvaginal

**40 - Paciente do sexo masculino, 31 anos, vem para a consulta com o objetivo de interromper consumo de cigarros de nicotina. Ao ser questionado, ele refere que é tabagista há cerca de 3 anos e que seu consumo médio é de 20 cigarros/dia. Desse modo, qual é a dose inicial de adesivo de nicotina que o médico irá prescrever ao paciente?**

- a) 7 mg
- b) 14 mg
- ▶ c) 21 mg
- d) 28 mg
- e) 35 mg