

Caderno de Prova

MÉDICO SOCORRISTA

Data da prova: 09 de junho de 2024.

Duração máxima da prova: 2(duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão resposta.

INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no processo seletivo.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de prova, depois de decorrido o período de **90 (noventa) minutos do início das provas**.
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 12.11 e no subitem 12.13 do Edital nº 001/2024.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do processo seletivo.
12. O desrespeito às normas que regem o presente processo seletivo, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do(a) candidato(a).
13. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.
14. O candidato, após a divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva, que será feita na página do processo seletivo acessível através do site www.idesg.org.br, na data prevista no QUADRO I – Cronograma geral de datas e eventos do Edital nº 001/2024, poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, observado o item 15 do Edital nº 001/2024.

BOA PROVA!!!

ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO/EMPREGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

CARTÃO RESPOSTA



CONSÓRCIO PÚBLICO MULTIFINALITÁRIO DO NOROESTE/RJ - CONSPNOR/RJ									
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024									
Contratação e formação de Cadastro de reserva									
Nome:						Local:			
Cargo:						Data:	09/08/2024	Turno:	
Sala:					Nº de inscrição:				
<p>* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando ultrapassar o círculo; * O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido; * Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova; * Utilize somente caneta azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão; É responsabilidade do candidato a conferência dos dados de seu cartão (A) (B) (C) (D)</p>							TIPO DE PROVA PADRÃO		
01	(A)	(B)	(C)	(D)	16	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	17	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	18	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	19	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	20	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
Assinatura do Candidato								Nº DE INSCRIÇÃO	

ATENÇÃO:

- O(a) candidato(a) deverá **OBRIGATORIAMENTE**, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e **ASSINADO**, sob pena de ter seu cartão de respostas **ANULADO**. (item 12.22 do edital nº 001/2024).
- Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões de 01 a 05:

Desafios do SAMU-RJ vão além de salvar vidas: trotes representam obstáculos aos atendimentos

Nacionalmente conhecido como o Dia da Mentira, para muita gente o 1º de abril nunca passa. O comportamento mentiroso pode levar sofrimento, ou até mesmo a morte a muitas pessoas. Somente em 2023, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-RJ) recebeu uma centena de trotes, que atrapalharam o atendimento de urgência à população.

Com o desafio de lutar contra o tempo e condições adversas de emergência, as equipes do SAMU-RJ ainda têm que lidar com falsas comunicações. No ano passado, a Central 192 registrou 673 mil ligações, das quais quase 40 mil foram identificadas como trotes. Somente entre janeiro e março de 2024, foram registradas 10.693 ligações com falsas comunicações.

O coordenador geral do SAMU-RJ, Luciano Sarmento, destaca que os fatores tempo e recursos materiais são fundamentais para os atendimentos emergenciais. A falha em algum desses recursos pode representar a diferença entre a vida e a morte, ou a redução de um sofrimento intenso.

“Quando empenhamos recursos em um evento que não existe, ou seja, é um trote, o cidadão que realmente necessita pode ficar sem atendimento ou ter o seu socorro em um tempo maior do que deveria ser. Em casos graves pode levar à morte, pois o menor tempo de resposta no atendimento é fundamental”, explicou Luciano.

Para reduzir a incidência dos trotes, as equipes do SAMU-RJ trabalham com a conscientização da população. Além disso, a instituição investe no treinamento interno para identificar os perfis de falsas chamadas, que incluem palavrões, falsas ocorrências com crianças e falsos pedidos de socorro.

Fonte: <https://diariodorio.com/desafios-do-samu-rj-vaio-alem-de-salvar-vidas-trotes-representam-obstaculos-aos-atendimentos/> (adaptado).

QUESTÃO 01. Segundo o texto, quais são os principais obstáculos enfrentados pelas equipes do SAMU-RJ no atendimento à população?

- (A) Falta de ambulâncias disponíveis e deficiência na formação dos profissionais.
- (B) Falsas comunicações e dificuldade em operar equipamentos modernos.
- (C) Falta de recursos financeiros e trotes que desviam os esforços das equipes.
- (D) Condições adversas de emergência e ligações falsas que tomam recursos essenciais.

QUESTÃO 02. No trecho "A falha em algum desses recursos pode representar a diferença entre a vida e a morte", os termos sublinhados exercem qual função sintática?

- (A) Complemento nominal.
- (B) Objeto direto.
- (C) Predicativo do sujeito.
- (D) Adjunto adverbial.

QUESTÃO 03. O coordenador geral do SAMU-RJ, Luciano Sarmento, destaca que a utilização dos recursos materiais em ocorrências falsas pode:

- I. Gerar problemas financeiros e prejudicar a expansão dos serviços de saúde.
- II. Aumentar a sobrecarga de trabalho e resultar em queda de produtividade.
- III. Agravar o sofrimento de quem realmente precisa e, em casos graves, até levar à morte.
- IV. Diminuir a eficácia dos programas de conscientização e encarecer os custos operacionais.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Apenas I e II. (B) Apenas III. (C) I, II, III e IV. (D) Apenas II e IV.

QUESTÃO 04. No trecho “Somente entre janeiro e março de 2024, foram registradas 10.693 ligações com falsas comunicações”, a expressão “Somente entre janeiro e março de 2024” é classificada como:

- (A) Predicativo do sujeito.
(B) Adjunto adnominal.
(C) Adjunto adverbial de tempo.
(D) Complemento nominal.

QUESTÃO 05. Sobre a classificação morfológica e as funções dos termos no trecho "*No ano passado, a Central 192 registrou 673 mil ligações, das quais quase 40 mil foram identificadas como trotes*", analise as assertivas a seguir:

- I. "registrou" é um verbo transitivo direto, tendo "673 mil ligações" como seu objeto direto.
- II. "mil" é um numeral e, neste contexto, serve para quantificar a quantidade de ligações.
- III. "das quais" é uma conjunção subordinativa, indicando causa no contexto.
- IV. "trotes" é um substantivo comum, indicando um tipo de chamada falsa.

Estão CORRETAS:

- (A) Apenas I e III. (B) Apenas II e IV. (C) Apenas I, II e IV. (D) I, II, III e IV.

RACIOCÍNIO LÓGICO


QUESTÃO 06. Em uma aplicação financeira regida por juros simples, uma jovem que aplicou 70 mil reais durante 4 anos obteve como montante igual a 86,8 mil reais. Sabe-se que a taxa dessa aplicação era mensal. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a diferença de montantes nos quais o capital investido se transformaria entre 3 anos e 1 ano de aplicação, nos mesmos termos.

- (A) R\$ 8.400,00.
(B) R\$ 4.200,00.
(C) R\$ 12.600,00.
(D) R\$ 16.800,00.

QUESTÃO 07. O ano tem 365 dias porque essa é a quantidade de tempo que a Terra leva para orbitar completamente ao redor do Sol, em relação às estrelas fixas no céu. Essa órbita não é perfeitamente exata, e sim aproximada. Na verdade, a órbita da Terra é cerca de 365,25 dias, o que leva à existência dos anos bissextos, com 366 dias. Assim, a cada 365 dias (e 366 dias a cada 4 anos), tem-se 1 ano. A contagem dos anos, em anos, portanto, nada mais é que:

- (A) Uma progressão geométrica de razão 1.
- (B) Uma progressão aritmética de razão 365.
- (C) Uma progressão aritmética de razão 1.
- (D) Uma progressão geométrica de razão 365.

QUESTÃO 08. A sequência de figuras a seguir foi construída seguindo um determinado padrão.



Seguindo esse mesmo padrão, qual a quantidade de bolinhas na Figura 20?

- (A) 763.
- (B) 843.
- (C) 793.
- (D) 886.

QUESTÃO 09. Um médico prescreveu a um paciente um medicamento na dosagem de 450 mg a cada 4 horas. Sabendo que o paciente necessita desse medicamento continuamente por 10 dias, quantos miligramas desse medicamento o paciente deverá consumir ao longo dos 10 dias?

- (A) 13.500 mg.
- (B) 16.200 mg.
- (C) 22.500 mg.
- (D) 27.000 mg.

QUESTÃO 10. Em uma pesquisa realizada em um hospital, foi constatado que 40% dos pacientes internados sofriam de hipertensão, 25% tinham diabetes e 15% apresentavam ambas as condições. Qual é o percentual de pacientes que sofriam de hipertensão ou diabetes, mas não de ambas as condições?

- (A) 30%.
- (B) 35%.
- (C) 45%.
- (D) 50%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11. Um médico socorrista está enfrentando uma situação de emergência onde um paciente apresenta sinais de aumento da pressão intracraniana devido a um traumatismo cranioencefálico grave. Qual das seguintes abordagens é mais indicada para o manejo inicial desse paciente antes de sua transferência para um centro especializado?

- (A) Administrar manitol intravenosamente para reduzir a pressão intracraniana, monitorando os sinais vitais e os níveis séricos de eletrólitos.
- (B) Realizar intubação orotraqueal imediatamente para garantir a oxigenação, independentemente dos sinais vitais do paciente.
- (C) Aplicar hiperventilação terapêutica para rapidamente diminuir o dióxido de carbono arterial e reduzir a pressão intracraniana.
- (D) Prescrever sedativos fortes para manter o paciente em estado de sedação profunda, minimizando o risco de convulsões e outros sintomas neurológicos.

QUESTÃO 12. Como médico, é essencial aderir a práticas rigorosas de biossegurança durante o atendimento pré-hospitalar móvel. Analise as seguintes afirmações e determine se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- É necessário utilizar luvas de procedimento para todo tipo de atendimento, independentemente do risco de exposição a fluidos corporais.
- A desinfecção de equipamentos utilizados no atendimento pré-hospitalar pode ser realizada com soluções de limpeza padrão, sem necessidade de agentes específicos para patógenos como o HIV ou o vírus da hepatite.
- Máscaras N95 ou equivalentes são recomendadas apenas para procedimentos que geram aerossóis, como intubação orotraqueal ou ventilação manual.
- O descarte de materiais perfurocortantes deve ser feito imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, à prova de perfuração e bem-sinalizados.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F – F. (B) F – V – F – V. (C) V – F – V – F. (D) F – F – V – V.

QUESTÃO 13. Em um cenário de parada cardiorrespiratória (PCR) onde o paciente apresenta fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso (FV/TVSP) e hipomagnesemia é suspeita, qual é a medicação indicada e sua dosagem conforme o Protocolo SAMU 192?

- (A) Epinefrina: 1 mg IV/IO em bolus, seguido de 20 mL de solução salina.
- (B) Amiodarona: 300 mg IV em bolus, seguida de 150 mg após 3 a 5 minutos.
- (C) Sulfato de magnésio: 1 a 2 g IV/IO diluído em 10 a 20 mL de glicose a 5%.
- (D) Lidocaína: 1 a 1,5 mg/kg IV/IO, repetida após 5 a 10 minutos na dose de 0,5 a 0,75 mg/kg.

QUESTÃO 14. Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Você, como médico socorrista, é chamado para atender um paciente que está experienciando uma crise convulsiva prolongada. Para gerenciar essa situação adequadamente, é essencial administrar _____

(1) para interromper a convulsão e monitorar _____ (2) para avaliar a necessidade de intervenções adicionais.

- (A) (1) diazepam intravenoso; (2) sinais vitais.
- (B) (1) oxigênio suplementar; (2) níveis de glicose.
- (C) (1) solução salina; (2) pressão intracraniana.
- (D) (1) fenitoína intravenosa; (2) função hepática.

QUESTÃO 15. Durante o atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) em um paciente adulto, seguindo o Protocolo SAMU 192 e as Guidelines da AHA 2015, após confirmar a ausência de pulso e iniciar a RCP, qual é a sequência correta de ações a serem tomadas quando o desfibrilador estiver disponível?

- (A) Posicionar as pás do desfibrilador, continuar as compressões torácicas, e analisar o ritmo cardíaco após 5 minutos de RCP.
- (B) Posicionar as pás do desfibrilador no tórax desnudo e seco do paciente, interromper as compressões torácicas para a análise do ritmo, e se o ritmo for chocável, aplicar um choque único na potência máxima do aparelho.
- (C) Posicionar as pás do desfibrilador, iniciar ventilação assistida, e analisar o ritmo cardíaco enquanto continuam as compressões torácicas.
- (D) Posicionar as pás do desfibrilador, iniciar ventilação assistida com bolsa-valva-máscara, e se o ritmo for chocável, aplicar três choques sequenciais.

QUESTÃO 16. De acordo com o Protocolo SAMU 192 para emergências clínicas de suporte avançado de vida em casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre os sinais e sintomas que podem indicar a ocorrência de um AVC e que justificam a inclusão do paciente no protocolo está(ão):

- I. Início súbito de déficits neurológicos focais.
- II. Distúrbios da fala.
- III. Alteração da consciência.
- IV. Dificuldade súbita para deambular.

Quantos dos itens está(ão) CORRETO(S)?

- (A) Apenas 1 deles.
- (B) Apenas 2 deles.
- (C) Apenas 3 deles.
- (D) Todos os 4.

QUESTÃO 17. Analise as seguintes assertivas sobre a abordagem de uma crise convulsiva no adulto conforme o Protocolo SAMU 192:

- I. Na crise convulsiva com duração superior a 5 minutos, deve-se administrar Diazepam 10 mg IV lento até o controle da crise, podendo repetir a dose a cada 5 a 10 minutos até a dose máxima de 30 mg.
- II. Se a crise não cessar após a dose máxima de Diazepam, deve-se administrar Fenitoína, 15 a 20 mg/kg/dose IV, em velocidade máxima de infusão de 50 mg/minuto.
- III. A glicose 50% IV deve ser administrada se a glicemia capilar for inferior a 80 mg/dl.
- IV. Na fase pós-convulsiva, é comum o paciente apresentar sonolência, confusão mental, agitação e cefaleia.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Apenas I e II. (B) Apenas II e III. (C) Apenas I, II e IV. (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18. O Médico Socorrista é chamado para atender um adulto que sofreu uma súbita perda de consciência acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, sialorreia, lábios e dentes cerrados, e eventual liberação esfinteriana. Qual deve ser a conduta inicial apropriada?

- (A) Administrar Diazepam 10 mg IV lento imediatamente após avaliar a glicemia capilar.
- (B) Realizar avaliação primária, aspirar secreções se necessário, e manter permeabilidade das vias aéreas.
- (C) Monitorizar ritmo cardíaco e sinais vitais antes de iniciar qualquer intervenção.
- (D) Oferecer O2 suplementar sob máscara não reinalante imediatamente, independentemente da saturação de oxigênio.

QUESTÃO 19. Durante o atendimento a um paciente adulto em crise convulsiva, quais são os cuidados específicos a serem observados na administração de Diazepam e Fenitoína, de acordo com os protocolos de emergência?

- (A) Diazepam deve ser diluído antes da administração, e a Fenitoína pode ser administrada por via subcutânea.
- (B) Diazepam não deve ser diluído, e a Fenitoína deve ser administrada apenas por via intravenosa de grosso calibre.
- (C) Diazepam deve ser administrado via intramuscular, e a Fenitoína pode ser administrada rapidamente sem riscos.
- (D) Diazepam deve ser administrado somente se a crise ainda estiver em andamento, e a Fenitoína deve ser administrada com solução glicosada.

QUESTÃO 20. Sobre as compressões torácicas de boa qualidade durante a RCP, todas as seguintes práticas são recomendadas, EXCETO:

- (A) Deprimir o tórax em no mínimo 5 cm e no máximo 6 cm e permitir o completo retorno entre as compressões.
- (B) Manter uma frequência de compressões de 100 a 120/min.
- (C) Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos para evitar fadiga.
- (D) Minimizar a ventilação durante as compressões para priorizar o fluxo sanguíneo.

EM BRANCO