

Técnico de Enfermagem

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: 25 questões

Duração da prova: 2 horas

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após 1 hora de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

LÍNGUA PORTUGUESA | 7 QUESTÕES**Chapada dos Veadeiros**

Na década de 1960, todos os olhos do País se voltavam para o cerrado. Uma nova capital estava sendo inaugurada bem no meio do Brasil. Junto com o nascimento de Brasília surgiam também grandes obras arquitetônicas e uma atmosfera de prosperidade e urbanização. Pensando assim, fica até difícil imaginar que, a menos de 220 km dali, um lugar ainda permanecia “escondido” e praticamente intocado no Planalto Central.

Enquanto os brasileiros se deslumbravam com a modernidade da nova capital, a Chapada dos Veadeiros, ali do ladinho, ainda era um segredo pertencente a poucos. Nem mesmo os fazendeiros, os nativos, os bandeirantes e os pesquisadores que já haviam estado ali tinham noção de tudo o que aquelas terras escondiam. As cachoeiras esverdeadas, as piscinas naturais cristalinas, os cânions esculpidos pelo vento e pela água...

Não demorou muito para o segredo se espalhar. Vinte anos depois, em 1980, um grupo de jovens adeptos da contracultura e do movimento hippie mudou-se para a região em busca de um local propício para viver em paz e harmonia com a natureza. A Chapada dos Veadeiros parecia ser o endereço perfeito para isso.

A partir daí, o desenvolvimento da região foi só uma consequência. A infraestrutura foi melhorada, novos empreendimentos foram criados e curiosos do mundo todo passaram a ir até lá para ver de perto o que tinha de tão especial naquelas bandas. O potencial era tanto que, hoje, tão pouco tempo depois, a Chapada dos Veadeiros se tornou um dos destinos turísticos mais populares do estado de Goiás — e do Brasil.

Revista Azul, nº 119. *Adaptado.*

1) A palavra “ali”, sublinhada no 2º parágrafo do texto, refere-se a:

- a) Chapada dos Veadeiros.
- b) Obras arquitetônicas.
- c) Cachoeiras esverdeadas.
- d) Brasília.

2) As reticências presentes no final do 2º parágrafo do texto foram utilizadas para:

- a) Expressar ironia.
- b) Expressar hesitação.
- c) Realçar a palavra que os antecede.
- d) Indicar continuidade.

3) A palavra sublinhada no 3º parágrafo do texto pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- a) Favorável.
- b) Inadequado.
- c) Hostil.
- d) Inconveniente.

4) De acordo com as regras de pontuação e o sentido das frases, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Ontem eu comi: batata feijão, arroz e carne.
- b) Olívia é inteligente! Nunca faria isso;
- c) Hoje fui, junto de Maria, comprar pão.
- d) O padeiro, fez quadro fornadas de brioches.

5) Baseando-se nas regras de uso dos porquês, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Vamos analisar o porquê de tantos acidentes nessa rua.
- b) Por que você está tão triste?
- c) Eu não sei por que ele agiu daquela forma.
- d) Você não comeu nada porque?

6) Assinalar a alternativa que apresenta erro de regência nominal.

- a) Ana é bacharel de engenharia.
- b) Pedro estava ansioso por encontrá-lo.
- c) Tenho amor a meus livros.
- d) Ele é imune a tentações.

7) Se a citação abaixo fosse reescrita com a negação das formas verbais sublinhadas, como ficaria a sentença?

Pega a eloquência e torce seu pescoço! (P. Verlaine)

- a) Não pega a eloquência e torce seu pescoço!
- b) Não pegues a eloquência e torças seu pescoço!
- c) Não pegue a eloquência e torça seu pescoço!
- d) Não pegas a eloquência e torces seu pescoço!

CONHECIMENTOS GERAIS | 3 QUESTÕES

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja informado o contrário, considerar os programas em sua versão Português-BR; configuração padrão de instalação, com licença de uso; mouse configurado para destros; um clique ou duplo clique pelo botão esquerdo do mouse; e teclar como pressionar uma tecla uma vez e rapidamente liberá-la.

8) No Microsoft Word 2016, as funcionalidades são agrupadas em guias para facilitar o acesso. Considerando isso, assinalar a alternativa que apresenta duas guias disponíveis nesta ferramenta.


- a) Correspondências e Exibir.
- b) Converter e Proteger.
- c) Transições e Gravar.
- d) Design e Animações.

9) Com base na tabela abaixo, do Excel 2016, qual fórmula pode ser usada para calcular a média de atrasos semanais de João?

	A	B	C	D	E	F
1	Funcionário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
2	João	10	5	0	0	15
3						

- a) =MÉDIA(B3:F3)
- b) =MÉDIA(B2:F2)
- c) =SOMASE(B3:F3,">0")/5
- d) =(B3+C3+D3+E3+F3)/5

10) Qual o componente de computador representado na imagem abaixo?



- a) Processador (CPU).
- b) Placa-mãe.
- c) Disco rígido (HD).
- d) Memória RAM.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 15 QUESTÕES

11) De acordo com a Lei Orgânica do Município, NÃO faz parte do processo legislativo municipal:

- a) Lei complementar.
- b) Resoluções.
- c) Portaria.
- d) Lei ordinária.

12) Baseando-se na Lei Municipal nº 1.233/2006 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria:

- a) Reintegração.
- b) Nomeação.
- c) Aproveitamento.
- d) Reversão.

13) A conduta no ambiente de trabalho em face às decisões a serem tomadas é permeada por situações delicadas e dilemas. Um cliente está demonstrando insatisfação com o atendimento e insiste em falar com seus superiores. Qual é a melhor atitude perante a situação?

- a) Insistir que você é o responsável e demandar que o trate como tal.
- b) Não atender ao pedido, pois o problema é seu e você que deve resolver.
- c) Acatar o pedido e verificar a possibilidade de contato, mediando a situação no que for possível.
- d) Fingir que contactou seu superior e continuar conduzindo a situação.

14) A respeito da Lei nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- () Detalha as seguintes matérias: a composição institucional do SUS, seus objetivos e atribuições gerais, princípios e diretrizes, forma de organização, direção e gestão, atribuições comuns e competências específicas de cada esfera político-administrativa da federação brasileira.

- a) C - C.
- b) C - E.
- c) E - C.
- d) E - E.

15) Baseando-se na Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, a prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de atendimento:

- a) Pediátrico e geriátrico em ambulatórios.
- b) Odontológico e gerontológico em ambulatórios.
- c) Hematológico e geriátrico em ambulatórios.
- d) Geriátrico e gerontológico em ambulatórios.

16) Sabe-se que o repouso prolongado no leito pode induzir o surgimento de complicações como tromboembolismo venoso, resistência à insulina, disfunção microvascular, inflamação sistêmica, lesões por pressão, pneumonias e atelectasias, infecções do trato urinário, ansiedade, depressão, redução da qualidade de vida, contraturas articulares e perda de massa muscular de até 2% ao dia durante as primeiras 2 a 3 semanas. Sobre a mobilização dos pacientes hospitalizados, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Em pacientes com lordose acentuada ou dor lombar, além de manter os calcanhares livres, evitando o risco de ulceração, deve-se manter em decúbito ventral ou prona a maior parte do tempo.
- b) Deve ser realizada mudança de decúbito a cada hora em pacientes com instabilidade clínica, como aqueles com alterações significativas do padrão respiratório, hemodinâmico ou neurológico, para evitar lesão por pressão.
- c) No cuidado de pacientes com mobilidade física reduzida, é permitida a remoção, o alívio ou a redistribuição da pressão sobre uma parte do corpo, proporcionando maior conforto.
- d) O decúbito lateral não ajuda a manter o quadril e a pelve na posição neutra e não evita o contato entre os joelhos; por isso, aumenta o atrito nas proeminências ósseas.

17) A cistoscopia é uma ferramenta diagnóstica importante que fornece ao urologista informação valiosa concernente à condição urológica do paciente. Sobre os cuidados e o preparo desse paciente, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Estribos de Allen e Yellow Fin são estribos tipo bota que apoiam o pé e a panturrilha. Porém, devem ser evitados nesse tipo de procedimento, já que fornecem maior tensão em assoalho, aumentando a pressão no espaço poplíteo.
- b) Depois que o paciente é colocado na mesa de cistoscopia, o posicionamento correto exige ótimo relaxamento dos músculos das pernas e do períneo.
- c) Pulsos bilaterais carotídeos e controle de pressão venosa central (PVC) devem ser avaliados no pré-operatório e pós-operatório, quando se decide uso de quaisquer estribos.
- d) Depois que o paciente está apropriadamente posicionado, a mesa pode ser inclinada de modo que a cabeça do paciente fique ligeiramente mais baixa que as nádegas para permitir uma boa oxigenação central.

18) O destaque dado ao hábito saudável de higienização das mãos deve-se aos índices elevados de infecções hospitalares. Considerada um dos maiores problemas dos serviços de saúde, por ser transmitida por pessoas, objetos ou equipamentos contaminados, a infecção hospitalar tem como principais fontes de transmissão as mãos dos profissionais de saúde. Em relação à higiene das mãos em serviços de saúde, analisar os itens.

- I. A higienização das mãos é a principal estratégia para a prevenção e o controle da contaminação. Deve ser uma ação rotineira, pois sua negligência é um risco tanto para quem cuida como para quem é cuidado.
- II. Higienizar as mãos com água e sabão nas seguintes situações: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais; ao iniciar e terminar o turno de trabalho; antes e depois de ir ao banheiro; antes e depois das refeições; antes do preparo de alimentos; antes do preparo e da manipulação de medicamentos.
- III. Higienizar as mãos com preparação alcoólica sob a forma gel ou líquida com 1 a 3% glicerina quando elas não estiverem visivelmente sujas, em todas as situações descritas a seguir: antes do contato com o paciente; após o contato com o paciente; antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico; após risco de exposição a fluidos corporais; ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

19) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998 – Diretrizes e normas para o controle de infecção hospitalar, a lavagem das mãos com antisséptico é recomendada em caso de:

- I. Realização de procedimentos invasivos.
- II. Prestação de cuidados a pacientes críticos.
- III. Contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

20) Embasando-se na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- I. Os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização.
- II. Condições e local de estocagem.
- III. Procedimentos em situações de emergência.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Em todos os itens.
- b) Apenas no item I.
- c) Apenas no item II.
- d) Apenas nos itens I e III.

21) Atualmente, a oximetria de pulso é a modalidade de monitoração não invasiva mais presente na prática clínica. Sobre a oximetria de pulso, é CORRETO afirmar que:

- a) Por convenção, a saturação de oxigênio medida por amostra de sangue venoso é simbolizada por SaO₂.
- b) É realizada por meio de um foco de luz vermelha e infravermelha, dirigido de um diodo emissor de luz a um fotorreceptor, a partir de um leito tecidual pulsátil.
- c) A saturação de oxigênio se refere, por definição, à porção de hematócrito no sangue capaz de combinar-se reversivelmente com o oxigênio.
- d) Os oxímetros de pulso combinam os princípios da espectrofotometria e da plestimografia para a mensuração invasiva da saturação de oxigênio no sangue arterial.

22) Considerando-se as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) HPV.
- (2) Sífilis.
- (3) Gonorreia.

- () Pode ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés.
- () Os homens podem apresentar ardor e esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos.
- () Pode ficar latente, sem manifestar sintomas a olho nu.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 2 - 3 - 1.

23) O crescente interesse na promoção, proteção e recuperação da saúde tem garantido à nutrição um papel fundamental na assistência à saúde. Os técnicos de enfermagem estão em uma posição privilegiada para avaliar o estado nutricional dos pacientes, incluindo a ingestão, o nível de aceitação da dieta, a resposta à terapêutica e a orientação da dietética. Sobre a terapia dietética e os padrões alterados de ingestão de alimentos e nutrientes que a fazem necessária, analisar os itens.

- I. Na ausência da dentição, a quebra mecânica dos alimentos fica comprometida, razão pela qual a escolha e a consistência dos alimentos precisa ser revista pela nutrição.
- II. Náuseas, vômitos ou diarreia prolongada podem causar perda acentuada de eletrólitos, tornando necessária a atenção na dieta associada aos medicamentos para que a homeostase seja reestabelecida.
- III. Limitações ou incapacidade para se alimentar sozinho são consideradas alterações no padrão de ingestão alimentar.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

24) Associada à estrutura física e aos recursos tecnológicos, a terapêutica do cuidar, desenvolvida pela equipe de enfermagem, representa uma parcela expressiva da recuperação do paciente em ambiente hospitalar. Para que o ambiente hospitalar seja terapêutico, são necessários profissionais de saúde que desenvolvam ações que promovam o conforto diário dos pacientes. Sobre os cuidados com a pele do paciente, analisar os itens.

- I. Os técnicos de enfermagem, entendendo que a idade interfere em diferentes aspectos da pele, devem estabelecer um procedimento técnico para a higiene corporal individualizada considerando a necessidade de cada paciente.
- II. A pele reflete o bom estado geral do organismo. Ao avaliar a pele, deve-se considerar a idade, porque alguns tipos de pele não necessitam de nutrição e hidratação.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em nenhum dos itens.
- d) Em ambos os itens.

25) Em pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com colostomia ou ileostomia, é necessário que se faça o esvaziamento e higienização da bolsa, conforme o caso. O esvaziamento e a higienização regular da bolsa coletora aumentam sua durabilidade, promovem conforto para o paciente e evita constrangimentos. Sobre os cuidados e recomendações aos profissionais de saúde no manuseio e observações de bolsas coletoras, analisar os itens.

- I. A bolsa coletora deve ser esvaziada sempre que o efluente atingir 1/3 ou, no máximo, metade da sua capacidade, e também para eliminação de gases.
- II. O efluente de ileostomia e de colostomia direita deve ser quantificado em volume, principalmente nos primeiros dias do pós-operatório, para cálculo de reposição líquida e eletrólitos.
- III. Não é necessário o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos profissionais de saúde na realização da troca ou esvaziamento da bolsa coletora, pois o procedimento não é estéril.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.