



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
Estado do Paraná




CONCURSO PÚBLICO 01/2024 - EDITAL 01.001/2024
DATA DA PROVA: 09/06/2024 - PERÍODO: TARDE



TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Seu nome completo



INSTRUÇÕES:

As páginas deste caderno estão numeradas e contêm 40 (quarenta) questões com 05 (cinco) alternativas (a,b,c,d,e) cada questão.

O candidato não poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha, devendo ao final da prova devolver o mesmo ao fiscal de sala juntamente com a **FOLHA DE RESPOSTAS** (Gabarito).

O candidato poderá levar a folha de rascunho com as marcações da **FOLHA DE RESPOSTAS**, conforme especificado abaixo.

ATENÇÃO:

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTAS** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTAS**.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTAS** a opção que a responde corretamente.
5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTAS**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.

Candidato(a), anote as suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Questões de Língua Portuguesa

A responsabilidade dos CEOs pela cibersegurança.

Alberto Jorge | Especialista em segurança cibernética e CEO da Trust Control | 21/05/2024

Um estudo realizado em 2023 pela revista Forbes consultou grandes executivos norte-americanos a respeito das políticas de segurança cibernética das suas respectivas companhias. De acordo com a pesquisa, 75% dos CEOs acreditam que a falta de conscientização sobre cibersegurança entre os colaboradores é o principal risco para a empresa. Esse resultado demonstra que há uma via de mão dupla quando se pensa nas estratégias corporativas para a segurança de dados - as responsabilidades que cabem aos gestores maiores e o papel a ser desempenhado pelos demais colaboradores.

No entanto¹, pela relevância do cargo que ocupa, o CEO deve assumir a liderança na promoção da cultura de segurança cibernética, incorporando-a como parte central da estratégia de negócios.

Além disso², as ações e palavras do CEO têm um impacto significativo no comportamento dos demais funcionários e colaboradores. Dessa forma, o líder deve demonstrar seu compromisso com a cibersegurança, o que se traduz em ações práticas, **como** a alocação de recursos adequados para iniciativas de proteção, investimento em treinamentos para os colaboradores e implementação de políticas rigorosas de segurança de dados.

Porém³, **como** evidencia o estudo feito pela revista Forbes, a responsabilidade pela proteção de dados da companhia não se limita aos gestores maiores na escala hierárquica: essa prática deve permear toda a organização, desde a alta gerência até os integrantes de gerências, departamentos e grupos de trabalho. Criar e participar ativamente de uma cultura de segurança cibernética é fundamental, conscientizando todos os usuários sobre os riscos e responsabilidades em relação à segurança da informação, promovendo a educação continuada e incentivando a comunicação aberta e imediata sobre possíveis incidentes.

Com esses parâmetros em pauta, a cibersegurança jamais será vista **como** custo adicional, mas um investimento estratégico que protege a empresa de perdas financeiras,

danos à reputação e interrupções operacionais. Ao integrar a segurança cibernética à estratégia de negócios, o CEO demonstra a importância de proteger os ativos digitais da empresa[,] e os colaboradores, por sua vez, se sentem mais motivados a ajudar a preservar a confidencialidade das informações.

Glossário:

- CEO – presidente-executivo

JORGE, Alberto. A responsabilidade dos CEOs pela cibersegurança. *Diário de Pernambuco*, 21 de maio de 2024. Disponível em:

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opiniao/2024/05/a-responsabilidade-dos-ceos-pela-ciberseguranca.html>. Acesso em: 23 mai. 2024.

Adaptado.

01) De acordo com o texto:

- A responsabilidade pela proteção dos dados da empresa deve abranger todos os setores da instituição.
- A relevância do cargo de presidente-executivo não influencia na proteção dos dados da empresa.
- A proteção dos dados das companhias é de responsabilidade exclusiva do setor de tecnologia da informação.
- Os colaboradores das empresas não se interessam pela cibersegurança do ambiente em que trabalham.
- As falhas de cibersegurança se mostram perigosas somente para a saúde financeira das companhias.

02) As três ocorrências da palavra “como” sinalizadas no texto veiculam, respectivamente, os sentidos:

- De causa, de conformidade e de modo.
- De conformidade, de comparação e de exemplificação.
- De comparação, de exemplificação e de causa.
- De exemplificação, de conformidade e de modo.
- De causa, de comparação e de conformidade.

03) Dentre os conectivos interparágrafos identificados com números sobrescritos no artigo, quantos podem ser substituídos por “Contudo” sem que haja alteração no sentido básico do enunciado?

- Nenhum dos conectivos.
- Somente o segundo conectivo.

- c) Todos os conectivos.
- d) O segundo e o terceiro conectivos.
- e) O primeiro e o terceiro conectivos.

04) Qual é a função da vírgula sinalizada com colchetes no último parágrafo do texto?

- a) Isolar uma estrutura de vocativo.
- b) Isolar uma estrutura de aposto explicativo.
- c) Isolar um adjunto adverbial de grande extensão.
- d) Separar orações aditivas com sujeitos gramaticais diferentes.
- e) Separar elementos dispostos de modo enumerado.

05) No trecho “Esse resultado demonstra que há uma via de mão dupla quando se pensa nas estratégias corporativas para a segurança de dados [...]” (1º parágrafo), as orações iniciadas pelos conectivos QUE e QUANDO funcionam, em relação à oração principal, respectivamente como:

- a) Sujeito e complemento nominal.
- b) Objeto direto e adjunto adverbial de tempo.
- c) Complemento nominal e adjunto adverbial de modo.
- d) Objeto direto e objeto indireto.
- e) Predicativo do sujeito e adjunto adverbial de consequência.

Questões de Matemática

06) Uma empresa de produção de embalagens tem uma máquina que, operando em velocidade máxima, pode fabricar 5.000 caixas em 8 horas. No entanto, devido à manutenção periódica, a máquina está operando com apenas 75% de sua capacidade máxima. Se a empresa precisa produzir 8.000 caixas em um período de 20 horas, a máquina conseguirá cumprir essa meta?

- a) Sim, a máquina conseguirá produzir exatamente 8.000 caixas.
- b) Sim, a máquina conseguirá produzir 12.500 caixas, sobrando 4.500 caixas.
- c) Sim, a máquina conseguirá produzir 9.375 caixas, sobrando 1.375 caixas.
- d) Não, a máquina conseguirá produzir apenas 7.500 caixas, faltando 500 caixas.

e) Não, a máquina conseguirá produzir apenas 7.200 caixas, faltando 800 caixas.

07) Um investidor aplicou R\$ 10.000,00 em um fundo de investimento que rende juros simples de 6% ao ano. Sabendo que o período total do investimento foi de 18 meses, qual foi o montante total ao final desse período?

- a) R\$ 900,00.
- b) R\$ 800,00.
- c) R\$ 10.960,00.
- d) R\$ 10.800,00.
- e) R\$ 10.900,00.

08) João está construindo uma cerca em forma de quadrado em torno do seu jardim. Ele descobriu que o perímetro em metros dessa cerca é igual à raiz da equação $3(-x + 12) - 1 = -(-x + 8) - 5$. Qual é a terça parte do comprimento de um dos lados do quadrado que ele está construindo?

- a) 12 metros.
- b) 6 metros.
- c) 3 metros.
- d) 1 metro.
- e) 4 metros.

09) Um fabricante de móveis produz uma série limitada de mesas em progressão aritmética (PA) ao longo de 50 semanas. Na primeira semana, ele produziu 43 mesas, e na segunda semana, ele aumentou a produção em 1 mesa, continuando a aumentar a produção semanalmente em 1 mesa adicional. Quantas mesas da série limitada o fabricante produzirá?

- a) 92.
- b) 42.
- c) 3.283.
- d) 3.375.
- e) 3.468.

10) Em um estojo há 7 lápis de cor vermelha, 5 lápis de cor azul e 4 lápis de cor verde. Três lápis são retirados do estojo, sem reposição. Qual é a probabilidade de que os três lápis retirados sejam de cores diferentes?

- a) 7 em 48.
- b) 1 em 24.
- c) 1 em 2.
- d) 1 em 4.

e) 1 em 140.

Questões de Conhecimentos Gerais

11) “Ir ao mercado era uma loucura. Os preços mudavam todos os dias”, lembra Roberto Bispo, de 67 anos, sobre fazer compras há trinta anos. No início dos anos 1990, os brasileiros sentiram na pele as consequências da hiperinflação. Nesse cenário, foi criado o Plano Real no ano de:

- a) 1990.
- b) 1992.
- c) 1994.
- d) 1996.
- e) 1998.

12) O Brasil é considerado o maior exportador global de:

- a) Petróleo.
- b) Carne bovina.
- c) Chips eletrônicos.
- d) Ouro.
- e) Arroz.

13) Cidade histórica brasileira onde está localizada a igreja Matriz de Santo Antônio – considerada a segunda mais rica em ouro no Brasil:

- a) Tiradentes.
- b) Mariana.
- c) Diamantina.
- d) Congonhas.
- e) Paraty.

14) “Relatório da Climate Central revela que 200 milhões de pessoas foram afetadas por temperaturas acima da média entre dezembro e fevereiro no Brasil” (Fonte: Globo Rural, 14 de março de 2024).

Com base no respectivo relatório, três cidades brasileiras registram maior anomalia de temperatura, são elas:

- I - Campinas.
- II - Vila Velha.
- III - Goiânia.
- IV - Belo Horizonte.
- V - Florianópolis.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) II, III e V, apenas.

- c) III, IV e V, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II e IV, apenas.

15) Segundo o site oficial do Município, Ipiranga foi fundada por:

- a) José de Abreu.
- b) Joaquim Teixeira Duarte.
- c) Marcos de Andrade Duarte.
- d) Paulo Teixeira de Andrade.
- e) Antônio Marcos de Andrade.

Questões de Informática

16) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos grupos localizados na guia Exibir, do MS-Word 2016:

- a) Mostrar.
- b) Fonte.
- c) Janela.
- d) Macros.
- e) Zoom.

17) Das alternativas apresentadas, qual corresponde ao nome do aparelho de leitura ótica que permite converter imagens, fotos, ilustrações e textos em papel, num formato digital que pode ser manipulado em computador?

- a) Gabinete.
- b) Fonte de alimentação.
- c) Scanner.
- d) Placa de rede.
- e) Processador.

18) Qual atalho deve ser utilizado pelo usuário, no Explorador de Arquivos do Windows 10, para mostrar o painel de visualização?

- a) Ctrl + Shift + N.
- b) Ctrl + H.
- c) Alt + Enter.
- d) Espaço.
- e) Alt + P.

19) São guias do MS-Excel 2016, EXCETO:

- a) Desenhar.
- b) Página Inicial.
- c) Dados.
- d) Fórmulas.
- e) Revisão.

20) Análise e responda:

- I - Google.
- II - Gmail
- III - Bing.
- IV - Linux.

Assinale a alternativa que apresente os exemplos de buscadores de internet:

- a) I, II, III e IV.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

Questões de Conhecimento Específico

21) Conforme a resolução do Cofen nº 501/2015 que regulamenta a competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas, assinale a alternativa que corresponde a competência do técnico de enfermagem nos cuidados às feridas:

- a) Abertura de consultório de enfermagem para a prevenção e cuidado às feridas de forma autônoma e empreendedora, preferencialmente pelo enfermeiro especialista na área.
- b) Estabelecer prescrição de medicamentos/coberturas utilizados na prevenção e cuidado às feridas, estabelecidas em Programas de Saúde ou Protocolos Institucionais.
- c) Realizar curativos de feridas em Estágio III e IV.
- d) Realizar curativos de feridas em Estágio I e II.
- e) Executar o desbridamento autolítico, instrumental, químico e mecânico.

22) Conforme a resolução do Cofen nº 501/2015 que regulamenta a competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Cisalhamento - atrito que causa traumatismo mecânico a pele.
- b) Granulação - formação de tecido conjuntivo e vários novos capilares em uma ferida.
- c) Exsudato - acúmulo de líquidos em uma ferida.
- d) Abrasão - erosão da pele através de algum processo mecânico (fricção ou traumatismo)

e) Cisalhamento - deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes.

23) Paciente apresentando uma lesão por pressão com presença de bolha intacta preenchida com exsudato seroso, conforme a classificação dos estágios da lesão por pressão, assinale a alternativa que corresponde a classificação da lesão apresentada pelo paciente:

- a) Lesão por pressão estágio 1.
- b) Lesão por pressão estágio 2.
- c) Lesão por pressão estágio 3.
- d) Lesão por pressão estágio 4.
- e) Lesão por Pressão Não Classificável.

24) As medidas de precaução padrão são necessárias no ambiente hospitalar para garantir o controle da ocorrência de infecções. Com relação ao uso de luvas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas.
- b) Use luvas imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- c) O uso de luvas não modifica as indicações de higiene de mãos.
- d) Não use o mesmo par de luvas para o atendimento de mais de um paciente.
- e) Durante o atendimento a um mesmo paciente, não é necessário trocar de luvas, quando manipular um sítio contaminado.

25) O técnico de enfermagem, ao prestar assistência ao paciente portador de meningite meningocócica, deve adotar medidas para a prevenção de infecções hospitalares. Sobre o tipo de precaução a ser adotada nos cuidados de enfermagem para o paciente, assinale a alternativa correta:

- a) Utilizar precauções para transmissão por contato.
- b) Utilizar precauções para transmissão por aerossóis.
- c) Utilizar precauções para transmissão por gotículas.
- d) Utilizar isolamento reverso.
- e) Utilizar isolamento rigoroso.

26) Segundo o Ministério da saúde o Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos novos da hanseníase. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta:

- a) A transmissão da doença ocorre quando uma pessoa com hanseníase, que não faz o tratamento, elimina no ar, por meio da fala, tosse, espirro, o microrganismo, infectando outras pessoas.
- b) É uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*.
- c) É uma doença de notificação compulsória imediata para o Ministério da Saúde, SES e SMS.
- d) O tratamento medicamentoso é realizado com a associação de quatro antimicrobianos.
- e) A hanseníase não tem cura.

27) Doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch que afeta prioritariamente os pulmões, cujo principal sintoma é tosse com duração superior a três semanas. Assinale a alternativa correta a que doença o texto se refere:

- a) Hanseníase.
- b) Tuberculose.
- c) Covid-19.
- d) Coqueluche.
- e) Difteria.

28) Assinale a alternativa que apresenta o nome da enfermidade caracterizada pelo Ministério da Saúde, por uma condição inflamatória progressiva que obstrui as vias aéreas, dificultando a respiração. É uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, e a limitação que provoca no fluxo aéreo pulmonar é parcialmente reversível:

- a) Covid-19.
- b) Tuberculose.
- c) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- d) Pneumonia.
- e) Rinite crônica.

29) Rubéola é uma doença exantemática aguda, que apresenta alta contagiosidade. Sobre essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Rubéola é causada por uma bactéria de alta contagiosidade.

- b) Os sintomas típicos incluem linfonodos inchados, manchas de cor rosa no céu da boca e uma erupção cutânea característica.
- c) O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas.
- d) O tratamento da rubéola tem por objetivo o alívio dos sintomas.
- e) A vacinação rotineira pode prevenir a rubéola.

30) Conforme a lei nº 8.080 de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações, EXCETO:

- a) De vigilância sanitária.
- b) De vigilância epidemiológica.
- c) De saúde do trabalhador.
- d) De assistência terapêutica integral.
- e) De vigilância hospitalar.

31) Conforme a lei nº 8.142 de 1990, qual o nome da instância colegiada composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários?

- a) Conferência de saúde.
- b) Conselho de saúde.
- c) Fundo nacional de saúde.
- d) Plano de saúde.
- e) Ministério da saúde.

32) O caderno de atenção básica de Hipertensão Arterial Sistêmica do Ministério da Saúde cita condições padronizadas para a medida da pressão arterial, a respeito desse procedimento assinale a alternativa que está INCORRETA:

- a) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
- b) Medir após cinco minutos de repouso a medida da pressão arterial.
- c) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- d) A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço.
- e) Registrar valores com intervalos de 2mmHg evitando-se arredondamento (exemplo: 135/85mmHg).

33) O Ministério da Saúde (caderno de atenção básica de Hipertensão Arterial Sistêmica) classifica como hipertensão estágio 1 caracterizada por P.A. sistólica e P.A. diastólica, respectivamente, no adulto acima de 18 anos:

- a) PAS entre 130 - 139 e/ou PAD entre 85-89 mmHg.
- b) PAS entre 160 - 179 e/ou PAD entre 100-109 mmHg.
- c) PAS entre 140 - 159 e/ou PAD entre 90-99 mmHg.
- d) PAS entre 140 - 150 e/ou PAD entre 90-99 mmHg.
- e) PAS maior ou igual a 180 e/ou PAD maior ou igual a 110mmHg.

34) Pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia, tais como poliúria, polidipsia e polifagia devem ser submetidos à dosagem de glicemia ao acaso e independente do jejum. Com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a opção que corresponde ao valor de uma glicemia aleatória para diagnosticar diabetes:

- a) Maior ou igual a 80 mg/dL.
- b) Maior ou igual a 110 mg/dL.
- c) Maior ou igual a 120 mg/dL.
- d) Maior ou igual a 200 mg/dL.
- e) Maior ou igual a 150 mg/dL.

35) Com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, em relação a diabetes mellitus tipo 1, assinale a alternativa correta:

- a) Representa o tipo mais comum.
- b) Caracteriza-se por início insidioso.
- c) Sua apresentação clínica geralmente é abrupta ao diagnóstico.
- d) Hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, destacam-se como os principais fatores de risco.
- e) A cetoacidose nesses casos é rara.

36) Ao atender um paciente com os sinais como sudorese, cefaleia, palpitação, tremores ou uma sensação desagradável de apreensão, são sinais de:

- a) Hipotrofia.
- b) Hipoglicemia.
- c) Hipermetropia.
- d) Hipotireoidismo.
- e) Hemoglobina.

37) Conforme a American Heart Association (2020), com relação ao atendimento de parada cardiorrespiratória (PCR) em adulto, assinale a opção correta:

- a) Sem uma via área avançada, na manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação de compressão-ventilação é de 20 compressões torácicas para 2 insuflações.
- b) Deve-se interromper as compressões torácicas durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar para instalar os eletrodos de adulto do desfibrilador externo automático (DEA) no tórax do paciente.
- c) Comprima com força (pelo menos 5cm) e rápido (100 a 120 por minuto) e aguarde o retorno do tórax.
- d) Quando houver uma via área avançada, administre 1 ventilação a cada 10 segundos com compressões torácicas contínuas.
- e) Alterne os responsáveis pelas compressões a cada 5 minutos.

38) Segundo a portaria nº2.436 de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, são diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- a) Territorialização.
- b) População Adscrita.
- c) Cuidado centrado na pessoa.
- d) Resolutividade.
- e) Universalidade.

39) Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, a portaria nº2.436 de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica recomenda, assinale a alternativa correta:

- a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 4.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
- b) 2 (duas) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu potencial resolutivo.
- c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada

dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.

d) Em municípios ou territórios com menos de 3.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda população.

e) Em municípios ou territórios com menos de 4.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda população.

40) Segundo o Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde de 2001, as geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, devem ser organizadas de acordo com as seguintes recomendações, assinale a alternativa INCORRETA:

a) No evaporador (congelador) colocar gelo reciclável (gelox ou bobinas com água) na posição vertical.

b) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa (contra poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, tríplice viral) dispostas em bandejas perfuradas para permitir a circulação de ar.

c) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa (dT, DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG), também em bandejas perfuradas ou nas próprias embalagens do laboratório produtor.

d) Na segunda prateleira, no centro, colocar termômetro de máxima e mínima na posição vertical, em pé.

e) Na terceira prateleira pode-se colocar os diluentes, soros ou caixas com as vacinas conservadas entre +2 e +8°C, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas, e entre as paredes da geladeira.