

## Médico Pediatra

### Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

#### 1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

#### 2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: 30 questões

Duração da prova: 2 horas e 30 minutos

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após 60 minutos de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

#### 3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

**Lixo eletrônico: pedras artificiais no meio do ambiente**

*No meio do caminho tinha uma pilha  
tinha uma bateria no meio do caminho  
tinha smartphones, computadores, televisores, rádios e  
outros aparelhos eletrônicos no meio do caminho.*

Você pode pensar que algo está errado com esse poema de Carlos Drummond de Andrade. No entanto, ele foi simplesmente atualizado. As pedras drummondianas foram substituídas por aparelhos eletrônicos descartados de maneira inadequada no meio ambiente.

Se o poeta estivesse vivo, se depararia com uma produção anual global de 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico e elétrico, uma média de 7,3kg por pessoa, conforme relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2020.

O e-lixo, termo atribuído a todo componente eletrônico descartado na natureza sem tratamento, não polui apenas o meio ambiente, mas também acarreta problemas de saúde pública, expondo as pessoas a substâncias perigosas e cancerígenas, como mercúrio, chumbo e cádmio. A presença de lixo eletrônico em aterros contamina o solo e os lençóis freáticos, ameaçando os sistemas de fornecimento de alimentos e recursos hídricos.

A reciclagem e a implementação de sistemas de logística reversa surgem como as melhores soluções para minimizar os efeitos pós-consumo. A coleta seletiva e a reutilização de materiais eletrônicos têm o potencial de gerar renda e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos.

Contudo, a melhor forma de mudar essa situação é por meio da educação ambiental, que deve começar bem cedo. Seja dentro de casa ou nas escolas, crianças e jovens precisam aprender a separar os recicláveis e rever a própria maneira como consomem, produzem e depois descartam seus resíduos.

(Fernando Uliana Barboza – Eco Debate. Adaptado).

**1) Analisar as perguntas a seguir:**

- I. Qual o significado do termo “e-lixo”?
- II. Por quais objetos as pedras drummondianas foram substituídas?
- III. Qual a melhor forma de mudar a situação atual provocada pelo acúmulo de lixo eletrônico e elétrico?

É CORRETO afirmar que é(são) respondida(s) pelo texto:

- a) A pergunta I, apenas.
- b) As perguntas I e II, apenas.
- c) As perguntas II e III, apenas.
- d) Todas as perguntas.

**2) Assinalar a alternativa em que a vírgula exerce a mesma função daquela desempenhada no período a seguir, retirado do texto.**

*Contudo, a melhor forma de mudar essa situação [...].*

- a) Ontem à noite, fomos todos jantar fora.
- b) A multidão foi avançando para o palácio, aos poucos.
- c) Você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir.
- d) Não lhe posso garantir nada, respondi secamente.

**3) Assinalar a alternativa cuja palavra retirada do texto, no contexto em que se encontra, exerce CORRETAMENTE a função morfológica de adjetivo.**

- a) “simplesmente” (1º parágrafo).
- b) “lixo” (2º parágrafo).
- c) “pública” (3º parágrafo).
- d) “resíduos” (5º parágrafo).

**4) Baseando-se nas regras de uso dos porquês, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.**

- (1) Porque.
- (2) Por que.
- (3) Porquê.
- (4) Por quê.

- ( ) Os organizadores cancelaram o espetáculo \_\_\_\_\_?
- ( ) Eu fiquei em casa hoje \_\_\_\_\_ estou doente.
- ( ) Ela precisa explicar o \_\_\_\_\_ de suas ações.
- ( ) \_\_\_\_\_ você não veio à festa ontem?

- a) 2 - 1 - 3 - 4.
- b) 4 - 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 3 - 1 - 4.
- d) 4 - 3 - 1 - 2.

5) De acordo com as normas gramaticais, qual das palavras abaixo está grafada INCORRETAMENTE?

- a) Pós-graduação.
- b) Pré-datado.
- c) Hiper-acidez.
- d) Ultrarromântico.

6) Em relação à flexão, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Os pães estão saborosos.
- b) Já há bastantes livros na prateleira.
- c) É melhor levar um guarda-chuva.
- d) Os dois amigos chegaram muito atrasado à festa.

7) Em relação aos mecanismos de coesão textual, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) “Estou com muito calor, mas ela não.” é um exemplo de uso de conjunção.
- ( ) “Fui embora, pois não estava me sentindo amada.” é um exemplo de causa.
- ( ) “Caso ele não venha, irei trabalhar sozinho.” é um exemplo de uso de referência.
- ( ) “Perguntaram a fim de saber que horas seria a aula.” é um exemplo de uso de finalidade.

- a) C - C - E - C.
- b) C - E - C - E.
- c) E - C - E - C.
- d) E - E - C - E.

8) Analisar o quadrinho a seguir:



Fonte: UOL.

De acordo com as regras de acentuação da língua portuguesa, as palavras do quadrinho são acentuadas porque são:

- a) Oxítonas terminadas em -ps.
- b) Paroxítonas terminadas em -ps.
- c) Proparoxítonas terminadas em -ps.
- d) Monossílabas terminadas em -ps.

#### LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS | 08 QUESTÕES

9) Fundamentando-se na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, EXCETO:

- a) Prevalência dos direitos humanos.
- b) Criação de uma sociedade, livre, justa e solidária.
- c) Autodeterminação dos povos.
- d) Solução pacífica de conflitos.

10) De acordo com Lei Orgânica do Município, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo:

- a) Não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo.
- b) Não poderão ser inferiores aos pagos ao Poder Executivo.
- c) Deverão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo.
- d) Deverão ser iguais aos pagos ao Poder Executivo.

11) Sobre a ética no serviço público, a disciplina é o modo de agir que demonstra constância e método. É considerada uma conduta compatível com a disciplina:

- a) Discutir ou questionar ordens legítimas do superior, por não gostar dele.
- b) Chegar no horário de trabalho, com frequência regular e cumprindo a jornada de trabalho.
- c) Revelar informações confidenciais e sigilosas sobre o trabalho aos amigos.
- d) Constranger ou rebaixar os colegas que estão em treinamento.

12) A respeito do apoio internacional durante crises, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

*Chama-se \_\_\_\_\_ quando países e entidades não envolvidas em conflitos nem em desastres naturais enviam recursos como alimentos, água e medicações a populações que estão passando por dificuldades, sejam elas naturais, ou desencadeadas por humanos, além de tentarem auxiliar nas resoluções de conflitos.*

- a) ajuda humanitária
- b) ajuda global
- c) auxílio-guerra
- d) assistência militar

13) Em 2024, o Brasil sentiu as consequências de um fenômeno natural que, no Nordeste, levou à escassez de chuva e, no Sul, à abundância. Qual é nome desse fenômeno?

- a) Ciclone.
- b) La Madre.
- c) El Niño.
- d) Inversão térmica.

14) Qual a função do botão destacado na imagem abaixo, do Word 2016?



- a) Alinha o texto selecionado à direita da margem.
- b) Remove a formatação do texto selecionado.
- c) Abre a caixa de diálogo "Fonte" para personalizar a formatação do texto.
- d) Aplica formatação de negrito ao texto selecionado.

15) No sistema operacional Windows 10, é possível utilizar uma variedade de atalhos de teclado para realizar diversas operações. Sabendo-se disso, assinalar a alternativa em que o atalho e a ação apresentada estão CORRETOS.

- a) Tecla do logotipo do Windows + Shift + C: refazer uma ação.
- b) Tecla do logotipo do Windows + D: selecionar Em todos os itens em um documento ou em uma janela.
- c) Tecla do logotipo do Windows + T: percorrer os aplicativos na barra de tarefas.
- d) Tecla do logotipo do Windows + E: mostrar as propriedades do item selecionado.

16) Os conceitos da área de Tecnologia da Informação (TI) abrangem uma variedade de elementos fundamentais, cada um desempenhando funções específicas dentro do campo. Com base nisso, assinalar a alternativa que associa CORRETAMENTE o conceito da TI à sua respectiva função.

- a) Protocolo: refere-se a um conjunto de regras que define como os dados são transmitidos e recebidos em uma rede de computadores.
- b) Firewall: diz respeito ao processo de codificar informações para restringir o acesso apenas às partes autorizadas.
- c) Criptografia: envolve a técnica de proteger dados por meio de codificação, visando prevenir perda, corrupção ou roubo.
- d) Backup: consiste em um sistema de segurança que gerencia o tráfego de rede com base em regras de segurança predefinidas.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 14 QUESTÕES**

---

**17)** De acordo com a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Centralização, com direção única nas esferas da União e Estados.
- II. Atendimento parcial, sem prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. Participação da comunidade.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item III.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

---

**18)** A respeito do Decreto nº 7.508/2011, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde terá como disposições essenciais:

- I. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- II. Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
- III. Indicadores e metas de saúde.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

**19)** Acerca do subsistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO afirmar que:

- a) Toda mulher tem direito de se fazer acompanhar por pessoa de sua livre indicação, em todos os casos.
- b) Quando o atendimento envolver qualquer tipo de sedação, a unidade de saúde responsável pelo atendimento deverá indicar uma profissional de saúde do sexo feminino para acompanhá-la.
- c) As unidades de saúde ficam obrigadas a manter, em local visível de suas dependências, aviso que informe sobre esse direito.
- d) Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, mediante anuência do acompanhante.

---

**20)** No que diz respeito aos métodos de prevenção, conforme a Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção.
- b) A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
- c) A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei.
- d) É dever apenas do Conselho Tutelar prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

---

**21)** No Brasil, cerca de 17 vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, sendo ofertadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. São doenças preveníveis por vacina, disponibilizadas pelo SUS:

- a) Sarampo, rubéola, câncer.
- b) Tétano, poliomielite, sarampo.
- c) Dengue, esteatose hepática, gripe.
- d) TEA, esquizofrenia, Parkinson.

**22)** Sobre alterações gastrointestinais e dor torácica, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A acalasia é a causa mais comum de dor torácica não traumática e em geral causa sintomas difíceis de discernir a das causas mais sérias de dor torácica.
- b) O refluxo gastroesofágico e os distúrbios da motilidade esofágica são incomuns em pediatria. Porém, podem ser considerados no diagnóstico diferencial de dor torácica.
- c) Os distúrbios hepatobiliares, podem simular doenças cardiopulmonares agudas, com predomínio de dor no quadrante superior esquerdo do abdome, sendo variável ou irradiada.
- d) O refluxo ácido, em geral, causa dor do tipo queimação. A dor do espasmo esofágico, em contraste, costuma ser intensa e compressiva.

**23)** Considerando-se a insuficiência respiratória aguda (IRespA), avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) As principais causas de IRespA tipo 1 incluem asma, DPOC, medicações depressoras do SNC e doenças neuromusculares.
- ( ) Edema agudo de pulmão, infecções, embolia pulmonar e atelectasia são causas frequentes de IRespA tipo 2.
- ( ) CPAP é recomendado para pacientes com DPOC exacerbada, enquanto BIPAP é recomendado para pacientes com edema agudo de pulmão.
- ( ) Hipercapnia de instalação rápida pode manifestar-se clinicamente com *delirium*, paranoia, rebaixamento do nível de consciência, confusão ou coma.

- a) C - C - C - E.
- b) C - E - E - C.
- c) E - C - C - E.
- d) E - E - E - C.

**24)** As vias autônomas de inervação simpática e parassimpática do coração se estabelecem precocemente no feto. Nesse sentido, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) A influência simpática aumenta progressivamente com o evoluir da gestação, provocando uma gradual diminuição dos níveis da frequência cardio-fetal (FCF).
- ( ) Os quimiorreceptores e barorreceptores estão presentes na vida fetal e são mediados pelo sistema nervoso autônomo.
- ( ) No feto, a FCF pode sofrer influências da homeostase materna, da concentração de O<sub>2</sub> e dos movimentos respiratórios fetais (MR), que provocam aumento da pressão intratorácica, diminuição do retorno venoso e diminuindo da FCF.

- a) E - C - E.
- b) C - E - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - C.

**25)** Em relação à icterícia neonatal, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Na maioria dos recém-nascidos ictericos, encontra-se apenas a bilirrubina não conjugada no sangue, e a bilirrubina acumulada distribui-se por todo o corpo, graças à circulação sanguínea, provocando icterícia clínica.
- b) Embora a maioria dos recém-nascidos tenha uma saúde perfeita nos demais aspectos, a icterícia provoca ansiedade, porque a bilirrubina é potencialmente tóxica para o sistema nervoso periférico (SNP).
- c) A principal via de excreção da bilirrubina fetal é através da placenta. Visto que praticamente toda a bilirrubina plasmática do feto é não conjugada, ela é facilmente transferida através da placenta para a circulação fetal, onde é excretada pelo fígado fetal.
- d) A icterícia ocorre quando o fígado não consegue eliminar bilirrubina suficiente das plaquetas.

**26)** O método canguru, assim como o NIDCAP (*The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program*), tem como premissa a participação dos pais no cuidado individualizado da criança, centrado no papel da família como “nutridores” naturais do seu filho. Sobre esse método na neonatologia, é INCORRETO afirmar que:

- a) A equipe multidisciplinar de saúde pode treinar e orientar os pais para que se tornem os cuidadores centrais no percurso de seus filhos, em ambientes com fatores estressores, como suporte ventilatório.
- b) O cuidado mãe-canguru não é considerado um direito básico do recém-nascido, mas é parte integrante dos cuidados ao nascer de baixo peso e ao recém-nascido a termo.
- c) A implementação desse modelo de cuidado neonatal considera que a participação dos pais, com ações coordenadas da equipe assistencial, dá suporte à organização do cérebro imaturo durante esse período de crescimento.
- d) No Brasil, a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso preconiza a presença da mãe junto à criança 24 horas por dia e sete dias por semana, enquanto a criança estiver hospitalizada.

**27)** Sobre as condições dermatológicas na infância, analisar os itens.

- I. As dermatopatias que se apresentam com vesículas e pústulas representam desde condições transitórias e benignas até doenças que ameaçam a vida, como o herpes neonatal.
- II. Candidíase neonatal é a infecção fúngica causada pela levedura *Candida sp.*, e a principal espécie isolada de neonatos com essa infecção é a *Candida tropicalis*.
- III. O eritema tóxico neonatal é uma dermatopatia transitória que dura poucos dias, enquanto os cistos de mília, normalmente, duram poucas semanas.
- IV. A exposição intrauterina, ou no período neonatal, ao vírus varicela zoster pode determinar no recém-nascido a síndrome da varicela fetal, a varicela neonatal ou o herpes zoster infantil.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

**28)** Sobre o Herpes Simples (HSV), analisar os itens.

- I. As infecções clínicas pelo HSV, no recém-nascido, são quase sempre sintomáticas; entretanto, o momento da apresentação dos sintomas é variável.
- II. O aciclovir subcutâneo é o tratamento recomendado para a doença neonatal pelo HSV.
- III. Todos os recém-nascidos devem ser monitorados em relação a sinais de infecção. Os pais devem ser aconselhados a respeito dos sinais clínicos que devem acionar uma investigação.
- IV. O recém-nascido pode ser infectado pela via transplacentária ou por meio da disseminação retrógrada pelas membranas com rupturas ou aparentemente intactas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

**29)** Considerando-se a questão etiológica, há grandes dificuldades relativas ao estabelecimento de um modelo causal do autismo, uma vez que, mesmo com acurada pesquisa diagnóstica, a inespecificidade dos dados obtidos é marcante, embora a sua associação com fatores biológicos seja indiscutível. De acordo com os níveis de gravidade dos transtornos do espectro autístico, o nível 3 apresenta a seguinte característica:

- a) Resposta à interação social reduzida ou anormal.
- b) Moderado estresse quando rituais ou rotinas são interrompidas.
- c) Não necessita de suportes constantes.
- d) Preocupações, rituais fixos e/ou comportamentos repetitivos que interferem de maneira intensa no funcionamento em todas as áreas.

**30)** O conhecimento da clínica e da fisiopatologia da desnutrição proteico-energética é fundamental para a redução da mortalidade e o êxito da terapia nutricional. A desnutrição grave deve ser diferenciada em duas formas clínicas de apresentação com parâmetros bem descritos. Sendo assim, no que se refere à forma de desnutrição grave caracterizada, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

(1) Marasmo.

(2) Kwashiorkor.

( ) O abdome pode ser globoso e raramente com hepatomegalia.

( ) Hepatomegalia (esteatose).

( ) Acometimento de cabelos (textura, coloração, facilidade de soltar do couro cabeludo).

( ) Irritabilidade.

a) 2 - 1 - 1 - 2.

b) 1 - 2 - 2 - 1.

c) 2 - 1 - 2 - 1.

d) 1 - 2 - 1 - 2.