

## Médico Ginecologista

### Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

#### 1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

#### 2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: 30 questões

Duração da prova: 2 horas e 30 minutos

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após 60 minutos de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

#### 3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

**Lixo eletrônico: pedras artificiais no meio do ambiente**

*No meio do caminho tinha uma pilha  
tinha uma bateria no meio do caminho  
tinha smartphones, computadores, televisores, rádios e  
outros aparelhos eletrônicos no meio do caminho.*

Você pode pensar que algo está errado com esse poema de Carlos Drummond de Andrade. No entanto, ele foi simplesmente atualizado. As pedras drummondianas foram substituídas por aparelhos eletrônicos descartados de maneira inadequada no meio ambiente.

Se o poeta estivesse vivo, se depararia com uma produção anual global de 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico e elétrico, uma média de 7,3kg por pessoa, conforme relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2020.

O e-lixo, termo atribuído a todo componente eletrônico descartado na natureza sem tratamento, não polui apenas o meio ambiente, mas também acarreta problemas de saúde pública, expondo as pessoas a substâncias perigosas e cancerígenas, como mercúrio, chumbo e cádmio. A presença de lixo eletrônico em aterros contamina o solo e os lençóis freáticos, ameaçando os sistemas de fornecimento de alimentos e recursos hídricos.

A reciclagem e a implementação de sistemas de logística reversa surgem como as melhores soluções para minimizar os efeitos pós-consumo. A coleta seletiva e a reutilização de materiais eletrônicos têm o potencial de gerar renda e proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos.

Contudo, a melhor forma de mudar essa situação é por meio da educação ambiental, que deve começar bem cedo. Seja dentro de casa ou nas escolas, crianças e jovens precisam aprender a separar os recicláveis e rever a própria maneira como consomem, produzem e depois descartam seus resíduos.

(Fernando Uliana Barboza – Eco Debate. Adaptado).

**1) Analisar as perguntas a seguir:**

- I. Qual o significado do termo “e-lixo”?
- II. Por quais objetos as pedras drummondianas foram substituídas?
- III. Qual a melhor forma de mudar a situação atual provocada pelo acúmulo de lixo eletrônico e elétrico?

É CORRETO afirmar que é(são) respondida(s) pelo texto:

- a) A pergunta I, apenas.
- b) As perguntas I e II, apenas.
- c) As perguntas II e III, apenas.
- d) Todas as perguntas.

**2) Assinalar a alternativa em que a vírgula exerce a mesma função daquela desempenhada no período a seguir, retirado do texto.**

*Contudo, a melhor forma de mudar essa situação [...].*

- a) Ontem à noite, fomos todos jantar fora.
- b) A multidão foi avançando para o palácio, aos poucos.
- c) Você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir.
- d) Não lhe posso garantir nada, respondi secamente.

**3) Assinalar a alternativa cuja palavra retirada do texto, no contexto em que se encontra, exerce CORRETAMENTE a função morfológica de adjetivo.**

- a) “simplesmente” (1º parágrafo).
- b) “lixo” (2º parágrafo).
- c) “pública” (3º parágrafo).
- d) “resíduos” (5º parágrafo).

**4) Baseando-se nas regras de uso dos porquês, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.**

- (1) Porque.
- (2) Por que.
- (3) Porquê.
- (4) Por quê.

- ( ) Os organizadores cancelaram o espetáculo \_\_\_\_\_?
- ( ) Eu fiquei em casa hoje \_\_\_\_\_ estou doente.
- ( ) Ela precisa explicar o \_\_\_\_\_ de suas ações.
- ( ) \_\_\_\_\_ você não veio à festa ontem?

- a) 2 - 1 - 3 - 4.
- b) 4 - 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 3 - 1 - 4.
- d) 4 - 3 - 1 - 2.

5) De acordo com as normas gramaticais, qual das palavras abaixo está grafada INCORRETAMENTE?

- a) Pós-graduação.
- b) Pré-datado.
- c) Hiper-acidez.
- d) Ultrarromântico.

6) Em relação à flexão, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Os pães estão saborosos.
- b) Já há bastantes livros na prateleira.
- c) É melhor levar um guarda-chuva.
- d) Os dois amigos chegaram muito atrasado à festa.

7) Em relação aos mecanismos de coesão textual, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) “Estou com muito calor, mas ela não.” é um exemplo de uso de conjunção.
- ( ) “Fui embora, pois não estava me sentindo amada.” é um exemplo de causa.
- ( ) “Caso ele não venha, irei trabalhar sozinho.” é um exemplo de uso de referência.
- ( ) “Perguntaram a fim de saber que horas seria a aula.” é um exemplo de uso de finalidade.

- a) C - C - E - C.
- b) C - E - C - E.
- c) E - C - E - C.
- d) E - E - C - E.

8) Analisar o quadrinho a seguir:



Fonte: UOL.

De acordo com as regras de acentuação da língua portuguesa, as palavras do quadrinho são acentuadas porque são:

- a) Oxítonas terminadas em -ps.
- b) Paroxítonas terminadas em -ps.
- c) Proparoxítonas terminadas em -ps.
- d) Monossílabas terminadas em -ps.

#### LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS | 08 QUESTÕES

9) Fundamentando-se na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, EXCETO:

- a) Prevalência dos direitos humanos.
- b) Criação de uma sociedade, livre, justa e solidária.
- c) Autodeterminação dos povos.
- d) Solução pacífica de conflitos.

10) De acordo com Lei Orgânica do Município, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo:

- a) Não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo.
- b) Não poderão ser inferiores aos pagos ao Poder Executivo.
- c) Deverão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo.
- d) Deverão ser iguais aos pagos ao Poder Executivo.

11) Sobre a ética no serviço público, a disciplina é o modo de agir que demonstra constância e método. É considerada uma conduta compatível com a disciplina:

- a) Discutir ou questionar ordens legítimas do superior, por não gostar dele.
- b) Chegar no horário de trabalho, com frequência regular e cumprindo a jornada de trabalho.
- c) Revelar informações confidenciais e sigilosas sobre o trabalho aos amigos.
- d) Constranger ou rebaixar os colegas que estão em treinamento.

12) A respeito do apoio internacional durante crises, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.


*Chama-se \_\_\_\_\_ quando países e entidades não envolvidas em conflitos nem em desastres naturais enviam recursos como alimentos, água e medicações a populações que estão passando por dificuldades, sejam elas naturais, ou desencadeadas por humanos, além de tentarem auxiliar nas resoluções de conflitos.*

- a) ajuda humanitária
- b) ajuda global
- c) auxílio-guerra
- d) assistência militar

13) Em 2024, o Brasil sentiu as consequências de um fenômeno natural que, no Nordeste, levou à escassez de chuva e, no Sul, à abundância. Qual é nome desse fenômeno?

- a) Ciclone.
- b) La Madre.
- c) El Niño.
- d) Inversão térmica.

14) Qual a função do botão destacado na imagem abaixo, do Word 2016?



- a) Alinha o texto selecionado à direita da margem.
- b) Remove a formatação do texto selecionado.
- c) Abre a caixa de diálogo "Fonte" para personalizar a formatação do texto.
- d) Aplica formatação de negrito ao texto selecionado.

15) No sistema operacional Windows 10, é possível utilizar uma variedade de atalhos de teclado para realizar diversas operações. Sabendo-se disso, assinalar a alternativa em que o atalho e a ação apresentada estão CORRETOS.

- a) Tecla do logotipo do Windows + Shift + C: refazer uma ação.
- b) Tecla do logotipo do Windows + D: selecionar Em todos os itens em um documento ou em uma janela.
- c) Tecla do logotipo do Windows + T: percorrer os aplicativos na barra de tarefas.
- d) Tecla do logotipo do Windows + E: mostrar as propriedades do item selecionado.

16) Os conceitos da área de Tecnologia da Informação (TI) abrangem uma variedade de elementos fundamentais, cada um desempenhando funções específicas dentro do campo. Com base nisso, assinalar a alternativa que associa CORRETAMENTE o conceito da TI à sua respectiva função.

- a) Protocolo: refere-se a um conjunto de regras que define como os dados são transmitidos e recebidos em uma rede de computadores.
- b) Firewall: diz respeito ao processo de codificar informações para restringir o acesso apenas às partes autorizadas.
- c) Criptografia: envolve a técnica de proteger dados por meio de codificação, visando prevenir perda, corrupção ou roubo.
- d) Backup: consiste em um sistema de segurança que gerencia o tráfego de rede com base em regras de segurança predefinidas.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 14 QUESTÕES**

---

**17)** De acordo com a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Centralização, com direção única nas esferas da União e Estados.
- II. Atendimento parcial, sem prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. Participação da comunidade.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item III.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

---

**18)** A respeito do Decreto nº 7.508/2011, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde terá como disposições essenciais:

- I. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- II. Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
- III. Indicadores e metas de saúde.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

**19)** Acerca do subsistema de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO afirmar que:

- a) Toda mulher tem direito de se fazer acompanhar por pessoa de sua livre indicação, em todos os casos.
- b) Quando o atendimento envolver qualquer tipo de sedação, a unidade de saúde responsável pelo atendimento deverá indicar uma profissional de saúde do sexo feminino para acompanhá-la.
- c) As unidades de saúde ficam obrigadas a manter, em local visível de suas dependências, aviso que informe sobre esse direito.
- d) Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, mediante anuência do acompanhante.

---

**20)** No que diz respeito aos métodos de prevenção, conforme a Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção.
- b) A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
- c) A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei.
- d) É dever apenas do Conselho Tutelar prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

---

**21)** No Brasil, cerca de 17 vacinas são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, sendo ofertadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. São doenças preveníveis por vacina, disponibilizadas pelo SUS:

- a) Sarampo, rubéola, câncer.
- b) Tétano, poliomielite, sarampo.
- c) Dengue, esteatose hepática, gripe.
- d) TEA, esquizofrenia, Parkinson.

**22)** Sobre alterações gastrointestinais e dor torácica, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A acalasia é a causa mais comum de dor torácica não traumática e em geral causa sintomas difíceis de discernir a das causas mais sérias de dor torácica.
- b) O refluxo gastroesofágico e os distúrbios da motilidade esofágica são incomuns em pediatria. Porém, podem ser considerados no diagnóstico diferencial de dor torácica.
- c) Os distúrbios hepatobiliares, podem simular doenças cardiopulmonares agudas, com predomínio de dor no quadrante superior esquerdo do abdome, sendo variável ou irradiada.
- d) O refluxo ácido, em geral, causa dor do tipo queimação. A dor do espasmo esofágico, em contraste, costuma ser intensa e compressiva.

**23)** Considerando-se a insuficiência respiratória aguda (IRespA), avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) As principais causas de IRespA tipo 1 incluem asma, DPOC, medicações depressoras do SNC e doenças neuromusculares.
- ( ) Edema agudo de pulmão, infecções, embolia pulmonar e atelectasia são causas frequentes de IRespA tipo 2.
- ( ) CPAP é recomendado para pacientes com DPOC exacerbada, enquanto BiPAP é recomendado para pacientes com edema agudo de pulmão.
- ( ) Hipercapnia de instalação rápida pode manifestar-se clinicamente com *delirium*, paranoia, rebaixamento do nível de consciência, confusão ou coma.

- a) C - C - C - E.
- b) C - E - E - C.
- c) E - C - C - E.
- d) E - E - E - C.

**24)** A prevenção da pré-eclâmpsia (PE) tem sido um objetivo perseguido há muito tempo, pela importância de retardar as manifestações clínicas da doença ou reduzir a sua gravidade. Com relação às medidas de prevenção da pré-eclâmpsia, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Dietas hipocalóricas e com restrição de sódio e água tiveram sucesso como medidas preventivas.
- b) O uso de diuréticos obteve sucesso como medidas preventivas.
- c) O uso de terapia antioxidante, como a suplementação de vitaminas E e C, em gestantes com risco aumentado não confere proteção.
- d) A suplementação com cálcio e AAS para gestantes de alto risco para desenvolver PE é conflitante e não é indicada.

**25)** As gestações acometidas pela aloimunização anti-D são variáveis. A gravidade dessa doença hemolítica pode ser assintomática, como pode apresentar anasarca ou a morte fetal intrauterino. Sobre isso, é CORRETO afirmar que:

- a) A condição hemolítica traz a sintomatologia de anemia melânica com icterícia grave; essa anemia pode agravar-se com alguns dias de vida, devido à persistência de anticorpos anti-D na circulação fetal.
- b) Na ausência de tratamento, 25 a 30% dos neonatos apresentam certo grau de hepatoesplenomegalia, anemia moderada e icterícia precoce, aparecendo nas primeiras 24 horas de vida.
- c) Na ausência de exsanguineotransfução, a bilirrubinemia diminui e pode provocar a kernicterus, levando à morte ou a sequelas neurológicas graves.
- d) Uma mulher sensibilizada possui anticorpos detectáveis da classe IgM, que podem passar pela placenta por um mecanismo combinado de difusão e transporte passivos, produzindo a doença no feto.

**26)** São complicações na gestação gemelar:

- I. Tranfusão feto-fetal.
- II. Restrição seletiva do crescimento fetal.
- III. Óbito de um dos fetos.
- IV. Gêmeo acárdico.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens II, III e IV.
- c) Apenas nos itens I, II e IV.
- d) Em todos os itens.

**27)** No que se refere à etiologia, aos fatores de risco, ao diagnóstico e ao prognóstico das neoplasias do corpo uterino, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- ( ) O tamoxifeno, modulador seletivo do receptor de estrogênio utilizado como tratamento hormonal no câncer de mama, apresenta função agonista no endométrio na paciente pós-menopáusia (que tem baixos níveis de estrogênio) e antagonista na pré-menopáusia (que apresenta altos níveis). Dessa forma, seu uso está associado ao risco de pólipos endometrial, hiperplasia do endométrio e carcinoma endometrial na mulher pós-menopáusia.
- ( ) A idade igual ou maior que 65 anos está relacionada com melhor prognóstico, uma vez que as mulheres idosas tendem a ter lesões mais bem diferenciadas do que as jovens. Existe, também, uma evidência de disparidade étnica no que se refere ao tempo de sobrevivência. Mulheres brancas apresentam menor sobrevivência do que mulheres negras de mesma idade, tipo, grau histológico e estágio da doença.

- a) E - E.
- b) C - E.
- c) E - C.
- d) C - C.

**28)** São intervenções médicas na gestação que devem ser indicadas por ter benefício comprovado:

- I. Uso de progesterona vaginal em pacientes com história de parto pré-termo em gestação anterior.
- II. Rastreamento e tratamento da vaginose bacteriana em gestantes assintomáticas para prevenção de parto pré-termo.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em nenhum dos itens.
- d) Em ambos os itens.

---

**29)** O uso de varfarina na gestação está formalmente contraindicado:

- a) No 1º trimestre.
- b) No 2º trimestre.
- c) No 3º trimestre.
- d) Durante toda a gestação.

---

**30)** A candidíase vulvovaginal (CVV) caracteriza-se pela infecção vaginal e vulvar por espécies de cândida. Em relação à CVV, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A CVV costuma ocorrer antes da menarca e tem seu pico de incidência em mulheres pós-menopáusicas, principalmente pelo déficit de estrogênio.
- b) Uso de hormônios, gestação, diabetes e anticoncepcionais orais não estão entre os fatores de risco para CVV.
- c) A CVV, considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), é caracterizada por leucorreia branca em grumos, acompanhada ou não de prurido vulvar e/ou vaginal.
- d) O exame microscópico a fresco ou a coloração de gram demonstram, em 40 a 60% dos casos, a presença de hifas e pseudo-hifas, as formas mais comumente encontradas na fase sintomática da CVV.