

UM ABRAÇO EM PELÉ

- 1 Eu ainda não tive o prazer de lhe ser apresentado, meu caro Pelé, mas agora, com o fato de termos sido condecorados juntos pelo governo de França - você no grau de Cavaleiro e eu no de Oficial: e mais justo me pareceria o contrário - vamos certamente nos conhecer e tornar amigos. Ninguém mais que você merece tão alta distinção, sobretudo por ter sido conferida espontaneamente - pois ninguém mais que você tem levado o nome do Brasil para fora de nossas fronteiras. Da Sibéria à Patagônia todo mundo conhece Pelé; e eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias.
- 2 Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, embora seja, de natureza, avesso a honrarias; e orgulho tanto maior porque nela estamos juntos: preto e branco (as cores do meu Botafogo!) e também as cores irmãs de nossa integração racial. Sim, caro Pelé, nós representamos, em face da comenda que nos é conferida, o Brasil racialmente integrado, o Brasil sem ódio e sem complexos, o Brasil que olha para o futuro sem medo porque, apesar dos pesares, é bom de mulher, bom de música, bom de poesia, bom de pintura, bom de arquitetura e bom de bola. Particularmente por isso considero-me feliz de estar a seu lado no momento em que nos colocarem no peito a condecoração.
- 3 Que você tenha sido distinguido pela Ordem Nacional do Mérito da França nada me parece mais natural. A França sempre deu um alto valor ao gênio, e você, meu grande Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés. Eu não sou gênio, não. Eu tenho que pensar um bocado para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou. Meus gols são mais raros que os seus. Você é com justa razão chamado o Rei. Quanto a mim, que rei sou eu?
- 4 Mas nada disso turva a satisfação que sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional. Parabéns, meu caro Pelé. Parabéns e o melhor abraço aqui do seu irmãozinho!

Disponível em: <https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/um-abraco-em-pele>

Questão 01

O item em que o sinônimo da palavra destacada não está corretamente indicado é:

- a) "... Eu ainda não tive o prazer." - satisfação
- b) "o fato de termos sido condecorados juntos..." - premiados
- c) "Ninguém mais que você merece tão alta distinção..." - honraria
- d) "...por ter sido conferida espontaneamente..." - de forma amaneirada
- e) "...personalidades mais famosas de nossos dias..." - renomadas.

Questão 02

O item abaixo que apresenta uma afirmação correta em relação ao texto lido é:

- a) O autor declara sua esperança no recebimento da condecoração.
- b) Para o autor a honraria recebida representa mais do que uma condecoração.
- c) O autor mostra-se mais alegre em ser condecorado do que em conhecer Pelé.
- d) O autor mostra-se extremamente surpreso com a honraria que lhe foi outorgada.
- e) Para o autor a concessão da honraria é uma desculpa criada por ele para conhecer seu ídolo.

Questão 03

“Você é com justa razão chamado o Rei.”; a frase abaixo cuja estrutura altera o sentido original desse segmento é:

- a) Você é chamado o Rei com justa razão.
- b) Com justa razão você é chamado o Rei.
- c) É chamado o Rei, você, com justa razão.
- d) Com razão justa você é chamado o Rei.
- e) Você é o Rei chamado com justa razão.

Questão 04

Assinale o segmento que não pode substituir no texto, sem prejuízo da significação original, o termo: “Mas nada disso turva a satisfação.”

- a) Tolda.
- b) Embacia.
- c) Opacifica.
- d) Entristece.
- e) Turba.

Questão 05

A associação entre as cores preto e branco no texto funciona:

- a) Como um argumento de que as duas cores representam a nossa integração racial.
- b) Como uma idéia partitiva de dividir os brasileiros em castas.
- c) Como um fato de que essa a integração racial plena e já existe em nosso país.
- d) Como uma suposição de que a possível integração possa remir definitivamente as diferenças raciais.
- e) Como uma sugestão de que a superação do preconceito racial depende diretamente de quem sente na pele esse crime.

Questão 06

Ao afirmar “...sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional.” (final do 4º parágrafo), o autor está indicando que:

- a) Constatou a verdadeira importância do profissional que assistirá Pelé, em seu trabalho.
- b) Tomou consciência de que Pelé é o maior ídolo dele não importando o grau de submissão a que se submeta.
- c) Se curvou ao argumento empregado de que para justificar a divulgação do Brasil no exterior vale a pena qualquer humilhação.
- d) Se estarreceu com a possibilidade de ser um coadjuvante de Pelé.
- e) Não se importa em ser o fiel escudeiro de Pelé tendo em vista um objetivo maior.

Questão 07

A expressão que indica corretamente o significado de *lucubrou*, em... “para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou.”..., é:

- a) Sacrificou com ânsia.
- b) Usurpou com veemência.
- c) Surgiu com ímpeto.
- d) Pensou com ardor.
- e) Arquetou de forma clara.

Questão 08

“...a cabeça lucubrou”. Sobre essa oração só é verdadeiro o que se afirma em:

- a) Trata-se de uma oração subordinada adverbial.
- b) A oração é classificada como subordinada substantiva completiva nominal.
- c) O verbo “*lucubrou*” nesse segmento classifica-se como intransitivo.
- d) O termo “*a cabeça*” é classificado como predicado verbo nominal;
- e) Temos um aposto distributivo em “*lucubrou*”.

Questão 09

As sequências textuais que compõem predominantemente o texto são de natureza:

- a) Descritivas.
- b) Injuntivas.
- c) Argumentativas.
- d) Fáticas.
- e) Especulativas.

Questão 10

“Quanto a mim, **que rei sou eu?**” A função morfológica do termo destacado no segmento oracional foi corretamente identificado na opção:

- a) Advérbio.
- b) Conjunção coordenativa explicativa.
- c) Conjunção integrante.
- d) Pronome interrogativo.
- e) Substantivo.

Questão 11

Em “**Meus gols são mais raros que os seus**” os termos destacados neste trecho se referem, respectivamente a (o):

- a) Pelé e autor.
- b) Vinicius e o poeta.
- c) Autor e Pelé.
- d) Preto e branco.
- e) Gênio e poeta.

Questão 12

Sobre a oração destacada neste segmento “Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés”, é correto o que se afirma em:

- a) Exprime o motivo do pensamento expresso na oração principal.
- b) Exprime um obstáculo que não impedirá ou modificará de modo algum a declaração da oração principal.
- c) Exprime um fato que não se realizou ou, com toda a certeza, não se realizará.
- d) Exprime um fato apresentado em conformidade com a declaração da principal.
- e) Exprime o efeito ou consequência do fato expresso na principal.

Questão 13

A opção que contém a análise correta do segmento oracional está em:

- a) “Ninguém mais que você merece tão alta distinção...” (oração subordinada adverbial conformativa)
- b) “...vamos certamente nos conhecer e tornar amigos...” (oração subordinada adverbial explicativa)
- c) “Eu tenho que pensar um bocado...” (oração subordinada adjetiva restritiva)
- d) “Eu não sou gênio”. (oração subordinada adjetiva explicativa)
- e) “...eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias...” (oração subordinada substantiva completiva nominal)

Questão 14

Uma das estratégias argumentativas utilizada pelo autor para justificar a genialidade de Pelé se deu por meio de:

- a) Dedução.
- b) Indução.
- c) Sedução
- d) Comparação.
- e) Alusão histórica.

Questão 15

“Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, **embora** seja, de natureza, avesso a honrarias:” O valor semântico do operador lógico argumentativo em destaque é:

- a) Causal.
- b) Concessivo.
- c) Consecutivo.
- d) Proporcional.
- e) Conformativo.

Legislação e Atualidades

Questões De 16 a 25

Questão 16

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- a) Os atos ordinatórios visam estabelecer regras gerais e abstratas.
- b) Concessões e licenças são exemplos de atos negociais da Administração Pública.
- c) Os atos classificados como punitivos são os aplicados a particulares pela Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar.
- d) Os regimentos são exemplos de atos administrativos decorrentes do poder de polícia.
- e) As deliberações são atos administrativos emanados de órgãos singulares.

Questão 17

Acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, assinale a única alternativa incorreta:

- a) A presunção de legitimidade não é um atributo universal, pois não é aplicável aos atos individuais.
- b) Um das justificativas da presunção de legitimidade é o fato de o ato administrativo expressar a soberania do poder estatal.
- c) A presunção de legitimidade prescinde de previsão legal.
- d) Uma das justificativas da presunção de legitimidade é a necessidade de celeridade no cumprimento das decisões administrativas.
- e) A presunção de legitimidade implica em inversão do ônus da prova, cabendo ao particular a comprovação da ilegalidade dos atos do agente público quando questioná-los.

Questão 18

De acordo com o requisito da eficiência, os serviços públicos devem:

- a) Ser prestados regularmente, sem interrupções sem justificativas.
- b) Ser prestados de modo seguro, sem riscos aos cidadãos atendidos.
- c) Ser o mais econômicos possível, de modo a reduzir o gasto público na prestação.
- d) Ser tarifados de forma módica e acessível.
- e) Ser prestados da melhor forma possível, com o mínimo possível de desperdício, otimizando recursos e resultados.

Questão 19

De acordo com a legislação aplicável à responsabilidade dos servidores públicos, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) Responsabilidade civil é o dever que se impõe ao servidor público de reparar o dano que causou a terceiros, exceto o causado contra a Administração.
- b) A responsabilidade civil pode decorrer de conduta dolosa em caráter comissivo, mas nunca por conduta culposa ou em caráter omissivo.
- c) Em relação à responsabilidade civil do servidor, não é necessário haver processo administrativo para sua apuração.
- d) A indenização a ser paga por servidor em eventual responsabilização civil não pode ocorrer em forma de desconto forçado em folha de pagamento, salvo se o próprio servidor concordar com o desconto.
- e) No Brasil, a ação regressiva contra o servidor não é admissível.

Questão 20

De acordo com a legislação aplicável aos crimes de abuso de autoridade, os crimes nela previstos são processados mediante:

- a) Ação penal privada.
- b) Ação penal pública condicionada à representação.
- c) Ação penal pública incondicionada.
- d) Ação penal privada subsidiária, no prazo de 2 (dois) anos.
- e) Ação penal pública diferida.

Questão 21

Acerca da ética aplicada ao serviço público, assinale a alternativa correta:

- a) Quando estiver diante de duas opções, o servidor público deve ser ágil e optar pela mais vantajosa para ele ou para o administrado, conforme o caso.
- b) É dever do servidor público abster-se de representar contra superior hierárquico seu, cabendo-lhe tão somente obedecê-lo.
- c) A assiduidade é um dever ético.
- d) A limpeza e organização do ambiente de trabalho não constitui, por si só, dever ético, sendo obrigação somente dos servidores cujas atribuições abrangem essas tarefas.
- e) É lícito ao servidor público agir com objetivo diferente do interesse público, desde que não viole a lei.

Questão 22

Observe os itens abaixo sobre o Estado do Maranhão e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. A capital do Estado do Maranhão, São Luís, foi o primeiro núcleo urbano a surgir no território atual do Estado por volta do ano de 1612.
 - II. O Estado do Maranhão é formado por planícies litorâneas e regiões de planalto no interior do território, sendo seu clima predominantemente tropical e bastante influenciado pelo litoral e região amazônica.
 - III. O jequitibá é a árvore-símbolo do Maranhão.
- a) Apenas I e II são verdadeiros.
 - b) Apenas I e III são verdadeiros.
 - c) Apenas II e III são verdadeiros.
 - d) Apenas III é verdadeiro.
 - e) I, II e III são verdadeiros.

Questão 23

O Governo Federal anunciou um aumento no programa Auxílio Brasil para R\$ 600,00. Acerca do tema, de acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

- a) O novo valor valerá apenas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2022.
- b) O novo valor é definitivo a partir do mês de agosto de 2022.
- c) Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, que vivem com menos de um salário mínimo por mês.
- d) O programa Auxílio Brasil não substituiu o programa Bolsa Família, que é voltado para outra parcela da população.
- e) O programa Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania.

Questão 24

O desenvolvimento sustentável é uma preocupação mundial em mudar o modo como são consumidos os recursos naturais. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a única incorreta:

- a) O Clube de Roma foi o primeiro esforço no sentido de iniciar um processo de conscientização da humanidade para o desenvolvimento sustentável.
- b) O Clube de Roma publicou o relatório “Os Limites do Crescimento”, produzido a seu pedido pelo *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, que apresentava uma simulação do que aconteceria ao planeta e à humanidade até o ano de 2100 caso continue a viver nos níveis de consumo atuais.
- c) A sustentabilidade ambiental, um dos pilares do desenvolvimento sustentável, é a característica de consumo dos recursos naturais que visa prover as necessidades da geração atual sem prejudicar as futuras.
- d) A sustentabilidade econômica tem como objetivo equilibrar o desenvolvimento sustentável ao buscar sustentar a economia global e deixá-la crescer livremente sem sofrer limitações em nome da preservação ambiental.
- e) A distribuição de renda e melhoria das condições de educação, saúde e segurança são exemplos de providências que a sustentabilidade sociopolítica busca.

Questão 25

No dia 10 de agosto de 2022, a Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou o primeiro caso de paciente com varíola dos macacos em São Luís, capital do Estado. A doença havia sido declarada em 23 de julho, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como emergência de saúde pública de interesse internacional. De acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa que informa corretamente o significado dessa declaração pela OMS e suas implicações.

- a) A declaração de emergência internacional dá poderes à OMS de bloquear fronteiras e fechar espaços aéreos dos países que ela entender necessários.
- b) A declaração é uma formalidade que serve apenas para convocar a imprensa internacional e noticiar uma emergência.
- c) A declaração de emergência internacional é o mais alto nível de alerta da organização e ocorre sempre que a comunidade internacional identifique a necessidade de uma resposta coordenada de todas as nações a uma determinada ameaça à saúde.
- d) A declaração de emergência internacional é a resposta padrão da OMS a toda nova doença identificada, independentemente do seu nível de alastramento.
- e) A declaração de emergência internacional é o nível mais grave de alerta da OMS e é utilizada para estabelecer sanções a governos que não estão agindo para impedir o alastramento da doença.

Conhecimentos Específicos

Questões De 26 a 50

Questão 26

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas da pessoa, família ou comunidade aos problemas de saúde ou processos de vida. Constitui a base para a escolha das intervenções de enfermagem e para o alcance dos resultados com os quais o enfermeiro tem competência e é responsável. Assinale a alternativa que não se refere a um diagnóstico de enfermagem:

- a) Termorregulação ineficaz.
- b) Eliminação urinária prejudicada.
- c) Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais.
- d) Risco de glicemia instável.
- e) Choque Séptico.

Questão 27

O câncer de mama é uma doença que acomete predominantemente mulheres e tem como fatores de risco a idade avançada, o excesso de peso e o histórico familiar. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência do correto julgamento:

() A mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, é recomendada na faixa etária de 30 a 69 anos, a cada dois anos.

() A mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Antes desse período, as mamas são mais densas e a sensibilidade da mamografia é reduzida, gerando maior número de resultados falso-negativos (resultado negativo para câncer em pacientes com câncer) e também de falsos-positivos (resultado positivo para câncer em pacientes sem câncer), o que gera exposição desnecessária à radiação e a necessidade de realização de mais exames.

() Atualmente não se recomenda o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres para rastreamento do câncer de mama. Grandes estudos sobre o tema demonstraram baixa efetividade e possíveis danos associados a essa prática.

- a) V, V, V.
- b) V, F, F.
- c) F, V, V.
- d) F, F, F.
- e) V, V, F.

Questão 28

Na abordagem ao paciente com suspeita de dengue é necessário a realização da prova do laço (prova de Rumpel-Leede), este método identifica uma possível fragilidade capilar e auxilia no diagnóstico. Sobre a prova do laço, assinale a alternativa incorreta:

- a) O profissional deverá verificar a Pressão Arterial e calcular o valor médio $(PAS+PAD)/2$.
- b) Deverá insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos em adulto e 3 minutos em crianças.
- c) Desinsuflar o manguito e desenhar um quadrado de 2,5X2,5 no antebraço do paciente e contar o número de petéquias que aparecerem na área.
- d) A prova será positiva se houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais petéquias em crianças.
- e) Se a prova do laço se apresentar positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, ela pode ser interrompida.

Questão 29

Segundo a OMS, Hemorragia pós parto (HPP) é a principal causa de mortalidade materna em países de baixa renda e a causa primária de quase um quarto de todas as mortes maternas no nível global. A hemorragia pós parto é comumente definida como uma perda maior que 500 ml de sangue (parto normal) e 1000 ml de sangue (parto cesáreo) no período de 24 horas após o parto ou ainda qualquer perda de sangue capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Com base neste assunto, assinale a alternativa incorreta:

a) O manejo ativo do terceiro estágio do parto como intervenção clínica de rotina reduz o número de mulheres com HPP grave. O procedimento inclui uso de uterotônicos (ocitocina como primeira escolha), clameamento do cordão umbilical em tempo oportuno, tração controlada do cordão umbilical clampeado.

b) É recomendado realizar verificação do tônus uterino a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas em todas as puérperas, iniciando imediatamente após a saída da placenta, independentemente do local onde a puérpera esteja.

c) A Manobra de Hamilton é a primeira manobra a ser realizada na atonia uterina enquanto se administram os uterotônicos e o efeito inicial é aguardado. Realizar compressão uterina por 20 minutos ou até obter contração contínua e efetiva.

d) O antifibrinolítico (Ácido tranexâmico) é fundamental no manejo precoce do sangramento (primeiras 3 horas), podendo diminuir a necessidade transfusional posterior. Iniciar assim que se identificar a hemorragia (mesmo sem critérios de gravidade e independente da causa).

e) A transfusão de hemocomponentes deve ser indicada se paciente mantém hemorragia, com Índice de Choque $\geq 0,9$, antes da execução das medidas iniciais (massagem bimanual, ácido tranexâmico, uterotônicos e administração de 1000ml de SF 0,9%).

Questão 30

Devido à transmissão de diferentes doenças infectocontagiosas por meio de gotículas, aerossóis e contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio de objetos ou superfícies contaminadas, o profissional de saúde deverá estar atento a cada procedimento adotado. Nesse sentido, as precauções devem ser conhecidas e implementadas nos ambientes de assistência à saúde e adotadas em todos os atendimentos. Sobre os tipos de precaução, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Recomenda-se a precaução padrão para atendimento de todos os usuários, independentemente de suspeita ou não de infecções.
 - II. A precaução para gotículas é indicada quando houver infecções por meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e tuberculose.
 - III. Em paciente com precaução de contato é recomendado o uso de luvas e avental durante toda a manipulação. Estes devem ser colocados imediatamente antes do contato e retirados logo após o atendimento.
 - IV. A precaução para aerossóis é indicada quando houver casos de rubéola, sarampo, varicela e durante a realização de procedimentos que podem gerar aerossóis em pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.
- a) Todos os itens estão corretos.
 - b) Apenas os itens I e III estão corretos.
 - c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
 - d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
 - e) Apenas os itens II e IV estão corretos.

Questão 31

É uma cardiopatia congênita, cianótica que acontece devido a quatro alterações no coração que interferem no seu funcionamento e reduzem a quantidade de sangue que é bombeado e, conseqüentemente, a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos. Assinale a alternativa que apresenta a condição clínica definida acima:

- a) Tetralogia de Fallot.
- b) Anomalia de Ebstein.
- c) Persistência do canal arterial (PCA).
- d) Defeito no septo atrioventricular (DSVA).
- e) Comunicação interatrial (CIA).

Questão 32

O cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico invasivo que tem por finalidade conhecer as condições de irrigação e funcionamento do coração. Com relação aos cuidados de enfermagem antes, durante e após este procedimento, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. As complicações vasculares locais, no local de introdução do cateter, estão entre as mais comuns do cateterismo cardíaco, dentre elas o hematoma.
 - II. O risco de sangramento é um diagnóstico utilizado devido aos dispositivos de punção arterial que ficam inseridos no paciente, tanto durante o procedimento, quanto por algumas horas depois.
 - III. O risco para reações alérgicas é um possível diagnóstico na fase durante a realização do procedimento e possui como fator de risco o uso de contraste iodado.
 - IV. No pós-procedimento deve-se informar o paciente de que, se o procedimento for realizado por via percutânea através da artéria femoral ou braquial, ele permanecerá no leito de duas a seis horas, com o membro utilizado para punção em posição reta e a cabeça elevada em 30°, e explicar a importância de manter o membro em movimento.
- a) Estão corretos apenas os itens II, III e IV.
 - b) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
 - c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
 - d) Estão corretos apenas os itens III e IV.
 - e) Todos os itens estão corretos.

Questão 33

A estomia (ou ostomia) é um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e/ou urinário, criando uma abertura artificial (orifício) entre órgãos internos e o meio externo. A terminologia da estomia se dá de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Com base no assunto, relacione a função ao respectivo tipo de estomia e assinale a alternativa que apresenta a sequência da correta correlação:

- I. Estomia de respiração.
 - II. Estomia de alimentação.
 - III. Estomia de Eliminação.
- () Traqueostomia.
 - () Urostomia.
 - () Gastrostomia.
 - () Colostomia.
 - () Jejunostomia.
- a) I, III, III, III, III.
 - b) III, III, II, II, II.
 - c) II, I, II, II, II.
 - d) I, III, II, III, II.
 - e) I, II, I, I, III.

Questão 34 ◆

R.J.S. deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento com diagnóstico de exacerbação de asma, na prescrição médica foi solicitada a administração de 2ml de epinefrina para ser diluída em 8 ml SF 0,9% e rediluída em 500ml de soro glicosado à 5%, a ser administrado por meio de uma bomba de infusão contínua por 4 horas. Qual a vazão a ser ajustada na bomba?

- a) 127,5ml/hora.
- b) 125ml/hora.
- c) 125,5ml/hora.
- d) 130ml/hora.
- e) 132ml/hora.

Questão 35 ◆

O atendimento do paciente após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE) requer muita atenção à oxigenação, controle da pressão arterial, avaliação da intervenção coronária percutânea, controle direcionado de temperatura e neuroprognóstico multimodal. Com base nos cuidados recomendados pós Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa incorreta:

- a) A ETCO₂ (teor de dióxido de carbono ao final da expiração) com forma de onda no pós PCR é um cuidado a mais para identificação do posicionamento do tubo endotraqueal e monitorização ventilatória.
- b) É recomendada a ventilação mecânica protetora visando a hipercapnia (PaCO₂ entre 35 e 45 mmHg) e normoxemia (SpO₂ entre 94% e 98%).
- c) No controle hemodinâmico a recomendação é de pressão arterial média (PAM) > 65mm/hg ou pressão arterial sistólica > 90 mm/Hg, podendo ser utilizado cristaloides e/ou drogas vasopressoras ou inotrópicas.
- d) Intervenção coronária percutânea deve ser considerada em situações como Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMST) no ECG de 12 derivações, choque cardiogênico instável e necessidade de suporte circulatório mecânico.
- e) A temperatura dos pacientes deve ser monitorada de perto, e a febre deve ser prevenida ativamente por pelo menos 72 horas.

Questão 36 ◆

Com relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), julgue os itens a seguir, marcando V para Verdadeiro e F para Falso:

() A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), consiste em uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos ≥ 140 mmHg e/ou diastólicos ≥ 90 mmHg.

() Sempre que possível, o diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais de uma visita médica. Geralmente de 2 a 3 visitas com intervalos de 1 a 4 semanas (dependendo do nível de pressão arterial). O diagnóstico é feito em uma única visita se a PA do paciente estiver maior ou igual a 180/110 mmHg e houver evidência de doença cardiovascular.

() A avaliação inicial é composta por: confirmação do diagnóstico, identificação de fatores de risco cardiovascular, suspeita e identificação de causa secundária, avaliação do risco cardiovascular, lesões de órgão-alvo (LOA) e doenças associadas.

() Deve sempre ser feita a aferição da PA apenas no consultório, utilizando técnica adequada e equipamentos validado, o levantamento da história clínica (pessoal e familiar), o exame físico e a investigação clínica e laboratorial.


() A abordagem terapêutica da PA elevada inclui apenas o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos cardiovasculares e renais.

A sequência do correto julgamento é:

- a) F, F, V, V, V.
- b) F, F, V, V, F.
- c) V, V, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, V, V, V, V.

Questão 37

A educação para o autocuidado e manutenção do uso da insulina pelo paciente portador de Diabetes Mellitus deve preconizar as características de cada paciente e sua realidade social. A prescrição e técnica de aplicação devem ser revisadas a cada consulta com o paciente e responsáveis pelo cuidado. A figura abaixo mostra a técnica identificada como Rodízio Sequencial de Aplicações, com base no assunto assinale a alternativa incorreta:



Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Diabetes, Posicionamento Oficial nº 01/2017.

- O rodízio dos locais de aplicação de insulina pode ser realizado de maneira indiscriminada sem causar variabilidade na absorção de insulina.
- Para que se planeje o rodízio dos locais de insulina, é necessário considerar o número de aplicações por dia; atividades diárias; exercício físico e respectivos horários, além de outros fatores que interferem na velocidade de absorção da insulina.
- A técnica recomenda dividir cada local de aplicação recomendado em pequenos quadrantes/metades.
- As aplicações, nesses quadrantes, devem ser espaçadas em pelo menos 1 cm entre elas, seguindo em sentido horário.
- Recomenda-se usar um pequeno quadrante a cada 14 dias, tempo necessário de cicatrização, prevenindo a lipo-hipertrofia.

Questão 38

A Escala de Cincinati é utilizada para detecção do Acidente Vascular Encefálico, ela consiste na identificação precoce da doença em ambiente pré-hospitalar, mediante três parâmetros ectoscópicos que estão presentes na maioria das vítimas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente estes parâmetros:

- Abertura Ocular, Assimetria Facial, Resposta Verbal.
- Resposta Motora, Abertura Ocular, Assimetria Facial.
- Nível de vigília, Abertura Ocular, Resposta Verbal.
- Assimetria Facial, Anormalidade da Fala, Fraqueza dos Braços.
- Anormalidade da fala, Abertura ocular, Resposta Verbal.

Questão 39

J. A. S. chega ao pronto socorro do hospital municipal apresentando rebaixamento do nível de consciência, trazido por um familiar que encontrou junto a ele um frasco vazio de clonazepam. Além do manejo inicial, qual a medicação indicada para bloqueio da ação da medicação ingerida por J.A.S:

- Naloxona.
- Atropina.
- Glucagon.
- Bicarbonato.
- Flumazenil.

Questão 40

É um hemoderivado obtido industrialmente através de fracionamento do plasma de doadores de sangue. É usada para expansão do volume plasmático e reanimação com líquidos no tratamento de emergência de hipovolemia quando a restauração urgente do volume de sangue é indicada. Assinale a alternativa que apresenta a medicação:

- Crioprecipitado.
- Fator IX da coagulação.
- Albumina.
- Concentrado de Hemácias Lavado.
- Fator VIII da coagulação.

Questão 41 ◆

M. S. C. chega à Unidade de Saúde da Família para dar início ao pré-natal, durante a consulta de enfermagem o enfermeiro verifica que o estado vacinal da gestante está desatualizado. A usuária é então orientada a realizar, durante a gestação, as seguintes vacinas:

- a) dT/dTpa, influenza e tríplice viral (SCR).
- b) Influenza, dT/dTpa e hepatite B.
- c) Tríplice viral (SCR), pneumocócica 23 e hepatite B.
- d) Febre amarela, influenza e tríplice viral (SCR).
- e) dT/dTpa, hepatite B e pneumocócica 23.

Questão 42 ◆

A transfusão de concentrado de hemácias (CH) deve ser realizada para tratar, ou prevenir iminente e inadequada liberação de oxigênio (O₂) aos tecidos, ou seja, em casos de anemia, porém nem todo estado de anemia exige a transfusão de hemácias. Após o início da transfusão, o sangue deve ser transfundido dentro de, no máximo, quantas horas:

- a) 5 horas.
- b) 5 horas e 30 minutos.
- c) 3 horas.
- d) 4 horas.
- e) 4 horas e 30 minutos.

Questão 43 ◆

O acolhimento com classificação de risco através do Protocolo de Manchester tem o objetivo de hierarquizar a gravidade do quadro clínico do paciente, de forma a determinar prioridade de atendimento. De acordo com este protocolo, é correto afirmar que a cor amarela indica:

- a) Atendimento não urgente, tempo de espera de até 4 horas.
- b) Atendimento pouco urgente, tempo de espera de até 2 horas.
- c) Atendimento urgente, tempo de espera de até 1 hora.
- d) Atendimento muito urgente, tempo de espera de até 10 minutos.
- e) Emergência, atendimento imediato.

Questão 44 ◆

A avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Considerando um caso hipotético em que o paciente adulto, apresente queimadura do peito, abdômen e braços. A estimativa de superfície corporal queimada é, aproximadamente:

- a) 36%.
- b) 54%.
- c) 18%.
- d) 45%.
- e) 9%.

Questão 45 ◆

É uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido à incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo:

- a) Choque Séptico.
- b) Choque Hipovolêmico.
- c) Choque Hemorrágico.
- d) Choque Neurogênico.
- e) Choque Cardiogênico.

Questão 46 ◆

Analise as assertivas a seguir sobre a Resolução COFEN n°564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e assinale a alternativa correta:

- I. É proibido ao profissional associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional.
 - II. É direito do profissional ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.
 - III. É proibido ao profissional abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
 - IV. É direito do profissional negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- a) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
 - b) Apenas os Itens I, II e IV estão corretos.
 - c) Apenas os itens I e II estão corretos.
 - d) Apenas os itens II e IV estão corretos.
 - e) Apenas os itens I e III estão corretos.

Questão 47 ◆

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, a doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos. Entendendo que dentre as ações da Atenção Primária à Saúde (APS) está a Vigilância em Saúde, assim como a Promoção da Saúde (BRASIL, 2017), normas e estratégias têm sido elaboradas nos últimos anos no sentido de motivar a integração dessas ações em todos os níveis de atenção. Com base no assunto, assinale a alternativa incorreta:

- a) As equipes que atuam na APS têm um papel essencial nas ações de cuidado/assistência às pessoas acometidas pela hanseníase e na identificação de riscos e vulnerabilidades no território, a fim de planejar ações de busca ativa e prevenção, bem como de acolhimento, diagnóstico, tratamento e cura, prevenindo ou minimizando a instalação das incapacidades.
- b) Realizar atividades periódicas de conscientização sobre a hanseníase ou mediante integração a outros temas, para assegurar a disseminação de conhecimentos básicos sobre a hanseníase, também por meio da utilização de figuras públicas conhecidas/influentes e dos líderes comunitários, inclusive os líderes religiosos.
- c) Dentre as ações realizadas no território, a visita domiciliar é oportunidade potente para a redução da transmissão, da carga da doença e dos danos aos pacientes.
- d) A investigação dos contatos das pessoas acometidas pela hanseníase, os quais possuem o maior risco de adoecimento, é estratégia efetiva para que o diagnóstico seja realizado na fase inicial da doença, assim como a busca de faltosos ao tratamento é um meio de evitar o abandono e a resistência medicamentosa.
- e) É imprescindível que as equipes de APS e as referências especializadas realizem acompanhamento qualificado e integral às pessoas acometidas pela hanseníase apenas na ocasião do diagnóstico.

Questão 48 ◆

A episiotomia é um procedimento cirúrgico que objetiva aumentar a abertura vaginal por uma incisão no períneo, no final do período expulsivo, no momento do desprendimento fetal. Atualmente, não há evidência científica suficiente para definir as indicações para a episiotomia, portanto, este procedimento deve ser realizado de forma seletiva e justificada. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a denominação da manobra que auxilia a proteção do períneo durante o período expulsivo:

- a) Manobra de Leopold.
- b) Manobra de Ritgen.
- c) Manobra de Jacobs.
- d) Manobra de Vasalva.
- e) Manobra de Fabres.

Questão 49 ◆

É um instrumento utilizado na gestão dos serviços de saúde, que possibilita a distribuição de profissionais de enfermagem de acordo com o grau de dependência dos pacientes, trazendo uma divisão igualitária para cada membro da equipe e auxiliando no dimensionamento do pessoal de enfermagem:

- a) Escala de Braden.
- b) Escala de Coma de Glasgow.
- c) Escala de Fugulin.
- d) Escala de Morse.
- e) Escala de Avaliação Funcional.

Questão 50 ◆

Trata-se de uma modalidade de cuidado destinada a pacientes com doença sem possibilidades terapêuticas de cura, tendo como objetivo proporcionar bem-estar físico, psicológico, social, espiritual, através de ações de conforto, alívio da dor e atendimento de necessidades diversas deste paciente/cliente, com vistas a melhorar a qualidade de vida:

- a) Cuidados Paliativos.
- b) Cuidados Terminais.
- c) Cuidados ao paciente terminal.
- d) Cuidados pós morte.
- e) Cuidados Oncológicos.