

UM ABRAÇO EM PELÉ

- 1 Eu ainda não tive o prazer de lhe ser apresentado, meu caro Pelé, mas agora, com o fato de termos sido condecorados juntos pelo governo de França - você no grau de Cavaleiro e eu no de Oficial: e mais justo me pareceria o contrário - vamos certamente nos conhecer e tornar amigos. Ninguém mais que você merece tão alta distinção, sobretudo por ter sido conferida espontaneamente - pois ninguém mais que você tem levado o nome do Brasil para fora de nossas fronteiras. Da Sibéria à Patagônia todo mundo conhece Pelé; e eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias.
- 2 Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, embora seja, de natureza, avesso a honrarias; e orgulho tanto maior porque nela estamos juntos: preto e branco (as cores do meu Botafogo!) e também as cores irmãs de nossa integração racial. Sim, caro Pelé, nós representamos, em face da comenda que nos é conferida, o Brasil racialmente integrado, o Brasil sem ódio e sem complexos, o Brasil que olha para o futuro sem medo porque, apesar dos pesares, é bom de mulher, bom de música, bom de poesia, bom de pintura, bom de arquitetura e bom de bola. Particularmente por isso considero-me feliz de estar a seu lado no momento em que nos colocarem no peito a condecoração.
- 3 Que você tenha sido distinguido pela Ordem Nacional do Mérito da França nada me parece mais natural. A França sempre deu um alto valor ao gênio, e você, meu grande Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés. Eu não sou gênio, não. Eu tenho que pensar um bocado para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou. Meus gols são mais raros que os seus. Você é com justa razão chamado o Rei. Quanto a mim, que rei sou eu?
- 4 Mas nada disso turva a satisfação que sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional. Parabéns, meu caro Pelé. Parabéns e o melhor abraço aqui do seu irmãozinho!

Disponível em: <https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/um-abraco-em-pele>

Questão 01

O item em que o sinônimo da palavra destacada não está corretamente indicado é:

- a) "... Eu ainda não tive o prazer." - satisfação
- b) "o fato de termos sido condecorados juntos..." - premiados
- c) "Ninguém mais que você merece tão alta distinção..." - honraria
- d) "...por ter sido conferida espontaneamente..." - de forma amaneirada
- e) "...personalidades mais famosas de nossos dias..." - renomadas.

Questão 02

O item abaixo que apresenta uma afirmação correta em relação ao texto lido é:

- a) O autor declara sua esperança no recebimento da condecoração.
- b) Para o autor a honraria recebida representa mais do que uma condecoração.
- c) O autor mostra-se mais alegre em ser condecorado do que em conhecer Pelé.
- d) O autor mostra-se extremamente surpreso com a honraria que lhe foi outorgada.
- e) Para o autor a concessão da honraria é uma desculpa criada por ele para conhecer seu ídolo.

Questão 03

“Você é com justa razão chamado o Rei.”; a frase abaixo cuja estrutura altera o sentido original desse segmento é:

- a) Você é chamado o Rei com justa razão.
- b) Com justa razão você é chamado o Rei.
- c) É chamado o Rei, você, com justa razão.
- d) Com razão justa você é chamado o Rei.
- e) Você é o Rei chamado com justa razão.

Questão 04

Assinale o segmento que não pode substituir no texto, sem prejuízo da significação original, o termo: “Mas nada disso turva a satisfação.”

- a) Tolda.
- b) Embacia.
- c) Opacifica.
- d) Entristece.
- e) Turba.

Questão 05

A associação entre as cores preto e branco no texto funciona:

- a) Como um argumento de que as duas cores representam a nossa integração racial.
- b) Como uma idéia partitiva de dividir os brasileiros em castas.
- c) Como um fato de que essa a integração racial plena e já existe em nosso país.
- d) Como uma suposição de que a possível integração possa remir definitivamente as diferenças raciais.
- e) Como uma sugestão de que a superação do preconceito racial depende diretamente de quem sente na pele esse crime.

Questão 06

Ao afirmar “...sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional.” (final do 4º parágrafo), o autor está indicando que:

- a) Constatou a verdadeira importância do profissional que assistirá Pelé, em seu trabalho.
- b) Tomou consciência de que Pelé é o maior ídolo dele não importando o grau de submissão a que se submeta.
- c) Se curvou ao argumento empregado de que para justificar a divulgação do Brasil no exterior vale a pena qualquer humilhação.
- d) Se estarreceu com a possibilidade de ser um coadjuvante de Pelé.
- e) Não se importa em ser o fiel escudeiro de Pelé tendo em vista um objetivo maior.

Questão 07

A expressão que indica corretamente o significado de *lucubrou*, em... “para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou.”..., é:

- a) Sacrificou com ânsia.
- b) Usurpou com veemência.
- c) Surgiu com ímpeto.
- d) Pensou com ardor.
- e) Arquetou de forma clara.

Questão 08

“...a cabeça lucubrou”. Sobre essa oração só é verdadeiro o que se afirma em:

- a) Trata-se de uma oração subordinada adverbial.
- b) A oração é classificada como subordinada substantiva completiva nominal.
- c) O verbo “*lucubrou*” nesse segmento classifica-se como intransitivo.
- d) O termo “*a cabeça*” é classificado como predicado verbo nominal;
- e) Temos um aposto distributivo em “*lucubrou*”.

Questão 09

As sequências textuais que compõem predominantemente o texto são de natureza:

- a) Descritivas.
- b) Injuntivas.
- c) Argumentativas.
- d) Fáticas.
- e) Especulativas.

Questão 10

“Quanto a mim, **que rei sou eu?**” A função morfológica do termo destacado no segmento oracional foi corretamente identificado na opção:

- a) Advérbio.
- b) Conjunção coordenativa explicativa.
- c) Conjunção integrante.
- d) Pronome interrogativo.
- e) Substantivo.

Questão 11

Em “**Meus gols são mais raros que os seus**” os termos destacados neste trecho se referem, respectivamente a (o):

- a) Pelé e autor.
- b) Vinicius e o poeta.
- c) Autor e Pelé.
- d) Preto e branco.
- e) Gênio e poeta.

Questão 12

Sobre a oração destacada neste segmento “Pelé, é um gênio completo, **porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés**”, é correto o que se afirma em:

- a) Exprime o motivo do pensamento expresso na oração principal.
- b) Exprime um obstáculo que não impedirá ou modificará de modo algum a declaração da oração principal.
- c) Exprime um fato que não se realizou ou, com toda a certeza, não se realizará.
- d) Exprime um fato apresentado em conformidade com a declaração da principal.
- e) Exprime o efeito ou consequência do fato expresso na principal.

Questão 13

A opção que contém a análise correta do segmento oracional está em:

- a) “Ninguém mais que você merece tão alta distinção...” (oração subordinada adverbial conformativa)
- b) “...vamos certamente nos conhecer e tornar amigos...” (oração subordinada adverbial explicativa)
- c) “Eu tenho que pensar um bocado...” (oração subordinada adjetiva restritiva)
- d) “Eu não sou gênio”. (oração subordinada adjetiva explicativa)
- e) “...eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias...” (oração subordinada substantiva completiva nominal)

Questão 14

Uma das estratégias argumentativas utilizada pelo autor para justificar a genialidade de Pelé se deu por meio de:

- a) Dedução.
- b) Indução.
- c) Sedução
- d) Comparação.
- e) Alusão histórica.

Questão 15

“Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, **embora** seja, de natureza, avesso a honrarias:” O valor semântico do operador lógico argumentativo em destaque é:

- a) Causal.
- b) Concessivo.
- c) Consecutivo.
- d) Proporcional.
- e) Conformativo.

Legislação e Atualidades

Questões De 16 a 25

Questão 16

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- a) Os atos ordinatórios visam estabelecer regras gerais e abstratas.
- b) Concessões e licenças são exemplos de atos negociais da Administração Pública.
- c) Os atos classificados como punitivos são os aplicados a particulares pela Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar.
- d) Os regimentos são exemplos de atos administrativos decorrentes do poder de polícia.
- e) As deliberações são atos administrativos emanados de órgãos singulares.

Questão 17

Acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, assinale a única alternativa incorreta:

- a) A presunção de legitimidade não é um atributo universal, pois não é aplicável aos atos individuais.
- b) Um das justificativas da presunção de legitimidade é o fato de o ato administrativo expressar a soberania do poder estatal.
- c) A presunção de legitimidade prescinde de previsão legal.
- d) Uma das justificativas da presunção de legitimidade é a necessidade de celeridade no cumprimento das decisões administrativas.
- e) A presunção de legitimidade implica em inversão do ônus da prova, cabendo ao particular a comprovação da ilegalidade dos atos do agente público quando questioná-los.

Questão 18

De acordo com o requisito da eficiência, os serviços públicos devem:

- a) Ser prestados regularmente, sem interrupções sem justificativas.
- b) Ser prestados de modo seguro, sem riscos aos cidadãos atendidos.
- c) Ser o mais econômicos possível, de modo a reduzir o gasto público na prestação.
- d) Ser tarifados de forma módica e acessível.
- e) Ser prestados da melhor forma possível, com o mínimo possível de desperdício, otimizando recursos e resultados.

Questão 19

De acordo com a legislação aplicável à responsabilidade dos servidores públicos, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) Responsabilidade civil é o dever que se impõe ao servidor público de reparar o dano que causou a terceiros, exceto o causado contra a Administração.
- b) A responsabilidade civil pode decorrer de conduta dolosa em caráter comissivo, mas nunca por conduta culposa ou em caráter omissivo.
- c) Em relação à responsabilidade civil do servidor, não é necessário haver processo administrativo para sua apuração.
- d) A indenização a ser paga por servidor em eventual responsabilização civil não pode ocorrer em forma de desconto forçado em folha de pagamento, salvo se o próprio servidor concordar com o desconto.
- e) No Brasil, a ação regressiva contra o servidor não é admissível.

Questão 20

De acordo com a legislação aplicável aos crimes de abuso de autoridade, os crimes nela previstos são processados mediante:

- a) Ação penal privada.
- b) Ação penal pública condicionada à representação.
- c) Ação penal pública incondicionada.
- d) Ação penal privada subsidiária, no prazo de 2 (dois) anos.
- e) Ação penal pública diferida.

Questão 21

Acerca da ética aplicada ao serviço público, assinale a alternativa correta:

- a) Quando estiver diante de duas opções, o servidor público deve ser ágil e optar pela mais vantajosa para ele ou para o administrado, conforme o caso.
- b) É dever do servidor público abster-se de representar contra superior hierárquico seu, cabendo-lhe tão somente obedecê-lo.
- c) A assiduidade é um dever ético.
- d) A limpeza e organização do ambiente de trabalho não constitui, por si só, dever ético, sendo obrigação somente dos servidores cujas atribuições abrangem essas tarefas.
- e) É lícito ao servidor público agir com objetivo diferente do interesse público, desde que não viole a lei.

Questão 22

Observe os itens abaixo sobre o Estado do Maranhão e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. A capital do Estado do Maranhão, São Luís, foi o primeiro núcleo urbano a surgir no território atual do Estado por volta do ano de 1612.
 - II. O Estado do Maranhão é formado por planícies litorâneas e regiões de planalto no interior do território, sendo seu clima predominantemente tropical e bastante influenciado pelo litoral e região amazônica.
 - III. O jequitibá é a árvore-símbolo do Maranhão.
- a) Apenas I e II são verdadeiros.
 - b) Apenas I e III são verdadeiros.
 - c) Apenas II e III são verdadeiros.
 - d) Apenas III é verdadeiro.
 - e) I, II e III são verdadeiros.

Questão 23

O Governo Federal anunciou um aumento no programa Auxílio Brasil para R\$ 600,00. Acerca do tema, de acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

- a) O novo valor valerá apenas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2022.
- b) O novo valor é definitivo a partir do mês de agosto de 2022.
- c) Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, que vivem com menos de um salário mínimo por mês.
- d) O programa Auxílio Brasil não substituiu o programa Bolsa Família, que é voltado para outra parcela da população.
- e) O programa Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania.

Questão 24

O desenvolvimento sustentável é uma preocupação mundial em mudar o modo como são consumidos os recursos naturais. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a única incorreta:

- a) O Clube de Roma foi o primeiro esforço no sentido de iniciar um processo de conscientização da humanidade para o desenvolvimento sustentável.
- b) O Clube de Roma publicou o relatório “Os Limites do Crescimento”, produzido a seu pedido pelo *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, que apresentava uma simulação do que aconteceria ao planeta e à humanidade até o ano de 2100 caso continue a viver nos níveis de consumo atuais.
- c) A sustentabilidade ambiental, um dos pilares do desenvolvimento sustentável, é a característica de consumo dos recursos naturais que visa prover as necessidades da geração atual sem prejudicar as futuras.
- d) A sustentabilidade econômica tem como objetivo equilibrar o desenvolvimento sustentável ao buscar sustentar a economia global e deixá-la crescer livremente sem sofrer limitações em nome da preservação ambiental.
- e) A distribuição de renda e melhoria das condições de educação, saúde e segurança são exemplos de providências que a sustentabilidade sociopolítica busca.

Questão 25

No dia 10 de agosto de 2022, a Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou o primeiro caso de paciente com varíola dos macacos em São Luís, capital do Estado. A doença havia sido declarada em 23 de julho, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como emergência de saúde pública de interesse internacional. De acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa que informa corretamente o significado dessa declaração pela OMS e suas implicações.

- a) A declaração de emergência internacional dá poderes à OMS de bloquear fronteiras e fechar espaços aéreos dos países que ela entender necessários.
- b) A declaração é uma formalidade que serve apenas para convocar a imprensa internacional e noticiar uma emergência.
- c) A declaração de emergência internacional é o mais alto nível de alerta da organização e ocorre sempre que a comunidade internacional identifique a necessidade de uma resposta coordenada de todas as nações a uma determinada ameaça à saúde.
- d) A declaração de emergência internacional é a resposta padrão da OMS a toda nova doença identificada, independentemente do seu nível de alastramento.
- e) A declaração de emergência internacional é o nível mais grave de alerta da OMS e é utilizada para estabelecer sanções a governos que não estão agindo para impedir o alastramento da doença.

Conhecimentos Específicos

Questões De 26 a 50

Questão 26

A molécula típica do anestésico local utilizado em Odontologia é constituída por um grupo lipofílico e um grupo hidrofílico, separados por uma cadeia intermediária. Qual das alternativas a seguir mostra a parte da molécula responsável pelas propriedades lipofílicas, que são essenciais para a sua penetração nas fibras nervosas?

- a) Amina secundária.
- b) Amina terciária.
- c) Anel aromático.
- d) Ligação éster.
- e) Ligação amida.

Questão 27 ◆

A anestesia local determina abolição de funções autonômicas e sensitivomotoras. O comprometimento da condução em fibras periféricas, na maioria dos casos, obedece a determinada sequência de bloqueio:

- Primeiramente se bloqueiam as autonômicas, depois as responsáveis pelas sensibilidades térmica, dolorosa e tátil, a seguir as relacionadas à pressão e vibração e por último, as proprioceptivas e motoras.
- Primeiramente se bloqueiam as responsáveis pelas sensibilidades térmica, dolorosa e tátil, depois as autonômicas, a seguir as relacionadas à pressão e vibração e por último, as proprioceptivas e motoras.
- Primeiramente se bloqueiam as autonômicas, depois as proprioceptivas e motoras, a seguir as responsáveis pelas sensibilidades térmica, dolorosa e tátil e por último as relacionadas à pressão e vibração.
- Primeiramente se bloqueiam as responsáveis pelas sensibilidades térmica, dolorosa e tátil, a seguir as proprioceptivas e motoras e por último, as relacionadas à pressão e vibração.
- Primeiramente se bloqueiam as proprioceptivas e motoras, depois as relacionadas à pressão e vibração, a seguir as responsáveis pelas sensibilidades térmica, dolorosa e tátil e por último, as autonômicas.

Questão 28 ◆

José Roberto, 45 anos de idade, necessita realizar a exodontia do dente 35. Durante a anamnese, relatou que faz uso de Propanolol, logo o Dentista descartou o uso de anestésico do tipo amida por chances de ocorrer:

- Aumento de ação dos bloqueadores neuromusculares.
- Aumento da toxicidade do anestésico.
- Aumento do risco de bradicardia e hipotensão.
- Redução da depuração hepática do anestésico por diminuir débito cardíaco e fluxo sanguíneo hepático.
- Aumento da difusão do anestésico local, com maior risco de reações sistêmicas.

Questão 29 ◆

Carla, 24 anos de idade, com anemia falciforme, necessita de restaurações e cirurgia periodontal. Relatou que já foi internada por crises falciformes e fez transfusões de sangue. Hematócrito de 25%, e limitação de atividades cotidianas. Em sua última consulta, o hematócrito era de 27%. Pressão arterial e batimentos cardíacos normais. Em relação ao atendimento odontológico dessa paciente, é incorreto afirmar:

- Paciente de risco e deve ser tratada com cuidado.
- A infecção bucal pode predispor à crise falciforme, o tratamento dentário é importante.
- Os procedimentos dentários devem ser realizados com o mínimo de estresse e risco de infecção.
- O uso de antibióticos é recomendável para diminuir a severidade da doença periodontal.
- Não pode ser realizada anestesia local.

Questão 30 ◆

No atendimento odontológico, o Cirurgião-Dentista realiza diversos movimentos para executar seu trabalho. Ergonomicamente, esses movimentos podem ser divididos em cinco classes. O ato de pegar a caneta de alta rotação no equipo está classificado como:

- Movimento 1.
- Movimento 2.
- Movimento 3.
- Movimento 4.
- Movimento 5.

Questão 31

Em meio à atribulada rotina clínica a que são submetidos os Cirurgiões-Dentistas, a manutenção de toda documentação referente ao atendimento executado nos pacientes reveste-se de aspectos éticos e legais, cujo conhecimento é obrigatório por todos os que exercem a Odontologia. Sobre o assunto, analise as proposições a seguir:

I. É indiscutível a importância dos registros odontológicos, por constituírem prova documental diante de pacientes insatisfeitos, que não hesitam em recorrer aos Conselhos Regionais de Odontologia, ou até mesmo à justiça.

II. A Ficha Clínica é o documento onde o Cirurgião-Dentista anota os dados referentes à identificação do paciente, sua história médica e odontológica, atuais e pregressas, as informações colhidas no exame clínico que nortearão seu diagnóstico e plano de tratamento, e a descrição da sequência minuciosa dos procedimentos clínico-cirúrgicos realizados.

III. A anamnese deve ser dirigida, ou seja, o profissional deve conduzir as questões deixando que o paciente relate livre e espontaneamente suas queixas ao profissional.

IV. A posse do prontuário é do paciente e sua guarda deve ficar a cargo do profissional, sendo este último o encarregado de produzir tais documentos.

É correto afirmar:

- a) Nenhuma proposição é verdadeira.
- b) Apenas uma proposição é verdadeira.
- c) Duas proposições são falsas.
- d) Três proposições são verdadeiras.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Questão 32

Visando cuidados para com a saúde e o meio ambiente, a troca das restaurações de amálgama exigem algumas precauções, exceto:

- a) O tempo do procedimento deve ser mínimo.
- b) Os resíduos do amálgama devem ser embalados juntamente com outros tipos de lixo.
- c) Deve-se utilizar brocas com bom poder de corte, para gerar menos aquecimento.
- d) Idealmente, deve ser feito isolamento absoluto.
- e) Deve-se remover todo o resíduo visível de amálgama da cavidade bucal.

Questão 33

Durante o planejamento de um procedimento cirúrgico, um dos primeiros meios para prevenir complicações é obter imagens adequadas e avaliá-las cuidadosamente. Sobre o assunto, é incorreto afirmar:

- a) As radiografias são sempre os únicos exames de imagem necessários antes do procedimento cirúrgico.
- b) As radiografias devem incluir toda a área da cirurgia.
- c) As radiografias devem mostrar os ápices das raízes dos dentes que serão extraídos.
- d) As radiografias devem mostrar as estruturas anatômicas locais e regionais que podem estar associadas aos dentes a serem extraídos.
- e) Deve-se observar sinais de que o dente possa estar anquilosado.

Questão 34

A raiz do dente que é mais comumente deslocada para dentro dos espaços anatômicos desfavoráveis é a raiz do molar superior, quando empurrada ou perdida dentro do seio maxilar. Acerca desse tema, julgue as assertivas a seguir em Verdadeira (V) ou Falsa (F):

() Se a raiz fraturada do molar superior for removida com uma alavanca reta utilizada com excesso de pressão lateral, a raiz do dente poderá ser deslocada para dentro do seio maxilar.

() Se o fragmento do dente que foi deslocado tem cerca de 2 ou 3mm e o dente e o seio não têm infecção pré-existente, o cirurgião deve fazer uma breve tentativa para remover a raiz.

() Para tentar remover um pequeno fragmento, o cirurgião deve fazer uma curetagem no seio maxilar através da abertura no ápice do alvéolo.

() Se um fragmento grande ou um dente inteiro é deslocado para dentro do seio maxilar, este deverá ser removido através do acesso de Valsalva ao seio maxilar, na região da fossa canina.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, F.
- d) F, V, F, V.
- e) F, F, V, V.

Questão 35

A demanda por um sorriso harmônico e agradável tornou-se muito constante na Odontologia Estética. Com a evolução das técnicas e materiais restauradores, os procedimentos adesivos diretos com resina composta são indicados para resolução de desarmonias dentais, obtendo vantagens como resultados satisfatórios e longevidade, porém demandam cuidados específicos. Sobre os cuidados específicos para pacientes com restaurações diretas estéticas, podemos afirmar:

- a) Em restaurações consideradas satisfatórias, os procedimentos e técnicas de profilaxia mais agressivos devem ser escolhidos, para causar a menor alteração possível no material.
- b) Caso condutas mais agressivas sejam necessárias, o repolimento da superfície terá que ser realizado.
- c) Restaurações estéticas podem ser instrumentadas como esmalte dental hígido.
- d) Pastas profiláticas com partículas irregulares, grandes e de alto grau de dureza podem arranhar a matriz das resinas compostas, remover partículas inorgânicas e causar diminuição da rugosidade.
- e) Os jatos de bicarbonato de sódio são absolutamente indicados sobre restaurações estéticas.

Questão 36

Repetidas exposições de restaurações de resina composta a preparações contendo flúor fosfato acidulado podem ter diversas consequências, exceto:

- a) Perda volumétrica.
- b) Degradação das partículas de carga e do agente silânico de união.
- c) Aumento de rugosidade superficial.
- d) Aumento do brilho superficial.
- e) Diminuição da reflectância da superfície.

Questão 37

A aplicação profissional de fluoretos é considerada um meio auxiliar, complementar ao uso de dentifrícios e água fluoretada, sendo utilizado para compensar a dificuldade do paciente de controlar as causas da cárie ou erosão. Qual das alternativas a seguir não mostra o exemplo de uma indicação para a aplicação profissional de fluoretos?

- a) Pacientes com lesões de cárie ativas.
- b) Pacientes em tratamento com ortodontia fixa.
- c) Pacientes com molares permanentes em erupção.
- d) Pacientes que possuem dentes com hipomineralização.
- e) Pacientes geriátricos com hipersalivação.

Questão 38

O fluoreto em altas concentrações, sobretudo em pH ácido, reage quimicamente com os minerais dos dentes, formando depósitos do tipo fluoreto de cálcio (CaF₂), que são reservatórios de fluoreto. Após a aplicação de flúor gel acidulado, a maior formação de depósitos do tipo CaF₂ ocorre em:

- a) Esmalte hígido.
- b) Esmalte cariado.
- c) Dentina hígida.
- d) Dentina cariada.
- e) Osso alveolar.

Questão 39

As alternativas a seguir trazem as manifestações mais comuns pela ingestão de um volume de produto maior que o recomendado durante a aplicação profissional de fluoretos, exceto:

- a) Fluorose.
- b) Náusea.
- c) Vômito.
- d) Dor abdominal.
- e) Diarréia.

Questão 40

Ao ser realizada a técnica anestésica de bloqueio regional do nervo nasopalatino, alcança-se a seguinte estrutura:

- a) Incisivos centrais inferiores.
- b) Caninos decíduos inferiores.
- c) Caninos superiores.
- d) Segundo pré-molar superior direito.
- e) Primeiros pré-molares inferiores.

Questão 41

Alberto, 56 anos de idade, leucoderma, agricultor, apresenta alteração do lábio inferior. Durante anamnese, paciente relata não utilizar nenhum tipo de proteção solar. Ao exame clínico, verificou-se o lábio com áreas pálidas e perda do limite entre o vermelhão e a porção cutânea do lábio. O provável diagnóstico é de:

- a) Queilite angular.
- b) Queilose actínica.
- c) Leucoplasia salpicada.
- d) Papiloma oral invertido.
- e) Líquen plano erosivo.

Questão 42 ◆

Paciente com 8 anos de idade, sexo masculino, foi trazido pela mãe para uma consulta. Sua queixa principal era de que havia erupcionado apenas um dos incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, observou-se que o dente visível na cavidade bucal já estava completamente erupcionado. Radiograficamente, detectou-se a presença do dente que não estava visível no arco dentário. Neste caso, qual seria a conduta cirúrgica indicada?

- a) Biópsia.
- b) Cunha distal.
- c) Frenectomia.
- d) Aumento de coroa clínica.
- e) Ulotomia.

Questão 43 ◆

Durante o preparo cavitário do dente 55, em um paciente de 9 anos de idade, devido a um movimento brusco, ocorreu a exposição acidental da polpa. A área na qual ocorreu a exposição já estava completamente sem tecido cariado, o sangramento pulpar era discreto e o paciente não tinha histórico de dor espontânea. Diante das informações, o procedimento mais indicado é:

- a) Pulpectomia com formocresol.
- b) Pulpotomia com EDTA.
- c) Capeamento pulpar indireto com CIV.
- d) Capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio.
- e) Restauração indireta em resina composta.

Questão 44 ◆

Juliane, 30 anos de idade, foi ao consultório para sua consulta de rotina. Durante o exame clínico, notou-se mau posicionamento dental, má-higiene oral e recessões gengivais nos dentes 31 e 41, sem sintomatologia dolorosa e com contato prematuro. Radiograficamente, os dentes em questão apresentavam espessamento do ligamento periodontal. Qual a causa mais provável desse quadro clínico?

- a) Trauma por escova dura.
- b) Trauma por escovação de forma inadequada.
- c) Trauma oclusal.
- d) Gengivite.
- e) Necrose pulpar.

Questão 45 ◆

Os abscessos periodontais e periapicais possuem sintomas e sinais clínicos comuns que podem ser confundidos no momento do diagnóstico. Qual das características a seguir não encontramos em casos de abscessos periapicais, mas pode estar presente nos casos de abscessos periodontais?

- a) Vitalidade pulpar.
- b) Edema.
- c) Mobilidade dentária.
- d) Dor à palpação.
- e) Fístula.

Questão 46 ◆

Diversos fármacos administrados aos pacientes que se submetem a cirurgia oral podem agir como um estímulo antigênico, provocando reações alérgicas. Apenas hipersensibilidade do tipo I, imediata, pode causar uma condição aguda ameaçadora à vida. As reações alérgicas do tipo I são mediadas primariamente por anticorpos imunoglobulina:

- a) Ig A.
- b) Ig B.
- c) Ig D.
- d) Ig E.
- e) Ig M.

Questão 47 ◆

Os padrões de perda óssea associados à doença periodontal são variáveis e o tipo de perda pode ser diferente em várias regiões no mesmo paciente. Sobre as crateras ósseas é incorreto afirmar:

- a) São concavidades na crista do osso interdentário confinadas no interior das paredes vestibular e lingual.
- b) Ocorrem mais frequentemente nos segmentos posteriores com relação aos segmentos anteriores.
- c) As alturas das cristas vestibular e lingual de uma cratera são idênticas em 85% dos casos.
- d) O formato plano e até mesmo côncavo vestibulolingual do septo interdentário em molares inferiores pode favorecer a formação de cratera.
- e) São tratadas por cirurgia periodontal regenerativa.

Questão 48 ◆

“Máculas eritematosas ou petéquias localizadas na transição entre palato duro e palato mole, uma alteração característica da rubéola.” O enunciado refere-se a:

- a) Manchas de Koplik.
- b) Sinal de Forcheimer.
- c) Sinal de Theodor.
- d) Sinal de Pastia.
- e) Sinal de Filatov.

Questão 49 ◆

As glândulas salivares são glândulas exócrinas que estão posicionadas na cavidade oral e nas suas adjacências, e secretam seu conteúdo salivar na boca. Sobre o assunto, não podemos afirmar:

- a) As glândulas têm a função de secretar saliva para as fases iniciais da digestão e para a proteção e lubrificação da cavidade oral.
- b) A glândula submandibular é uma glândula salivar mista, que secreta saliva dos tipos serosa e mucinosa em uma proporção de 3:2, respectivamente.
- c) A glândula parótida é a única glândula que secreta saliva puramente mucinosa.
- d) A glândula submandibular localiza-se sob a língua.
- e) As glândulas salivares menores podem ser encontradas em grupamentos nos arredores da cavidade oral, como na bochecha, nos lábios, na mucosa lingual, no palato mole, nas partes laterais do palato duro, no assoalho da boca e entre as fibras musculares da língua.

Questão 50 ◆

As glândulas salivares possuem ductos que conduzem o conteúdo produzido no parênquima glandular para dentro da cavidade oral, um desses ductos é denominado de Ducto de Stensen, que localiza-se na glândula:

- a) Parótida.
- b) Sublingual.
- c) Submandibular.
- d) Salivares menores.
- e) Interpapilar.

