





UM ABRAÇO EM PELÉ

- 1 Eu ainda não tive o prazer de lhe ser apresentado, meu caro Pelé, mas agora, com o fato de termos sido condecorados juntos pelo governo de França - você no grau de Cavaleiro e eu no de Oficial: e mais justo me pareceria o contrário - vamos certamente nos conhecer e tornar amigos. Ninguém mais que você merece tão alta distinção, sobretudo por ter sido conferida espontaneamente - pois ninguém mais que você tem levado o nome do Brasil para fora de nossas fronteiras. Da Sibéria à Patagônia todo mundo conhece Pelé; e eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias.
- 2 Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, embora seja, de natureza, avesso a honrarias; e orgulho tanto maior porque nela estamos juntos: preto e branco (as cores do meu Botafogo!) e também as cores irmãs de nossa integração racial. Sim, caro Pelé, nós representamos, em face da comenda que nos é conferida, o Brasil racialmente integrado, o Brasil sem ódio e sem complexos, o Brasil que olha para o futuro sem medo porque, apesar dos pesares, é bom de mulher, bom de música, bom de poesia, bom de pintura, bom de arquitetura e bom de bola. Particularmente por isso considero-me feliz de estar a seu lado no momento em que nos colocarem no peito a condecoração.
- 3 Que você tenha sido distinguido pela Ordem Nacional do Mérito da França nada me parece mais natural. A França sempre deu um alto valor ao gênio, e você, meu grande Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés. Eu não sou gênio, não. Eu tenho que pensar um bocado para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou. Meus gols são mais raros que os seus. Você é com justa razão chamado o Rei. Quanto a mim, que rei sou eu?
- 4 Mas nada disso turva a satisfação que sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional. Parabéns, meu caro Pelé. Parabéns e o melhor abraço aqui do seu irmãozinho!

Disponível em: <https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/um-abraco-em-pele>

Questão 01

O item em que o sinônimo da palavra destacada não está corretamente indicado é:

- a) "... Eu ainda não tive o prazer." - satisfação
- b) "o fato de termos sido condecorados juntos..." - premiados
- c) "Ninguém mais que você merece tão alta distinção..." - honraria
- d) "...por ter sido conferida espontaneamente..." - de forma amaneirada
- e) "...personalidades mais famosas de nossos dias..." - renomadas.

Questão 02

O item abaixo que apresenta uma afirmação correta em relação ao texto lido é:

- a) O autor declara sua esperança no recebimento da condecoração.
- b) Para o autor a honraria recebida representa mais do que uma condecoração.
- c) O autor mostra-se mais alegre em ser condecorado do que em conhecer Pelé.
- d) O autor mostra-se extremamente surpreso com a honraria que lhe foi outorgada.
- e) Para o autor a concessão da honraria é uma desculpa criada por ele para conhecer seu ídolo.

## Questão 03

“Você é com justa razão chamado o Rei.”; a frase abaixo cuja estrutura altera o sentido original desse segmento é:

- a) Você é chamado o Rei com justa razão.
- b) Com justa razão você é chamado o Rei.
- c) É chamado o Rei, você, com justa razão.
- d) Com razão justa você é chamado o Rei.
- e) Você é o Rei chamado com justa razão.

## Questão 04

Assinale o segmento que não pode substituir no texto, sem prejuízo da significação original, o termo: “Mas nada disso turva a satisfação.”

- a) Tolda.
- b) Embacia.
- c) Opacifica.
- d) Entristece.
- e) Turba.

## Questão 05

A associação entre as cores preto e branco no texto funciona:

- a) Como um argumento de que as duas cores representam a nossa integração racial.
- b) Como uma idéia partitiva de dividir os brasileiros em castas.
- c) Como um fato de que essa a integração racial plena e já existe em nosso país.
- d) Como uma suposição de que a possível integração possa remir definitivamente as diferenças raciais.
- e) Como uma sugestão de que a superação do preconceito racial depende diretamente de quem sente na pele esse crime.

## Questão 06

Ao afirmar “...sinto em ser o seu Coutinho nesta nova investida do Brasil na área internacional.” (final do 4º parágrafo), o autor está indicando que:

- a) Constatou a verdadeira importância do profissional que assistirá Pelé, em seu trabalho.
- b) Tomou consciência de que Pelé é o maior ídolo dele não importando o grau de submissão a que se submeta.
- c) Se curvou ao argumento empregado de que para justificar a divulgação do Brasil no exterior vale a pena qualquer humilhação.
- d) Se estarreceu com a possibilidade de ser um coadjuvante de Pelé.
- e) Não se importa em ser o fiel escudeiro de Pelé tendo em vista um objetivo maior.

## Questão 07

A expressão que indica corretamente o significado de *lucubrou*, em... “para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou.”..., é:

- a) Sacrificou com ânsia.
- b) Usurpou com veemência.
- c) Surgiu com ímpeto.
- d) Pensou com ardor.
- e) Arquetou de forma clara.

## Questão 08

“...a cabeça lucubrou”. Sobre essa oração só é verdadeiro o que se afirma em:

- a) Trata-se de uma oração subordinada adverbial.
- b) A oração é classificada como subordinada substantiva completiva nominal.
- c) O verbo “*lucubrou*” nesse segmento classifica-se como intransitivo.
- d) O termo “*a cabeça*” é classificado como predicado verbo nominal;
- e) Temos um aposto distributivo em “*lucubrou*”.

## Questão 09

As sequências textuais que compõem predominantemente o texto são de natureza:

- a) Descritivas.
- b) Injuntivas.
- c) Argumentativas.
- d) Fáticas.
- e) Especulativas.

## Questão 10

“Quanto a mim, **que rei sou eu?**” A função morfológica do termo destacado no segmento oracional foi corretamente identificado na opção:

- a) Advérbio.
- b) Conjunção coordenativa explicativa.
- c) Conjunção integrante.
- d) Pronome interrogativo.
- e) Substantivo.

## Questão 11

Em “**Meus gols são mais raros que os seus**” os termos destacados neste trecho se referem, respectivamente a (o):

- a) Pelé e autor.
- b) Vinicius e o poeta.
- c) Autor e Pelé.
- d) Preto e branco.
- e) Gênio e poeta.

## Questão 12

Sobre a oração destacada neste segmento “Pelé, é um gênio completo, **porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés**”, é correto o que se afirma em:

- a) Exprime o motivo do pensamento expresso na oração principal.
- b) Exprime um obstáculo que não impedirá ou modificará de modo algum a declaração da oração principal.
- c) Exprime um fato que não se realizou ou, com toda a certeza, não se realizará.
- d) Exprime um fato apresentado em conformidade com a declaração da principal.
- e) Exprime o efeito ou consequência do fato expresso na principal.

## Questão 13

A opção que contém a análise correta do segmento oracional está em:

- a) “Ninguém mais que você merece tão alta distinção...” (oração subordinada adverbial conformativa)
- b) “...vamos certamente nos conhecer e tornar amigos...” (oração subordinada adverbial explicativa)
- c) “Eu tenho que pensar um bocado...” (oração subordinada adjetiva restritiva)
- d) “Eu não sou gênio”. (oração subordinada adjetiva explicativa)
- e) “...eu estou certo de que você entraria fácil na lista das dez personalidades mais famosas de nossos dias...” (oração subordinada substantiva completiva nominal)

## Questão 14

Uma das estratégias argumentativas utilizada pelo autor para justificar a genialidade de Pelé se deu por meio de:

- a) Dedução.
- b) Indução.
- c) Sedução
- d) Comparação.
- e) Alusão histórica.

## Questão 15

“Não posso disfarçar o orgulho que a condecoração me causa, **embora** seja, de natureza, avesso a honrarias:” O valor semântico do operador lógico argumentativo em destaque é:

- a) Causal.
- b) Concessivo.
- c) Consecutivo.
- d) Proporcional.
- e) Conformativo.

## Legislação e Atualidades

### Questões De 16 a 25

## Questão 16

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- a) Os atos ordinatórios visam estabelecer regras gerais e abstratas.
- b) Concessões e licenças são exemplos de atos negociais da Administração Pública.
- c) Os atos classificados como punitivos são os aplicados a particulares pela Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar.
- d) Os regimentos são exemplos de atos administrativos decorrentes do poder de polícia.
- e) As deliberações são atos administrativos emanados de órgãos singulares.

## Questão 17

Acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, assinale a única alternativa incorreta:

- a) A presunção de legitimidade não é um atributo universal, pois não é aplicável aos atos individuais.
- b) Um das justificativas da presunção de legitimidade é o fato de o ato administrativo expressar a soberania do poder estatal.
- c) A presunção de legitimidade prescinde de previsão legal.
- d) Uma das justificativas da presunção de legitimidade é a necessidade de celeridade no cumprimento das decisões administrativas.
- e) A presunção de legitimidade implica em inversão do ônus da prova, cabendo ao particular a comprovação da ilegalidade dos atos do agente público quando questioná-los.

## Questão 18

De acordo com o requisito da eficiência, os serviços públicos devem:

- a) Ser prestados regularmente, sem interrupções sem justificativas.
- b) Ser prestados de modo seguro, sem riscos aos cidadãos atendidos.
- c) Ser o mais econômicos possível, de modo a reduzir o gasto público na prestação.
- d) Ser tarifados de forma módica e acessível.
- e) Ser prestados da melhor forma possível, com o mínimo possível de desperdício, otimizando recursos e resultados.

## Questão 19

De acordo com a legislação aplicável à responsabilidade dos servidores públicos, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a correta:

- a) Responsabilidade civil é o dever que se impõe ao servidor público de reparar o dano que causou a terceiros, exceto o causado contra a Administração.
- b) A responsabilidade civil pode decorrer de conduta dolosa em caráter comissivo, mas nunca por conduta culposa ou em caráter omissivo.
- c) Em relação à responsabilidade civil do servidor, não é necessário haver processo administrativo para sua apuração.
- d) A indenização a ser paga por servidor em eventual responsabilização civil não pode ocorrer em forma de desconto forçado em folha de pagamento, salvo se o próprio servidor concordar com o desconto.
- e) No Brasil, a ação regressiva contra o servidor não é admissível.

## Questão 20

De acordo com a legislação aplicável aos crimes de abuso de autoridade, os crimes nela previstos são processados mediante:

- a) Ação penal privada.
- b) Ação penal pública condicionada à representação.
- c) Ação penal pública incondicionada.
- d) Ação penal privada subsidiária, no prazo de 2 (dois) anos.
- e) Ação penal pública diferida.

## Questão 21

Acerca da ética aplicada ao serviço público, assinale a alternativa correta:

- a) Quando estiver diante de duas opções, o servidor público deve ser ágil e optar pela mais vantajosa para ele ou para o administrado, conforme o caso.
- b) É dever do servidor público abster-se de representar contra superior hierárquico seu, cabendo-lhe tão somente obedecê-lo.
- c) A assiduidade é um dever ético.
- d) A limpeza e organização do ambiente de trabalho não constitui, por si só, dever ético, sendo obrigação somente dos servidores cujas atribuições abrangem essas tarefas.
- e) É lícito ao servidor público agir com objetivo diferente do interesse público, desde que não viole a lei.

## Questão 22

Observe os itens abaixo sobre o Estado do Maranhão e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- I. A capital do Estado do Maranhão, São Luís, foi o primeiro núcleo urbano a surgir no território atual do Estado por volta do ano de 1612.
  - II. O Estado do Maranhão é formado por planícies litorâneas e regiões de planalto no interior do território, sendo seu clima predominantemente tropical e bastante influenciado pelo litoral e região amazônica.
  - III. O jequitibá é a árvore-símbolo do Maranhão.
- a) Apenas I e II são verdadeiros.
  - b) Apenas I e III são verdadeiros.
  - c) Apenas II e III são verdadeiros.
  - d) Apenas III é verdadeiro.
  - e) I, II e III são verdadeiros.

## Questão 23

O Governo Federal anunciou um aumento no programa Auxílio Brasil para R\$ 600,00. Acerca do tema, de acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa correta:

- a) O novo valor valerá apenas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2022.
- b) O novo valor é definitivo a partir do mês de agosto de 2022.
- c) Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, que vivem com menos de um salário mínimo por mês.
- d) O programa Auxílio Brasil não substituiu o programa Bolsa Família, que é voltado para outra parcela da população.
- e) O programa Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania.

## Questão 24

O desenvolvimento sustentável é uma preocupação mundial em mudar o modo como são consumidos os recursos naturais. Acerca do tema, observe as alternativas abaixo e assinale a única incorreta:

- a) O Clube de Roma foi o primeiro esforço no sentido de iniciar um processo de conscientização da humanidade para o desenvolvimento sustentável.
- b) O Clube de Roma publicou o relatório “Os Limites do Crescimento”, produzido a seu pedido pelo *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, que apresentava uma simulação do que aconteceria ao planeta e à humanidade até o ano de 2100 caso continue a viver nos níveis de consumo atuais.
- c) A sustentabilidade ambiental, um dos pilares do desenvolvimento sustentável, é a característica de consumo dos recursos naturais que visa prover as necessidades da geração atual sem prejudicar as futuras.
- d) A sustentabilidade econômica tem como objetivo equilibrar o desenvolvimento sustentável ao buscar sustentar a economia global e deixá-la crescer livremente sem sofrer limitações em nome da preservação ambiental.
- e) A distribuição de renda e melhoria das condições de educação, saúde e segurança são exemplos de providências que a sustentabilidade sociopolítica busca.

## Questão 25

No dia 10 de agosto de 2022, a Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou o primeiro caso de paciente com varíola dos macacos em São Luís, capital do Estado. A doença havia sido declarada em 23 de julho, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como emergência de saúde pública de interesse internacional. De acordo com os seus conhecimentos, assinale a alternativa que informa corretamente o significado dessa declaração pela OMS e suas implicações.

- a) A declaração de emergência internacional dá poderes à OMS de bloquear fronteiras e fechar espaços aéreos dos países que ela entender necessários.
- b) A declaração é uma formalidade que serve apenas para convocar a imprensa internacional e noticiar uma emergência.
- c) A declaração de emergência internacional é o mais alto nível de alerta da organização e ocorre sempre que a comunidade internacional identifique a necessidade de uma resposta coordenada de todas as nações a uma determinada ameaça à saúde.
- d) A declaração de emergência internacional é a resposta padrão da OMS a toda nova doença identificada, independentemente do seu nível de alastramento.
- e) A declaração de emergência internacional é o nível mais grave de alerta da OMS e é utilizada para estabelecer sanções a governos que não estão agindo para impedir o alastramento da doença.

## Conhecimentos Específicos

### Questões De 26 a 50

## Questão 26

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas da pessoa, família ou comunidade aos problemas de saúde ou processos de vida. Constitui a base para a escolha das intervenções de enfermagem e para o alcance dos resultados com os quais o enfermeiro tem competência e é responsável. Assinale a alternativa que não se refere a um diagnóstico de enfermagem:

- a) Termorregulação ineficaz.
- b) Eliminação urinária prejudicada.
- c) Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais.
- d) Risco de glicemia instável.
- e) Choque Séptico.

**Questão 27**

O câncer de mama é uma doença que acomete predominantemente mulheres e tem como fatores de risco a idade avançada, o excesso de peso e o histórico familiar. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência do correto julgamento:

( ) A mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, é recomendada na faixa etária de 30 a 69 anos, a cada dois anos.

( ) A mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Antes desse período, as mamas são mais densas e a sensibilidade da mamografia é reduzida, gerando maior número de resultados falso-negativos (resultado negativo para câncer em pacientes com câncer) e também de falsos-positivos (resultado positivo para câncer em pacientes sem câncer), o que gera exposição desnecessária à radiação e a necessidade de realização de mais exames.

( ) Atualmente não se recomenda o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres para rastreamento do câncer de mama. Grandes estudos sobre o tema demonstraram baixa efetividade e possíveis danos associados a essa prática.

- a) V, V, V.
- b) V, F, F.
- c) F, V, V.
- d) F, F, F.
- e) V, V, F.

**Questão 28**

Na abordagem ao paciente com suspeita de dengue é necessário a realização da prova do laço (prova de Rumpel-Leede), este método identifica uma possível fragilidade capilar e auxilia no diagnóstico. Sobre a prova do laço, assinale a alternativa incorreta:

- a) O profissional deverá verificar a Pressão Arterial e calcular o valor médio  $(PAS+PAD)/2$ .
- b) Deverá insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por 5 minutos em adulto e 3 minutos em crianças.
- c) Desinsuflar o manguito e desenhar um quadrado de 2,5X2,5 no antebraço do paciente e contar o número de petéquias que aparecerem na área.
- d) A prova será positiva se houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais petéquias em crianças.
- e) Se a prova do laço se apresentar positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, ela pode ser interrompida.

**Questão 29**

Segundo a OMS, Hemorragia pós parto (HPP) é a principal causa de mortalidade materna em países de baixa renda e a causa primária de quase um quarto de todas as mortes maternas no nível global. A hemorragia pós parto é comumente definida como uma perda maior que 500 ml de sangue (parto normal) e 1000 ml de sangue (parto cesáreo) no período de 24 horas após o parto ou ainda qualquer perda de sangue capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Com base neste assunto, assinale a alternativa incorreta:

a) O manejo ativo do terceiro estágio do parto como intervenção clínica de rotina reduz o número de mulheres com HPP grave. O procedimento inclui uso de uterotônicos (ocitocina como primeira escolha), clameamento do cordão umbilical em tempo oportuno, tração controlada do cordão umbilical clameado.

b) É recomendado realizar verificação do tônus uterino a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas em todas as puérperas, iniciando imediatamente após a saída da placenta, independentemente do local onde a puérpera esteja.

c) A Manobra de Hamilton é a primeira manobra a ser realizada na atonia uterina enquanto se administram os uterotônicos e o efeito inicial é aguardado. Realizar compressão uterina por 20 minutos ou até obter contração contínua e efetiva.

d) O antifibrinolítico (Ácido tranexâmico) é fundamental no manejo precoce do sangramento (primeiras 3 horas), podendo diminuir a necessidade transfusional posterior. Iniciar assim que se identificar a hemorragia (mesmo sem critérios de gravidade e independente da causa).

e) A transfusão de hemocomponentes deve ser indicada se paciente mantém hemorragia, com Índice de Choque  $\geq 0,9$ , antes da execução das medidas iniciais (massagem bimanual, ácido tranexâmico, uterotônicos e administração de 1000ml de SF 0,9%).

**Questão 30**

Devido à transmissão de diferentes doenças infectocontagiosas por meio de gotículas, aerossóis e contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio de objetos ou superfícies contaminadas, o profissional de saúde deverá estar atento a cada procedimento adotado. Nesse sentido, as precauções devem ser conhecidas e implementadas nos ambientes de assistência à saúde e adotadas em todos os atendimentos. Sobre os tipos de precaução, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Recomenda-se a precaução padrão para atendimento de todos os usuários, independentemente de suspeita ou não de infecções.
  - II. A precaução para gotículas é indicada quando houver infecções por meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e tuberculose.
  - III. Em paciente com precaução de contato é recomendado o uso de luvas e avental durante toda a manipulação. Estes devem ser colocados imediatamente antes do contato e retirados logo após o atendimento.
  - IV. A precaução para aerossóis é indicada quando houver casos de rubéola, sarampo, varicela e durante a realização de procedimentos que podem gerar aerossóis em pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.
- a) Todos os itens estão corretos.
  - b) Apenas os itens I e III estão corretos.
  - c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
  - d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
  - e) Apenas os itens II e IV estão corretos.

**Questão 31**

É uma cardiopatia congênita, cianótica que acontece devido a quatro alterações no coração que interferem no seu funcionamento e reduzem a quantidade de sangue que é bombeado e, conseqüentemente, a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos. Assinale a alternativa que apresenta a condição clínica definida acima:

- a) Tetralogia de Fallot.
- b) Anomalia de Ebstein.
- c) Persistência do canal arterial (PCA).
- d) Defeito no septo atrioventricular (DSVA).
- e) Comunicação interatrial (CIA).

**Questão 32**

O cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico invasivo que tem por finalidade conhecer as condições de irrigação e funcionamento do coração. Com relação aos cuidados de enfermagem antes, durante e após este procedimento, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. As complicações vasculares locais, no local de introdução do cateter, estão entre as mais comuns do cateterismo cardíaco, dentre elas o hematoma.
  - II. O risco de sangramento é um diagnóstico utilizado devido aos dispositivos de punção arterial que ficam inseridos no paciente, tanto durante o procedimento, quanto por algumas horas depois.
  - III. O risco para reações alérgicas é um possível diagnóstico na fase durante a realização do procedimento e possui como fator de risco o uso de contraste iodado.
  - IV. No pós-procedimento deve-se informar o paciente de que, se o procedimento for realizado por via percutânea através da artéria femoral ou braquial, ele permanecerá no leito de duas a seis horas, com o membro utilizado para punção em posição reta e a cabeça elevada em 30°, e explicar a importância de manter o membro em movimento.
- a) Estão corretos apenas os itens II, III e IV.
  - b) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
  - c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
  - d) Estão corretos apenas os itens III e IV.
  - e) Todos os itens estão corretos.

**Questão 33**

A estomia (ou ostomia) é um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório e/ou urinário, criando uma abertura artificial (orifício) entre órgãos internos e o meio externo. A terminologia da estomia se dá de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Com base no assunto, relacione a função ao respectivo tipo de estomia e assinale a alternativa que apresenta a sequência da correta correlação:

- I. Estomia de respiração.
  - II. Estomia de alimentação.
  - III. Estomia de Eliminação.
- ( ) Traqueostomia.
  - ( ) Urostomia.
  - ( ) Gastrostomia.
  - ( ) Colostomia.
  - ( ) Jejunostomia.
- a) I, III, III, III, III.
  - b) III, III, II, II, II.
  - c) II, I, II, II, II.
  - d) I, III, II, III, II.
  - e) I, II, I, I, III.

**Questão 34** ◆

R.J.S. deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento com diagnóstico de exacerbação de asma, na prescrição médica foi solicitada a administração de 2ml de epinefrina para ser diluída em 8 ml SF 0,9% e rediluída em 500ml de soro glicosado à 5%, a ser administrado por meio de uma bomba de infusão contínua por 4 horas. Qual a vazão a ser ajustada na bomba?

- a) 127,5ml/hora.
- b) 125ml/hora.
- c) 125,5ml/hora.
- d) 130ml/hora.
- e) 132ml/hora.

**Questão 35** ◆

O atendimento do paciente após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE) requer muita atenção à oxigenação, controle da pressão arterial, avaliação da intervenção coronária percutânea, controle direcionado de temperatura e neuroprognóstico multimodal. Com base nos cuidados recomendados pós Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa incorreta:

- a) A ETCO<sub>2</sub> (teor de dióxido de carbono ao final da expiração) com forma de onda no pós PCR é um cuidado a mais para identificação do posicionamento do tubo endotraqueal e monitorização ventilatória.
- b) É recomendada a ventilação mecânica protetora visando a hipercapnia (PaCO<sub>2</sub> entre 35 e 45 mmHg) e normoxemia (SpO<sub>2</sub> entre 94% e 98%).
- c) No controle hemodinâmico a recomendação é de pressão arterial média (PAM) > 65mm/hg ou pressão arterial sistólica > 90 mm/Hg, podendo ser utilizado cristaloides e/ou drogas vasopressoras ou inotrópicas.
- d) Intervenção coronária percutânea deve ser considerada em situações como Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMST) no ECG de 12 derivações, choque cardiogênico instável e necessidade de suporte circulatório mecânico.
- e) A temperatura dos pacientes deve ser monitorada de perto, e a febre deve ser prevenida ativamente por pelo menos 72 horas.

**Questão 36** ◆

Com relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), julgue os itens a seguir, marcando V para Verdadeiro e F para Falso:

( ) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), consiste em uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos  $\geq 140$  mmHg e/ou diastólicos  $\geq 90$  mmHg.

( ) Sempre que possível, o diagnóstico de HAS deve ser estabelecido em mais de uma visita médica. Geralmente de 2 a 3 visitas com intervalos de 1 a 4 semanas (dependendo do nível de pressão arterial). O diagnóstico é feito em uma única visita se a PA do paciente estiver maior ou igual a 180/110 mmHg e houver evidência de doença cardiovascular.

( ) A avaliação inicial é composta por: confirmação do diagnóstico, identificação de fatores de risco cardiovascular, suspeita e identificação de causa secundária, avaliação do risco cardiovascular, lesões de órgão-alvo (LOA) e doenças associadas.

( ) Deve sempre ser feita a aferição da PA apenas no consultório, utilizando técnica adequada e equipamentos validado, o levantamento da história clínica (pessoal e familiar), o exame físico e a investigação clínica e laboratorial.


( ) A abordagem terapêutica da PA elevada inclui apenas o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos cardiovasculares e renais.

A sequência do correto julgamento é:

- a) F, F, V, V, V.
- b) F, F, V, V, F.
- c) V, V, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, V, V, V, V.

**Questão 37** ◆

A educação para o autocuidado e manutenção do uso da insulina pelo paciente portador de Diabetes Mellitus deve preconizar as características de cada paciente e sua realidade social. A prescrição e técnica de aplicação devem ser revisadas a cada consulta com o paciente e responsáveis pelo cuidado. A figura abaixo mostra a técnica identificada como Rodízio Sequencial de Aplicações, com base no assunto assinale a alternativa incorreta:



Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Diabetes, Posicionamento Oficial nº 01/2017.

- O rodízio dos locais de aplicação de insulina pode ser realizado de maneira indiscriminada sem causar variabilidade na absorção de insulina.
- Para que se planeje o rodízio dos locais de insulina, é necessário considerar o número de aplicações por dia; atividades diárias; exercício físico e respectivos horários, além de outros fatores que interferem na velocidade de absorção da insulina.
- A técnica recomenda dividir cada local de aplicação recomendado em pequenos quadrantes/metades.
- As aplicações, nesses quadrantes, devem ser espaçadas em pelo menos 1 cm entre elas, seguindo em sentido horário.
- Recomenda-se usar um pequeno quadrante a cada 14 dias, tempo necessário de cicatrização, prevenindo a lipo-hipertrofia.

**Questão 38** ◆

A Escala de Cincinati é utilizada para detecção do Acidente Vascular Encefálico, ela consiste na identificação precoce da doença em ambiente pré-hospitalar, mediante três parâmetros ectoscópicos que estão presentes na maioria das vítimas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente estes parâmetros:

- Abertura Ocular, Assimetria Facial, Resposta Verbal.
- Resposta Motora, Abertura Ocular, Assimetria Facial.
- Nível de vigília, Abertura Ocular, Resposta Verbal.
- Assimetria Facial, Anormalidade da Fala, Fraqueza dos Braços.
- Anormalidade da fala, Abertura ocular, Resposta Verbal.

**Questão 39** ◆

J. A. S. chega ao pronto socorro do hospital municipal apresentando rebaixamento do nível de consciência, trazido por um familiar que encontrou junto a ele um frasco vazio de clonazepam. Além do manejo inicial, qual a medicação indicada para bloqueio da ação da medicação ingerida por J.A.S:

- Naloxona.
- Atropina.
- Glucagon.
- Bicarbonato.
- Flumazenil.

**Questão 40** ◆

É um hemoderivado obtido industrialmente através de fracionamento do plasma de doadores de sangue. É usada para expansão do volume plasmático e reanimação com líquidos no tratamento de emergência de hipovolemia quando a restauração urgente do volume de sangue é indicada. Assinale a alternativa que apresenta a medicação:

- Crioprecipitado.
- Fator IX da coagulação.
- Albumina.
- Concentrado de Hemácias Lavado.
- Fator VIII da coagulação.

**Questão 41** ◆

M. S. C. chega à Unidade de Saúde da Família para dar início ao pré-natal, durante a consulta de enfermagem o enfermeiro verifica que o estado vacinal da gestante está desatualizado. A usuária é então orientada a realizar, durante a gestação, as seguintes vacinas:

- a) dT/dTpa, influenza e tríplice viral (SCR).
- b) Influenza, dT/dTpa e hepatite B.
- c) Tríplice viral (SCR), pneumocócica 23 e hepatite B.
- d) Febre amarela, influenza e tríplice viral (SCR).
- e) dT/dTpa, hepatite B e pneumocócica 23.

**Questão 42** ◆

A transfusão de concentrado de hemácias (CH) deve ser realizada para tratar, ou prevenir iminente e inadequada liberação de oxigênio (O<sub>2</sub>) aos tecidos, ou seja, em casos de anemia, porém nem todo estado de anemia exige a transfusão de hemácias. Após o início da transfusão, o sangue deve ser transfundido dentro de, no máximo, quantas horas:

- a) 5 horas.
- b) 5 horas e 30 minutos.
- c) 3 horas.
- d) 4 horas.
- e) 4 horas e 30 minutos.

**Questão 43** ◆

O acolhimento com classificação de risco através do Protocolo de Manchester tem o objetivo de hierarquizar a gravidade do quadro clínico do paciente, de forma a determinar prioridade de atendimento. De acordo com este protocolo, é correto afirmar que a cor amarela indica:

- a) Atendimento não urgente, tempo de espera de até 4 horas.
- b) Atendimento pouco urgente, tempo de espera de até 2 horas.
- c) Atendimento urgente, tempo de espera de até 1 hora.
- d) Atendimento muito urgente, tempo de espera de até 10 minutos.
- e) Emergência, atendimento imediato.

**Questão 44** ◆

A avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Considerando um caso hipotético em que o paciente adulto, apresente queimadura do peito, abdômen e braços. A estimativa de superfície corporal queimada é, aproximadamente:

- a) 36%.
- b) 54%.
- c) 18%.
- d) 45%.
- e) 9%.

**Questão 45** ◆

É uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido à incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo:

- a) Choque Séptico.
- b) Choque Hipovolêmico.
- c) Choque Hemorrágico.
- d) Choque Neurogênico.
- e) Choque Cardiogênico.

**Questão 46** ◆

Analise as assertivas a seguir sobre a Resolução COFEN n°564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e assinale a alternativa correta:

- I. É proibido ao profissional associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional.
  - II. É direito do profissional ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.
  - III. É proibido ao profissional abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
  - IV. É direito do profissional negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- a) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
  - b) Apenas os Itens I, II e IV estão corretos.
  - c) Apenas os itens I e II estão corretos.
  - d) Apenas os itens II e IV estão corretos.
  - e) Apenas os itens I e III estão corretos.

**Questão 47**

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, a doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos. Entendendo que dentre as ações da Atenção Primária à Saúde (APS) está a Vigilância em Saúde, assim como a Promoção da Saúde (BRASIL, 2017), normas e estratégias têm sido elaboradas nos últimos anos no sentido de motivar a integração dessas ações em todos os níveis de atenção. Com base no assunto, assinale a alternativa incorreta:

- As equipes que atuam na APS têm um papel essencial nas ações de cuidado/assistência às pessoas acometidas pela hanseníase e na identificação de riscos e vulnerabilidades no território, a fim de planejar ações de busca ativa e prevenção, bem como de acolhimento, diagnóstico, tratamento e cura, prevenindo ou minimizando a instalação das incapacidades.
- Realizar atividades periódicas de conscientização sobre a hanseníase ou mediante integração a outros temas, para assegurar a disseminação de conhecimentos básicos sobre a hanseníase, também por meio da utilização de figuras públicas conhecidas/influentes e dos líderes comunitários, inclusive os líderes religiosos.
- Dentre as ações realizadas no território, a visita domiciliar é oportunidade potente para a redução da transmissão, da carga da doença e dos danos aos pacientes.
- A investigação dos contatos das pessoas acometidas pela hanseníase, os quais possuem o maior risco de adoecimento, é estratégia efetiva para que o diagnóstico seja realizado na fase inicial da doença, assim como a busca de faltosos ao tratamento é um meio de evitar o abandono e a resistência medicamentosa.
- É imprescindível que as equipes de APS e as referências especializadas realizem acompanhamento qualificado e integral às pessoas acometidas pela hanseníase apenas na ocasião do diagnóstico.

**Questão 48**

A episiotomia é um procedimento cirúrgico que objetiva aumentar a abertura vaginal por uma incisão no períneo, no final do período expulsivo, no momento do desprendimento fetal. Atualmente, não há evidência científica suficiente para definir as indicações para a episiotomia, portanto, este procedimento deve ser realizado de forma seletiva e justificada. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a denominação da manobra que auxilia a proteção do períneo durante o período expulsivo:

- Manobra de Leopold.
- Manobra de Ritgen.
- Manobra de Jacobs.
- Manobra de Vasalva.
- Manobra de Fabres.

**Questão 49**

É um instrumento utilizado na gestão dos serviços de saúde, que possibilita a distribuição de profissionais de enfermagem de acordo com o grau de dependência dos pacientes, trazendo uma divisão igualitária para cada membro da equipe e auxiliando no dimensionamento do pessoal de enfermagem:

- Escala de Braden.
- Escala de Coma de Glasgow.
- Escala de Fugulin.
- Escala de Morse.
- Escala de Avaliação Funcional.

**Questão 50**

Trata-se de uma modalidade de cuidado destinada a pacientes com doença sem possibilidades terapêuticas de cura, tendo como objetivo proporcionar bem-estar físico, psicológico, social, espiritual, através de ações de conforto, alívio da dor e atendimento de necessidades diversas deste paciente/cliente, com vistas a melhorar a qualidade de vida:

- Cuidados Paliativos.
- Cuidados Terminais.
- Cuidados ao paciente terminal.
- Cuidados pós morte.
- Cuidados Oncológicos.