

CADERNO DE PROVA

5S18 Médico Psiquiatra

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



19 de dezembro



35 questões



15h20 às 18h20



3h de duração*

PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

**PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal
da Administração

Cargos da
Administração Pública

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

Leia o texto.

A poesia, ao contrário da filosofia, não é um conhecimento teórico de natureza humana, mas imita, narrativa ou dramaticamente, ações e sentimentos, feitos e virtudes, situações e vícios dos seres humanos. No entanto, a poesia é diferente da história, embora esta também seja uma narrativa de feitos humanos e de situações, das virtudes e dos vícios dos humanos narrados. A diferença está no fato de que aquela visa, por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral (cada pessoa [...] não é ela em sua individualidade, mas é ela como exemplo universal, positivo ou negativo, de um tipo humano) e a falar de situações em geral (por meio de exemplos, do relato dramático de uma guerra, fala sobre a guerra), enquanto a história se refere à individualidade concreta de cada pessoa e de cada situação. A poesia trágica não fala de Édipo ou de Eletra, mas de um destino humano; a epopeia não fala de Helena, Ulisses ou Agamenon, mas de tipos humanos. A história, ao contrário, fala de pessoas singulares e situações particulares. Por isso, diz Aristóteles, a poesia está mais próxima da filosofia do que a história, já que esta nunca se dirige ao universo.

(Marilena Chauí)

1. Observe a crase usada na frase retirada do texto.

“A história se refere à individualidade”.

Assinale a alternativa cujo uso da crase tem a mesma justificativa.

- a. Estarei em casa até às 12h.
- b. Entreguei a encomenda à minha vizinha.
- c. No corre-corre diário, ela fez às compras às pressas.
- d. Dirijo-me, no dia de hoje, à Vossa Senhoria para reivindicar meus direitos.
- e. Naquela hora, os funcionários foram, já cansados, à manifestação.

2. Analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

- 1. Na frase: “A diferença está no fato de que aquela visa, por meio de uma pessoa ou de um fato, a falar dos humanos em geral...”, o pronome demonstrativo sublinhado pode ser substituído pela palavra “poesia” sem que se perca o sentido do texto no contexto.
- 2. A história é uma forma de conhecimento que trata do particular sob o ponto do particular.
- 3. A filosofia dirige-se ao universal, isto é, aos eventos, situações e qualidades genéricas próprios da natureza humana.
- 4. O texto apresenta duas formas de conhecimento do ponto de vista de seu autor.
- 5. Na conclusão do texto, fica claro que a história se dirige ao universo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Assinale a alternativa com pontuação e redação **corretas**.

- a. As vezes o céu fica, tão perto, parece que vem estrelas, suavemente nos acariciar.
- b. Os examinadores procediam a entrega das provas, dos cartões; havia, porém um entrave para o início das provas.
- c. Depois que há alguns anos, as farmácias deixaram de vender antibiótico sem receita, houveram inúmeros casos relatados de vidas salvas mas a população não acredita nisso.
- d. Hoje, eu, faria o mesmo comentário feito anteriormente: vai visitar seus pais já que fazem anos que você não os vê; isso, certamente é inaceitável.
- e. Enquanto não viajava, sofria; agora que conhece todas as partes do mundo, sofre mais, pois a impossibilidade de ir novamente o faz padecer mais.

4. Analise as frases.

- I. Atendimento preferencial para: idosos, gestantes, deficientes e crianças de colo.
- II. Temos vaga para jovem com refeição.
- III. Maria saiu da loja de roupa.
- IV. Pedro viu Camila malhando.
- V. O chefe pediu ao rapaz que usasse sua caneta.

Analise as afirmativas abaixo feitas sobre elas.

1. Todas as frases apresentam vício de linguagem.
2. Na frase V, temos um objeto indireto e um direto.
3. A leitura da frase I permite entender que uma criança com cinco meses pode chegar a um guichê para ser atendida.
4. A frase IV não apresenta problemas de redação.
5. Na frase III, temos um verbo transitivo indireto cujo complemento é “da loja de roupa”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

5. Analise as três orações.

1. As suspeitas recaíam sobre um turista, com um forte sotaque germânico.
2. O rapaz apreendido sequer conhecia o bê-a-bá do alemão.
3. Não demonstrava a menor preocupação.

Considerando a necessidade de unir as três orações, criando entre elas apenas relações de coordenação, assinale a alternativa **correta**.

- a. As suspeitas recaíam sobre um turista, com forte sotaque germânico, que não demonstrava a menor preocupação, já que sequer conhecia o bê-a-bá do alemão.
- b. As suspeitas recaíam sobre um turista, com forte sotaque germânico, mas o rapaz apreendido sequer conhecia o bê-a-bá do alemão, portanto não demonstrava a menor preocupação.
- c. Embora as suspeitas recaíssem sobre um turista com forte sotaque germânico, o rapaz não demonstrava qualquer preocupação porque sequer conhecia o bê-a-bá do alemão.
- d. O turista, com forte sotaque germânico, não demonstrava qualquer preocupação com as suspeitas que recaíram sobre ele, já que sequer conhecia o bê-a-bá do alemão.
- e. Não demonstrando qualquer preocupação, não obstante sequer conhecer o bê-a-bá do alemão, um turista com forte sotaque germânico foi apreendido.

Conhecimentos Atuais

5 questões

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o território brasileiro:

- () O Equador atravessa a porção setentrional do Brasil.
- () O Trópico de Capricórnio atravessa a porção meridional do Brasil.
- () A Região Sul localiza-se, quase totalmente, fora da zona intertropical.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V
- b. V•V•F
- c. V•F•F
- d. F•V•F
- e. F•F•V

7. O Brasil é um país de dimensões continentais e apresenta grande diversificação climática.

A Região Sul do país tem como clima predominante em toda sua região o:

- a. clima equatorial.
- b. clima tropical-atlântico.
- c. clima tropical.
- d. clima tropical de altitude.
- e. clima subtropical.

8. Um aquífero é um reservatório de água subterrânea potável. O Brasil possui dois dos maiores aquíferos do mundo, o Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Guarani é um grande depósito de água que abrange a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Em 2010 foi descoberto o aquífero Alter do Chão totalmente em território nacional.

A imensa reserva subterrânea encontra-se sob os seguintes Estados:

- a. Pará, Amazonas e Amapá.
- b. Acre, Rondônia e Maranhão.
- c. Pará, Maranhão e Tocantins.
- d. Roraima, Amazonas e Amapá.
- e. Maranhão, Ceará e Piauí.

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o povoamento do Estado de Santa Catarina:

- () Os principais grupos indígenas que habitavam o Estado de Santa Catarina eram os lanomâmis e os pataxós.
- () Os alemães situaram-se principalmente no nordeste do Estado Catarinense, nos vales do Itajaí e na região de Joinville.
- () Os italianos fixaram-se principalmente no sul do estado, na região de Urussanga e Criciúma.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•F
- b. V•F•V
- c. F•V•V
- d. F•V•F
- e. F•F•V

10. Maior rio do mundo em volume de água, o Amazonas também é o maior em extensão.

A nascente do Rio Amazonas encontra-se no:

- a. Brasil.
- b. Chile.
- c. Paraguai.
- d. Peru.
- e. Uruguai.

Legislação e Saúde Pública

5 questões

11. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

O estabelecimento de uma equipe multiprofissional dentro da ESF prevê, no mínimo:

- a. Técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados conforme a área definida, os enfermeiros.
- b. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade e enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família.
- c. Médico especialista em doenças crônicas, enfermeiro especialista em terapia intensiva e técnico de enfermagem. Podem ser acrescentados como opcional a essa composição os agentes comunitários de saúde.
- d. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
- e. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia.

12. São temas prioritários da Política Nacional de Promoção à Saúde:

- a. Combate à automedicação.
- b. Controle de doenças infectocontagiosas.
- c. Combate ao diabetes e hipertensão arterial.
- d. Estímulo ao uso do tabaco e seus derivados.
- e. Alimentação adequada e saudável.

13. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam umas das maiores causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. As DCNT compreendem um vasto grupo de condições que têm em comum o fato de possuírem origem multifatorial, com forte influência de fatores de risco comportamental, alguns modificáveis, outros não.
2. As DCNT representam um grupo de doenças de caráter agudo com possibilidade de tratamento e cura.
3. As DCNT estão relacionadas a diversos fatores, condicionantes e determinantes sociais; entretanto, a maioria é ocasionada por fatores de risco modificáveis, dentre os quais destacam-se o tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física.
4. As DCNT são caracterizadas principalmente pelas doenças infectocontagiosas, cardiovasculares e doenças sexualmente transmissíveis.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. O Sistema Único de Saúde (SUS), administrado pelo governo, fornece uma ampla gama de serviços de saúde gratuitos, disponíveis para qualquer pessoa legalmente registrada no Brasil, incluindo residentes estrangeiros.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Um de seus princípios é a universalidade, aspecto que sugere que os cuidados de saúde no Brasil não devem discriminar nenhum brasileiro, sem distinções de gênero, origem social ou cor da pele.
- () Dentre os princípios doutrinários do SUS está o da Universalidade, onde todo cidadão tem direito à saúde, sendo da família o dever de prover assistência à saúde.
- () O princípio da equidade defende que todas as pessoas são iguais perante o SUS e merecem ser atendidas de acordo com suas necessidades individuais.
- () A integralidade no SUS é vista como um princípio onde todas as pessoas devem ser atendidas, desde as necessidades básicas, de forma integral.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•V
- b. V•F•V•V
- c. V•F•V•F
- d. F•V•F•V
- e. F•F•V•V

15. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi concebida para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A PNH estimula o atendimento acolhedor e resolutivo, com base em critérios de risco, bem como a valorização do trabalho na saúde e gestão participativa nos serviços.
- b. Dentre os objetivos da PNH está a redução de filas e do tempo de espera, com encaminhamento dos usuários para a rede privada.
- c. Dentre os objetivos dessa política está o de ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização, com ênfase apenas nas unidades básicas de saúde e hospitais privados.
- d. Dentre os princípios dessa política está a transversalidade, ou seja, reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde devem trabalhar de forma isolada e fragmentada.
- e. Os gestores e as instituições são vistos como os únicos responsáveis pelas ações de humanização, uma vez que não é estimulado o protagonismo e corresponsabilização do usuário.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), é **correto** afirmar:

- a. A iniciativa privada não está apta a participar do SUS, ainda que em caráter complementar.
- b. A universalidade dentro do SUS prevê igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- c. O SUS constitui o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- d. Dentre os princípios e diretrizes do SUS destaca-se a universalidade que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e. O SUS prevê uma gestão centralizadora com ênfase na gestão dos serviços assumidos pelo governo federal.

17. Com o propósito de produzir informações e, conseqüentemente, fluxos e ações, a notificação de doenças e de agravos é a principal fonte de dados para as ações de vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A notificação compulsória é um ato privativo do médico.
- b. Uma vez identificada a doença ou o agravo que precisa ser notificado, o profissional tem um prazo de até 30 dias para fazer o registro e a comunicação.
- c. A notificação não tem caráter sigiloso, devendo circular publicamente as informações repassadas pelos profissionais e serviços.
- d. Constam, na Lista de Notificação Compulsória, as doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas e os casos suspeitos ou confirmados que precisam de isolamento ou de quarentena.
- e. As doenças transmissíveis (DT) e os agravos como acidentes e violências não estão na listagem das doenças e agravos de notificação compulsória pois não são considerados agravos de saúde pública.

18. Os profissionais da saúde estão constantemente expostos aos mais diversos riscos em seus locais de trabalho, por isso devem sempre seguir as normas de Biossegurança.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. A utilização do álcool gel pode substituir a higienização das mãos, mesmo nos casos em que houver sujidade aparente.
- b. A higienização das mãos consegue reduzir a flora transitória e eliminar completamente a flora residente de cada indivíduo.
- c. As máscaras cirúrgicas protegem o indivíduo de todos os tipos de partículas, inclusive de aerossóis.
- d. São exemplos de equipamentos de proteção individual: máscara, luva, avental, óculos de proteção, extintores de incêndio e chuveiros de segurança.
- e. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.

19. Em dezembro de 2019 começamos a ouvir sobre uma doença causada por um novo vírus que se iniciou como um surto na China, depois se tornou uma epidemia e em março de 2020 foi caracterizada pela OMS como pandemia.

Acerca desses conceitos, é **correto** afirmar:

- a. Doenças sazonais, em que os casos crescem todo ano em uma determinada época ou estação, também são consideradas epidemias.
- b. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença (epidemia). Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não é imune a ele.
- c. Uma epidemia é quando acontece um repentino e inesperado aumento de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. Mas para ser classificada como um surto, esse número sempre será acima da expectativa normal e em uma área geográfica limitada.
- d. Uma endemia é quando ocorrem surtos em várias regiões. Ou seja, quando há ocorrência excedente de casos de uma doença em determinados locais geográficos ou comunidades, e que vão se espalhando para outros lugares além daqueles em que foram inicialmente identificados.
- e. O surto é gerado por uma doença de causa e atuação local. Ela se manifesta com frequência em determinada região, mas tem um número de casos esperado – um padrão relativamente estável que prevalece.

20. A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

Analise as afirmativas abaixo acerca das disposições contidas na lei.

1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo a família e o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
3. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
4. O dever do Estado é soberano frente às questões de saúde e exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. Assinale a alternativa **correta** sobre o sal de Lítio, utilizado no tratamento de transtorno de humor bipolar:

- a. Casos de morte, embora raros, têm sido descritos em razão de pancreatite e agranulocitose.
- b. Pode facilitar o desenvolvimento da síndrome metabólica, dislipidemia e diabetes melito.
- c. Pode reduzir a concentração do ácido fólico; a diminuição do ácido fólico, por sua vez, tem sido relacionada com teratogênese.
- d. Pode aumentar os níveis séricos do cálcio, causar edema, acne, agravamento de psoríase, tremores e ganho de peso.
- e. Os autores advertem a respeito do risco de rash cutâneo, que pode ser grave, e alertam para a possibilidade, embora rara, de desenvolvimento da síndrome de Stevens-Johnson.

22. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos mentais:

- a. O transtorno depressivo é uma doença progressiva, que tende a recorrência e cronicidade: 25% dos pacientes apresentam recaídas nos primeiros 6 meses e 85% em um período de até 15 anos.
- b. A idade média de início do transtorno de humor bipolar varia entre 24 e 35 anos, e a prevalência é 1,6 a 3,1 vezes maior em mulheres, o que pode estar relacionado com alterações hormonais, gestação, parto e estressores psicossociais.
- c. O transtorno obsessivo compulsivo ocorre em cerca de 17 a 37% do pacientes de cuidados primários com 65 anos ou mais, e 12 a 30% dos idosos que vivem em instituições.
- d. Entre 20 e 40% dos pacientes com transtorno dismórfico corporal apresentam tentativas de suicídio ao longo da vida.
- e. Mesmo em indivíduos vulneráveis, as experiências adversas precoces (maus-tratos, abuso físico ou psicológico e falta de suporte social) não estão associadas ao risco de desenvolvimento de transtorno depressivo.

23. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A depressão do transtorno bipolar é mais associada a insônia e queixas somáticas do que a depressão unipolar.
- b. No transtorno depressivo maior, apenas 30% dos pacientes não atingem remissão após a primeira tentativa de tratamento antidepressivo com dose e duração suficientes.
- c. De acordo com o DSM V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), é condição para a determinação de patologia, a duração do luto por mais de 6 meses.
- d. As pessoas com depressão unipolar tendem a apresentar mais irritabilidade, ansiedade, agitação e ideação suicida do que aquelas com depressão bipolar.
- e. A presença de ansiedade em pacientes com transtorno depressivo prevê maior morbidade, com aumento da tendência suicida e maior prejuízo funcional, além de pior resposta ao tratamento.

24. Assinale a alternativa **correta** sobre o transtorno depressivo:

- a. O volume da substância cinzenta no hipocampo de pacientes com depressão apresenta relação direta entre o número de dias de depressão não tratada e volume do hipocampo.
- b. O córtex pré-frontal regula os impulsos, compulsões e motivação e é relevante para vínculo e interação social. O córtex orbitofrontal está envolvido em funções executivas (resolução de problemas, abstração, planejamento e julgamento).
- c. O estresse ambiental influencia o desenvolvimento inicial da depressão em indivíduos suscetíveis, mas uma vez estabelecido o padrão de vulnerabilidade, novos episódios podem surgir ao longo do tempo, cada vez mais facilmente, sem que seja necessária a presença do estressor ambiental.
- d. O cíngulo anterior é um ponto-chave de retransmissão para o processamento de estimulação afetiva positiva e negativa. A amígdala é uma área crítica para a valorização ou antecipação de recompensa e regulação de emoções.
- e. O hipocampo está envolvido na resposta ao estresse e o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) é importante para a recuperação e o armazenamento de novas memórias.

25. Assinale a alternativa **correta** com relação ao transtorno factício.

- a. Atuar como profissional de saúde é fator de risco para o transtorno.
- b. É recomendado no manejo do paciente manter postura de suporte e ao mesmo tempo confrontar diretamente sobre o sintoma.
- c. Há uma motivação consciente do paciente direcionada para obtenção de ganhos secundários, por exemplo, benefícios previdenciários.
- d. No Brasil, ao contrário de outros países, o diagnóstico de transtorno factício por procuração não exige notificação aos órgãos de proteção à criança e ao adolescente.
- e. Em geral o paciente é facilmente diagnosticado quando busca auxílio médico, sendo desnecessária a solicitação de exames e procedimentos.

26. Assinale a alternativa **correta** sobre a potencialização dos antidepressivos, utilizada no tratamento do transtorno depressivo.

- a. A potencialização de antidepressivos com antipsicóticos atípicos dispõe de uma ampla base de evidência na literatura. O uso desses agentes deve ser limitado à depressão psicótica ou depressão bipolar.
- b. O lítio deve ser administrado em regime de titulação rápida em adultos que não apresentam efeitos adversos importantes: o carbonato de lítio é iniciado com uma dose diária de 450 mg, e a dose é aumentada até 900 mg no segundo dia.
- c. Os agentes dopaminérgicos utilizados na potencialização dos antidepressivos têm impacto não apenas no humor, mas também na cognição. Uma revisão sistemática revelou largo suporte para a sua utilização.
- d. O metilfenidato usado no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é utilizado como tratamento antidepressivo de ação rápida, em casos de depressão resistente a tratamento.
- e. Antidepressivos serotoninérgicos melhoram sintomas associados a afeto positivo e antidepressivos que aumentam as atividades noradrenérgica e dopaminérgica melhoram sintomas associados a afeto negativo, por isso essa associação é benéfica.

27. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos de personalidade.

- a. Os mecanismos de defesa, humor e supressão são considerados neuróticos.
- b. O teste de realidade do paciente geralmente está comprometido.
- c. O alto grau de rigidez é característica marcante do ponto de vista psicodinâmico.
- d. São o resultado exclusivo de experiências ambientais emocionais precoces adversas infantis.
- e. No transtorno de personalidade esquizoide, o paciente apresenta constante estado de vigília e pode aparentar frieza emocional.

28. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos de ansiedade.

- a. O curso dos transtornos de ansiedade é crônico e altas taxas de remissão a curto ou médio prazo são observadas.
- b. A idade de início do transtorno de pânico nos meninos costuma ser precoce, o que possivelmente contribui para a preponderância desse sexo nas amostras da infância e adolescência.
- c. O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se por crises intermitentes, com a eclosão de sintomas em número e intensidade variáveis.
- d. Para prevenção dos transtornos ansiosos, a terapia cognitivo-comportamental pode ser eficaz, mas medidas universais, como adoção de alimentação saudável e prática de atividade física, não demonstraram relevância.
- e. No transtorno por estresse pós-traumático, de acordo com o DSM V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), ter conhecimento de um evento traumático vivenciado por uma pessoa próxima ou ser exposto a detalhes repulsivos do trauma pode satisfazer critérios diagnósticos.

29. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos de personalidade (TP).

- a. Os pacientes com TP antissocial caracterizam-se por acreditarem ser especiais, únicos e fantasiarem ser exageradamente amados.
- b. Os paciente com TP esquiva caracterizam-se por hipersensibilidade a críticas, e por amedrontarem-se no contato interpessoal por temerem sentirem-se humilhados e envergonhados.
- c. Os paciente com TP narcisista caracterizam-se por possuir identidade frágil, serem dependentes da resposta do outro e apresentarem intensa cisão.
- d. Os paciente com TP borderline caracterizam-se por fornecerem poucos detalhes de suas vivências e não se aprofundarem nos sentimentos e emoções que relatam.
- e. Os pacientes com TP histriônico caracterizam-se pela sensação de desamparo quando sozinhos, relatando temores irrealistas de abandono e incapacidade de autocuidado.

30. Assinale a alternativa **correta** sobre a Esquizofrenia.

- a. São fatores de bom prognóstico: quociente intelectual (QI) mais elevado, ajustamento psicossocial e início insidioso.
- b. A teoria dopaminérgica da origem da esquizofrenia demonstra que os sintomas positivos podem ser explicados pelo aumento da atividade dopaminérgica cortical, e os sintomas negativos, pela diminuição da dopamina subcortical.
- c. Entre os sintomas extrapiramidais causados pelo uso de antipsicóticos, a discinesia tardia é caracterizada pela tríade clássica: tremor, bradicinesia e rigidez muscular.
- d. As mulheres apresentam um curso mais favorável da doença quando comparadas aos homens. O estrogênio parece ter um efeito protetor.
- e. No tratamento com Clozapina, o risco de convulsões é dose-dependente. Se o paciente apresentar convulsões, sugere-se reduzir a dose e/ou adicionar carbamazepina, o anticonvulsivante mais indicado para uso em associação com clozapina.

31. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos dissociativos.

- a. A amnésia dissociativa caracteriza-se por perda da memória e deslocamento aparentemente proposital do paciente para longe de casa ou do local de trabalho.
- b. A despersonalização caracteriza-se por redução ou ausência de movimentos voluntários e de reação normal a estímulos externos.
- c. No acompanhamento do paciente com transtorno dissociativo de identidade, a avaliação do risco de suicídio deve ser feita continuamente, pois observou-se que 72 a 78% dos pacientes relataram ao menos uma tentativa de suicídio em algum momento da vida.
- d. No diagnóstico dos transtornos dissociativos, a ênfase maior deve ser dada à avaliação psicossocial, sendo as avaliações clínica, laboratorial e neurológica deixadas em segundo plano.
- e. Os pacientes com sintomas persistentes tendem a apresentar reação bastante favorável ao tratamento, independentemente da abordagem terapêutica empregada.

32. Assinale a alternativa **correta** sobre a anorexia nervosa.

- a. As comorbidades psiquiátricas são raras.
- b. Os psicofármacos devem ser usados como tratamento principal.
- c. O sexo masculino é fator relacionado a melhor prognóstico.
- d. Osteoporose e neuropatia periférica são possíveis sinais clínicos do transtorno.
- e. Tecnicamente há evidência de superioridade da terapia interpessoal (TIP) na abordagem psicoterápica individual no tratamento da anorexia nervosa.

33. Assinale a alternativa **correta** sobre os transtornos da sexualidade.

- a. A trazodona é mais bem indicada para disfunção sexual de natureza não orgânica na mulher.
- b. O exame fotopletismografia vaginal é utilizado para avaliar a excitação feminina.
- c. O diurético poupador de potássio diminui a dopamina, causando efeito sobre a ereção.
- d. Os antidepressivos tricíclicos diminuem os níveis de testosterona.
- e. O carbonato de lítio possui efeito antiorgásmico, sendo usado no tratamento da ejaculação precoce.

34. Sobre as parafilias, é **correto** afirmar:

- a. Pedofilia é a mais comum das parafilias.
- b. Frotteurismo é o prazer sexual obtido exclusivamente por meio do uso de objetos inanimados.
- c. Exibicionismo é a obtenção da excitação sexual ao ter a experiência temporária de sentir-se semelhante ao sexo oposto por meio do uso de roupas características deste.
- d. Sadismo é atração, fantasia e/ou prática sexual com a intenção de sofrer dor e humilhação.
- e. Exibicionismo é um transtorno mais comum em mulheres, caracterizado por prazer exclusivo em mostrar nudez corporal.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre a dependência de álcool.

- a. A via mesocortical está ligada às sensações subjetivas e motivacionais do uso da substância.
- b. A via mesolímbica está ligada à experiência consciente dos efeitos da substância, bem como pela fissura e compulsão ao uso.
- c. O álcool é uma substância que se difunde facilmente pelas membranas celulares de todo o corpo, de modo que a alcoolemia não sofre influência de variáveis individuais.
- d. O topiramato é antagonista do receptor opioide e atua na diminuição do reforço positivo produzido pelo uso de álcool.
- e. A transição do uso para a dependência de álcool envolve memória e aprendizado e é mediada pelos sistemas glutamatérgico e GABAérgico orquestrados pelos sistemas dopaminérgicos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		5518 Médico Psiquiatra	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

**PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal
da Administração

Cargos da
Administração Pública





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>