



### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 01** Você está recebendo o seu Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- 02** Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões, o nível e o cargo a que este Caderno de Questões se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Questões que não corresponda ao mesmo nível e cargo descritos no seu Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Questões correto.
- 03** As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
- 04** Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- 05** O tempo máximo disponível para realização da prova é de 03h30 (três horas e meia), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
- 06** Somente depois de decorridos 120 minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala de prova.
- 07** Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- 08** Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.



#### ATENÇÃO!

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Patrícia Leal:

**“As vezes o melhor da festa é esperar por ela...”**

A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA  
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2024 (SESMA)

**CETAP**

## CONCURSO PÚBLICO

# SESMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

# LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

## Momentos fora de série

Há algo inegavelmente mágico em mergulhar nas profundezas do universo da adolescência. É uma espécie de caldeirão efervescente onde se misturam hormônios, sonhos, e aquela sensação inebriante de que tudo é possível — e ao mesmo tempo, absolutamente terrível. E é nesse turbilhão de emoções que a diretora Olivia Wilde (Não se Preocupe, Querida; Wake Up) decide nos lançar em seu filme *Fora de Série* (2019) - disponível no Prime. Uma obra que não é apenas comédia, mas sim um espelho perspicaz da juventude contemporânea.

A trama nos guia através da vida de duas melhores amigas, Molly (Beanie Feldstein) e Amy (Kaitlyn Dever), que estão prestes a se formar no Ensino Médio - e determinadas a provar que não são apenas nerds - e, então, decidem extravasar em uma noite de festa antes da formatura. Elas subitamente se dão conta de que passaram os últimos anos tão focadas nos estudos, que perderam todas as experiências típicas da adolescência, e assim, embarcam numa jornada hilariante e tocante, repleta de reviravoltas e autoconhecimento.

Olivia Wilde captura com maestria a essência da juventude, com todas as suas contradições e complexidades, sem jamais perder de vista o humor e as emoções que tornam essa fase da vida tão única e inesquecível. Os típicos estereótipos desse gênero de filme são questionados e quebrados — uma refrescante surpresa.

Os ritos de passagem do amadurecimento são explorados sem subestimar a inteligência do público nem cair nos clichês habituais. Sexo e drogas estão presentes, mas não de forma glamorizada; ao contrário, são tratados com naturalidade, e é essa abordagem autêntica e despretenhosa que torna a obra cativante. Os adultos também têm o seu espaço na película, mas não como meros antagonistas unidimensionais - eles são retratados de maneira realista, com todas as suas falhas e inseguranças, mas também com amor e compreensão. É um lembrete para os adolescentes que criticam os mais velhos, como se não fossem envelhecer também. Todos nós enfrentamos desafios similares nessa fase da vida.

Cada personagem é como um fragmento de uma memória, uma lembrança dos momentos "que contando ninguém acredita" pelos quais todos já passamos ao deixar os livros de lado e sair para nos divertir. E se você não se identificar com pelo menos um desses personagens, então talvez não tenha realmente aproveitado sua adolescência.

O longa-metragem nos convida a relembrar nossos próprios dias de escola, repletos de sonhos e desafios e - é claro - muita diversão. Então, se você está pronto para uma dose de nostalgia e diversão sagaz, não deixe

de assistir *Fora de Série*. E, lembre-se, que nunca é tarde para vivenciarmos momentos fora de série.

Laira Vieira (Revista Isto É. 05/04/2024)

## Questão 01

O texto enquadra-se na classificação de:

- (A) editorial.
- (B) reportagem.
- (C) notícia.
- (D) resenha crítica.

## Questão 02

Há ocorrência de concordância ideológica - silepse - em:

- (A) "(...) pelos quais todos já passamos (...)".
- (B) "Olivia Wilde captura com maestria a essência da juventude (...)".
- (C) "Os adultos também têm seu espaço na película (...)".
- (D) "Cada personagem é como um fragmento de uma memória (...)".

## Questão 03

Não ocorre sinonímia em:

- (A) nostalgia - tristeza.
- (B) prestes - iminente.
- (C) perspicaz - pateta.
- (D) hilariante - cômico.

## Questão 04

Identifique a alternativa em que ocorre falha de regência verbal:

- (A) "A trama nos guia através da vida (...)".
- (B) "Elas subitamente se dão conta de que passaram (...)".
- (C) "É um lembrete para os adolescentes (...)".
- (D) "E, lembre-se, que nunca é tarde (...)".

## Questão 05

A postura adolescente de querer ser aceito mesmo que quebrem expectativa positiva está presente em:

- (A) "(...) - e determinadas a provar que não são apenas nerds - (...)".
- (B) "(...) que perderam todas as experiências típicas da adolescência (...)".
- (C) "Todos nós enfrentamos desafios similares nessa fase da vida."
- (D) "Os típicos estereótipos desse gênero de filme são questionados (...)".

### Questão 06

Assinale a alternativa em que ocorre catacrese: metáfora que pelo uso constante perdeu valor estilístico.

- (A) "É um lembrete para os adolescentes (...)".
- (B) "(...) embarcaram numa jornada hilariante (...)".
- (C) "O longa-metragem nos convida a relembrar (...)".
- (D) "Sexo e drogas estão presentes (...)".

### Questão 07

O adjetivo que condensaria o título do texto é:

- (A) concêntrico.
- (B) ordinário.
- (C) habitual.
- (D) excepcional.

### Questão 08

Em "Passaram os últimos anos tão focadas nos estudos, que perderam todas as experiências da adolescência (...)". A 2ª oração apresenta-se semanticamente como:

- (A) concessiva.
- (B) causal.
- (C) consecutiva.
- (D) condicional.

### Questão 09

Assinale a alternativa que contém monossílabo acentuado não pela regra geral.

- (A) têm.
- (B) é.
- (C) nós.
- (D) já.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 10 a 15.**

"É uma espécie de **caldeirão efervescente** onde se misturam hormônios, sonhos, e aquela sensação inebriante de que tudo é possível - e ao mesmo tempo, absolutamente terrível".

Laira Vieira (Revista Isto É. 05/04/2024)

### Questão 10

Sobre "onde se misturam hormônios, sonhos", é incorreto afirmar:

- (A) A oração está na voz passiva sintética.
- (B) "hormônios, sonhos" são núcleos do sujeito.
- (C) O "se" é índice de indeterminação do sujeito.
- (D) O sujeito da oração é paciente.

### Questão 11

Sobre o vocábulo "onde", não é correto afirmar que:

- (A) deve ser usado com verbos que indicam movimento.
- (B) é um pronome relativo.
- (C) aceitaria substituição por "em que".
- (D) tem "caldeirão efervescente" como antecedente.

### Questão 12

A análise da oração não ratifica a afirmativa em:

- (A) A palavra "hormônios" é acentuada por ser proparoxítona.
- (B) As vírgulas separam termos de função sintática diferentes.
- (C) O verbo está no plural pelo sujeito ser composto.
- (D) Existe partícula atrativa à próclise na oração.

### Questão 13

A expressão "de que tudo é possível" tem função sintática de:

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) complemento nominal.

### Questão 14

Os termos em negrito "**caldeirão efervescente**" exemplificam a figura de linguagem:

- (A) metáfora.
- (B) antonomásia.
- (C) pleonasma.
- (D) polissíndeto.

### Questão 15

De "tudo é possível" é incorreto afirmar que:

- (A) o predicado é nominal.
- (B) "possível" é predicativo.
- (C) "tudo" é pronome indefinido substantivo.
- (D) o sujeito é indeterminado.

# INFORMÁTICA

## Questão 16

A tabela (Figura 1) apresentada a seguir foi feita em Excel versão 10 em português-BR. As colunas "A" e "B" são do tipo texto.

Figura 1

|   | A                         | B             | C    |
|---|---------------------------|---------------|------|
| 1 | Nome                      | DOC           | Tipo |
| 2 | João Freire Carvalho      | 12345678912   | PF   |
| 3 | Antonio Alberto Soares ME | 1424817000172 | PJ   |
| 4 | Paulo Nelson Silva        | 5978          | ERRO |
| 5 | Jair Silva Cavaleiro      | 99999999999   | PF   |

Qual fórmula deve estar na coluna C para que esta seja corretamente preenchida conforme a Figura 1?

Considere que o caractere "n" nas fórmulas ao lado da referência da coluna B significa o número da linha na tabela (Ex: Bn será B2 na linha dois, B3 na linha três e assim sucessivamente).

- (A) =SE(CONT.NÚM(Bn)=11;"PF";SE(CONT.NÚM(Bn)=13;"PJ";"ERRO"))
- (B) =CASE(NÚM.CARACT(Bn)=11;"PF";CASE(NÚM.CARACT(Bn)=13;"PJ";"ERRO"))
- (C) =SE(NÚM.CARACT(Bn)=11;"PF";SE(NÚM.CARACT(Bn)=13;"PJ";"ERRO"))
- (D) =SE(NÚM.CARACT(Bn)=11;"PF"; PJ)

## Questão 17

Para ser restaurado todos os dados até um determinado ponto no tempo, qual tipo de backup precisa apenas da restauração completa inicial e do último backup deste tipo feito?

- (A) Backup Diferencial.
- (B) Backup Diagonal.
- (C) Backup Incremental.
- (D) Backup de Registro.

## Questão 18

Qual das funções a seguir não é função nativa de um serviço de proxy?

- (A) Controle de Acesso e Autenticação.
- (B) Filtragem de Conteúdo.
- (C) Tradução de Endereço de Rede (NAT).
- (D) Cache de Conteúdo.

## Questão 19

Qual das alternativas a seguir possui o comando, que se executado no prompt do MS Windows 10, irá mostrar todos os processos em execução no momento, incluindo seus IDs de processo (PID) e outros detalhes?

- (A) netstat.
- (B) systeminfo.
- (C) pidid.
- (D) tasklist.

## Questão 20

Entre as alternativas a seguir, qual delas contém uma informação correta sobre programas de compactação de arquivos como ZIP?

- (A) Em nenhuma hipótese o arquivo compactado será maior que o arquivo original.
- (B) Um conjunto de arquivos compactados não podem estar segmentados em vários arquivos.
- (C) Além de compactar os arquivos este softwares oferecem opções para criptografar o arquivo gerado.
- (D) Além de compactar os arquivos este softwares oferecem opções para converter automaticamente os arquivos para outros formatos.

# ATUALIDADES

## Questão 21

"Após prejuízo causado por enchentes no RS, produção de soja do Pará não é capaz de abastecer o país. A Conab estima que a produção de soja no país fique em 147,6 milhões de toneladas em 2023/2024, 4,5% a menos que na safra anterior.". (Fonte: OLiberal.com / Data: 28.05.24). A respeito da produção de soja, é incorreto afirmar:

- (A) O Pará é o maior produtor de soja do país, ultrapassando o estado gaúcho.
- (B) A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) era de que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do Rio Grande do Sul crescesse neste ano, na comparação com o ano anterior.
- (C) Praticamente toda a produção de soja do estado paraense é exportada para a China, Europa e Ásia.
- (D) A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) agora estima que a produção de soja no país fique a menos que na safra anterior, considerando a catástrofe climática no RS.

## Questão 22

"Algoz dos racistas": Vini Jr fala sobre prisões na Espanha. (Fonte: Dol.com / Data: 10.06.2024). Sobre a matéria, analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta:

I- Torcedores do Valência foram condenados a oito meses de prisão por terem feito ofensas racistas contra o atacante brasileiro Vinicius Jr. em jogo do campeonato espanhol;

II- A condenação foi dada pela Justiça da Espanha em razão de torcedores terem proferido insultos racistas contra o brasileiro Vinicius Jr durante partida do campeonato espanhol;

III- Os torcedores condenados também ficaram proibidos de ir a estádios durante dois anos;

IV- Segundo a LaLiga, responsável pelo campeonato espanhol, esta é a primeira sentença condenatória deste tipo na Espanha como consequência da denúncia feita pela própria liga.

- (A) As assertivas II e III estão corretas.
- (B) As assertivas I e III estão erradas.
- (C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas II e IV estão erradas.

## Questão 23

"Donald Trump é condenado criminalmente por Justiça dos EUA." (Fonte: DOL.com / Data: 30.05.24). Utilize as informações noticiadas sobre a condenação de Trump para analisar as alternativas a seguir e marcar a única alternativa errada.

- (A) Com a decisão, Trump se torna o 1º ex-presidente dos Estados Unidos condenado na história do país.
- (B) Legalmente, a condenação impactará sobre a campanha do republicano pela Presidência neste ano, podendo impedi-lo de concorrer em razão de ser declarado culpado por um crime.
- (C) A decisão foi tomada por um júri que avaliou se o empresário é culpado em acusações de falsificação de registros empresariais para encobrir pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels.
- (D) A pena pode ser branda, como serviço comunitário, até reclusão por até quatro anos, em razão de Trump ser réu primário e os crimes não são considerados graves.

## Questão 24

"Inundação no Rio Grande do Sul afeta emissão de notas fiscais no Pará." (Fonte: OLiberal.com / Data: 03.05.24). Sobre o assunto da reportagem, apenas não é correto afirmar:

- (A) O servidor responsável pelo funcionamento das emissões no Pará fica localizado em Porto Alegre.
- (B) O SVRS fica localizado em Porto Alegre, cidade que enfrenta dificuldades decorrentes das graves enchentes que assolam o estado gaúcho.
- (C) O problema teve origem no servidor da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), responsável pelo funcionamento do sistema de emissão de notas em 16 estados brasileiros.
- (D) O órgão emitiu um comunicado sobre a queda no sistema, informando que ativou o chamado Ambiente Nacional de Contingência, sistema que informa automaticamente que não é possível emitir notas fiscais em razão de calamidade pública.

## Questão 25

"Haddad diz que projeto do governo Lula para explorar petróleo na Amazônia 'não é bem compreendido'". (Fonte: OLiberal.com / Data: 29.05.24). Analise as afirmações sobre a matéria noticiada e marque a alternativa correta:

I- Fernando Haddad é o novo Presidente da Petrobrás, tendo substituído Jean Paul Prates;

II- A "Margem Equatorial" está localizada no Norte do país, entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte;

III- Segundo Haddad, o Brasil fornece ao mundo um petróleo de "boa qualidade", mas também iniciou um "grande plano de transição ecológica", com um mix de fornecimento de eletricidade dos mais limpos do mundo.

- (A) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- (C) Todas as afirmações estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

## LEGISLAÇÃO

### Questão 26

A respeito do Inquérito Administrativo previsto nos artigos 202 e 203 da Lei Municipal n. 003, de 04 de fevereiro de 1999, apenas não se pode afirmar:

- (A) As penas de destituição de função, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade só poderão ser fixadas após a deliberação por quorum qualificado na comissão designada para proceder com o inquérito administrativo.
- (B) A comissão designada para proceder ao inquérito administrativo será composta de três (3) servidores, sendo um dos membros designados como presidente, competindo a este indicar o Secretário.
- (C) A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando exigido, às vistorias ou perícias, ficando seus membros sempre que necessários dispensados do serviço na repartição.
- (D) Cabe ao chefe do Poder Executivo/Legislativo, Secretários Municipais ou equiparados determinar a instauração de inquérito administrativo que precederá a aplicação das penas de destituição de função, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

### Questão 27

Sobre a "Carreira" prevista na Lei Municipal n. 003, de 04 de fevereiro de 1999, apenas não se pode afirmar:

- (A) O sistema de avaliação do servidor será regulamentada por Portaria do chefe do Poder Executivo/Legislativo/Judiciário.
- (B) A carreira é linha de acesso do servidor na categoria funcional a que pertencer, para a categoria funcional mais elevada, respeitando o tempo de serviço e o merecimento.
- (C) O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional.
- (D) Progressão Funcional é a elevação do servidor à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de merecimento.

### Questão 28

A respeito das regras previstas na Lei Municipal n. 003 de 04 de fevereiro de 1999, sobre "Vencimento" e "Remuneração", analise as asserções a seguir e marque o que se pede:

I- Para efeito desta lei, Vencimento é a retribuição ao servidor pelo efetivo exercício do cargo e Remuneração é o somatório do vencimento, das gratificações e demais vantagens pagas ao servidor, nos termos de atos previstos em Lei.

II- Toda e qualquer indenização devida pelo servidor, ocasionando prejuízo à Fazenda Pública, será descontada em parcelas mensais não superior a cinco por cento (5%) da remuneração, ressalvado os casos previstos nesta Lei.

III- O vencimento, ou qualquer outra vantagem atribuída ao servidor não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos, e de dívida à Fazenda Pública.

Estão corretas as asserções:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III.
- (C) I e II.
- (D) I e III.

### Questão 29

Um servidor do Município de Castanhal/PA foi obrigado a permanecer fora da sede de sua lotação, objeto de serviços por mais de 30 (trinta) dias, por ato da autoridade competente. Ele terá ajuda de custo?

- (A) Sim. Ele perceberá a ajuda de custo correspondente a metade de um mês de vencimento, sem prejuízos das diárias que lhe couberem.
- (B) Sim. Ele perceberá a ajuda de custo correspondente a um mês de vencimento, com prejuízos das diárias que lhe couberem.
- (C) Não. Ele perceberá sua remuneração acrescida de diária para alimentação.
- (D) Não. Ele não perceberá ajuda de custo, pois receberá seu vencimento, sem prejuízos das diárias que lhe couberem.

### Questão 30

Marcelo Cordilheira, supervisor hierárquico em um determinado cargo no Município de Castanhal/PA, tinha ciência do fato de que Júlio Pedras, servidor a ele subordinado, não comparecia à repartição nas horas de trabalho ordinário. Marcelo não tomou qualquer providência para apurar o fato. Sobre o caso concreto apresentado, julgue as assertivas seguintes e marque a alternativa correta:

I- Júlio Pedras descumpriu um dever do servidor;

II- Comparecer à repartição nas horas de trabalho ordinário e as do extraordinário, quando convocado executando os serviços que lhe competirem, é um dever de Marcelo Cordilheira.

III- Recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço, de falta cometida por servidor subordinado, Marcelo Cordilheira será considerado como co-autor por deixar de tomar as providências à sua apuração.

- (A) As assertivas I e II estão corretas.
- (B) Apenas a assertiva II está correta.
- (C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (D) Apenas a assertiva I está correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 31 a 33.

O uso do exercício terapêutico é essencial para a prática terapêutica ocupacional em diversas áreas de atuação, especialmente na área de Reabilitação Física. Há diversos tipos de programas de exercícios e protocolos a serem seguidos para atender às necessidades de cada paciente.

### Questão 31

Sobre o tipo de resistência aplicável a cada programa de exercício, assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

I – Exercício passivo.

II – Exercício resistido isotônico.

III – Exercício resistido isométrico.

IV – Exercício isocinético.

1 – A resistência aplicada ao exercício é controlada por um equipamento e varia na mesma proporção da mudança que ocorre no comprimento do músculo durante a amplitude de movimento.

2 – A resistência aplicada ao exercício pode ser uma superfície imóvel (por exemplo, empurrar uma parede com a palma da mão).

3 – A resistência aplicada ao exercício é obtida através de bandagem elástica.

4 – Não há resistência aplicada ao exercício.

- (A) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4.
- (B) I – 2; II – 4; III – 3; IV – 1.
- (C) I – 4; II – 3; III – 2; IV – 1.
- (D) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.

### Questão 32

Considerando às precauções necessárias que o terapeuta ocupacional precisa tomar ao escolher um programa de exercício aos seus pacientes, assinale a alternativa correta quanto à associação adequada entre o tipo de programa de exercício e o tipo de precaução a ser tomada em cada um dos programas.

I – Exercício passivo.

II – Exercício ativo-assistido isotônico.

III – Exercício ativo isotônico.

IV – Exercício isométrico sem resistência.

1 – Quando a área a ser movimentada apresenta tônus muscular fraco, o terapeuta ocupacional precisa garantir que o tipo de exercício seja feito num plano que elimine a gravidade.

2 – O terapeuta ocupacional precisa tomar cuidado ao aplicar este tipo de exercício para articulações que permaneceram imobilizadas por considerável período de tempo (por exemplo, algumas semanas).

3 – Não há precauções a serem tomadas neste tipo de exercício.

4 – O terapeuta ocupacional precisa tomar cuidado ao aplicar este tipo de exercício para pacientes hipertensos e cardíacos.

- (A) I – 2; II – 4; III – 3; IV – 1.
- (B) I – 4; II – 3; III – 2; IV – 1.
- (C) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
- (D) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.

### Questão 33

Referente aos programas de exercícios aplicáveis à Terapia Ocupacional, assinale a alternativa que apresenta corretamente a associação entre o tipo de programa e sua definição.

I – Exercício passivo.

II – Exercício ativo-assistido isotônico.

III – Exercício ativo isotônico.

IV – Exercício isométrico sem resistência.

1 – O paciente contrai o músculo, aumentando a tensão muscular, e mantém esta posição por cinco segundos. É utilizado quando a movimentação de uma articulação está contra-indicada.

2 – Envolve a amplitude de movimento passivo e o alongamento passivo, geralmente realizado por um profissional.

3 – O paciente movimenta a articulação dentro da amplitude de movimento possível sem qualquer tipo de auxílio. Neste tipo de exercício, o músculo encurta e alonga.

4 – O paciente movimenta a articulação dentro da máxima amplitude de movimento que consegue fazer sem qualquer tipo de auxílio, e a partir deste ponto uma força externa, podendo ser o terapeuta ocupacional ou um aparelho, auxilia fazendo a movimentação da articulação para alcançar a amplitude total do movimento da articulação.

- (A) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.
- (B) I – 2; II – 1; III – 3; IV – 4.
- (C) I – 2; II – 4; III – 3; IV – 1.
- (D) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 34 a 37.**

Avaliações padronizadas podem auxiliar o terapeuta ocupacional a determinar se o paciente apresenta alteração cognitiva e a quantificar a gravidade desse tipo de lesão.

### Questão 34

Quanto a avaliação de negligência unilateral, marque a alternativa que apresenta o instrumento utilizado por terapeutas ocupacionais.

- (A) Teste da Assadeira (tradução livre do original em inglês The Baking Tray Test).
- (B) Teste de Múltiplas Tarefas (tradução livre do original em inglês Multiple Errands Test – MET).
- (C) Teste revisado de Aprendizagem Verbal de Hopkins (tradução livre do original em inglês Hopkins Verbal Learning Test-Revised – HVLT-R).
- (D) Avaliação de Categorias de Toggia (tradução livre do original em inglês Toggia Category Assessment – TCA).

### Questão 35

Qual instrumento de avaliação padronizado usado para triagem cognitiva enfocada na função (Crepeau, Cohn e Schell, 2009)?

- (A) Teste de Competência Cognitiva (tradução livre do original em inglês Cognitive Competency Test – CCT).
- (B) Avaliação de Habilidades Motoras e Processuais (tradução livre do original em inglês Assessment of Motor and Process Skills – AMPS).
- (C) Escala de Classificação de Demência de Blessed (tradução livre do original em inglês Blessed Dementia Rating Scale).
- (D) Mini-Exame do Estado Mental (tradução do original em inglês Mini Mental State Exam).

### Questão 36

Para avaliação de planejamento motor, qual o instrumento de avaliação padronizado usado por terapeutas ocupacionais?

- (A) Teste de Apraxia Oral e de Membros (tradução livre do original em inglês Test of Oral and Limb Apraxia – TOLA).
- (B) Teste de Memória Contextual (tradução livre do original em inglês Contextual Memory Test – CMT).
- (C) Tarefas Observáveis da Vida Diária – Revisado (tradução livre do original em inglês Revised Observed Tasks of Daily Living – OTDL-R).
- (D) Tarefas Verbais e Não-Verbais de Cancelamento (tradução livre do original em inglês Verbal and Nonverbal Cancellation Tasks).

### Questão 37

Considerando a avaliação da atenção, qual instrumento padronizado é usado por terapeutas ocupacionais?

- (A) Perfil do Sistema de Controle Executivo (tradução livre do original em inglês Profile of Executive Control System – PRO-EX).
- (B) Teste da Trilha Abrangente (tradução livre do original em inglês Comprehensive Trail-Making Test - CTMT).
- (C) Teste dos Balões (tradução livre do original em inglês The Ballons Test).
- (D) Teste do Parágrafo Recuado (tradução livre do original em inglês Indented Paragraph Test).

### Questão 38

Considerando as atividades de vida diária, assinale a alternativa que apresenta um exemplo deste tipo de atividade.

- (A) Maria destina o final de semana para cuidar de sua mãe idosa com demência.
- (B) João é o membro de sua família responsável por criar e organizar as brincadeiras da noite de Natal.
- (C) Helena conta com a ajuda de uma equipe para adaptação de seu material escolar e conseguiu melhora considerável nas suas notas no último bimestre.
- (D) Pedro ganhou uma esponja adaptada e agora consegue tomar banho sozinho.

### Questão 39

Quanto aos objetivos centrais da Terapia Ocupacional e sua atuação no Serviço de Quimioterapia, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Aliviar as reações emocionais ocasionadas pela doença e tratamento.
- (B) Promover intervenções/ações que desestimulem a integração social.
- (C) Desenvolver uma compreensão positiva para trabalhar com a nova imagem corporal.
- (D) Minimizar os impactos decorrentes da mudança causada pela doença no processo de vida.

### Questão 40

Assinale a alternativa incorreta quanto aos objetivos principais da Terapia Ocupacional na atuação junto a pacientes em cuidados paliativos.

- (A) Desenvolver programa de exercícios a fim de aumentar a força muscular e assim garantir independência do paciente em suas atividades de vida diária.
- (B) Orientação e realização de medidas de conforto e controle de sintomas.
- (C) Criação de possibilidades de comunicação, expressão e exercício da criatividade.
- (D) Manutenção das atividades significativas para o doente e sua família.

### Questão 41

Ainda referente à intervenção da Terapia Ocupacional junto a mulheres mastectomizadas, no período pós-operatório de retirada da mama acometida pelo câncer, assinale a alternativa que condiz com orientação inadequada para realização de atividade de vida diária (AVD).

- (A) AVD de alimentação: a paciente pode utilizar garfo e faca normalmente. Se o braço que leva o alimento à boca é o do lado operado, pode usá-lo normalmente desde que mantenha a posição de posição neutra de ombro e flexão de cotovelo.
- (B) AVD de auto-cuidado (pentear-se): se o braço que a paciente mais utiliza é o do lado operado, ela pode utilizá-lo normalmente desde que a paciente esteja sentada em frente a uma mesa e que o braço operado esteja apoiado em um travesseiro sobre a mesa para depois iniciar a pentear o cabelo.
- (C) AVD de vestuário: nesta fase pós-operatória imediata, a preferência deve ser dada a vestir batas. A paciente deve iniciar a atividade colocando a manga da bata no braço do lado operado com a mão do braço que não foi operado; com o braço não operado, a paciente deve levar a bata para a parte dorsal do tronco (para as costas) e com manobra de extensão de ombro e flexão de cotovelo, a paciente deve transpassar a mão pela manga da bata e então vestir a bata do lado não operado.
- (D) AVD de locomoção: a paciente deve caminhar pelo quarto ou corredor do hospital com um travesseiro apoiado abaixo do membro superior operado, mantendo o membro superior operado com a posição neutra de ombro e extensão de cotovelo a fim de melhorar a circulação e facilitar a eliminação de secreção pelo dreno.

### Questão 42

O aumento na ocorrência de casos de câncer de mama vem ocasionando um maior número de mulheres mastectomizadas. Já há trabalhos de intervenção terapêutica ocupacional junto a este grupo populacional. A seguir, analise as afirmativas que apresentam orientações do terapeuta ocupacional junto a mulheres mastectomizadas, no período pós-operatório de retirada da mama acometida pelo câncer, e assinale a alternativa que condiz com uma orientação inadequada.

- (A) No primeiro dia do pós-operatório, a paciente deve manter o membro superior do lado operado posicionado ao longo do corpo, na mesma altura do leito a fim de evitar edema e melhorar o retorno sanguíneo.
  - (B) O terapeuta ocupacional deve orientar a paciente a realizar a atividade de vida diária de higiene corporal (banho) da seguinte forma: mantenha o braço operado com movimentação apenas do cotovelo para baixo e pouca movimentação do ombro e utilize o braço não-operado para se ensaboar ou quando for realizar grandes movimentos (movimentos amplos).
  - (C) A paciente deve, no primeiro dia do pós-operatório, apertar vagarosamente uma bolinha macia com a mão do lado operado por cinco minutos, três vezes ao dia, a fim de melhorar o retorno sanguíneo.
  - (D) O terapeuta ocupacional deve orientar a paciente a realizar a atividade de vida diária de higiene oral (escovar dentes) da seguinte forma: se o seu braço do lado operado é o que você mais usa na escovação dos dentes, poderá usá-lo na escovação desde que utilize basicamente o movimento do cotovelo.
- (A) A paciente deve deitar-se na cama em decúbito dorsal e segurar um bastão com distância aproximada de 60 centímetros entre as mãos. Vá movimentando para cima até conseguir levá-lo atrás da cabeça. Trabalhe com o bastão movimentando-o de um lado ao outro da cama. Este exercício tem como objetivo trabalhar edema, evitar retração da cicatriz e ganhar amplitude de movimento.
  - (B) A paciente deve realizar o seguinte exercício na postura de decúbito dorsal no leito: com o polegar da mão do lado não operado, realize movimentos circulares sobre a cicatriz com um pouco de pressão, repetindo o exercício três vezes ao dia, durante quinze minutos. Este exercício tem como objetivo evitar retrações e aderência que podem ser causadas pela cicatrização.
  - (C) A paciente pode iniciar suavemente os movimentos com seu braço para exercitar o seu ombro. Com uma folha sobre a mesa e adotando a postura sentada em frente à mesa, a paciente deve deslizar suavemente o braço do lado para frente, para trás e para os lados, repetindo 10 vezes o exercício, duas vezes ao dia.
  - (D) A paciente deve utilizar um pedaço de barbante para fazer o exercício. Uma das pontas do barbante deve ser amarrada na maçaneta de uma porta e a outra ponta é segurada pela mão da paciente do lado operado. A paciente deve realizar vagarosamente movimentos circulares, como se estivesse desenhando um círculo na porta, e ao mesmo tempo deve fazer flexão lateral de tronco para o lado do braço não operado. Este exercício tem como objetivo ganho de amplitude de movimento.

### Questão 43

Referente aos conceitos e teorias de justiça social e justiça ocupacional, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta.

I – As duas teorias de justiça social mais conhecidas são a teoria de justiça distributiva e a teoria de justiça processual.

II – As duas teorias citadas na afirmativa I são estudadas por diversas áreas do conhecimento em conexão com os conceitos de direitos humanos, empoderamento e justiça ocupacional.

III – Em 2002, o advogado e docente Bill Bowring publicou um artigo científico no qual explorou três estratégias utilizadas na relação entre direitos humanos e justiça social, quais sejam: confronto, mediação e consciência mútua.

- (A) Somente a afirmativa III está correta.
- (B) Somente a afirmativa II está correta.
- (C) Todas as afirmativas estão corretas.
- (D) Somente a afirmativa I está correta.

### Questão 44

Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional junto a mulheres mastectomizadas, no período pós-operatório de retirada da mama acometida pelo câncer, assinale a alternativa que não condiz com orientação adequada de realização de exercícios após o terceiro dia de pós-operatório com o hemisorço no qual a mama foi retirada.

## Questão 45

Além dos procedimentos psicofarmacoterápicos, as estratégias de intervenção psicológica são necessárias em muitos pacientes com dor. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as técnicas de intervenção psicológica utilizadas na assistência terapêutica ocupacional e seus objetivos.

I – Técnica Psicanalítica.

II – Técnica Cognitivista.

III – Técnica de Condicionamento Operante.

IV – Técnica de Biofeedback e relaxamento.

1 – Reduzir a intensidade de estímulos, reforçando-os de modo negativo ou positivo como meio de solução de problemas.

2 – Reestruturar a forma de funcionamento mental por meio de interpretações, pois no inconsciente atemporal, por essência, atualizam-se dramas resultantes das situações dos eventos do cotidiano.

3 – Consiste em técnicas que aumentam a habilidade de controle voluntário das atividades fisiológicas por meio de intervenções psicofísicas.

4 – Possibilitar novos hábitos de pensar (método de construção do conhecimento), tornando as emoções compreensíveis e desenvolvendo atitudes mais eficiente diante dos problemas.

(A) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 2.

(B) I – 1; II – 3; III – 2; IV – 4.

(C) I – 3; II – 2; III – 4; IV – 1.

(D) I – 2; II – 4; III – 1; IV – 3.

## Questão 46

Considerando os objetivos específicos da Terapia Ocupacional na atuação junto a crianças com câncer, assinale a alternativa incorreta.

(A) Promover atividades lúdicas e expressivas para que a criança elabore, por meio de brincadeiras, essa experiência de estar com câncer, de modo a amenizar angústias.

(B) Possibilitar a exteriorização de suas angústias, incertezas, medos culpa e dúvidas diante da desestruturação desencadeada pela doença.

(C) Maximizar as alterações afetivas, cognitivas, perceptivas, motoras e funcionais que possam interferir nas atividades de vida diária.

(D) Orientar pais e familiares na conduta com a criança, evitando a super valorização da doença.

## Questão 47

A dor, a morte e os sofrimentos humanos em geral permeiam as práticas dos terapeutas ocupacionais em diferentes contextos e em suas múltiplas áreas de atuação. Em relação à atuação do terapeuta ocupacional no alívio da dor, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta.

I – Segundo J. Strong, o primeiro registro de atividade de Terapia Ocupacional no campo do alívio da dor foi apresentado por Grant em 1978 na 10ª Conferência da Associação Australiana de Terapia Ocupacional.

II – De acordo com Figueiró, situar o paciente em sua condição queixosa deve ser um dos aspectos a ser incluído na avaliação psicológica e psiquiátrica em doentes com dor crônica.

III – Indivíduos que apresentam transtornos de personalidade possuem capacidade diminuída de enfrentar a dor.

(A) Todas as afirmativas estão corretas.

(B) Somente a afirmativa I está correta.

(C) Somente a afirmativa III está correta.

(D) Somente a afirmativa II está correta.

## Questão 48

Sobre as atividades produtivas, marque a alternativa que apresenta corretamente um exemplo.

(A) Fábio sempre assiste o campeonato de jogo de dama, que acontece uma vez por mês na praça principal da cidade.

(B) Carlos reserva um dia por mês para fazer serviço voluntário num abrigo de crianças com deficiência.

(C) Rosana costuma fazer as compras de frutas e verduras aos domingos e sempre leva uma lista contendo os itens que precisa comprar.

(D) Depois de assistir diversas aulas no YouTube, Tatiana já consegue se maquiar sozinha.

## Questão 49

Sobre as atividades instrumentais de vida diária, assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo.

- (A) Fabiana desejava ser comissária de bordo desde criança. Concluiu o curso de formação profissional há seis meses e começou a viver seu sonho quando passou a atuar na área há quatro meses.
- (B) Depois do acidente automobilístico que o deixou paraplégico, Nelson comemorou hoje a primeira vez que conseguiu urinar utilizando sonda de alívio após meses de treinamento com a equipe de enfermagem e terapia ocupacional.
- (C) Bianca leva seu cachorro de estimação para avaliação com o médico veterinário a cada seis meses.
- (D) Helena tem grandes chances de conseguir a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024, porque já vem competindo profissionalmente pela equipe de Natação do Paysandú há três anos, conseguindo excelentes resultados.

### Questão 50

A assistência domiciliar, na qual há previsão da atuação do terapeuta ocupacional em políticas públicas, envolve diversas modalidades de intervenção. Marque a alternativa que relaciona corretamente à modalidade de assistência domiciliar e sua definição.

I – Atendimento domiciliar.

II – Internação domiciliar.

III – Acompanhamento domiciliar.

IV – Visita domiciliar.

1 – É o cuidado no domicílio de pacientes, com problemas agudos ou egressos de hospitalização, que exijam uma atenção mais intensa, mas que possam ser mantidos em casa, desde que disponham de equipamentos, medicamentos e acompanhamento diário pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) e a família assuma parcela dos cuidados.

2 – Instrumento de realização da assistência domiciliar constituída pelo conjunto de ações sistematizadas para viabilizar o cuidado a pessoas com algum nível de alteração no estado de saúde.

3 – Cuidado em domicílio para pessoas que necessitem de contatos frequentes e programáveis com os profissionais da equipe.

4 – Cuidado prestado em domicílio a pessoas com problemas agudos, e que em função disto estejam temporariamente impossibilitadas de comparecer à UBS.

- (A) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 2.
- (B) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
- (C) I – 1; II – 2; III – 4; IV – 3.
- (D) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.

