

## CADERNO DE PROVA

### CARGO: ODONTÓLOGO

#### Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de caneta azul ou outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contém a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites [www.itame.com.br](http://www.itame.com.br) e [www.cachoeiradourada.go.gov.br](http://www.cachoeiradourada.go.gov.br);

#### **Informações importantes:**

- ✓ Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 12 e seguintes do edital regulamento;
  - ✓ Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.
- Boa sorte!**

## Texto para as questões 1 e 2.

Quando minha prima e eu descemos do táxi já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima.

– É sinistro.

Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina.

– Pelo menos não vi sinal de barata – disse minha prima.

[Trecho inicial do conto *As formigas*, de Lygia Fagundes Telles]

1. Sobre o período “Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima”, do ponto de vista sintático, pode-se afirmar que:

**I.** é formado por duas orações coordenadas que apresentam o mesmo sujeito implícito para ambos os verbos.

**II.** as duas orações possuem verbos transitivos diretos, acompanhados de seus respectivos complementos.

**III.** as expressões “no chão” e “da prima” funcionam como complementos nominais, pois completam o sentido dos substantivos a que estão ligadas com o uso de preposição.

- (A) Estão corretas apenas I e II.
- (B) Estão corretas apenas I e III.
- (C) Estão corretas apenas II e III.
- (D) Está correta apenas a II.

2. Quanto aos tipos de discurso no texto, pode-se afirmar que:

- (A) Há no trecho dois momentos marcados por discurso direto.
- (B) O texto é narrado exclusivamente em discurso indireto.
- (C) Predomina o uso de discurso indireto livre, afinal não há marcas de separação de falas atribuídas a interlocutores.
- (D) O uso do discurso direto aparece assemelhando-se a uma voz saída do inconsciente.

## Texto para a questão 3.

“Nunca na história humana tivemos tanta rebeldia contra a infelicidade. Então o que mudou não é a busca

pela felicidade, é que agora não estamos mais aceitando a infelicidade: a morte, a doença e a decadência [...] Acho que este é um problema contemporâneo [...]: a felicidade obrigatória sem a qual você não é contratado: não pode dar entrevista e dizer que você é depressivo, você é melancólico; sem a qual [a felicidade obrigatória] você não é uma pessoa de bem. [...] Nossas avós geralmente diziam: ‘você está bem, vó?’ e elas respondiam – ‘indo’ ‘levando’... era sempre um gerúndio. Elas nunca diziam, ‘acordei maravilhosa hoje’. Nunca tivemos tanta obrigação de sermos felizes e nunca fomos tão infelizes. É esta terrível ‘obrigação’ pós-moderna de estarmos sempre felizes que nos torna tão infelizes”.

[Excerto da fala do professor Leandro Karnal em entrevista ao Programa Conversa com Bial – do dia 13/12/2019]. Disponível em: <https://www.portalraizes.com/nunca-tivemos-tanta-obrigacao-de-sermos-felizes-e-nunca-fomos-tao-infelizes/>.

## 3. O texto discute sobre

- (A) o desejo cada vez mais crescente pela busca da felicidade, o que revela acaba revelando nosso lado mais sombrio.
- (B) a obrigatoriedade de parecer feliz, mesmo que não estejamos nos sentindo assim, para atender a um padrão de comportamento defendido pelas redes sociais.
- (C) a ideia contemporânea de que precisamos esconder nossa infelicidade sob pena de não sermos aceitos como somos.
- (D) como a nossa rebeldia contra a infelicidade revela nossas fraquezas humanas. E faz os outros pensarem que não somos pessoas de bem.

## Dentistas se concentram em países de alta renda

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), há cerca de 4 milhões de prestadores de cuidados de saúde oral globalmente, dos quais aproximadamente 2,5 milhões são dentistas. Cerca de 80% desses trabalham em países de alta renda ou de renda média alta, enquanto apenas 1,4% trabalham em países de baixa renda.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/brasil-gasta-r-180-bilhoes-por-ano-com-caries-dentarias-diz-estudo/>

4. Leia as proposições e assinale a resposta correta.

**I.** o pronome demonstrativo ‘desses’ refere-se a dentistas e é usado para retomar o substantivo sem precisar repeti-lo.

**II.** uma das funções da informação da fonte de pesquisa é garantir legitimidade aos dados fornecidos pelo texto.

**III.** Há marcas de oralidade na linguagem do texto.

- (A) Está correta apenas a III.
- (B) Estão corretas apenas I e III.
- (C) Estão corretas apenas II e III.
- (D) Estão corretas apenas I e II.

5. Em “... há cerca de 4 milhões de prestadores de cuidados de saúde oral”, temos:

- (A) um exemplo de oração sem sujeito.
- (B) uma oração com verbo de ligação e predicado nominal.
- (C) uma oração formada de sujeito simples e predicado verbo-nominal.
- (D) uma oração com sujeito oculto.

6. Assinale a única alternativa em que a pontuação foi feita de maneira coerente.

- (A) O panorama da saúde bucal no Brasil ainda exige muitas melhorias. Segundo dados – atualizados do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil conta com mais de 400 mil cirurgiões dentistas: um número que não para de crescer.
- (B) Considerando apenas esse dado, a situação não parece tão ruim. No entanto; a realidade é bem diferente. Quase metade dos dentistas do país estão concentrados em apenas três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
- (C) Em outras palavras, o panorama de saúde bucal no Brasil é complexo e envolve fatores sociais e econômicos – bem como políticas públicas e investimentos realizados no setor odontológico.
- (D) No caso do Brasil, o valor gasto com saúde bucal chega a ultrapassar 36 bilhões de dólares – ou, aproximadamente, 180 bilhões de reais – somente com tratamento de cáries dentárias.

### Texto para as questões 7 e 8.

Após despencar durante a pandemia de Covid-19, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer voltou a subir e chegou a 75,5 anos em 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, ela está abaixo das projeções iniciais.

Antes da crise sanitária, em 2019, a expectativa de vida era de 76,2 anos. Em 2020, início da pandemia, caiu para 74,8 anos e, no ano seguinte, sofreu mais uma queda, ficando em 72,8 anos. Com o fim da pandemia, subiu para o patamar atual.

Esses números são bem inferiores às projeções iniciais que haviam sido feitas antes da crise de saúde no país e com base em dados disponíveis à época, que eram do Censo Demográfico de 2010.

7. Assinale a alternativa em que a função sintática corresponde corretamente ao trecho destacado do texto.

- (A) A expectativa de vida **do brasileiro** ao nascer voltou a subir e chegou a 75,5 anos em 2022... (predicativo do sujeito).

(B) **Antes da crise sanitária, em 2019**, a expectativa de vida era de 76,2 anos. (adjunto adverbial de tempo)

(C) Esses números são bem **inferiores às projeções iniciais**... (objeto indireto).

(D) Em 2020, **início da pandemia**, caiu para 74,8 anos... (aposto explicativo).

8. A oração destacada no período “É absolutamente recomendável **que se ofereça muita água a crianças e idosos durante o verão**” deve ser classificada como:

- (A) oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (B) oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
- (C) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) Oração subordinada substantiva subjetiva.

9. Identifique as funções da linguagem presentes no fragmento a seguir

Eu te amo calado  
Como quem ouve uma sinfonia  
De silêncios e de luz  
Nós somos medo e desejo  
Somos feitos de silêncio e som  
Tem certas coisas que eu não sei dizer  
Silenciosamente eu te falo com paixão.

Compositores: Luiz Maurício Pragana dos Santos/ Nelson Motta

- (A) emotiva e poética.
- (B) metalinguística e apelativa.
- (C) emotiva e apelativa.
- (D) referencial e poética.

10. No período “Em 2020, início da pandemia, a expectativa de vida caiu para 74,8 anos”, o verbo pode ser classificado como:

- (A) transitivo direto.
- (B) transitivo indireto.
- (C) intransitivo.
- (D) transitivo direto e indireto.

11. Após meses de estudos, uma empresa concluiu que se o investimento em publicidade for de R\$ 30.000,00, serão vendidas 100 mil unidades de seu principal produto. Caso o investimento for de R\$ 50.000,00, as vendas sobem para 200 mil unidades.

Considerando esta situação, qual deve ser o valor investido para que esta empresa venda 500 mil unidades deste produto?

- (A) R\$ 150.000,00.
- (B) R\$ 130.000,00.
- (C) R\$ 110.000,00.
- (D) R\$ 100.000,00.

12. Ao explorar o parque recém-inaugurado em seu bairro, José observou que o arco de entrada deste parque era representado por uma parábola com concavidade voltada para baixo. Curioso para saber mais sobre esta parábola, José pediu ajuda a seu professor de matemática para que, juntos, descobrissem a lei de formação da função que originara a parábola. Após alguns dias de estudos, eles descobriram que a parábola, utilizada na entrada do parque, era definida pela função quadrática  $y = -x^2 + 6x - 5$ , onde  $y$  denota a altura da parábola, em metros.

A partir destas informações, podemos afirmar que a altura máxima deste arco de entrada do parque, em metros, é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 8.

13. O valor da expressão  $\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{3}{1-\sqrt{3}}$  é equivalente a

- (A) 4.
- (B)  $\frac{3}{4}$ .
- (C)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ .
- (D)  $-\sqrt{3} - \frac{3}{2}$ .

14. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Estes podem ser classificados de acordo com seus ângulos internos e as medidas de seus lados.

Considere um quadrado de lado  $x$  cm e um retângulo cujo maior lado mede  $(3x - 5)$  cm e seu menor lado medindo  $x$  cm.

Para que estes dois quadriláteros tenham a mesma área é necessário e suficiente que  $x$  meça

- (A) 1,5 cm.
- (B) 2 cm.
- (C) 2,5 cm.
- (D) 3,0 cm.

15. Se  $A(x) = 3^{-x}$ , podemos afirmar que

$A(0) - A(1) + A(2) - A(3) + A(4) - A(5) + \dots$  é igual a

- (A)  $\frac{3}{2}$ .
- (B)  $\frac{3}{4}$ .
- (C)  $\frac{1}{3}$ .
- (D) 1.

16. Durante o exame físico utilizamos nossos sentidos para sua execução. Este envolve quatro métodos de observação: inspeção, palpação, percussão e

auscultação, além do olfato. Sobre esses métodos e correto afirmar:

(A) O olfato eventualmente pode ser útil para ajudar na elaboração de hipóteses diagnósticas de nossos pacientes. Como exemplo podemos destacar o hálito característico do diabético descompensado que pode ajudar na elaboração de tal hipótese.

(B) A auscultação envolve a transmissão diversificada de som através das estruturas. Esse som pode ser produzido pela batida do dedo ou pela batida de um instrumental do examinador.

(C) Na auscultação sempre devemos utilizar o estetoscópio para avaliar os sons.

(D) A palpação envolve a observação visual dos sinais. A mesma poderá ser realizada por meio de lupa ou microscópios;

17. O exame clínico é dividido em duas grandes etapas: Anamnese e Exame Físico. Cada uma destas etapas é extremamente minuciosa e detalhada. Sobre as etapas do exame clínico, assinale a alternativa correta:

(A) Palpação de cadeia de linfonodos, palpação de ATM e aferição de pressão arterial são algumas etapas que compõem o exame físico extrabucal.

(B) Uma vez finalizada a anamnese, o profissional deverá realizar o exame físico intrabucal para posteriormente realizar o exame físico loco-regional.

(C) O exame físico intrabucal devemos iniciá-lo pela inspeção dos dentes, para depois avaliarmos a gengiva e posteriormente as mucosas bucais.

(D) Após a realização da anamnese devemos primeiramente avaliar as cadeias de linfonodos, ATM, musculatura mastigatória, para posteriormente avaliarmos a cavidade bucal e os sinais vitais do paciente;

18. Inúmeros são as alterações de desenvolvimento bucais observados nos seres humanos. Estas podem ser classificadas em três grandes grupos: alterações dentárias, de tecido mole e de tecido ósseo. Algumas destas podem trazer consequências ao paciente e outras podem trazer dificuldade aos dentistas para realizar procedimentos odontológicos nestes pacientes.

Considerando as informações acima, analise as sentenças abaixo e assinale a correta:

(A) Dentes natais são exemplos de erupção prematura que acometem preferencialmente a dentição permanente.

(B) Pigmentação melânica racial ou melanose racial é uma pigmentação de melanina exclusiva em gengiva inserida encontrada com frequência em pacientes melanodermo.

- (C) O leucoedema é uma característica relativamente comum que pode ser encontrada em mucosa jugal bilateral, principalmente em pacientes melanodermos.
- (D) A macrodontia é uma alteração de forma/tamanho da língua que pode ser classificada em verdadeira ou relativa.

19. A administração de medicamentos deve ser realizada com eficiência, segurança e responsabilidade, a fim de que sejam alcançados os objetivos da terapêutica implementada e, dessa forma, uma melhora no quadro clínico do paciente. Para tanto, deve-se ter conhecimento de alguns dados quanto ao processo de administração: informações farmacológicas do medicamento (farmacocinética, farmacodinâmica, dose máxima e efetiva, além do intervalo entre as doses etc.), bem como métodos, vias e técnicas de administração. A via de administração enteral considerada emergencial por não sofrer metabolismo hepático de primeira passagem e após absorvida ir direta para a veia cava e a via de administração parenteral que suporta volumes moderados de drogas, com veículos exclusivamente líquidos (aquosos ou oleosos) são respectivamente?

- (A) retal e intra-arterial
- (B) bucal e intravenosa
- (C) sublingual e intramuscular
- (D) oral e intramuscular

20. Qualquer medicação, independente da concentração pode desencadear grande quantidade de efeitos colaterais. Em relação aos efeitos colaterais das drogas, assinale a alternativa correta:

- (A) A Dipirona deve ser evitada em gestantes principalmente no último mês de gestação visto que pode influenciar negativamente nas contrações uterinas;
- (B) O ácido acetil salicílico é contraindicada em pacientes com suspeita de Dengue em decorrência de sua atuação em tromboxane.
- (C) O Paracetamol deve ser evitado em pacientes com gastrite em virtude de sua hepatotoxicidade;
- (D) A Aspirina atua inibindo a formação de prostaciclina inflamatórias e conseqüentemente pode desencadear efeito antiagregante plaquetário nos pacientes;

21. As medicações, dependendo de sua dosagem e de características intrínsecas do paciente, podem gerar efeitos indesejados. Qualquer medicação pode gerar inúmeros efeitos adversos ou colaterais aos seus pacientes. Quanto aos efeitos colaterais das drogas, analise as sentenças abaixo:

- (A) Antibióticos de amplo espectro são drogas menos seguras e com maior potencial de gerar efeitos adversos

como náuseas, vômitos e diarreia quando comparadas as drogas de pequeno espectro de ação;

- (B) Paracetamol, quando usada a médio e longo prazo, pode favorecer ao desenvolvimento de hipertensão arterial e imunossupressão.

(C) De maneira geral, quando analisamos infecções do trato aéreo superior, Clindamicina apresenta espectro de ação menor que a Azitromicina;

- (D) A Nimesulide eventualmente pode desencadear reações gástricas, intestinais e/ou renais por atuar em enzima Fosfolipase A2;

22. Paciente 5 anos de idade, leucoderma, gênero feminino, estudante, procurou atendimento odontológico com queixa de “feridas na boca”. A responsável pela paciente relatou que as feridas iniciaram há cerca de 3 dias e estão disseminadas em toda cavidade bucal. Segundo a paciente as lesões são sintomáticas e dificultam a alimentação e fonação. Também relatou que junto do surgimento das lesões ela também tem febre, cefaleia e prostração, e que nunca havia tido alterações semelhantes em cavidade bucal. Ao examinar a cavidade bucal da paciente, foi possível constatar múltiplas ulcerações disseminadas em gengiva, mucosa jugal e dorso de língua. Foi optado por realização de citologia esfoliativa das lesões e, após análise citológica, foi possível constatar a presença de inclusões virais nas células epiteliais compatíveis com infecção primária pelo HSV-1.

Após realização de todas as etapas semiológicas e, após analisar os dados clínico, anamnese e exame citológico do caso clínico acima, qual o diagnóstico definitivo desta paciente?

- (A) Mononucleose Infecciosa
- (B) Faringotonsilite
- (C) Gengivoestomatite Herpética Aguda
- (D) Gengivite Ulcerativa Necrosante aguda

23. Inúmeros são os cistos que podem acometer o sistema estomatognático. Sobre estas lesões, analise as sentenças abaixo e assinale a correta:

- (A) Dentre os cistos odontogênicos de origem inflamatória podemos destacar o cisto periapical, o residual e o periodontal.
- (B) O cisto gengival do adulto é o único cisto extraósseo que acomete os ossos gnáticos.
- (C) O cisto gengival do adulto é considerado a variante de tecido mole do cisto dentífero.
- (D) No grupo dos cistos odontogênicos de desenvolvimento o mais comumente encontrado é o cisto dentífero.

24. Ainda em relação aos cistos que acometem o sistema estomatognático, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:

(A) Na nova classificação da OMS de 2023, o cisto paradentário não é considerado um cisto verdadeiro. Na realidade trata-se de uma bolsa periodontal inflamada que radiograficamente mimetiza uma lesão cística.

(B) O cisto radicular, assim como o cisto residual, se submetidos a punção aspirativa para pesquisa de conteúdo cística, sempre terão resposta negativa, ou seja, sem conteúdo líquido.

(C) O cisto residual, dependendo de seus aspectos clínicos, pode ser tratado de forma conservadora (tratamento endodôntico e acompanhamento de uma possível regressão da lesão) ou de forma mais invasiva (exodontia e enucleação cirúrgica da lesão).

(D) O Cisto paradentário tem como localização preferencial a região distal aos terceiros molares inferiores, estes últimos usualmente semi-inclusos e podendo apresentar história prévia de pericoronarite.

25. *“A forma de resistência de cavidades para amálgama é dada por preparos em forma de caixa, com ângulos diedros externos retos e definidos, ou seja, sem bisel. Também deve oferecer uma espessura no mínimo de 2 milímetros de material em áreas de esforços oclusais, pois o amálgama é quebradiço e pode se fraturar quando confeccionado em camadas finas.”* Segundo Black, a forma de resistência estava fundamentada em princípios mecânicos. Qual das alternativas abaixo se refere a estes princípios?

(A) paredes circundantes paralelas entre si e ângulos diedros e triedros vivos;

(B) parede gengival paralela ao longo eixo do dente e perpendicular a parede pulpar;

(C) ângulo áxio-pulpar reto e na sua ausência, o mesmo deveria ser reconstruído em resina;

(D) abertura vestibulo – lingual igual a 2/3 da distância intercuspídea.

26. As resinas compostas são provavelmente os materiais restauradores mais utilizados. São classificadas em Convencionais ou Macropartículas ou Micropartículas. Sobre as resinas compostas de micropartículas, assinale a alternativa correta:

(A) as micropartículas podem ser incorporadas a matriz resinosa de quatro formas: direta, indireta, lista ou híbrida.

(B) Nos compósitos heterogêneos as micropartículas são adicionadas a matriz em sua forma original.

(C) Os compósitos heterogêneos devem ser adicionados a matriz resinosas sempre em pequena quantidade visto que provocam um espessamento acentuado do produto.

(D) As micropartículas de cargas são feitas de sílica pirolítica ou sílica coloidal e seu tamanho varia de 0,01 a 0,05 mm.

27. Paciente de 55 anos de idade, gênero feminino, portadora do HIV há mais de 15 anos, foi encaminhada para avaliação de “lesões na gengiva”. Em seu último exame sanguíneo, apresentou contagem de células CD4 de 168 por ml de sangue. Durante o exame físico foi possível observar múltiplos nódulos, pápulas e máculas arroxeados disseminados em toda cavidade bucal e pele. As lesões estavam aumentando de quantidade e tamanho rapidamente e eram sangravam ao menor trauma. Paciente relatava dor e sensibilidade. Sabendo tratar-se de uma alteração maligna, qual hipótese diagnóstica é a mais provável?

(A) Carcinoma Espinocelular

(B) Linfoma

(C) Sarcoma de Kaposi

(D) Carcinoma Basocelular

28. Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são classificados de acordo com sua afinidade a enzima COX-2 em seletivo, específico e não seletivo. Analisando apenas os AINES seletivos, assinale a alternativa que represente um exemplo desta droga:

(A) Rofecoxibe

(B) Meloxicam

(C) Ácido Acetil Salicílico

(D) Predinisona

29. Os corticosteroides são drogas amplamente usadas na clínica odontológica. Sobre estas medicações, assinale a alternativa correta.

(A) Atuam inibindo a enzima lipoxigenase e consequentemente a vasodilatação inflamatória.

(B) Apresentam vários efeitos, como por exemplo: anti-inflamatório, antialérgico e imunossupressor.

(C) Por atuar em enzima cicloxigenase 1, pode causar alteração renal e consequentemente, hipertensão arterial.

(D) São drogas extremamente potentes ao combate da inflamação e desta forma designadas de drogas não esteroidais.

30. Paciente do gênero feminino, 22 anos de idade, chegou ao seu consultório odontológico queixando-se de “caroço na boca”. Durante anamnese a paciente relatou que a lesão havia aparecido há cerca de 2 meses e que era aparentemente estável e assintomática. Ainda durante anamnese a paciente relatou estar no 5 mês de gestação e ser hipertensa compensada. Em exame físico intra-bucal foi possível observar lesão nodular,

avermelhada, esférica, séssil, superfície ligeiramente ulcerada, com cerca de 0,8cm em seu maior diâmetro localizada em gengiva do dente 12. Também foi possível observar ausência de alguns dentes em região anterior inferior e má oclusão. Baseado nestes dados clínico, qual a principal hipótese diagnóstica para este paciente é a mais provável?

- (A) Granuloma Gravídico
- (B) Fibroma Ossificante Central
- (C) Lesão Periférica de Células Gigantes
- (D) Granuloma Ossificante Periférico

31. As anomalias do desenvolvimento são muito variáveis, abrangendo desde alteração em nível molecular e celular até a formação defeituosa ou mesmo não-formação de um ou mais órgãos. Quando a anomalia se manifesta como um defeito morfológico dizemos que se trata de uma malformação”.

Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir.

- (A) Dilaceração é observado excesso de cimento depositado no terço final da raiz do dente.
- (B) A denominação grânulos de Fordyce é utilizada para designar glândulas sudoríparas ectópicas localizadas principalmente na mucosa jugal e labial.
- (C) A anquiloglossia é um distúrbio no qual a língua aparece aumentada de tamanho, seguindo em alguns pacientes, um padrão hereditário.
- (D) A língua fissurada é uma alteração da superfície lingual caracterizada pela presença de sulcos e fossetas com profundidades variáveis em cada caso.

32. De acordo com a Lei Orgânica de Cachoeira Dourada, são formas de exercer a soberania popular:

1. Sufrágio Universal
2. Referendo
3. Plebiscito
4. Exame e apreciação, por parte do contribuinte, das contas anuais do Município, na forma prevista na Constituição do Estado e na Lei Orgânica.

- (A) Apenas uma afirmativa está correta
- (B) Apenas duas afirmativas estão corretas
- (C) Apenas três afirmativas estão corretas
- (D) Todas as afirmativas estão corretas

33. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural do município de Cachoeira Dourada é:

- (A) competência apenas do Município
- (B) competência apenas do Estado

(C) competência comum entre a União, Estado e Município.

(D) competência da Secretaria municipal de infraestrutura

34. A separação de poderes é um princípio fundamental da democracia brasileira, que visa evitar a concentração de poder em um único indivíduo ou órgão e garantir o equilíbrio entre os poderes. De acordo com o artigo 52 da Lei Orgânica de Cachoeira Dourada, que trata do referido assunto, são poderes do município, independentes e harmônicos:

- (A) Legislativo e Executivo
- (B) Executivo, Legislativo e Judiciário
- (C) Executivo e Judiciário
- (D) Legislativo e Judiciário

35. Conforme previsto no artigo 152 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cachoeira Dourada, o servidor fará jus, anualmente, a 30 dias consecutivos de férias, que podem

- (A) ser acumuladas por 3(três) meses
- (B) ser acumuladas até o máximo de 2(dois) períodos
- (C) ser acumuladas até o máximo de 1 (um) período
- (D) ser gozadas a qualquer período

36. Qual alternativa corresponde respectivamente os botões de formatação no Microsoft Word 2016:



- (A) alinhar a esquerda, justificar, alinhar a direita, centralizar.
- (B) alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, justificar.
- (C) alinhar a direita, justificar, alinhar a esquerda, centralizar.
- (D) espaçamento de linha a esquerda, adicionar espaço central, alinhar margem direita, centralizar página.

37. O botão *fx* no Microsoft Excel 2016, serve para:

- (A) inserir uma Função
- (B) executar, especificamente, a função multiplicação
- (C) abrir a janela de formatação da fonte
- (D) executar, exatamente, a função =soma() ou auto soma.

38. “Ao analisar a linha do tempo de Cachoeira Dourada, nos deparamos com o marco da construção da usina hidrelétrica na década de 1950 que tomaria lugar da cachoeira nativa e ocuparia grande parte do território com as águas do represamento.”

O texto acima, proveniente do site oficial da prefeitura de Cachoeira Dourada, destaca a relevância da construção da usina hidrelétrica para o desenvolvimento do município. Sobre o contexto brasileiro e essa fonte energética, é correto afirmar que:

(A) É uma fonte de energia renovável que abastece aproximadamente 90% da demanda energética no Brasil, o que coloca o país entre os líderes mundiais na produção desse tipo de energia limpa.

(B) É uma fonte de energia não renovável, de baixa produtividade e utilidade para a geração de eletricidade devido à pouca densidade hídrica do país.

(C) É uma fonte de energia renovável que, embora tenha tido pouca expressão no panorama energético do Brasil, está em expansão nos últimos anos.

(D) É uma fonte de energia não renovável que, embora tenha sido classificada como a principal fonte de produção elétrica do país, está gradualmente sendo descontinuada devido ao seu alto impacto ambiental.

39. Considere as seguintes afirmações sobre a localização geográfica do Brasil no plano terrestre:

**I.** A maior porção do território brasileiros está no Hemisfério Sul.

**II.** A Linha do Equador corta seu território em duas porções exatas, uma ficando no Hemisfério Norte e a outra no Sul

**III.** Partindo do meridiano de Greenwich, o país está a oeste na porção ocidental.

**IV.** É um país banhado por dois grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a alternativa I está correta.

(B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.

(C) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

40. No ar há quase 89 anos, o programa "A Voz do Brasil" é transmitido em todas as rádios brasileiras, divulgando os atos dos poderes públicos e democratizando o acesso à informação. Lançado pela primeira vez em 22 de julho de 1935, inicialmente teve como objetivo integrar o aparato propagandista do então presidente populista

(A) Fernando Henrique Cardoso.

(B) Jânio Quadros.

(C) Juscelino Kubitschek.

(D) Getúlio Vargas.