

## AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (MANHÃ)

80 QUESTÕES OBJETIVAS

**igeduc**

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

**CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS**

---

**Leia atentamente as informações abaixo:**

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
  - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
  - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
  - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
  - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em [concursos.igeduc.org.br](http://concursos.igeduc.org.br).
- 

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
(de 1 a 60)**

**Julgue os itens a seguir.**

01. Aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, das três esferas de governo, compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência.
02. Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, coordenar a programação de trabalho do Agente Comunitário de Saúde e definir estratégias para a equipe de Atenção Básica são consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias.
03. A ascite inscreve-se entre as manifestações mais comuns de descompensação no esquistossomótico, com frequência iniciando-se após episódio de hemorragia digestiva alta.
04. Em geral, utilizar botas de cano alto ou perneira de couro, botinas e sapatos são medidas pouco eficazes para prevenir acidentes com ofídios.
05. Os Agentes de Combate às Endemias integrantes do Quadro Suplementar de Combate às Endemias poderão ser colocados à disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito do SUS, mediante convênio, ou para gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de consórcio público, mantida a vinculação à FUNASA e sem prejuízo dos respectivos direitos e vantagens.
06. A educação permanente em saúde é uma política norteadora dos processos educativos contínuos nos diferentes arranjos assistenciais do SUS, com suas diversas denominações (capacitações, treinamentos, cursos, atualizações, aperfeiçoamento entre outros).
07. A forma disseminada da Leishmaniose Tegumentar é caracterizada pelo aparecimento de múltiplas lesões papulares e de aparência acneiforme que acometem vários segmentos corporais, envolvendo com frequência a face e o tronco.
08. A Aids é a manifestação menos grave da infecção pelo HIV e ocorre na medida em que o paciente vai apresentando alterações menos acentuadas da imunidade. Essa doença, quando não tratada, apresenta sintomas como adenomegalia, febre prolongada, ganho constante de peso, sudorese noturna, diarreia crônica e astenia.
09. Reduzir o consumo do sal, substituindo-o por temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, é uma forma de prevenir a hipertensão.
10. A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que pode pôr seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus ou qualquer outro objeto que possa armazenar água. Quando um indivíduo é infectado com o vírus pela segunda vez, ele tem um risco significativamente maior de desenvolver a doença em sua forma grave, cujos sintomas mais comuns são febre alta, erupções cutâneas, inflamação dos tímpanos, infertilidade, manchas na pele, perda momentânea de visão e dores musculares.
11. O NS1 é um teste qualitativo e uma ferramenta diagnóstica da dengue que é usado na detecção da antigenemia NS1 da dengue, pela técnica Elisa de captura.
12. O principal sinal de infecção pelo HPV é o surgimento de verrugas genitais. Porém, o portador desse vírus pode não apresentar sintomas e transmiti-lo para outras pessoas, o que aumenta o alerta sobre ser uma doença silenciosa.
13. A Tuberculose é uma virose crônica, transmitida de pessoa a pessoa através de fluidos genitais durante as relações sexuais com um doente de tuberculose pulmonar bacilífero.
14. Sobre os sintomas apresentados pelo paciente com Dengue clássica, é correto afirmar que a hepatomegalia dolorosa pode ocorrer, ocasionalmente, desde o aparecimento da febre, e a dor abdominal generalizada tem sido observada mais frequentemente entre crianças.
15. As lesões pelo HPV costumam ser múltiplas, localizadas numa mesma região e de tamanho uniforme. Assim, a ocorrência de lesão única devido à infecção pela bactéria patogênica não caracteriza, clinicamente, a ocorrência de infecção pelo HPV.

16. A picada de abelha costuma apresentar reações locais e sintomas gerais como cefaleia, vertigens e calafrios, agitação psicomotora, alopecia, redução dos linfócitos CD4 e sensação de opressão torácica.
17. Em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão ou outro detergente, pois essa conduta diminui o risco de infecção. É preciso que essa medida seja realizada o mais rápido possível após a agressão e repetida na unidade de saúde, independentemente do tempo transcorrido.
18. Os produtos sob vigilância sanitária só podem ser fabricados e comercializados após obtenção do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo alguns produtos dispensados de registro carecem do pronunciamento oficial sobre a dispensa ou não de registro.
19. O SUS apresenta como um de seus compromissos e desafios a necessidade permanente de fomento às Políticas de Desenvolvimento para os trabalhadores que integram seu cenário, propondo para tal um processo permanente de aprendizado pelo trabalho, projetando possibilidades de construção de novos valores, ideais e lutas para produzir mudanças de práticas, de gestão e de participação social.
20. Divulgar informações para a comunidade sobre os sinais, os sintomas, os riscos e os agentes transmissores de doenças e sobre as medidas adequadas de prevenção individuais e coletivas são algumas das atividades típicas do Agente de Combate às Endemias.
21. A febre por até sete dias acompanhada de pelo menos dois sinais e sintomas inespecíficos (como cefaleia, prostração, dor retro orbitária, exantema, mialgias, artralgias) e história epidemiológica compatível são características do Grupo C da Dengue.
22. São objetivos da vigilância epidemiológica da Malária recomendar as medidas necessárias para prevenir ou controlar a ocorrência dessa doença e ocultar informações sobre o impacto das medidas de controle da Malária.
23. Identificar os casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, encaminhar o paciente para a unidade de saúde e proceder com o tratamento adequado para a respectiva enfermidade são atividades de competência do Agente de Combate às Endemias.
24. Ter idade igual ou superior a 60 anos, histórico de tabagismo e apresentar obesidade e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.) são condições e fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da covid-19.
25. A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves, até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exijam a hospitalização do paciente.
26. São exemplos de riscos ocupacionais que devem ser controlados pela Vigilância Sanitária aqueles relacionados ao consumo de água de mananciais hídricos, ao despejo inadequado de esgoto e lixo e aos vetores e transmissores de doenças (como mosquitos, barbeiro e outros animais).
27. O usuário dos serviços de saúde não deve comunicar à vigilância sanitária ou a outros órgãos ou entidades quaisquer irregularidades relacionadas ao uso ou à oferta de produtos que afetem a saúde em ambientes privados.
28. A ocorrência de Esquistossomose em um indivíduo de uma comunidade urbana apenas deve ser notificada após 28 dias da confirmação da cura – ou óbito – do paciente.
29. A hipertensão gestacional ocorre em menos da metade das gravidezes em primíparas normotensas. Ela consiste em pressão arterial elevada que aparece após a vigésima semana da gravidez e costuma desaparecer até dez dias após o parto (hipertensão transitória).
30. O paciente com a febre hemorrágica da Dengue costuma apresentar um agravamento dos sintomas entre o 3º ou 4º dia de evolução, com aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. Nele, é possível observar a fragilidade capilar pela positividade da prova do laço.
31. É função privativa do Agente de Combate às Endemias desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde.
32. O exercício das atividades de Agente de Combate às Endemias, nos termos da Lei 11.350, de 05 de outubro de 2006, ocorre exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e o órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.
33. Embora seja uma prática comum em residências de todo o Brasil, o estadiamento clínico não contribui para evitar a ocorrência do óbito por Dengue, Chikungunya ou Zika.
34. O paciente com dengue clássica deve evitar o consumo dos anti-inflamatórios não hormonais e dos salicilatos, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose.
35. Os riscos relacionados aos processos de produção, às substâncias, às intensidades, à carga horária, ao ritmo e ao ambiente de trabalho – denominados riscos ambientais – devem ser controlados pela Vigilância Sanitária.
36. Em pacientes com baixa imunidade, o escorpionismo causa a redução da temperatura corporal para abaixo dos 35°C (hipertermia) e sudorese profusa. Esses sintomas, quando se estendem por mais de 2 ou 3 horas, devem ser tratados com soro antiofídico específico.
37. As reações desencadeadas pela picada de abelhas são variáveis de acordo com o local e o número de ferroadas, as características e o passado alérgico do indivíduo atingido. As manifestações clínicas podem ser: tóxicas (com uma só picada) e alérgicas (com múltiplas picadas).
38. O tratamento do acidente por *Solenopsis* sp (formiga lava-pés) deve ser feito pelo uso imediato de solução Cloreto de Potássio 0,191g/mL.

39. As mães devem ser aconselhadas a oferecer ao bebê os dois seios em cada mamada. A aceitação dependerá da necessidade da criança no momento. No entanto, o ideal é esvaziar uma mama para então oferecer a outra – sendo essa uma medida importante para manter a produção do leite.
40. A dor local é uma característica constante no escorpionismo e pode ser acompanhada por parestesias. Nos acidentes moderados e graves, observados exclusivamente em crianças, após um intervalo de alguns dias, surgem manifestações sistêmicas.
41. Em acidentes com serpentes, identificar o animal causador do acidente é um procedimento importante na medida em que possibilita a dispensa imediata da maioria dos pacientes picados por serpentes não peçonhentas. No entanto, essa identificação não contribui para a indicação do antiveneno a ser administrado.
42. A Vigilância Sanitária é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.
43. As ações de Educação em Saúde realizadas por profissionais dos serviços públicos buscam formar uma consciência crítica dos cidadãos a respeito de seus próprios problemas de saúde.
44. Estimar a magnitude da morbidade e mortalidade da malária, identificar tendências temporais, grupos e fatores de risco e detectar surtos e epidemias são objetivos da vigilância epidemiológica da Malária.
45. A sigla HIV refere-se ao vírus da imunodeficiência humana, que pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e que reduz a imunidade do indivíduo infectado.
46. Arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva e choque são sintomas prevalentes no escorpionismo em pacientes adultos e devem ser tratados com Ácido Ascórbico 1g.
47. Náuseas, vômitos, perda não intencional de saliva pela boca (sialorreia), dor abdominal e diarreia são sintomas predominantes do escorpionismo.
48. O paciente com AIDS pode apresentar uma ou mais doenças oportunistas, como a tuberculose disseminada, a pneumonia, as infecções recorrentes ocasionadas por fungos (na pele, boca e garganta) e a neurotoxoplasmose.
49. Os riscos institucionais que devem ser controlados pela Vigilância Sanitária podem estar relacionados a instituições como creches, escolas, clubes, hotéis, motéis, portos, e aeroportos, por exemplo.
50. A infecção assintomática pelo HIV pode durar anos, até o aparecimento de infecções oportunistas (como a tuberculose, a neurotoxoplasmose e a neurocriptococose) e algumas neoplasias (como linfomas não Hodgkin e sarcoma de Kaposi).
51. O Zika é causado por um DNA vírus, do gênero Flavivirus e pertence à família Flaviviridae. Até o momento, são conhecidas e descritas duas linhagens do vírus: uma africana e outra asiática.
52. Gestantes infectadas pelo vírus Zika, mesmo as assintomáticas, podem transmitir o vírus ao feto sem, no entanto, causar qualquer risco a ambos.
53. Não existe vacina contra a sífilis, e a infecção pela bactéria causadora não confere imunidade protetora. Isso significa que as pessoas poderão ser infectadas tantas vezes quantas forem expostas à bactéria causadora da sífilis.
54. São considerados como serviços de interesse da saúde os estabelecimentos que exercem atividades que, direta ou indiretamente, podem provocar benefícios, danos ou agravos à saúde. O objetivo das ações de vigilância sanitária sobre esses estabelecimentos é controlar as condições de segurança sanitária e promover a adesão às normas vigentes, em especial às de biossegurança.
55. A Vigilância Sanitária deve realizar o controle dos riscos iatrogênicos, ou seja, aqueles decorrentes de tratamento médico e uso de serviços de saúde, medicamentos, infecção hospitalar, sangue e hemoderivados, radiações ionizantes, tecnologias médico-sanitárias, procedimentos e serviços de saúde etc.
56. Na área urbana, a leptospirose humana torna-se epidêmica em períodos chuvosos quando ocorrem enchentes e cheias de rios e córregos, principalmente nas cidades com más condições de saneamento básico, com esgoto a céu aberto e lixões, os quais propiciam a contaminação da água com urina de roedores.
57. A infecção pelo vírus Zika é assintomática e apresenta-se como um quadro clínico de manifestações brandas e autolimitadas.
58. As práticas de Educação em Saúde foram criadas com o objetivo de desestimular a população das comunidades rurais a buscarem informações sobre como cuidar da própria saúde.
59. Nos acidentes provocados por ataque múltiplo de abelhas (enxame), desenvolve-se a Síndrome de Guillain-Barré, por causa de quantidade de veneno inoculada.
60. A realização de grupos educativos, ora na Unidade de Saúde, ora na comunidade, é uma das principais oportunidades para praticar a negociação, a corresponsabilização e as relações entre o profissional de saúde e a comunidade. A formação desses grupos é uma das ações mais relevantes das práticas de educação em saúde.

### QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens subsequentes.

61. Maria recebeu em sua conta bancária 197 pagamentos no valor de R\$ 17,50, cada. Ela também recebeu 73 pagamentos no valor de R\$ 13,50, cada. Assim, é correto afirmar que os pagamentos de R\$ 17,50 representam mais de 70% do valor recebido por Maria.
62. A concordância verbal foi devidamente respeitada no exemplo a seguir: "Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil atua nesta comunidade".
63. Em 7 dias, Ana leu 644 páginas de um livro de 1.012 páginas. Nesse ritmo, ela terá lido todo o livro em 11 dias.

64. Uma pista de pouso de avião cuja medida inicial era de 344 metros foi ampliada, passando a medir 502 metros. Assim, é correto afirmar que ocorreu um aumento de 53,93% na pista.
65. A sílaba que recebe o acento circunflexo deve ser pronunciada de forma fechada (ou seja, de forma grave), como se pode observar nos exemplos de uso desse acento em: restânte, operativô e recôndicionado.
66. Na Língua Portuguesa, a reprodução das palavras na escrita é feita por meio de sinais gráficos denominados letras. No Brasil, após a inclusão das letras K, W e Y, o alfabeto utilizado em nosso país passou a ter 26 letras.
67. A razão entre o peso dos filhos de Ana e de Beatriz, no momento do nascimento, era igual a  $\frac{2}{3}$ . Após 12 meses, o peso do filho de Ana aumentou 50% e o peso do filho de Beatriz aumentou 25%. Assim, é correto afirmar que, após a referida mudança de peso, a razão  $\frac{2}{3}$  passou a ser  $\frac{3}{6}$ .
68. Em um escritório, para cada 4 estagiários há 8 empregados. Sabe-se que nesse escritório trabalham 60 indivíduos. Assim, é correto afirmar que o número de empregados é superior a 37 e inferior a 43.
69. As palavras oxítonas (aquelas cuja sílaba tônica é a última) que terminam em a/as, e/es, o/os, em/ens são acentuadas: carajás, café, invés, parabéns, porém.
70. Na Língua Portuguesa, o acento agudo indica a tonicidade e a forma com que a vogal deve ser pronunciada. Assim, está corretamente empregado o acento agudo nos vocábulos seguintes: réconhecer, hómenagear e simbólicar.
71. O acento agudo é o acento mais utilizado na Língua Portuguesa e seu uso foi corretamente empregado nos vocábulos a seguir: ságaz, albatróz e vingativó.
72. No trecho "Minha competência sustenta este projeto", a concordância verbal foi realizada devidamente, assim como no exemplo: "A competência desta equipe sustentam a conclusão destes pareceres".
73. As palavras "descrição" e "distração" são parônimos, ou seja, têm estrutura (grafia/som) parecida, mas significados diferentes e não sinônimos.
74. Em uma loja, foram vendidos 41 pares de sapato ao valor unitário de R\$ 337,70. A comissão da vendedora responsável por essas vendas é igual a  $\frac{2}{9}$  do valor total das vendas. Assim, é correto afirmar que a comissão paga pelas vendas será superior a R\$ 2.988,25.
75. O indivíduo A obteve um empréstimo a uma taxa anual de 43%. O indivíduo B obteve um empréstimo no mesmo valor a uma taxa de 188% ao ano. Assim, é correto afirmar que, percentualmente, a taxa paga por B é menos de 200% superior à taxa paga por A.
76. Considere que 344 picolés foram vendidos a R\$ 12,98, cada. Sobre o valor total arrecadado com essas vendas, foi cobrado um imposto de 3,21%. Assim, é correto afirmar que o valor total do imposto recolhido é superior a R\$ 188,00.
77. Sabe-se que 12 funcionários concluem uma atividade em 5 dias. Assim, para que essa atividade seja concluída em 3 dias, serão necessários mais de 17 funcionários.
78. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo em uma frase ou oração e devem ser sempre escritos com um acento indicativo da sílaba tônica, como se pode observar no exemplo a seguir: o portão está fêxado.
79. João vendeu um carro usado por R\$ 45.600,00. No dia seguinte, ele vendeu outro carro por R\$ 36.100,00. A partir desses dados, é correto afirmar que o carro vendido no segundo dia foi 16,888...% mais barato que o veículo anteriormente vendido.
80. Acentuam-se os vocábulos monossílabos tônicos terminados em a/as, e/es, o/os: o advogado crê em consenso entre os jurados.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

**RASCUNHO**