

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2024**

CARGO: MÉDICO - CARDIOLOGISTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 80 (oitenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Noções de Informática e 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Florianópolis, 23 de junho de 2024.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 15.

Texto 01:

Sinais de consentimento forçado

O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, já levou à retratação de 30 artigos científicos desde 2019. Em comum, os estudos cancelados utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas. **Em alguns casos**, não foi possível assegurar que os sujeitos da pesquisa forneceram material biológico de forma voluntária ou que o estudo foi aprovado pelo comitê ético de alguma instituição científica reconhecida. Já outros *papers* estão lastreados por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, mas há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis. **Essa suspeita** se baseia no ambiente de repressão política em que as pesquisas foram feitas e na presença de agentes de segurança do Estado entre os coautores dos artigos.

Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância – tais como câmeras de vídeo e reconhecimento facial – para monitorar a minoria muçulmana uigur na província de Xinjiang, no noroeste do país. **A mesma estratégia** vale para os habitantes das montanhas do Tibete, região controlada pela China desde a década de 1950. "Isso faz parte da arquitetura do controle social e é uma ferramenta de pressão psicológica eficaz", disse Moreau ao jornal *The Washington Post*.

Em fevereiro, a revista *Molecular Genetics & Genomic Medicine* anunciou a retratação de 18 artigos apontados como suspeitos por Moreau, reconhecendo "inconsistências entre a documentação de consentimento e a pesquisa relatada". Outra retratação recente envolveu um trabalho publicado em 2022 na revista *PLOS ONE*, em que pesquisadores chineses coletaram amostras de sangue de centenas de tibetanos e concluíram que marcadores genéticos de seus cromossomos X poderiam ser úteis para identificação forense e testes de paternidade. Moreau alertou os editores da *PLOS ONE* que forças de segurança chinesas podem ter participado da coleta de dados, uma vez que organizações de defesa dos direitos humanos haviam denunciado a existência de um programa de coleta compulsória de amostras de DNA de populações tibetanas. O pesquisador pediu que investigassem se houve mesmo o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue. **O artigo** foi retratado apenas três meses após o alerta. Segundo nota divulgada pelo periódico, documentos fornecidos pelos autores não foram suficientes para afastar dúvidas sobre

a autenticidade do consentimento informado e garantir que o estudo recebeu aprovação ética de comitê regularmente estabelecido.

A rapidez da *PLOS ONE* em analisar o caso não é um padrão entre as revistas científicas. Moreau e seu grupo fizeram alertas semelhantes sobre mais de uma centena de artigos e ao menos 70 deles seguem sendo investigados há mais de dois anos, sem que as publicações cheguem a uma conclusão sobre se devem ser retratados – o argumento é de que os casos são complexos. "A demora excessiva de editores em proferir decisões equivale à má conduta editorial", disse Moreau, em uma longa reportagem sobre seu trabalho publicada em janeiro na revista *Nature*.

Houve casos em que os editores consideraram a suspeita infundada e encerraram as investigações. A editora MDPI declarou não ter encontrado falhas éticas em sete artigos questionados por Moreau, publicados na revista *Genes*. Um dos artigos investigou as origens genéticas do povo Hui, outro grupo étnico muçulmano do norte da China. Vários autores trabalham para a Academia de Ciências Forenses de Xangai, que é parte do Ministério da Justiça da China. Em um outro artigo, autores eram afiliados ao Departamento de Investigação Criminal da província de Yunnan e ao Gabinete de Segurança Pública da cidade de Zibo, na China. "Não é incomum que a polícia ajude a facilitar a pesquisa forense de genética populacional", afirmou à *Nature* Dennis McNevin, da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, coautor de um artigo apontado como suspeito por Moreau. O trabalho em questão foi publicado em 2018 na revista *Scientific Reports* e se baseava na análise genética de 1.842 pessoas de quatro grupos étnicos da China. O artigo segue válido, mas em 2022 a editora *Springer Nature* fez uma correção removendo dados (anonimizados) de participantes que constavam nas informações suplementares do *paper*, porque não havia consentimento para divulgá-los.

O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, quando soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes. Ele levou o caso à Sociedade Europeia de Genética Humana e pediu que se pronunciasse contra a medida. Com a repercussão negativa, **o programa** acabou revogado pelo Parlamento do país. No mesmo ano, foi informado de que um programa de catalogação de DNA estava sendo implantado como parte do processo de registro de passaporte em Xinjiang, onde os uigures têm sido alvo de vigilância e detenções em massa. Ele fez um levantamento da literatura científica e encontrou dezenas de artigos que descrevem o perfil genético de grupos étnicos minoritários na China. Também observou que mais de 20% das pesquisas publicadas sobre genética forense populacional na China entre 2011 e 2018 concentraram-se nos uigures, embora eles representem menos de 1% da população.

Retirado e adaptado de: MARQUES, Fabrício. Sinais de consentimento forçado. Revista Pesquisa FAPESP.

Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/sinais-de-consentimento-forcado/> Acesso em: 19 abr., 2024.

Texto 02:

Trecho da Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012

[...] II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES

A presente Resolução adota as seguintes definições:

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades [...];

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar [...];

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(is) legal(is), aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência [...];

II.12 - pesquisa - processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico [...];

II.14 - pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos [...];

II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais.

II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos

que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

Retirado e adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html Acesso em: 20 abr., 2024.

Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta corretamente, entre parênteses, a classificação da figura de linguagem presente no respectivo trecho:

- (A) Processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico (Metonímia).
- (B) Os artigos científicos cancelados utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas (Hipérbato).
- (C) Estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência (Polissíndeto).
- (D) Moreau e seu grupo fizeram alertas semelhantes sobre mais de uma centena de artigos e ao menos 70 deles seguem sendo investigados há mais de dois anos, sem que as publicações cheguem a uma conclusão sobre se devem ser retratados (Apóstrofe).
- (E) O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, quando soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes (Perífrase).

Questão 02

Analise o seguinte trecho, retirado do Texto 01:

Em comum, os estudos **cancelados** utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas.

A respeito do sentido e significado da palavra em destaque, analise as afirmações a seguir:

I.A palavra foi empregada no sentido denotativo, visto que consiste em um processo de tornar sem efeitos os estudos.

II.A palavra foi empregada no sentido conotativo, como

uma expressão que nasceu na Internet e diz respeito ao cancelamento de ações e pessoas consideradas inadequadas pelos usuários da Rede.

III.A acepção mais adequada para a palavra é a de "Suspender a realização de algo que se havia planejado" (MICHAELIS, online).

IV.A acepção mais adequada à palavra é a de "reprovar e repudiar, boicotar e banir pessoas, eventos ou marcas que assumem comportamentos considerados incorretos ou que ferem os valores de um grupo de pessoas em redes sociais".

V.O significado dicionarizado da palavra é mais relacionado a "invalidar processo ou objeto em um determinado contexto".

É correto o que se afirma em:

- (A) I e V, apenas.
- (B) III e V, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 03

Analise o seguinte excerto adaptado do Texto 02:

A vulnerabilidade consiste no estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

A respeito da construção desse período, podemos afirmar que:

I.O trecho consiste em um período composto por três orações.

II.Todas as conjunções alternativas foram empregadas com a mesma função, isto é, ligando elementos da mesma natureza no trecho.

III.Há, no excerto, elemento que desempenha a função sintática de advérbio.

IV.A palavra "que", no excerto, desempenha a função de pronome relativo.

V.A expressão "ao consentimento livre e esclarecido" desempenha a função de objeto direto.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) IV e V, apenas.
- (D) II e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 04

Analise o seguinte trecho, retirado do Texto 01:

Já outros papers estão **lastreados** por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, mas há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir o termo em destaque sem prejuízo de valor:

- (A) selados
- (B) especificados
- (C) embasados
- (D) amparados
- (E) aprofundados

Questão 05

Sobre processos de formação de palavras, analise as afirmações a seguir:

I. A palavra "geneticista" foi formada pelo processo de _____.

II. A palavra "bioinformata" foi formada pelo processo de _____.

III. A palavra "pesquisa" foi formada pelo processo de _____.

IV. A palavra "minoritários" foi formada pelo processo de _____.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas nos excertos:

- (A) derivação prefixal - derivação sufixal - derivação imprópria - derivação prefixal.
- (B) derivação imprópria - derivação parassintética - derivação sufixal - composição por aglutinação.
- (C) derivação sufixal - derivação prefixal - derivação regressiva - derivação sufixal.
- (D) derivação regressiva - composição por aglutinação - derivação prefixal e sufixal - derivação regressiva.
- (E) composição por justaposição - derivação imprópria - derivação prefixal - derivação parassindética.

Questão 06

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona funções da pontuação com exemplos de seu emprego nos Textos 01 e 02:

Primeira coluna: função da pontuação

- (1) Isolamento de expressão subordinada deslocada.
- (2) Isolamento de aposto.
- (3) Enumeração.
- (4) Isolamento de adjunto adverbial.
- (5) Inserção de discurso direto.

Segunda coluna: exemplo

() No mesmo ano, foi informado de que um programa de catalogação de DNA estava sendo implantado como parte do processo de registro de passaporte em Xinjiang.

() "A demora excessiva de editores em proferir decisões equivale à má conduta editorial", disse Moreau.

() O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica.

() Anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação

() Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
- (C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
- (D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- (E) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.

Questão 07

A respeito dos gêneros a que pertencem o Texto 01 e o Texto 02, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() O Texto 01 pertence a um gênero do campo jornalístico cuja função é relatar acontecimentos cotidianos, com a forte presença de elementos narrativos e descritivos. Geralmente, circula em jornais e revistas cotidianas.

() O Texto 02 pertence a um gênero que consiste em atos administrativos normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do executivo, por meio dos quais disciplinam matéria da sua competência específica. Os textos deste gênero não podem contrariar os regulamentos e os rregimentos, mas explicá-los.

() O Texto 01 pertence a um gênero que tem como objetivo a publicação dos resultados de uma pesquisa aprofundada e, para isso, utiliza-se uma linguagem acadêmica, ou seja, formal e técnica. Geralmente, circula em anais de eventos e periódicos científicos.

() O Texto 01 pertence a um gênero textual que tem como objetivo apresentar uma pesquisa científica ou aspectos científicos por meio de uma linguagem simples e didática, sem jargões técnico-científicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – F – F.

(E) V – V – F – V.

Questão 08

A partir da leitura do Texto 01 e do Texto 02, analise o seguinte trecho:

Entre os anos de 1950 e 1960, o instituto de oncologia Chester Southam fez uma pesquisa para descobrir como o sistema imunológico de uma pessoa reagiria quando exposto a células cancerígenas. Para chegar a essas conclusões, a decisão foi de injetar essas células em pacientes sem a permissão deles. Aqueles que sabiam que iriam passar pelos testes, ainda assim, não sabiam de todos os detalhes do que poderia acontecer com eles. O resultado das injeções, claro, acabou resultando no crescimento de nódulos cancerígenos, levando à metástase em um dos casos. Os experimentos começaram em pessoas já doentes, mas depois passaram a acontecer em indivíduos saudáveis, com os cientistas recrutando prisioneiros para isso. O caso veio à tona quando alguns pesquisadores convidados para os testes se recusaram a participar e fizeram uma denúncia (ROSA, 2021).

A respeito do experimento apresentado, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() O experimento pode ser considerado antiético, pois os participantes não tiveram escolha sobre participar ou não da pesquisa.

() O experimento só pode ser considerado antiético nos casos de participantes que não sabiam o que iria acontecer.

() O experimento só pode ser considerado antiético nos casos em que foi realizado com participantes anteriormente saudáveis.

() Como se trata de um aspecto importante para a ciência, estando ligado ao câncer, e foi realizado apenas com detentos, o experimento não pode ser considerado antiético.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – V – V – F.

Questão 09

Os excertos a seguir foram elaborados a partir dos Textos 01 e 02, assinale a alternativa que apresenta a correta colocação pronominal:

- (A) Moreau quis colaborar com os grupos minoritários os defendendo na ciência.
- (B) Não pode-se aceitar que as pesquisas sigam os padrões éticos distorcidos que bem entenderem.

- (C) Alguém explicou-lhes a razão para não participar desses experimentos.
- (D) Isso nos mostra a importância de discutirmos a ética em pesquisa durante a formação inicial.
- (E) Moreau e seus colegas fizeram sua parte. Os alertaram sobre mais de uma centena de artigos.

Questão 10

Analise as classificações, apresentadas entre parênteses, das relações de sentido em cada uma das sentenças a seguir:

I. **Segundo** Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância (Conformidade).

II. O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, **quando** soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes (Concessão).

III. Também observou que mais de 20% das pesquisas publicadas sobre genética forense populacional na China entre 2011 e 2018 concentraram-se nos uigures, **embora** eles representem menos de 1% da população (Adição e concessão).

IV. **Já** outros papers estão lastreados por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, **mas** há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis (Adição e oposição).

V. O pesquisador pediu que investigassem **se** houve mesmo o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue (Generalização).

VI. Isso faz parte da arquitetura do controle social **e** é uma ferramenta de pressão psicológica eficaz (Adição).

A classificação apresentada está correta em:

- (A) II, IV e V, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I, III e VI, apenas.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.
- (E) II, V e VI, apenas.

Questão 11

As sentenças a seguir foram retiradas do Texto 01 e alteradas. Assinale a alternativa na qual está correto o emprego do acento grave (crase):

- (A) O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, já levou 30 artigos científicos à se retratarem desde 2019.

- (B) Isso faz parte da arquitetura do controle social e consiste em uma ferramenta de pressão psicológica eficaz à minorias.
- (C) Não existem entraves à polícia para que ajude a facilitar a pesquisa forense de genética populacional.
- (D) A editora MDPI declarou não ter encontrado falhas éticas em sete artigos questionados por Moreau, submetidos à processo de avaliação na revista Genes.
- (E) Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, desde informações biométricas à métodos de vigilância.

Questão 12

A respeito das funções da linguagem predominantes no Texto 01 e no Texto 02, analise as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas:

I. O Texto 01 apresenta a função metalinguística da linguagem como predominante, pois está empregando a linguagem para refletir a respeito de situações específicas, isto é, emprega um código para falar do próprio código.

ALÉM DISSO,

II. No Texto 02, a função da linguagem predominante é a função fática, que consiste em uma construção linguística que objetiva informar algum aspecto.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.

Questão 13

A respeito das relações coesivas no Texto 01, indique o termo referente retomado por cada um dos anafóricos a seguir:

I. Em alguns casos (primeiro parágrafo)

a. artigos científicos

b. coleta

II. Essa suspeita (primeiro parágrafo)

a. os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.

b. há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.

III. A mesma estratégia (segundo parágrafo)

a. Isso faz parte da arquitetura do controle social e é

uma ferramenta de pressão psicológica eficaz.

b. se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância – tais como câmeras de vídeo e reconhecimento facial.

IV. O artigo (terceiro parágrafo)

a. um trabalho publicado em 2022 na revista PLOS ONE

b. o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue.

V. O programa (sexto parágrafo)

a. vigilância genômica

b. programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(A) I-b; II-a; III-a; IV-b; V-a.

(B) I-b; II-b; III-b; IV-a; V-a.

(C) I-b; II-a; III-b; IV-a; V-a.

(D) I-a; II-a; III-a; IV-b; V-b.

(E) I-a; II-b; III-b; IV-a; V-b.

Questão 14

A partir da leitura do Texto 01: Sinais de consentimento forçado, analise as afirmações a seguir:

I.As denúncias de Yves Moreau direcionam-se a pesquisas que ferem a moral científica ao destratar, de alguma forma, seus participantes.

II.Um dos aspectos indicados por Moreau se relaciona às forças coercitivas empregadas por pesquisadores no processo de inclusão de participantes.

III.Moreau denuncia, dentre tantas formas de desrespeito a participantes de pesquisa, aspectos que estão relacionados a ideologias dominantes, relações de poder tácitas e coerção psicológica.

IV.Os estudos denunciados por Moreau geralmente são empreendidos com grupos minoritários e minorizados, isso se dá porque esses grupos têm pouca representatividade social. Assim, Moreau pode ser considerado um porta-voz desses grupos.

V.Quando as pesquisas são denunciadas por Moreau, elas são investigadas e retiradas do ar, visto que ferem princípios importantes.

VI.Moreau chama seu trabalho de "vigilância genômica".

É correto o que se afirma em:

(A) I, III, IV e VI, apenas.

(B) I, II, III, IV, V e VI.

(C) II e V, apenas.

(D) I, V e VI, apenas.

(E) II, III e IV, apenas.

Questão 15

A respeito da relação entre o Texto 01 e o Texto 02, analise as afirmativas a seguir:

I.Os textos se relacionam ao tocar na mesma temática, mas consistem em textos independentes entre si.

II.Os textos são interdependentes, pois para que se compreenda um deles, você precisa conhecer o outro.

III.O Texto 01 é dependente do Texto 02 na medida em que, para compreender o foco do Texto 01, você precisa conhecer conceitos apresentados no Texto 02, como é o caso de "vulnerabilidade".

IV.O Texto 02 é dependente do Texto 01, pois os conceitos que são explicados precisam da contextualização oferecida no Texto 01, como no conceito de "consentimento".

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) I e II, apenas.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 16

A Política Municipal de Atenção Primária à Saúde (PMAPS) se apresenta como norma abrangente e busca:

I.Delimitar e regular a gestão do trabalho das equipes e serviços de atenção primária.

II.Delimitar as atividades assistenciais oferecidas nestes serviços.

III.Apresentar-se como arcabouço para a definição de padrões de desempenho profissional.

IV.Definir necessidades de educação permanente e desenvolvimento profissional continuado.

V.Organizar as atividades docente-assistenciais de graduação e pós-graduação desenvolvidas na rede municipal de saúde.

É correto o que se afirma em:

(A) IV e V, apenas.

(B) I, II e III, apenas.

(C) II, III e V, apenas.

(D) I, II, III, IV e V.

(E) I e IV, apenas.

Questão 17

Conforme a Controladoria Geral da União, o nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. Ao encontro dessa temática, leia os seguintes

cenários:

1. Bernard Arnault, bilionário à frente do conglomerado de luxo LVMH, que inclui as marcas Louis Vuitton e Moët & Chandon, e um dos homens mais ricos do mundo, nomeou seu filho, Frédéric, de apenas 29 anos, como novo CEO da divisão de relógios da empresa. O jovem executivo ingressou na TAG Heuer em 2017, assumiu como CEO em 2020 e agora passa a gerir toda a divisão de relógios, que tem as marcas Hublot e Zenith. A seu exemplo, cada um de seus irmãos ocupa posições de liderança em empresas do grupo (FORBES, 2024).

2. O pai de Pedro de Godoy Bueno, Edson de Godoy Bueno, foi presidente do grupo Amil, empresa de planos de saúde. A mãe, Dulce Pugliese de Godoy Bueno, é médica e está entre as mulheres mais ricas do Brasil. Pedro é presidente do grupo Dasa (DASA3), do setor de saúde (ESTADÃO, 2024).

3. Angelina Jolie começou no cinema jovem, aos sete anos. Ela é filha do consagrado ator Jon Voight. Sua primeira aparição nas telas foi, justamente, em um filme estrelado pelo pai, "Lookin' to Get Out" (1982) (CNN, 2024).

4. Sandy e Júnior: os dois filhos de Xororó, hoje com 40 e 39 anos, respectivamente, fazem sucesso desde criança, quando despontaram como uma dupla. Primeiro, eles entoavam hits sertanejos, que depois viraram para o pop. A dupla se separou em 2007, mas ambos seguiram na música com carreira solo (G1, 2024)

Isso posto, analise as afirmações a seguir:

I.No Brasil, o nepotismo é vedado, primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade.

II.O nepotismo direto é aquele em que o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores, também entendido como designações recíprocas.

III.A citação dos quatro exemplos mencionados no enunciado reforça um termo bastante em voga, que ilustra como os privilégios e o acesso desigual às oportunidades perpetuam as desigualdades sociais e econômicas, que é o "*nepo babies*", que em língua portuguesa, é conhecido como "filhos do nepotismo".

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 18

Dados detalhados sobre moradia permitem a criação de programas integrados de habitação e saúde, em que melhorias nas condições de habitação são combinadas

com intervenções de saúde pública. Ao encontro dessa temática e considerando os dados dos últimos censos, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.Em 2022, havia no país, aproximadamente, 60 milhões de casas ocupadas, nas quais residiam por volta de 171 milhões de pessoas. O segundo tipo mais encontrado foi apartamento, categoria de domicílio na qual residiam quase 13% da população. O aumento da população residente em apartamento é expressivo, sendo registrado em distintas regiões do país. É uma tendência encontrada nas áreas de região metropolitana e nos centros das cidades maiores.

ALÉM DISSO,

II.Apesar de registrar uma expansão dos domicílios do tipo apartamento, o Censo Demográfico 2022 mostra que, dos 5570 municípios brasileiros, em apenas três predominava essa modalidade e um desses é Florianópolis. Sendo um destino turístico importante da região sul, a capital catarinense, no Censo 2010, possuía 49% de seus residentes em apartamentos, já em 2022 esse percentual aumentou para 57%. É um adensamento que gera verticalização para atrair mais pessoas que querem estar próximas às praias.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.

Questão 19

Considerando-se a portaria n.º 22/2016, que aprova a Política Municipal de Atenção Primária à Saúde (PMAPS) para organização dos serviços e gestão e direcionamento das ações de educação permanente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Florianópolis, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.O Capital Criança representa a linha de cuidado municipal em saúde da criança. Visa a proteção, promoção e recuperação da saúde das crianças de zero a dez anos incompletos residentes no município de Florianópolis. Sua atuação é pautada na parceria interinstitucional e intersetorial e se dá pela integração de dois componentes: político e assistencial. No componente assistencial, a equipe do Capital Criança desenvolve ações de visita diária às maternidades públicas e privadas do município de Florianópolis, com fins de vinculação do recém-nascido e família a seus Centros de Saúde de Referência.

ALÉM DISSO,

II.No componente político, o Capital Criança, entre outros, participa ativamente do Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal de Florianópolis, que tem como objetivo a identificação e investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais e a devolutiva qualificada aos serviços em parceria com as instâncias de apoio territorial, objetivando a redução da mortalidade materna, infantil e fetal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Florianópolis, em seu art. 118, as ações e serviços municipais de saúde:

I.Serão realizadas diretamente pelo Poder Público e, em caráter complementar, atendidas as diretrizes do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio com instituições privadas, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde.

II.Serão destinados recursos municipais para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.

III.Serão organizados de forma centralizada.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

Questão 21

O comércio exterior brasileiro teve, em 2023, o maior superávit de sua história. O valor total de suas exportações no ano chegou a quase 340 bilhões de dólares, enquanto suas importações foram pouco acima de 240 bilhões de dólares. O resultado total, ou seja, o saldo da balança comercial, foi positivo (superávit) para o Brasil em 98,8 bilhões de dólares (Zocchia, 2024). Ao encontro dessa temática, três parceiros comerciais têm significativa relação com o comércio exterior brasileiro. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os países com suas respectivas relações comerciais:

Primeira coluna: país

- 1.Argentina
- 2.China
- 3.Estados Unidos

Segunda coluna: relações comerciais

(__)principal país importador de itens manufaturados de alto valor agregado do Brasil, como aeronaves. O Brasil também comercializa petróleo bruto e café em grão, além de produtos semimanufaturados de ferro e celulose.

(__)maior comprador de soja, carne bovina e celulose. Em troca, o Brasil importa produtos manufaturados, como máquinas elétricas e componentes eletrônicos e de telefonia.

(__)importante importador de produtos industrializados do Brasil, especialmente peças para veículos e automóveis, mas também soja.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 22

A lei complementar n.º 63/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, em sua subseção III - Da Indenização de Sobreaviso -, no art.62-A, elucida que fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal do Continente e Assuntos Metropolitanos, o regime excepcional de trabalho sob a forma de sobreaviso, considerando-se de sobreaviso o servidor ou empregado público que permanecer aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Ao encontro disso, analise as afirmações a seguir:

I.A indenização de sobreaviso será incorporada à remuneração e fará parte da base de cálculo de qualquer benefício ou vantagem pecuniária.

II.Fica estabelecido em quarenta horas o limite máximo de hora em regime de sobreaviso/mês.

III.Os servidores originários de outras esferas de governo, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), oficialmente cedidos e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde, farão jus à indenização de sobreaviso.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.

- (D) I, apenas.
 (E) II, apenas.

Questão 23

A portaria n.º 22/2016, que aprova a Política Municipal de Atenção Primária à Saúde (PMAPS) para organização dos serviços e gestão e direcionamento das ações de educação permanente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Florianópolis, em seu art. 13, aborda acerca das diretrizes gerais para organização do processo de trabalho nos Centros de Saúde. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir:

I. Todo usuário que se apresente aos centros de saúde de forma espontânea deve ter sua demanda avaliada e uma solução encaminhada, ainda que não seja possível sua plena resolução com os recursos disponíveis no momento.

II. Todos os profissionais da Atenção Primária à Saúde devem receber, ouvir e dar o devido seguimento aos problemas dos usuários, de acordo com os limites de sua profissão e os recursos disponíveis. A esta ação denomina-se atendimento integrado.

III. A rede municipal de Atenção Primária à Saúde oferecerá atenção às demandas eletivas de todos os moradores do município de Florianópolis, de maneira territorializada e que busque garantir o pleno acesso do cidadão ao sistema de saúde.


É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
 (B) II, apenas.
 (C) I, II e III.
 (D) III, apenas.
 (E) I, apenas.

Questão 24

A imagem a seguir ilustra a situação do trabalho infantil no país. Ao encontro disso, para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho infantil é "aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização". Conforme o IBGE (2024), no país, em 2022, havia 1,9 milhão de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso representa 4,9% da população nessa faixa etária. O contingente de crianças e adolescentes nessa situação vinha caindo desde 2016 (2,1 milhões), chegando a 1,8 milhão em 2019. No entanto, em 2022, esse contingente cresceu:

Proporção de pessoas de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, no total de população nessa faixa etária (%)
 Série histórica



Pessoas de 5 a 17 anos

	2016	2017	2018	2019	2022
Total	40,6 milhões	39,9 milhões	39,3 milhões	38,8 milhões	38,4 milhões
Em situação de trabalho infantil	2,1 milhões	1,95 milhão	1,91 milhão	1,76 milhão	1,88 milhão

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2022



Isso posto, analise as afirmações a seguir:

I. A maioria das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil no trabalho principal estava em atividades agrícolas.

II. Entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, os meninos têm rendimento inferior (aproximadamente, R\$ 640,00) em relação às meninas (R\$ 760,00).

III. As crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil do sexo masculino predominam em relação ao sexo feminino.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III.
 (B) I, apenas.
 (C) II, apenas.
 (D) II e III, apenas.
 (E) III, apenas.

Questão 25

Em relação ao censo populacional, Carrança (2024) afirma que há uma mudança do perfil étnico-racial dos brasileiros. Ao encontro dessa temática, analise as afirmações a seguir:

I. A parcela da população brasileira que se autodeclara de cor ou raça preta aumentou de 2010 para 2022.

II. Há um processo conhecido como "escurecimento" da

população brasileira, o que reforça que a luta do movimento negro por direitos e contra o racismo está diretamente relacionada ao aumento do número de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas.

III. Os autodeclarados pardos superaram os brancos pela primeira vez no Censo 2022.

IV. Resultado de uma mudança metodológica, bem como do movimento de recuperação da identidade indígena, no Censo de 2022, o IBGE identificou um aumento das pessoas que se autodeclararam indígenas.

É correto o que se afirma:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Raciocínio Lógico

Questão 26

Uma obra estava prevista para ser realizada, no setor de uma clínica, em 10 dias, com 6 homens, de igual capacidade, trabalhando 8 horas por dia. Depois de finalizado o quarto dia de trabalho, percebeu-se que apenas 32% da obra havia sido concluída. Mantendo esse ritmo de trabalho, para que a obra seja finalizada no tempo previsto, será necessário que esses homens ampliem a jornada de trabalho por dia em:

- (A) 4h e 20 min.
- (B) 9h e 50 min.
- (C) 3h e 33 min.
- (D) 3h e 20 min.
- (E) 9h e 33 min.

Questão 27

Para produzir um determinado medicamento, são utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princípio ativo A é de R\$ 40,00 por mg e do B é de R\$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R\$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

- (A) 15,00.
- (B) 6,00.
- (C) 12,00.
- (D) 18,00.
- (E) 9,00.

Questão 28

Ricardo verificou que seu carro percorre, em média, 18 km por litro de gasolina e 10 km por litro de álcool. No posto de gasolina em que ele abastece seu carro, o litro de gasolina está custando R\$ 5,76 e o do álcool, R\$ 4,00. Considerando o menor custo por km rodado e com base apenas nessas informações, pode-se afirmar que só vale à pena Ricardo abastecer seu carro com álcool se o preço por litro tiver uma redução de, pelo menos, um percentual, em %, acima de:

- (A) 18.
- (B) 17.
- (C) 15.
- (D) 19.
- (E) 20.

Questão 29

Amanda deseja formar uma senha de 6 letras, formando anagramas com seu nome. Assim, as senhas serão formadas pela reorganização das letras do seu nome, usando todas as letras do seu nome exatamente uma vez, em formato minúsculo. Pode-se afirmar que o número de senhas diferentes que ela pode criar, excluindo a formação do seu nome (amanda), é de:

- (A) 720.
- (B) 210.
- (C) 180.
- (D) 119.
- (E) 360.

Questão 30

Em um setor de 153 funcionários, dos 102 homens, verificou-se que dois terços haviam testado positivo para Covid e, também, um terço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode-se afirmar que a razão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

- (A) $4/5$.
- (B) $6/10$.
- (C) $5/9$.
- (D) $7/10$.
- (E) $4/9$.

Questão 31

Ao realizar um investimento de R\$ 3.000,00 na divulgação de um produto na televisão, é esperado que 12.000 pessoas assistam ao anúncio, das quais estima-se que apenas 2% adquiram uma unidade do produto. Considerando esses dados e mantendo a proporção entre o valor do investimento e o número de pessoas que adquirem o produto, pode-se afirmar que, para que os resultados de uma divulgação gerem a venda de 1920 produtos, o valor do investimento a ser realizado deve ser, em reais, de:

- (A) 180.000.
- (B) 18.000.
- (C) 240.000.
- (D) 24.000.
- (E) 21.000.

Questão 32

Ana comprou um *tablet* por R\$ 2.017,40. Esse *tablet* foi comprado na semana do consumidor, quando havia um desconto de 23% sobre o preço de tabela normal. Pode-se afirmar que, se Ana tivesse comprado no valor de tabela normal, o valor a mais que ela teria que pagar pelo *tablet* seria, em reais, de:

- (A) 419,20.
- (B) 524,00.
- (C) 602,60.
- (D) 464,00.
- (E) 620,00.

Questão 33

Em um determinado dia, a média de tempo de atendimento em uma clínica pediátrica foi de 30 minutos por paciente, sendo que foram atendidos 15 pacientes. Em uma outra clínica de atendimento de plantão, a média foi de 22 minutos por paciente, sendo atendidos 25 pacientes. Podemos afirmar que a média de tempo de atendimento, considerados todos os pacientes das duas clínicas nesse período foi, em minutos, de:

- (A) 23.
- (B) 26.
- (C) 22.
- (D) 24.
- (E) 25.

Questão 34

O quadro a seguir apresenta o número de pacientes atendidos em determinada clínica, na primeira semana de maio:

Dia da semana	Quantidade de pacientes atendidos
2ª feira	36
3ª feira	48
4ª feira	12
5ª feira	54
6ª feira	80

Considerando essas informações, pode-se afirmar que, para que a média de pacientes atendidos por dia (no período de segunda a sexta-feira) chegue a 50 pacientes, o número de atendimentos por semana deve aumentar, em uma quantidade de pacientes, igual a:

- (A) 4.
- (B) 20.

- (C) 8.
- (D) 12.
- (E) 16.

Questão 35

Em uma clínica, atuam médicos enquadrados em duas categorias: os especialistas nível I e os especialistas nível II. O salário dos médicos depende da categoria em que se enquadram, sendo que os 40 médicos do nível I recebem salários de R\$ 18.000,00 por mês e os 32 médicos do nível II recebem salário de R\$ 25.000,00 por mês. O planejamento financeiro dessa clínica espera para o próximo ano dispor de um orçamento anual de R\$ 22.800.000,00 apenas para pagamento do salário desses médicos, mantendo o quadro de funcionários e desconsiderando outras despesas (tais como férias, décimo terceiro etc). Se no próximo ano os médicos do nível I receberem um aumento de 30% no salário, considerando o orçamento esperado, pode-se afirmar que o aumento previsto para os médicos do nível II será, em %, de:

- (A) 15,0.
- (B) 22,3.
- (C) 20,5.
- (D) 12,8.
- (E) 25,0.

Noções de Informática

Questão 36

Segundo dados da Apura Cyber Intelligence S/A, cibercriminosos usam diversas táticas para roubar dados e pedir quantias pelo resgate. O setor da saúde vê uma crescente onda de ataques cibernéticos, sendo que 12% dos ataques hackers são direcionados a ela. O setor da saúde é um alvo primário para criminosos cibernéticos devido à natureza sensível dos dados com que ela lida. É imprescindível então que todos os profissionais conheçam sobre conceitos básicos de segurança da informação para minimizar ataques e roubo de informações. Sobre isso, assinale a alternativa que descreve corretamente um tipo de ataque que criptografa as informações e cobra resgate financeiro da vítima para obter acesso às informações:

- (A) DDoS
- (B) Cavalo de Tróia
- (C) Phishing
- (D) Ataque de senha
- (E) Ransomware

Questão 37

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona conceitos a características do Microsoft Word 365:

Primeira coluna: conceito

1. Controlar alterações
2. Inspetor de documento
3. Estilos
4. Referência cruzada

Segunda coluna: descrição

() São conjuntos reutilizáveis de opções de formatação que você pode aplicar ao texto.

() Quando você estiver trabalhando em um documento com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative esta opção para ver cada mudança.

() É um recurso do Microsoft Word que permite checar características importantes, como se o texto está acessível para pessoas com deficiência.

() Permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 4 – 3 – 2.
- (B) 3 – 1 – 2 – 4.
- (C) 4 – 3 – 1 – 2.
- (D) 3 – 2 – 4 – 1.
- (E) 2 – 4 – 1 – 3.

Questão 38

A Telemedicina trata do uso das modernas tecnologias da informação e telecomunicações para o fornecimento de informação e atenção médica a pacientes e outros profissionais de saúde situados em locais distantes. A respeito dos recursos de comunicação e videoconferência, analise as considerações a seguir:

I. Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho. O Teams é uma plataforma desenvolvida pela Microsoft.

II. Meet é um serviço de comunicação por vídeo especializado em Telemedicina, que integra algoritmos de inteligência artificial para análise preditiva de dados clínicos e foi desenvolvido pela Google, incorporando módulos de interoperabilidade com sistemas de informação hospitalar (HIS) e registros eletrônicos de saúde (EHR).

III. iMedicina é uma plataforma que oferece diversas funcionalidades, como Agenda, Prontuário e Telemedicina. A plataforma iMedicina é uma solução criada pela empresa Apple.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.

(E) I, apenas.

Questão 39

Considere as afirmativas relacionadas aos conceitos de armazenamento de arquivos em nuvem; formulários eletrônicos; sites de busca e pesquisa na Internet; e arquivos e pastas em ambientes compartilhados. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Google Drive é um serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. As permissões de compartilhamento de um arquivo são: Leitor, Comentador, Editor.

() Google Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados para questionários e formulários de registro.

() São exemplos de sites de pesquisa voltados para pesquisa científica: Google Scholar, World Wide Science e SciELO.

() No Windows 10, para compartilhar uma pasta, é necessário definir as permissões de compartilhamento, que são constituídas pelos nomes de grupo ou de usuário que terão acesso e quais permissões de acesso serão atribuídas. As permissões de acesso disponíveis para configuração são respectivamente: Controle Total, Alteração, Leitura, Gravar e Permissões especiais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – V – F.

Questão 40

A função **PROCV** do Microsoft Excel é uma função que permite encontrar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. Por exemplo, procurar o preço de um medicamento pelo número identificador ou encontrar o nome de um paciente com base na sua ID. A sintaxe correta da função **PROCV** é:

- (A) PROCV([intervalo_pesquisa]; valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna)
- (B) PROCV([intervalo_pesquisa]; matriz_tabela; valor_procurado; núm_índice_coluna)
- (C) PROCV(valor_procurado; núm_índice_coluna; matriz_tabela; [intervalo_pesquisa])
- (D) PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [intervalo_pesquisa])
- (E) PROCV(valor_procurado; [intervalo_pesquisa]; matriz_tabela; núm_índice_coluna)

Conhecimentos Específicos

Questão 41

Considerando as últimas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST, é correto afirmar que:

- (A) A morfina deve ser aplicada rotineiramente, independente da presença de dor nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, pois promove redução de descarga adrenérgica com conseqüente redução do tamanho do infarto.
- (B) A angiogramia de coronárias é uma excelente opção em pacientes com dor torácica aguda de alta probabilidade de doença coronariana, com ECG sugestivo de síndrome coronariana aguda ou com marcadores de necrose miocárdica elevados.
- (C) Quando disponível, o uso de prasugrel em pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST deve ser preferível em pacientes com histórico de AIT ou AVC.
- (D) Pacientes com escore HEART ≤ 3 , associado à troponina em tempo hábil negativa, ECG sem alteração isquêmica e ausência de antecedentes de doença arterial coronariana podem ser liberados do serviço de emergência com segurança para reavaliação ambulatorial.
- (E) Em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supradesnível do segmento ST, a estratégia invasiva deve ser realizada em até 72 horas nos casos de angina refratária ou instabilidade hemodinâmica ou elétrica.

Questão 42

De acordo com a Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias, os critérios ecocardiográficos que definem a estenose aórtica como importante são:

- (A) Área valvar aórtica $\leq 1,5 \text{ cm}^2$ • Área valvar aórtica indexada $\leq 1,0 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ • Gradiente VE/Aorta $\geq 30 \text{ mmHg}$ • Velocidade máxima do jato aórtico $\geq 3,0 \text{ m/s}$ • Razão das velocidades de fluxo entre a via de saída do VE e valva aórtica $< 0,30$.
- (B) Área valvar aórtica $\leq 1,0 \text{ cm}^2$ • Área valvar aórtica indexada $\leq 0,6 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ • Gradiente VE/Aorta $\geq 60 \text{ mmHg}$ • Velocidade máxima do jato aórtico $\geq 6,0 \text{ m/s}$ • Razão das velocidades de fluxo entre a via de saída do VE e valva aórtica $< 0,30$.
- (C) Área valvar aórtica $\leq 1,5 \text{ cm}^2$ • Área valvar aórtica indexada $\leq 1,0 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ • Gradiente VE/Aorta $\geq 40 \text{ mmHg}$ • Velocidade máxima do jato aórtico $\geq 4,0 \text{ m/s}$ • Razão das velocidades de fluxo entre a via de saída do VE e valva aórtica $< 0,25$.
- (D) Área valvar aórtica $\leq 1,0 \text{ cm}^2$ • Área valvar aórtica indexada $\leq 0,6 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ • Gradiente VE/Aorta $\geq 30 \text{ mmHg}$ • Velocidade máxima do jato aórtico $\geq 3,0 \text{ m/s}$ • Razão das velocidades de fluxo entre a via de saída do VE e valva aórtica $< 0,30$.

- (E) Área valvar aórtica $\leq 1,0 \text{ cm}^2$ • Área valvar aórtica indexada $\leq 0,6 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ • Gradiente VE/Aorta $\geq 40 \text{ mmHg}$ • Velocidade máxima do jato aórtico $\geq 4,0 \text{ m/s}$ • Razão das velocidades de fluxo entre a via de saída do VE e valva aórtica $< 0,25$.

Questão 43

Sobre a pericardite aguda, analise as afirmações a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) Os corticóides são drogas de primeira linha e devem sempre ser empregados no tratamento da pericardite aguda.

(__) A colchicina é uma excelente opção para substituir o AAS ou antiinflamatórios não esteroidais em pacientes que não os toleram.

(__) O AAS, quando empregado na pericardite aguda, deve ser usado na dose de 300 mg 2x ao dia, por duas semanas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – F.

Questão 44

Pedro é um jovem de 39 anos que apresenta sua pressão arterial habitualmente 120/80 mmHg e não fuma. Devido ao seu histórico pessoal de hipercolesterolemia, e pelo fato de seu pai ter sofrido um infarto agudo do miocárdio aos 51 anos, você, como médico assistente de Pedro, solicitou um Teste Ergométrico e um ultrassom com Doppler das carótidas. O Teste Ergométrico revelou boa capacidade funcional, sem alterações clínicas ou eletrocardiográficas. O ultrassom das carótidas mostrou uma pequena placa, de 2,1 mm de espessura, no bulbo carotídeo direito, ocasionando estenose não significativa, com redução do lúmen arterial menor que 50%.

Considerando sua estratificação de risco cardiovascular, é correto afirmar:

- (A) Pedro é classificado com um paciente de risco cardiovascular intermediário e, por esse motivo, tem indicação de fazer um exame de escore de cálcio coronariano para possível re-estratificação do seu risco.
- (B) Pedro é claramente um paciente de baixo risco cardiovascular por não apresentar qualquer alteração em seu Teste Ergométrico ou sinais de aterosclerose significativa. Deve ser acompanhado anualmente, mas não tem indicação de utilizar qualquer medicamento para prevenção cardiovascular neste momento.

- (C) Por se tratar de um paciente de alto risco cardiovascular, a meta de controle de seu LDL-c é < 70 mg/d (se estiver usando estatina) ou redução de 50% no LDL-c (se LDL-c \geq 70 mg/dL e não estiver usando estatina).
- (D) Apesar de ser um paciente jovem, por apresentar histórico familiar de doença cardiovascular precoce, deve ser estratificado como um paciente de risco cardiovascular intermediário.
- (E) Para pacientes de alto risco cardiovascular, como o Pedro, está indicado o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg como medida fundamental para prevenção primária de eventos cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio.

Questão 45

Na investigação diagnóstica de dissecção da aorta, é correto afirmar:

- (A) O ecocardiograma transesofágico é um exame que tem uma baixa confiabilidade diagnóstica e só deve ser solicitado quando não há outro método diagnóstico disponível.
- (B) A angiotomografia de tórax é o método diagnóstico de escolha sempre, pois, mesmo nos pacientes instáveis hemodinamicamente, é um exame de rápida realização e não apresenta riscos ou contraindicações.
- (C) A radiografia de tórax não necessita ser solicitada, uma vez que não há alterações que possam sugerir o diagnóstico por esse método.
- (D) A aortografia é o exame padrão ouro e deve ser realizada sempre que disponível.
- (E) O ecocardiograma transtorácico, apesar de não ser o exame com a maior confiabilidade diagnóstica, pode identificar pacientes com dissecção da aorta tipo A, além de apresentar boa acurácia para avaliar sinais de complicações, como a insuficiência aórtica ou derrame pericárdico.

Questão 46

De acordo com a última diretriz de Miocardites da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é correto afirmar que:

- (A) A biópsia endomiocárdica tem indicação na avaliação de todos os pacientes com suspeita de miocardite, porém é pouco disponível.
- (B) Realizado o diagnóstico de miocardite com disfunção ventricular, é mandatória a associação de corticoterapia oral ou endovenosa em todos os pacientes, já que promove redução de risco de morte.
- (C) Na indisponibilidade da ressonância magnética, a cintilografia com o radioisótopo Tálío (Tálío-201) possui grande acurácia para o diagnóstico de inflamação miocárdica.

- (D) Dentre todos os desencadeantes de miocardite, a infecção por protozoários (particularmente *Trypanosoma cruzi*) é a mais prevalente no Brasil.
- (E) A apresentação pode se dar na forma fulminante, que se caracteriza pelo aparecimento abrupto (dias) dos sintomas de insuficiência cardíaca avançada, com grave disfunção ventricular com pouca alteração dos diâmetros ventriculares.

Questão 47

O eletrocardiograma (ECG) a seguir é de uma senhora de 69 anos, que consultava na Unidade de Pronto Atendimento de Forquilha por dor torácica. Ela recebeu vacina de mRNA contra a Covid-19 há cerca de 3 semanas e apresentou febrícula no dia seguinte. Além disso, tem histórico de hipertensão de longa data.



A respeito dessas informações, considerando o diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta:

- (A) As alterações da repolarização ventricular, vistas no ECG apresentado, são características de sobrecarga ventricular esquerda, que pode ser confirmada pelo critério de Sokolow-Lyon > 35 mm.
- (B) Para confirmação diagnóstica e definição terapêutica, é necessário, antes de tudo, dosagem da troponina I.
- (C) A repolarização precoce, como vista em DII, DIII e aVF, é uma alteração benigna comum nas mulheres idosas.
- (D) Miocardite aguda é a principal hipótese diagnóstica neste caso e a paciente deve ser hospitalizada pelos riscos de evolução clínica desfavorável.


(E) Nessas situações, recomenda-se também realizar o ECG com as derivações V3R e V4R para avaliar sinais de comprometimento concomitante do ventrículo direito.

Questão 48

Enzo, 13 anos, procura seu atendimento porque irá participar de uma seletiva para a base do Figueirense. Assintomático e com exame físico normal, apresenta o eletrocardiograma a seguir:



Destaque do quadro à direita inferior da imagem:



Sobre o caso, é correto afirmar que:

- (A) Enzo deve receber amiodarona indefinidamente.
- (B) Enzo deve receber trombolítico imediatamente.

- (C) As alterações sugerem possível alteração nos canais de sódio do paciente.
- (D) As alterações são uma variante da normalidade em pacientes jovens.
- (E) Existem sinais eletrocardiográficos de hipercalemia.

Questão 49

A síncope é um sintoma com diversas etiologias. Desde aquelas completamente benignas, como a síncope vaso-vagal, como aquelas de etiologia cardíaca com alto risco de morte súbita para o paciente. Quando alguma das condições a seguir estiverem presentes, considere internar o paciente para investigar, devido ao alto risco de síncope cardiogênica:

- I. Síncope na posição supina ou sentada.
- II. Síncope logo após o exercício.
- III. Evidência de taquicardia ventricular não sustentada (TVNS).

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 50

O estudo ISCHEMIA, maior ensaio clínico sobre coronariopatia crônica da história, foi publicado no *New England Journal of Medicine*, em abril de 2020. Esse estudo incluiu apenas pacientes com isquemia moderada ou importante em testes não invasivos e dividiu os pacientes em dois grupos: um para o tratamento tradicional pelos *Guidelines* da ocasião, ou seja, se havia sinais de risco aumentado no teste não invasivo, iria para coronariografia e, posteriormente, para revascularização, se factível. O outro grupo foi o do tratamento conservador. Neste, os pacientes ficavam em tratamento clínico otimizado e só realizariam coronariografia caso a estratégia inicial desse errado. Ex.: paciente que piorava da angina apesar do tratamento medicamentoso ou tinha um evento agudo. O desfecho primário do estudo foi composto de morte cardiovascular + infarto agudo do miocárdio + hospitalização por angina instável + internação por insuficiência cardíaca + parada cardíaca ressuscitada.

Sobre os resultados desse estudo, é correto afirmar:

- (A) Pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo <35% foram os que mais se beneficiaram da estratégia invasiva.
- (B) No quesito infarto agudo do miocárdio, houve um aumento de infartos peri-procedimento no grupo invasivo, bem como uma tendência de aumento de infartos espontâneos neste grupo.

- (C) O desfecho primário foi surpreendentemente superior no grupo de tratamento conservador quando comparado ao grupo de tratamento invasivo.
- (D) Uma subanálise de qualidade de vida do estudo mostrou que o grupo encaminhado para intervenção invasiva apresentou um melhor controle de angina.
- (E) Mesmo nos pacientes com obstrução do tronco da coronária esquerda >50%, não houve diferença no desfecho primário.

Questão 51

Sobre os antiarrítmicos, é correto afirmar que:

- (A) A propafenona é um agente antiarrítmico de classe IC bastante seguro para utilização em pacientes com taquicardia ventricular e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- (B) Pesadelos e/ou sonhos vívidos são efeitos colaterais comuns associados ao uso do verapamil.
- (C) A fenitoína é um agente antiarrítmico de classe III, útil para arritmias atriais e ventriculares que ocorrem em situações como a intoxicação digitalica.
- (D) Amiodarona é um agente antiarrítmico de classe III, que apresenta excelente resposta na interrupção de *Torsades de Pointes* em pacientes com QT longo.
- (E) A lidocaína é um agente antiarrítmico de classe IB que pode provocar confusão mental, delírio, estupor, coma e convulsões.

Questão 52

Considere as afirmativas relacionadas aos laudos eletrocardiográficos de acordo com Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre a Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() "Bloqueio Mascarado" é um bloqueio de ramo esquerdo, com morfologia de S ou rS em V1 associado à morfologia de bloqueio de ramo direito nas derivações do plano frontal.

() Desvio do eixo elétrico de QRS $\geq -30^\circ$ é suficiente para o diagnóstico de Bloqueio Divisional Anterossuperior Esquerdo (BDAS).

() Onda R ≥ 15 mm em V2 e V3 ou desde V1, crescendo para as derivações precordiais intermediárias e diminuindo de V5 para V6 sugere Bloqueio Divisional Anteromedial Esquerdo (BDAM).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – F.

Questão 53

Conforme a 3.^a Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da SBC, paciente que não necessite ser submetido a procedimento cirúrgico de emergência e que não apresente condições cardiovasculares graves no pré-operatório deve ter seu risco estratificado conforme os algoritmos de Lee ou do *American College of Physicians* (ACP). Sobre essa estratificação:

I. Pacientes de baixo risco pelo algoritmo do ACP ou Lee Classe I e II, mas que sejam diabéticos não-insulino dependentes, devem realizar um Teste Ergométrico para serem submetidos à cirurgia intraperitoneal.

II. Pacientes de risco intermediário pelo algoritmo do ACP ou Lee Classe III devem realizar prova funcional para avaliação de isquemia para serem submetidos à cirurgia vascular arterial.

III. Pacientes de risco intermediário pelo algoritmo do ACP ou Lee Classe III devem realizar prova funcional para avaliação de isquemia para serem submetidos a cirurgias de risco intermediário, mesmo que tenham boa capacidade funcional.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 54

Na avaliação de pacientes com dor torácica ou abdominal no setor de emergência:

I. O eletrocardiograma é dispensável aos pacientes com dor epigástrica intensa, uma vez que sua etiologia é habitualmente relacionada ao trato gastrointestinal.

II. Pacientes que chegam com dor retroesternal súbita e intensa, mas os eletrocardiogramas seriados se apresentam sem alterações isquêmicas agudas e a troponina I seriada (na admissão e em 3h) for normal, podem receber alta hospitalar com segurança para investigação ambulatorial.

III. Um exame físico normal não afasta todas as principais causas de dor torácica que trazem potencial risco à vida dos pacientes.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 55

Você atende a Sra. Joana, 75 anos, ex-tabagista (parou

há 5 anos), que nega hipertensão ou diabetes. Refere queixa de dispneia aos moderados esforços, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ao exame, apresenta ritmo cardíaco regular com B3 e sem sopros, crepitações em terço inferior do tórax, turgência jugular e edema em membros inferiores. Nesse contexto, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___) Se o ecocardiograma de Joana apontar uma fração de ejeção ventricular de 35%, a inclusão de um inibidor da SGLT2 promoverá redução de risco de mortalidade.

(___) Se o ecocardiograma de Joana apontar uma fração de ejeção ventricular de 55%, a inclusão de um inibidor da enzima conversora da angiotensina promoverá redução de risco de mortalidade.

(___) Se o ecocardiograma de Joana apontar uma fração de ejeção ventricular de 55%, pode-se afirmar que a etiologia da dispneia não é insuficiência cardíaca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

Questão 56

De acordo com a última atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é correto afirmar que:

- (A) Existe contraindicação absoluta para a realização de teste ergométrico em qualquer paciente que possua estenose aórtica grave documentada.
- (B) Em um paciente de 78 anos, com estenose aórtica baixo-fluxo e baixo-gradiente com fração de ejeção ventricular preservada, o escore de cálcio valvar elevado (2500 AU) confirma estenose aórtica importante.
- (C) Em um paciente de 82 anos com risco cirúrgico (STS) de 12%, com estenose aórtica com gradiente médio VE/Aorta de 70 mmHg e neoplasia metastática de estômago, em tratamento paliativo, deve-se indicar a troca valvar por meio de TAVI (implante de bioprótese aórtica transcaterter).
- (D) Em um paciente de 72 anos com risco cirúrgico (STS) de 8%, com estenose aórtica com gradiente médio VE/Aorta de 55 mmHg, a melhor opção é a cirurgia de troca valvar convencional.
- (E) Não existem evidências que comprovem benefício de troca valvar em um indivíduo de 55 anos assintomático, com os seguintes parâmetros ecocardiográficos: área valvar aórtica de 0,6 cm² e gradiente médio VE/Aorta de 65mmHg.

Questão 57

De acordo com a última Diretriz da Sociedade Brasileira

de Cardiologia, sobre Hipertensão Arterial, é correto afirmar:

- (A) São considerados normais valores de pressão arterial inferiores a 140 mmHg de pressão sistólica e 85 mmHg de pressão diastólica.
- (B) Valores de pressão arterial entre 160-179 mmHg (sistólica) e/ou 100-109 mmHg (diastólica) caracterizam hipertensão arterial estágio 3.
- (C) A utilização de dispositivo automático de braço não é recomendada para profissionais habilitados, que devem sempre dar preferência ao auscultatório, quando as duas técnicas estiverem disponíveis.
- (D) Recomenda-se que a PA no consultório seja medida em ambos os braços pelo menos na primeira consulta, porque uma diferença de pressão arterial sistólica entre os braços > 15 mmHg é sugestiva de doença ateromatosa e está associada a um alto risco cardiovascular.
- (E) Definição de hipertensão arterial pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) pode ser dada para a média de 24h igual ou superior a 125 mmHg de pressão sistólica e/ou 75 mmHg de pressão diastólica.

Questão 58

Sobre o pulso venoso jugular, é correto afirmar que:

- (A) O sinal de Kussmaul é caracterizado por uma redução paradoxal na altura da pressão venosa jugular durante a inspiração, a qual tipicamente ocorre em pacientes com pericardite constrictiva crônica e, algumas vezes, em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e estenose tricúspide.
- (B) A onda V do pulso venoso é decorrente do relaxamento atrial e descida do assoalho do átrio direito durante a sístole ventricular direita.
- (C) A pericardite constrictiva é caracterizada por rápida e profunda depressão Y seguida por um aumento do platô diastólico (onda H) sem uma onda A proeminente.
- (D) A elevação da pressão venosa jugular reflete um aumento da pressão do átrio esquerdo.
- (E) Ondas A altas são ausentes em pacientes com ritmo sinusal e atresia ou estenose tricúspide, mixoma atrial direito ou redução da complacência e/ou marcada hipertrofia do ventrículo direito.

Questão 59

Sobre a cardiomiopatia hipertrófica, é correto afirmar que:

- (A) Os bloqueadores de canal de cálcio diidropiridínicos, como o anlodipino, devem ser a opção de escolha para a redução dos sintomas.
- (B) Beta-bloqueadores, como o succinato de metoprolol, são contraindicados por aumentar o gradiente de via de saída e, conseqüentemente, piorar os sintomas.

- (C) O uso de inibidores da miosina cardíaca, como o mavacanteno, reduz a sintomatologia e, conseqüentemente, a necessidade de redução septal.
- (D) Qualquer atividade física estará sempre contraindicada.
- (E) A alcoolização septal é o tratamento de escolha para a redução de mortalidade em pacientes que apresentaram taquicardia ventricular.

Questão 60

Conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, no que se refere ao tratamento da hipertensão na gestação, analise as afirmações a seguir. Registre V, para verdadeiras e F, para falsas:

() A terapia medicamentosa deve ser iniciada como monoterapia pelos medicamentos considerados de primeira linha (metildopa, nifedipina de ação prolongada ou bloqueadores do receptor de angiotensina (BRA)).

() O tratamento para emergência hipertensiva na gestante pode ser feito tanto com nifedipina (10 mg) por via oral quanto com hidralazina IV. Há uma tendência atual de preferência para a nifedipina 10 mg, que pode ser repetida na dose de 10 a 20 mg a cada 20 a 30 minutos VO. Se não houver resposta após a terceira dose, fazer hidralazina IV na dose de 5 mg a cada 20 a 30 minutos até a dose de 15 mg.

() Em situações excepcionais, como a presença de edema agudo de pulmão e hipertensão grave e refratária, o uso de nitroprussiato de sódio pode ser considerado como a opção preferencial para o controle urgente da PA, por, no máximo, 4 horas, pelo risco de impregnação fetal pelo cianeto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – V.

Questão 61

Considere um paciente de 65 anos, portador de hipertensão, diabetes e fibrilação atrial permanente em uso de varfarina que apresentou um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede inferior e angioplastia primária de coronária direita. Ecocardiograma realizado após tratamento inicial revelou um aumento do átrio esquerdo, discreta hipocinesia de parede inferior e insuficiência mitral leve. Sobre o caso em questão, qual a estratégia anticoagulante/antiagregante mais adequada na alta hospitalar (de acordo com a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST)?

- (A) Manter com varfarina, clopidogrel e AAS por 1 ano e, após, apenas com AAS e varfarina.
- (B) Manter apenas com varfarina.
- (C) Manter com apixabana, prasugrel e AAS por 1 ano e, após, apenas com AAS e apixabana.
- (D) Manter com edoxabana e ticagrelor por 1 ano e, após, apenas com ticagrelor.
- (E) Manter com rivaroxabana e clopidogrel por 1 ano e, após, apenas com rivaroxabana.

Questão 62

No seu consultório, você é procurado por uma mulher de 38 anos com queixas de dispnéia progressiva aos esforços há 4 meses, inicialmente aos grandes esforços, mas nos últimos 15 dias tem se cansado até para escovar os dentes. Ela relata, ainda, que tem palpitações eventualmente e já teve que levantar da cama durante a noite devido à dispnéia. Durante a anamnese, você também percebe que a paciente apresenta uma disфонia. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, corada, hidratada e levemente taquipneica. Pressão arterial: 128/82 mmHg; Frequência cardíaca: 108 bpm; Ausculta cardíaca revela ritmo cardíaco irregular, com sopro diastólico em ruflar 3+/4. Ausculta pulmonar evidencia estertores crepitantes no 1/3 inferior bilateralmente. Abdome é levemente doloroso no hipocôndrio direito e apresenta leve edema dos membros inferiores. Foi, então, realizado um ecocardiograma que confirmou uma valvopatia importante. Em relação a essa valvopatia e comorbidades associadas dessa paciente, analise as afirmações a seguir. Registre V, para verdadeiras e F, para falsas:

() Se o eletrocardiograma confirmar fibrilação atrial, há indicação do uso de anticoagulantes orais diretos como a apixabana, edoxabana ou rivaroxabana devido ao alto risco de fenômenos tromboembólicos.

() A etiologia mais provável é a degenerativa, por calcificação do anel valvar.

() Até que essa paciente seja submetida ao tratamento cirúrgico, é indicado que inicie tratamento medicamentoso com betabloqueador, diurético de alça, espirolactona e anticoagulação (essa, se confirmada a fibrilação atrial).

() A disфонia pode ser explicada pela síndrome de Ortner.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – V – F – V.

Questão 63

Durante a visita hospitalar aos pacientes internados,

you se depara com um paciente caído no banheiro, irresponsivo. É importante que algumas ações de suporte básico à vida (SBV) sejam tomadas para que esse paciente tenha maior chance de sobreviver, caso esteja em parada cardiorrespiratória. Essas ações consistem em:

1. Avaliar o pulso carotídeo (se profissional experiente) e iniciar as compressões torácicas externas.
2. Abrir a via aérea e realizar duas ventilações de resgate.
3. Chamar por ajuda e solicitar que a equipe traga imediatamente o carro de emergência com o desfibrilador.
4. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, sobre uma superfície plana e rígida.

A sequência correta em que essas ações devem ocorrer é:

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1 – 4.
- (C) 2 – 1 – 3 – 4.
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 3 – 4 – 1 – 2.

Questão 64

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A ética é uma disciplina teórica que se caracteriza pela generalidade de seus conceitos e que investiga os fenômenos morais (objetos singulares e reais).

PORTANTO,

II. A ética estuda a moral praticada pelas coletividades, os modos de agir que afetam as pessoas para o bem ou para o mal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma conclusão correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma conclusão correta da I.

Questão 65

Rothmann e Cooper (2017) esclarecem que as experiências dos indivíduos no trabalho, sejam de natureza física, emocional ou social, afetam-nos no local de trabalho. Ao encontro disso, Bakker e Demerouti (2007) revelam que as relações humanas no trabalho desempenham um papel crucial no bem-estar dos indivíduos, influenciando diretamente seu estado emocional e social. Estudos mostram que ambientes de

trabalho positivos e suporte social contribuem significativamente para o bem-estar geral dos funcionários. Isso implica em uma posição preventiva para se atingir o bem-estar físico, mental e emocional ideal. Dado esse contexto, a partir das concepções de bem-estar, o bem-estar social do *Continuum* de Saúde Mental afirma que quando o colaborador acredita no potencial dos outros (indivíduos, grupos e sociedades) e experimenta um sentimento de afinidade, estímulo e apoio da comunidade, ocorre, correta e respectivamente:

- (A) o reconhecimento social e a integração cultural.
- (B) o desenvolvimento social e a autonomia pessoal.
- (C) a aceitação social e a coerência social.
- (D) a realização social e a integração social.
- (E) a contribuição social e o bem-estar emocional.

Questão 66

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), reafirma o compromisso com a efetiva participação popular no SUS e propõe uma prática político-pedagógica que estimula o diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares e a ancestralidade. Um dos seus princípios orientadores é o/a _____, que implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

Isso posto, assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna no excerto:

- (A) problematização
- (B) diálogo
- (C) construção compartilhada
- (D) emancipação
- (E) amorosidade

Questão 67

Considere as afirmativas relacionadas à classificação das medidas de prevenção, segundo as fases de prevenção, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(___) No período pré-patogênico, de prevenção primária, aplicam-se a promoção da saúde e a proteção específica.

(___) A prevenção terciária relaciona-se ao período patogênico, em seu nível de reabilitação.

(___) No período pré-patogênico, aplica-se a prevenção secundária, caracterizada pelo diagnóstico e tratamento precoce.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.

- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

Questão 68

A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações éticas, clínicas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Alguns princípios norteiam o trabalho da PNH. Dentre eles, destaca-se que o reconhecimento das diferentes práticas de saúde pode conversar com a experiência daquele que é assistido e, juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

Esse excerto refere-se a qual princípio da PNH?

- (A) Clínica ampliada e compartilhada.
- (B) Autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (C) Defesa dos direitos dos usuários.
- (D) Acolhimento.
- (E) Transversalidade.

Questão 69

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

I. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos.

II. Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação.

III. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 70

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que descreve os atributos essenciais da Atenção Básica à qualidade da atenção:

Primeira coluna: atributos essenciais

- (1) Acessibilidade de Primeiro Contato
- (2) Longitudinalidade
- (3) Integralidade
- (4) Coordenação

Segunda coluna: descrição dos atributos

(___) Pressupõe a regularidade da fonte de atenção e seu uso ao longo do tempo, o que implica a identificação de população adstrita e a existência de forte vínculo entre

ela e os profissionais de saúde.

(___) Refere-se à ideia de ser o serviço preferencial de procura do usuário a cada novo problema ou episódio recorrente.

(___) Define-se pela continuidade do cuidado, a capacidade de integrar a informação acerca do usuário e alavancar seu uso para aumento da eficiência da oferta proposta.

(___) Entende-se que os serviços de atenção primária devem receber todos os tipos de demandas e procurar solucioná-las, seja nas próprias estruturas ou fazendo os arranjos necessários para questões que exijam cuidados fora de seu escopo.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 4 – 2 – 1.
- (B) 4 – 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 3 – 4 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.

Questão 71

Medir a frequência com que ocorrem os problemas de saúde em populações humanas é um dos objetivos da epidemiologia. Para fazer essas mensurações, utilizam-se as medidas de incidência e prevalência. Em uma situação hipotética, na mesma semana, todas as 400 crianças atendidas em uma Estratégia Saúde da Família fizeram exames laboratoriais e foram encontrados 40 resultados positivos para *Ascaris lumbricoides*. Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A prevalência é de 10 casos existentes de verminose por *Ascaris* a cada 100 crianças.

PORQUE

II. A prevalência é dinâmica e diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em um intervalo de tempo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:


- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 72

A epidemiologia permite estudar o processo saúde-doença, tendo como objeto a distribuição da doença na população, no tempo e no lugar. Utilizando

como exemplo o número de acidentes ofídicos registrados mensalmente no Brasil durante o período de 2010 a 2012, analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta:

Número de acidentes ofídicos registrados por mês durante o período de 2010-2012, Brasil



Fonte: (BRASIL, c2008).

Imagem disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/>

ARES/3355/1/3con_ferra_epidemio_2016-2.pdf

É correto o que se afirma em:

- (A) A incidência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais frios do ano.
- (B) A prevalência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais quentes do ano.
- (C) A prevalência de acidentes ofídicos é menor nos meses mais quentes do ano.
- (D) A incidência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais quentes do ano.
- (E) A prevalência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais frios do ano.

Questão 73

A Constituição Federal de 1988 determina que a responsabilidade do financiamento do Sistema Único de Saúde seja Tripartite. Os atuais percentuais de investimento financeiro são definidos pela Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012. De acordo com a lei, os municípios devem aplicar anualmente, no mínimo, ___ da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.

Isso posto, assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna no excerto:

- (A) 30%
- (B) 12%
- (C) 10%
- (D) 21%
- (E) 15%

Questão 74

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona ações preventivas de saúde com seus respectivos níveis de prevenção:

Primeira coluna: ações

- (1) Vacinação
- (2) Grupos de apoio a pacientes crônicos
- (3) Reabilitação pós-infarto

Segunda coluna: níveis de prevenção

- (__) Prevenção Secundária
- (__) Prevenção Terciária
- (__) Prevenção Primária

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 75

Com base nas responsabilidades descritas para cada esfera de governo, no contexto da Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), qual das seguintes alternativas reflete uma atribuição específica das Secretarias Estaduais de Saúde?

- (A) Articular instituições de ensino e serviço, para formação e garantia de educação permanente aos profissionais de saúde das equipes que atuam na Atenção Básica.
- (B) Promover acesso dos trabalhadores à formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de saúde.
- (C) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.
- (D) Garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população.
- (E) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.

Questão 76

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os princípios do Sistema Único de Saúde com seus respectivos conceitos:

Primeira coluna: princípios

- (1) Universalidade
- (2) Integralidade
- (3) Equidade

Segunda coluna: conceitos

- (__) Busca garantir ao indivíduo a assistência à saúde, que transcenda a prática curativa.
- (__) Busca reconhecer que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender à diversidade.

(___) Busca garantir a oferta de atendimento a todos que necessitem, em todos os níveis, enfatizando as ações preventivas e o tratamento de agravos.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

Questão 77

A Portaria n.º 2.836/2011 institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT). A referida portaria tem por objetivos:

I. Monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.

II. Coibir o uso de medicamentos, drogas e fármacos, evitando problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios, especialmente para travestis e transexuais.

III. Incluir o tema do enfrentamento às discriminações, nos processos de educação permanente dos gestores, trabalhadores, universitários e nos Conselhos de Saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 78

A notificação compulsória é realizada pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. De acordo com o que dispõe a Portaria GM/MS n.º 420/2022, são considerados agravos a serem notificados semanalmente:

- (A) Leishmaniose Visceral – Tuberculose - Acidente de trabalho.
- (B) Leptospirose – Hanseníase - Intoxicação por agrotóxicos.
- (C) Vírus Zika em gestante - Tétano - Botulismo.
- (D) Hanseníase - Hepatites virais - Intoxicação por agrotóxicos.
- (E) Violência doméstica – Botulismo - Hanseníase.

Questão 79

A prevenção quaternária é apresentada como um quarto e último tipo de prevenção, devendo ser desenvolvida continuamente e em paralelo com a atividade clínica. Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A importância da prevenção quaternária para o cuidado à saúde está intimamente ligada à missão ética e política de conter ou minimizar a medicalização social.

PORQUE

II. A atividade clínica mais criteriosa proporciona a racionalidade do tratamento, com a utilização mais criteriosa dos recursos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 80

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Básica (AB) é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A respeito da AB, analise as afirmativas a seguir:

I. Atenção Básica em Saúde (ABS) e Atenção Primária à Saúde (APS) devem ser entendidas como sinônimos, devido à incorporação do princípio da integralidade como direito à saúde.

II. AB se refere apenas às ações e serviços públicos de saúde, mesmo que executados por serviços complementares contratados.

III. A partir de 2019, a equipe de ABS pode ter a atuação da equipe com carga horária semanal de 30h semanais, desde que cubra 50% da população adscrita.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2024**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E
51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E
56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E
61	A	B	C	D	E
62	A	B	C	D	E
63	A	B	C	D	E
64	A	B	C	D	E
65	A	B	C	D	E
66	A	B	C	D	E
67	A	B	C	D	E
68	A	B	C	D	E
69	A	B	C	D	E
70	A	B	C	D	E
71	A	B	C	D	E
72	A	B	C	D	E
73	A	B	C	D	E
74	A	B	C	D	E
75	A	B	C	D	E
76	A	B	C	D	E
77	A	B	C	D	E
78	A	B	C	D	E
79	A	B	C	D	E
80	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 24 de junho de 2024**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na página da Prefeitura Municipal de Florianópolis - Concurso Público - Edital n.º 001/2024.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 25 de junho de 2024 e 23h59min do dia 26 de junho de 2024**.

Florianópolis, 23 de junho de 2024.