

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2024**

CARGO: MÉDICO - REUMATOLOGISTA

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 80 (oitenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Noções de Informática e 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Florianópolis, 23 de junho de 2024.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 15.

Texto 01:

Sinais de consentimento forçado

O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, já levou à retratação de 30 artigos científicos desde 2019. Em comum, os estudos cancelados utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas. **Em alguns casos**, não foi possível assegurar que os sujeitos da pesquisa forneceram material biológico de forma voluntária ou que o estudo foi aprovado pelo comitê ético de alguma instituição científica reconhecida. Já outros *papers* estão lastreados por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, mas há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis. **Essa suspeita** se baseia no ambiente de repressão política em que as pesquisas foram feitas e na presença de agentes de segurança do Estado entre os coautores dos artigos.

Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância – tais como câmeras de vídeo e reconhecimento facial – para monitorar a minoria muçulmana uigur na província de Xinjiang, no noroeste do país. **A mesma estratégia** vale para os habitantes das montanhas do Tibete, região controlada pela China desde a década de 1950. "Isso faz parte da arquitetura do controle social e é uma ferramenta de pressão psicológica eficaz", disse Moreau ao jornal *The Washington Post*.

Em fevereiro, a revista *Molecular Genetics & Genomic Medicine* anunciou a retratação de 18 artigos apontados como suspeitos por Moreau, reconhecendo "inconsistências entre a documentação de consentimento e a pesquisa relatada". Outra retratação recente envolveu um trabalho publicado em 2022 na revista *PLOS ONE*, em que pesquisadores chineses coletaram amostras de sangue de centenas de tibetanos e concluíram que marcadores genéticos de seus cromossomos X poderiam ser úteis para identificação forense e testes de paternidade. Moreau alertou os editores da *PLOS ONE* que forças de segurança chinesas podem ter participado da coleta de dados, uma vez que organizações de defesa dos direitos humanos haviam denunciado a existência de um programa de coleta compulsória de amostras de DNA de populações tibetanas. O pesquisador pediu que investigassem se houve mesmo o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue. **O artigo** foi retratado apenas três meses após o alerta. Segundo nota divulgada pelo periódico, documentos fornecidos pelos autores não foram suficientes para afastar dúvidas sobre

a autenticidade do consentimento informado e garantir que o estudo recebeu aprovação ética de comitê regularmente estabelecido.

A rapidez da *PLOS ONE* em analisar o caso não é um padrão entre as revistas científicas. Moreau e seu grupo fizeram alertas semelhantes sobre mais de uma centena de artigos e ao menos 70 deles seguem sendo investigados há mais de dois anos, sem que as publicações cheguem a uma conclusão sobre se devem ser retratados – o argumento é de que os casos são complexos. "A demora excessiva de editores em proferir decisões equivale à má conduta editorial", disse Moreau, em uma longa reportagem sobre seu trabalho publicada em janeiro na revista *Nature*.

Houve casos em que os editores consideraram a suspeita infundada e encerraram as investigações. A editora MDPI declarou não ter encontrado falhas éticas em sete artigos questionados por Moreau, publicados na revista *Genes*. Um dos artigos investigou as origens genéticas do povo Hui, outro grupo étnico muçulmano do norte da China. Vários autores trabalham para a Academia de Ciências Forenses de Xangai, que é parte do Ministério da Justiça da China. Em um outro artigo, autores eram afiliados ao Departamento de Investigação Criminal da província de Yunnan e ao Gabinete de Segurança Pública da cidade de Zibo, na China. "Não é incomum que a polícia ajude a facilitar a pesquisa forense de genética populacional", afirmou à *Nature* Dennis McNevin, da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, coautor de um artigo apontado como suspeito por Moreau. O trabalho em questão foi publicado em 2018 na revista *Scientific Reports* e se baseava na análise genética de 1.842 pessoas de quatro grupos étnicos da China. O artigo segue válido, mas em 2022 a editora *Springer Nature* fez uma correção removendo dados (anonimizados) de participantes que constavam nas informações suplementares do *paper*, porque não havia consentimento para divulgá-los.

O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, quando soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes. Ele levou o caso à Sociedade Europeia de Genética Humana e pediu que se pronunciasse contra a medida. Com a repercussão negativa, **o programa** acabou revogado pelo Parlamento do país. No mesmo ano, foi informado de que um programa de catalogação de DNA estava sendo implantado como parte do processo de registro de passaporte em Xinjiang, onde os uigures têm sido alvo de vigilância e detenções em massa. Ele fez um levantamento da literatura científica e encontrou dezenas de artigos que descrevem o perfil genético de grupos étnicos minoritários na China. Também observou que mais de 20% das pesquisas publicadas sobre genética forense populacional na China entre 2011 e 2018 concentraram-se nos uigures, embora eles representem menos de 1% da população.

Retirado e adaptado de: MARQUES, Fabrício. Sinais de consentimento forçado. Revista Pesquisa FAPESP.

Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/sinais-de-consentimento-forcado/> Acesso em: 19 abr., 2024.

Texto 02:

Trecho da Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012

[...] II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES

A presente Resolução adota as seguintes definições:

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades [...];

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar [...];

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(is) legal(is), aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência [...];

II.12 - pesquisa - processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico [...];

II.14 - pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos [...];

II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais.

II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos

que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

Retirado e adaptado de: BRASIL. Ministério da Saúde. RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html Acesso em: 20 abr., 2024.

Questão 01

As sentenças a seguir foram retiradas do Texto 01 e alteradas. Assinale a alternativa na qual está correto o emprego do acento grave (crase):

- (A) O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, já levou 30 artigos científicos à se retratarem desde 2019.
- (B) A editora MDPI declarou não ter encontrado falhas éticas em sete artigos questionados por Moreau, submetidos à processo de avaliação na revista Genes.
- (C) Isso faz parte da arquitetura do controle social e consiste em uma ferramenta de pressão psicológica eficaz à minorias.
- (D) Não existem entraves à polícia para que ajude a facilitar a pesquisa forense de genética populacional.
- (E) Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, desde informações biométricas à métodos de vigilância.

Questão 02

A partir da leitura do Texto 01: Sinais de consentimento forçado, analise as afirmações a seguir:

I.As denúncias de Yves Moreau direcionam-se a pesquisas que ferem a moral científica ao destrar, de alguma forma, seus participantes.

II.Um dos aspectos indicados por Moreau se relaciona às forças coercitivas empregadas por pesquisadores no processo de inclusão de participantes.

III.Moreau denuncia, dentre tantas formas de desrespeito a participantes de pesquisa, aspectos que estão relacionados a ideologias dominantes, relações de poder tácitas e coerção psicológica.

IV.Os estudos denunciados por Moreau geralmente são empreendidos com grupos minoritários e minorizados, isso se dá porque esses grupos têm pouca representatividade social. Assim, Moreau pode ser considerado um porta-voz desses grupos.

V.Quando as pesquisas são denunciadas por Moreau, elas são investigadas e retiradas do ar, visto que ferem princípios importantes.

VI. Moreau chama seu trabalho de "vigilância genômica".

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III, IV e VI, apenas.
- (B) I, II, III, IV, V e VI.
- (C) II e V, apenas.
- (D) I, V e VI, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 03

Analise as classificações, apresentadas entre parênteses, das relações de sentido em cada uma das sentenças a seguir:

I. **Segundo** Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância (Conformidade).

II. O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, **quando** soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes (Concessão).

III. Também observou que mais de 20% das pesquisas publicadas sobre genética forense populacional na China entre 2011 e 2018 concentraram-se nos uigures, **embora** eles representem menos de 1% da população (Adição e concessão).

IV. **Já** outros papers estão lastreados por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, **mas** há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis (Adição e oposição).

V. O pesquisador pediu que investigassem **se** houve mesmo o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue (Generalização).

VI. Isso faz parte da arquitetura do controle social **e** é uma ferramenta de pressão psicológica eficaz (Adição).

A classificação apresentada está correta em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III, IV, V e VI.
- (D) I, III e VI, apenas.
- (E) II, V e VI, apenas.

Questão 04

Sobre processos de formação de palavras, analise as afirmações a seguir:

I. A palavra "geneticista" foi formada pelo processo de _____.

II. A palavra "bioinformata" foi formada pelo processo de _____.

III. A palavra "pesquisa" foi formada pelo processo de _____.

IV. A palavra "minoritários" foi formada pelo processo de _____.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas nos excertos:

- (A) derivação sufixal - derivação prefixal - derivação regressiva - derivação sufixal.
- (B) derivação imprópria - derivação parassintética - derivação sufixal - composição por aglutinação.
- (C) derivação prefixal - derivação sufixal - derivação imprópria - derivação prefixal.
- (D) composição por justaposição - derivação imprópria - derivação prefixal - derivação parassintética.
- (E) derivação regressiva - composição por aglutinação - derivação prefixal e sufixal - derivação regressiva.

Questão 05

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona funções da pontuação com exemplos de seu emprego nos Textos 01 e 02:

Primeira coluna: função da pontuação

- (1) Isolamento de expressão subordinada deslocada.
- (2) Isolamento de aposto.
- (3) Enumeração.
- (4) Isolamento de adjunto adverbial.
- (5) Inserção de discurso direto.

Segunda coluna: exemplo

(___) No mesmo ano, foi informado de que um programa de catalogação de DNA estava sendo implantado como parte do processo de registro de passaporte em Xinjiang.

(___) "A demora excessiva de editores em proferir decisões equivale à má conduta editorial", disse Moreau.

(___) O esforço do geneticista e bioinformata Yves Moreau, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica.

(___) Anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação

(___) Segundo Moreau, a polícia chinesa se vale de uma base de dados nacional de DNA.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 5 – 2 – 3 – 1 – 4.
- (B) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5.
- (D) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

Questão 06

A respeito das relações coesivas no Texto 01, indique o termo referente retomado por cada um dos anafóricos a seguir:

I. Em alguns casos (primeiro parágrafo)

- a. artigos científicos
- b. coleta

II. Essa suspeita (primeiro parágrafo)

- a. os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.
- b. há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.

III. A mesma estratégia (segundo parágrafo)

- a. Isso faz parte da arquitetura do controle social e é uma ferramenta de pressão psicológica eficaz.
- b. se vale de uma base de dados nacional de DNA, de informações biométricas e de métodos de vigilância – tais como câmeras de vídeo e reconhecimento facial.

IV. O artigo (terceiro parágrafo)

- a. um trabalho publicado em 2022 na revista PLOS ONE
- b. o consentimento informado dos indivíduos que cederam amostras de sangue.

V. O programa (sexto parágrafo)

- a. vigilância gemônica
- b. programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) I-b; II-a; III-a; IV-b; V-a.
- (B) I-b; II-a; III-b; IV-a; V-a.
- (C) I-a; II-a; III-a; IV-b; V-b.
- (D) I-a; II-b; III-b; IV-a; V-b.
- (E) I-b; II-b; III-b; IV-a; V-a.

Questão 07

A partir da leitura do Texto 01 e do Texto 02, analise o seguinte trecho:

Entre os anos de 1950 e 1960, o instituto de oncologia Chester Southam fez uma pesquisa para descobrir como o sistema imunológico de uma pessoa reagiria quando exposto a células cancerígenas. Para chegar a essas conclusões, a decisão foi de injetar essas células em pacientes sem a permissão deles. Aqueles que sabiam que iriam passar pelos testes, ainda assim, não sabiam de todos os detalhes do que poderia acontecer com eles. O resultado das injeções, claro, acabou resultando no crescimento de nódulos cancerígenos, levando à metástase em um dos casos. Os experimentos começaram em pessoas já doentes, mas depois passaram a acontecer em indivíduos saudáveis, com os

cientistas recrutando prisioneiros para isso. O caso veio à tona quando alguns pesquisadores convidados para os testes se recusaram a participar e fizeram uma denúncia (ROSA, 2021).

A respeito do experimento apresentado, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) O experimento pode ser considerado antiético, pois os participantes não tiveram escolha sobre participar ou não da pesquisa.

(__) O experimento só pode ser considerado antiético nos casos de participantes que não sabiam o que iria acontecer.

(__) O experimento só pode ser considerado antiético nos casos em que foi realizado com participantes anteriormente saudáveis.

(__) Como se trata de um aspecto importante para a ciência, estando ligado ao câncer, e foi realizado apenas com detentos, o experimento não pode ser considerado antiético.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – V – V – F.

Questão 08

Os excertos a seguir foram elaborados a partir dos Textos 01 e 02, assinale a alternativa que apresenta a correta colocação pronominal:

- (A) Moreau quis colaborar com os grupos minoritários os defendendo na ciência.
- (B) Moreau e seus colegas fizeram sua parte. Os alertaram sobre mais de uma centena de artigos.
- (C) Isso nos mostra a importância de discutirmos a ética em pesquisa durante a formação inicial.
- (D) Não pode-se aceitar que as pesquisas sigam os padrões éticos distorcidos que bem entenderem.
- (E) Alguém explicou-lhes a razão para não participar desses experimentos.

Questão 09

Analise o seguinte trecho, retirado do Texto 01:

Já outros papers estão **lastreados** por termos de consentimento informado, nos quais os participantes declaram que foram avisados sobre o escopo da pesquisa e que aceitaram participar dela, mas há a possibilidade de que a coleta de dados tenha sido forçada e os documentos de anuência obtidos sob coação, o que os tornaria inúteis.

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que

poderia substituir o termo em destaque sem prejuízo de valor:

- (A) embasados
- (B) aprofundados
- (C) especificados
- (D) amparados
- (E) selados

Questão 10

A respeito da relação entre o Texto 01 e o Texto 02, analise as afirmativas a seguir:

I.Os textos se relacionam ao tocar na mesma temática, mas consistem em textos independentes entre si.

II.Os textos são interdependentes, pois para que se compreenda um deles, você precisa conhecer o outro.

III.O Texto 01 é dependente do Texto 02 na medida em que, para compreender o foco do Texto 01, você precisa conhecer conceitos apresentados no Texto 02, como é o caso de "vulnerabilidade".

IV.O Texto 02 é dependente do Texto 01, pois os conceitos que são explicados precisam da contextualização oferecida no Texto 01, como no conceito de "consentimento".

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

Questão 11

Analise o seguinte trecho, retirado do Texto 01:

Em comum, os estudos **cancelados** utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas.

A respeito do sentido e significado da palavra em destaque, analise as afirmações a seguir:

I.A palavra foi empregada no sentido denotativo, visto que consiste em um processo de tornar sem efeitos os estudos.

II.A palavra foi empregada no sentido conotativo, como uma expressão que nasceu na Internet e diz respeito ao cancelamento de ações e pessoas consideradas inadequadas pelos usuários da Rede.

III.A acepção mais adequada para a palavra é a de "Suspender a realização de algo que se havia planejado" (MICHAELIS, online).

IV.A acepção mais adequada à palavra é a de "reprovar e repudiar, boicotar e banir pessoas, eventos ou marcas que assumem comportamentos considerados incorretos ou que ferem os valores de um grupo de pessoas em

redes sociais".

V.O significado dicionarizado da palavra é mais relacionado a "invalidar processo ou objeto em um determinado contexto".

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) III e V, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) I e V, apenas.

Questão 12

Assinale a alternativa que apresenta corretamente, entre parênteses, a classificação da figura de linguagem presente no respectivo trecho:

- (A) Os artigos científicos cancelados utilizavam dados genéticos ou biométricos de minorias étnicas e grupos populacionais vulneráveis da China, cuja coleta foi realizada em condições nebulosas (Hipérbato).
- (B) Estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência (Polissíndeto).
- (C) Processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico (Metonímia).
- (D) Moreau e seu grupo fizeram alertas semelhantes sobre mais de uma centena de artigos e ao menos 70 deles seguem sendo investigados há mais de dois anos, sem que as publicações cheguem a uma conclusão sobre se devem ser retratados (Apóstrofe).
- (E) O engajamento de Moreau no combate ao que ele chama de "vigilância genômica" de minorias étnicas começou em 2016, quando soube que o governo do Kuwait lançara um programa para coletar e catalogar perfis genéticos de seus cidadãos e de visitantes (Perífrase).

Questão 13

A respeito dos gêneros a que pertencem o Texto 01 e o Texto 02, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O Texto 01 pertence a um gênero do campo jornalístico cuja função é relatar acontecimentos cotidianos, com a forte presença de elementos narrativos e descritivos. Geralmente, circula em jornais e revistas cotidianas.

(__)O Texto 02 pertence a um gênero que consiste em atos administrativos normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do executivo, por meio dos quais disciplinam matéria da sua

competência específica. Os textos deste gênero não podem contrariar os regulamentos e os regimentos, mas explicá-los.

(__)O Texto 01 pertence a um gênero que tem como objetivo a publicação dos resultados de uma pesquisa aprofundada e, para isso, utiliza-se uma linguagem acadêmica, ou seja, formal e técnica. Geralmente, circula em anais de eventos e periódicos científicos.

(__)O Texto 01 pertence a um gênero textual que tem como objetivo apresentar uma pesquisa científica ou aspectos científicos por meio de uma linguagem simples e didática, sem jargões técnico-científicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – F – F.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – V – F – V.

Questão 14

A respeito das funções da linguagem predominantes no Texto 01 e no Texto 02, analise as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas:

I. O Texto 01 apresenta a função metalinguística da linguagem como predominante, pois está empregando a linguagem para refletir a respeito de situações específicas, isto é, emprega um código para falar do próprio código.

ALÉM DISSO,

II. No Texto 02, a função da linguagem predominante é a função fática, que consiste em uma construção linguística que objetiva informar algum aspecto.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

Questão 15

Analise o seguinte excerto adaptado do Texto 02:

A vulnerabilidade consiste no estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

A respeito da construção desse período, podemos

afirmar que:

I.O trecho consiste em um período composto por três orações.

II.Todas as conjunções alternativas foram empregadas com a mesma função, isto é, ligando elementos da mesma natureza no trecho.

III.Há, no excerto, elemento que desempenha a função sintática de advérbio.

IV.A palavra "que", no excerto, desempenha a função de pronome relativo.

V.A expressão "ao consentimento livre e esclarecido" desempenha a função de objeto direto.

É correto o que se afirma em:

- (A) IV e V, apenas.
- (B) II e V, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 16

A lei complementar n.º 63/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, em sua subseção III - Da Indenização de Sobreaviso -, no art.62-A, elucida que fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal do Continente e Assuntos Metropolitanos, o regime excepcional de trabalho sob a forma de sobreaviso, considerando-se de sobreaviso o servidor ou empregado público que permanecer aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Ao encontro disso, analise as afirmações a seguir:

I.A indenização de sobreaviso será incorporada à remuneração e fará parte da base de cálculo de qualquer benefício ou vantagem pecuniária.

II.Fica estabelecido em quarenta horas o limite máximo de hora em regime de sobreaviso/mês.

III.Os servidores originários de outras esferas de governo, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), oficialmente cedidos e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde, farão jus à indenização de sobreaviso.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 17

O comércio exterior brasileiro teve, em 2023, o maior superávit de sua história. O valor total de suas exportações no ano chegou a quase 340 bilhões de dólares, enquanto suas importações foram pouco acima de 240 bilhões de dólares. O resultado total, ou seja, o saldo da balança comercial, foi positivo (superávit) para o Brasil em 98,8 bilhões de dólares (Zocchia, 2024). Ao encontro dessa temática, três parceiros comerciais têm significativa relação com o comércio exterior brasileiro. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os países com suas respectivas relações comerciais:

Primeira coluna: país

- 1.Argentina
- 2.China
- 3.Estados Unidos

Segunda coluna: relações comerciais

() principal país importador de itens manufaturados de alto valor agregado do Brasil, como aeronaves. O Brasil também comercializa petróleo bruto e café em grão, além de produtos semimanufaturados de ferro e celulose.

() maior comprador de soja, carne bovina e celulose. Em troca, o Brasil importa produtos manufaturados, como máquinas elétricas e componentes eletrônicos e de telefonia.

() importante importador de produtos industrializados do Brasil, especialmente peças para veículos e automóveis, mas também soja.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
(B) 3 – 1 – 2.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 2 – 3 – 1.
(E) 1 – 2 – 3.

Questão 18

Em relação ao censo populacional, Carrança (2024) afirma que há uma mudança do perfil étnico-racial dos brasileiros. Ao encontro dessa temática, analise as afirmações a seguir:

I.A parcela da população brasileira que se autodeclara de cor ou raça preta aumentou de 2010 para 2022.

II.Há um processo conhecido como "escurecimento" da população brasileira, o que reforça que a luta do movimento negro por direitos e contra o racismo está diretamente relacionada ao aumento do número de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas.

III.Os autodeclarados pardos superaram os brancos pela primeira vez no Censo 2022.

IV.Resultado de uma mudança metodológica, bem como do movimento de recuperação da identidade indígena, no Censo de 2022, o IBGE identificou um aumento das pessoas que se autodeclararam indígenas.

É correto o que se afirma:


- (A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) II, apenas.

Questão 19

A imagem a seguir ilustra a situação do trabalho infantil no país. Ao encontro disso, para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho infantil é "aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização". Conforme o IBGE (2024), no país, em 2022, havia 1,9 milhão de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso representa 4,9% da população nessa faixa etária. O contingente de crianças e adolescentes nessa situação vinha caindo desde 2016 (2,1 milhões), chegando a 1,8 milhão em 2019. No entanto, em 2022, esse contingente cresceu:

Proporção de pessoas de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, no total de população nessa faixa etária (%)

Série histórica



Pessoas de 5 a 17 anos

	2016	2017	2018	2019	2022
Total	40,6 milhões	39,9 milhões	39,3 milhões	38,8 milhões	38,4 milhões
Em situação de trabalho infantil	2,11 milhões	1,95 milhão	1,91 milhão	1,76 milhão	1,88 milhão

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2022

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS IBGE

Isso posto, analise as afirmações a seguir:

I.A maioria das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil no trabalho principal estava em atividades agrícolas.

II.Entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, os meninos têm rendimento inferior (aproximadamente, R\$ 640,00) em relação às meninas (R\$ 760,00).

III.As crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil do sexo masculino predominam em relação ao sexo feminino.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II, III.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 20

Dados detalhados sobre moradia permitem a criação de programas integrados de habitação e saúde, em que melhorias nas condições de habitação são combinadas com intervenções de saúde pública. Ao encontro dessa temática e considerando os dados dos últimos censos, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.Em 2022, havia no país, aproximadamente, 60 milhões de casas ocupadas, nas quais residiam por volta de 171 milhões de pessoas. O segundo tipo mais encontrado foi apartamento, categoria de domicílio na qual residiam quase 13% da população. O aumento da população residente em apartamento é expressivo, sendo registrado em distintas regiões do país. É uma tendência encontrada nas áreas de região metropolitana e nos centros das cidades maiores.

ALÉM DISSO,

II.Apesar de registrar uma expansão dos domicílios do tipo apartamento, o Censo Demográfico 2022 mostra que, dos 5570 municípios brasileiros, em apenas três predominava essa modalidade e um desses é Florianópolis. Sendo um destino turístico importante da região sul, a capital catarinense, no Censo 2010, possuía 49% de seus residentes em apartamentos, já em 2022 esse percentual aumentou para 57%. É um adensamento que gera verticalização para atrair mais pessoas que querem estar próximas às praias.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.

Questão 21

Considerando-se a portaria n.º 22/2016, que aprova a Política Municipal de Atenção Primária à Saúde (PMAPS) para organização dos serviços e gestão e direcionamento das ações de educação permanente no

âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Florianópolis, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.O Capital Criança representa a linha de cuidado municipal em saúde da criança. Visa a proteção, promoção e recuperação da saúde das crianças de zero a dez anos incompletos residentes no município de Florianópolis. Sua atuação é pautada na parceria interinstitucional e intersetorial e se dá pela integração de dois componentes: político e assistencial. No componente assistencial, a equipe do Capital Criança desenvolve ações de visitaç o di ria  s maternidades p blicas e privadas do munic pio de Florian polis, com fins de vincula o do rec m-nascido e fam lia a seus Centros de Sa de de Refer ncia.

AL M DISSO,

II.No componente pol tico, o Capital Crian a, entre outros, participa ativamente do Comit  de Preven o do  bito Materno, Infantil e Fetal de Florian polis, que tem como objetivo a identifica o e investiga o dos  bitos maternos, infantis e fetais e a devolutiva qualificada aos servi os em parceria com as inst ncias de apoio territorial, objetivando a redu o da mortalidade materna, infantil e fetal.

A respeito dessas asser es, assinale a op o correta:

- (A) A asser o I   uma proposi o verdadeira e a II   uma proposi o falsa.
- (B) As asser es I e II s o proposi es verdadeiras, mas a II n o   uma complementa o correta da I.
- (C) A asser o I   uma proposi o falsa e a II   uma proposi o verdadeira.
- (D) As asser es I e II s o proposi es verdadeiras e a II   uma complementa o correta da I.
- (E) As asser es I e II s o proposi es falsas.

Quest o 22

A Pol tica Municipal de Aten o Prim ria   Sa de (PMAPS) se apresenta como norma abrangente e busca:

I.Delimitar e regular a gest o do trabalho das equipes e servi os de aten o prim ria.

II.Delimitar as atividades assistenciais oferecidas nestes servi os.

III.Apresentar-se como arcabou o para a defini o de padr es de desempenho profissional.

IV.Definir necessidades de educa o permanente e desenvolvimento profissional continuado.

V.Organizar as atividades docente-assistenciais de gradua o e p s-gradua o desenvolvidas na rede municipal de sa de.

  correto o que se afirma em:

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) I e IV, apenas.

- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) IV e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 23

A portaria n.º 22/2016, que aprova a Política Municipal de Atenção Primária à Saúde (PMAPS) para organização dos serviços e gestão e direcionamento das ações de educação permanente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Florianópolis, em seu art. 13, aborda acerca das diretrizes gerais para organização do processo de trabalho nos Centros de Saúde. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir:

I. Todo usuário que se apresente aos centros de saúde de forma espontânea deve ter sua demanda avaliada e uma solução encaminhada, ainda que não seja possível sua plena resolução com os recursos disponíveis no momento.

II. Todos os profissionais da Atenção Primária à Saúde devem receber, ouvir e dar o devido seguimento aos problemas dos usuários, de acordo com os limites de sua profissão e os recursos disponíveis. A esta ação denomina-se atendimento integrado.

III. A rede municipal de Atenção Primária à Saúde oferecerá atenção às demandas eletivas de todos os moradores do município de Florianópolis, de maneira territorializada e que busque garantir o pleno acesso do cidadão ao sistema de saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 24

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Florianópolis, em seu art. 118, as ações e serviços municipais de saúde:

I. Serão realizadas diretamente pelo Poder Público e, em caráter complementar, atendidas as diretrizes do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio com instituições privadas, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde.

II. Serão destinados recursos municipais para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.

III. Serão organizados de forma centralizada.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.

- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 25

Conforme a Controladoria Geral da União, o nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. Ao encontro dessa temática, leia os seguintes cenários:

1. Bernard Arnault, bilionário à frente do conglomerado de luxo LVMH, que inclui as marcas Louis Vuitton e Moët & Chandon, e um dos homens mais ricos do mundo, nomeou seu filho, Frédéric, de apenas 29 anos, como novo CEO da divisão de relógios da empresa. O jovem executivo ingressou na TAG Heuer em 2017, assumiu como CEO em 2020 e agora passa a gerir toda a divisão de relógios, que tem as marcas Hublot e Zenith. A seu exemplo, cada um de seus irmãos ocupa posições de liderança em empresas do grupo (FORBES, 2024).

2. O pai de Pedro de Godoy Bueno, Edson de Godoy Bueno, foi presidente do grupo Amil, empresa de planos de saúde. A mãe, Dulce Pugliese de Godoy Bueno, é médica e está entre as mulheres mais ricas do Brasil. Pedro é presidente do grupo Dasa (DASA3), do setor de saúde (ESTADÃO, 2024).

3. Angelina Jolie começou no cinema jovem, aos sete anos. Ela é filha do consagrado ator Jon Voight. Sua primeira aparição nas telas foi, justamente, em um filme estrelado pelo pai, "Lookin' to Get Out" (1982) (CNN, 2024).

4. Sandy e Júnior: os dois filhos de Xororó, hoje com 40 e 39 anos, respectivamente, fazem sucesso desde criança, quando despontaram como uma dupla. Primeiro, eles entoavam hits sertanejos, que depois viraram para o pop. A dupla se separou em 2007, mas ambos seguiram na música com carreira solo (G1, 2024)

Isso posto, analise as afirmações a seguir:

I. No Brasil, o nepotismo é vedado, primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade.

II. O nepotismo direto é aquele em que o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores, também entendido como designações recíprocas.

III. A citação dos quatro exemplos mencionados no enunciado reforça um termo bastante em voga, que ilustra como os privilégios e o acesso desigual às oportunidades perpetuam as desigualdades sociais e econômicas, que é o "*nepo babies*", que em língua portuguesa, é conhecido como "filhos do nepotismo".

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.

- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Raciocínio Lógico

Questão 26

Amanda deseja formar uma senha de 6 letras, formando anagramas com seu nome. Assim, as senhas serão formadas pela reorganização das letras do seu nome, usando todas as letras do seu nome exatamente uma vez, em formato minúsculo. Pode-se afirmar que o número de senhas diferentes que ela pode criar, excluindo a formação do seu nome (amanda), é de:

- (A) 119.
- (B) 720.
- (C) 180.
- (D) 360.
- (E) 210.

Questão 27

Uma obra estava prevista para ser realizada, no setor de uma clínica, em 10 dias, com 6 homens, de igual capacidade, trabalhando 8 horas por dia. Depois de finalizado o quarto dia de trabalho, percebeu-se que apenas 32% da obra havia sido concluída. Mantendo esse ritmo de trabalho, para que a obra seja finalizada no tempo previsto, será necessário que esses homens ampliem a jornada de trabalho por dia em:

- (A) 3h e 33 min.
- (B) 4h e 20 min.
- (C) 9h e 33 min.
- (D) 3h e 20 min.
- (E) 9h e 50 min.

Questão 28

Ana comprou um *tablet* por R\$ 2.017,40. Esse *tablet* foi comprado na semana do consumidor, quando havia um desconto de 23% sobre o preço de tabela normal. Pode-se afirmar que, se Ana tivesse comprado no valor de tabela normal, o valor a mais que ela teria que pagar pelo *tablet* seria, em reais, de:

- (A) 419,20.
- (B) 620,00.
- (C) 464,00.
- (D) 524,00.
- (E) 602,60.

Questão 29

Ricardo verificou que seu carro percorre, em média, 18 km por litro de gasolina e 10 km por litro de álcool. No posto de gasolina em que ele abastece seu carro, o litro de gasolina está custando R\$ 5,76 e o do álcool, R\$

4,00. Considerando o menor custo por km rodado e com base apenas nessas informações, pode-se afirmar que só vale à pena Ricardo abastecer seu carro com álcool se o preço por litro tiver uma redução de, pelo menos, um percentual, em %, acima de:

- (A) 15.
- (B) 19.
- (C) 17.
- (D) 20.
- (E) 18.

Questão 30

Para produzir um determinado medicamento, são utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princípio ativo A é de R\$ 40,00 por mg e do B é de R\$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R\$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

- (A) 15,00.
- (B) 18,00.
- (C) 6,00.
- (D) 9,00.
- (E) 12,00.

Questão 31

O quadro a seguir apresenta o número de pacientes atendidos em determinada clínica, na primeira semana de maio:

Dia da semana	Quantidade de pacientes atendidos
2ª feira	36
3ª feira	48
4ª feira	12
5ª feira	54
6ª feira	80

Considerando essas informações, pode-se afirmar que, para que a média de pacientes atendidos por dia (no período de segunda a sexta-feira) chegue a 50 pacientes, o número de atendimentos por semana deve aumentar, em uma quantidade de pacientes, igual a:

- (A) 12.
- (B) 16.
- (C) 20.
- (D) 4.
- (E) 8.

Questão 32

Em um setor de 153 funcionários, dos 102 homens, verificou-se que dois terços haviam testado positivo para Covid e, também, um terço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode-se afirmar que a razão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

- (A) 6 / 10.
- (B) 4 / 5.
- (C) 5 / 9.
- (D) 7 / 10.
- (E) 4 / 9.

Questão 33

Em uma clínica, atuam médicos enquadrados em duas categorias: os especialistas nível I e os especialistas nível II. O salário dos médicos depende da categoria em que se enquadram, sendo que os 40 médicos do nível I recebem salários de R\$ 18.000,00 por mês e os 32 médicos do nível II recebem salário de R\$ 25.000,00 por mês. O planejamento financeiro dessa clínica espera para o próximo ano dispor de um orçamento anual de R\$ 22.800.000,00 apenas para pagamento do salário desses médicos, mantendo o quadro de funcionários e desconsiderando outras despesas (tais como férias, décimo terceiro etc). Se no próximo ano os médicos do nível I receberem um aumento de 30% no salário, considerando o orçamento esperado, pode-se afirmar que o aumento previsto para os médicos do nível II será, em %, de:

- (A) 25,0.
- (B) 15,0.
- (C) 22,3.
- (D) 20,5.
- (E) 12,8.

Questão 34

Em um determinado dia, a média de tempo de atendimento em uma clínica pediátrica foi de 30 minutos por paciente, sendo que foram atendidos 15 pacientes. Em uma outra clínica de atendimento de plantão, a média foi de 22 minutos por paciente, sendo atendidos 25 pacientes. Podemos afirmar que a média de tempo de atendimento, considerados todos os pacientes das duas clínicas nesse período foi, em minutos, de:

- (A) 26.
- (B) 25.
- (C) 24.
- (D) 22.
- (E) 23.

Questão 35

Ao realizar um investimento de R\$ 3.000,00 na divulgação de um produto na televisão, é esperado que

12.000 pessoas assistam ao anúncio, das quais estima-se que apenas 2% adquiram uma unidade do produto. Considerando esses dados e mantendo a proporção entre o valor do investimento e o número de pessoas que adquirem o produto, pode-se afirmar que, para que os resultados de uma divulgação gerem a venda de 1920 produtos, o valor do investimento a ser realizado deve ser, em reais, de:

- (A) 180.000.
- (B) 18.000.
- (C) 21.000.
- (D) 24.000.
- (E) 240.000.

Noções de Informática

Questão 36

Considere as afirmativas relacionadas aos conceitos de armazenamento de arquivos em nuvem; formulários eletrônicos; sites de busca e pesquisa na Internet; e arquivos e pastas em ambientes compartilhados. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) Google Drive é um serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. As permissões de compartilhamento de um arquivo são: Leitor, Comentador, Editor.

(__) Google Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados para questionários e formulários de registro.

(__) São exemplos de sites de pesquisa voltados para pesquisa científica: Google Scholar, World Wide Science e SciELO.

(__) No Windows 10, para compartilhar uma pasta, é necessário definir as permissões de compartilhamento, que são constituídas pelos nomes de grupo ou de usuário que terão acesso e quais permissões de acesso serão atribuídas. As permissões de acesso disponíveis para configuração são respectivamente: Controle Total, Alteração, Leitura, Gravar e Permissões especiais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – F – F – V.

Questão 37

Segundo dados da Apura Cyber Intelligence S/A, cibercriminosos usam diversas táticas para roubar dados e pedir quantias pelo resgate. O setor da saúde vê uma crescente onda de ataques cibernéticos, sendo que 12% dos ataques hackers são direcionados a ela. O setor da saúde é um alvo primário para criminosos cibernéticos

devido à natureza sensível dos dados com que ela lida. É imprescindível então que todos os profissionais conheçam sobre conceitos básicos de segurança da informação para minimizar ataques e roubo de informações. Sobre isso, assinale a alternativa que descreve corretamente um tipo de ataque que criptografa as informações e cobra resgate financeiro da vítima para obter acesso às informações:

- (A) DDoS
- (B) Ransomware
- (C) Cavalo de Tróia
- (D) Phishing
- (E) Ataque de senha

Questão 38

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona conceitos a características do Microsoft Word 365:

Primeira coluna: conceito

1. Controlar alterações
2. Inspetor de documento
3. Estilos
4. Referência cruzada

Segunda coluna: descrição

() São conjuntos reutilizáveis de opções de formatação que você pode aplicar ao texto.

() Quando você estiver trabalhando em um documento com outras pessoas ou você mesmo estiver editando um documento, ative esta opção para ver cada mudança.

() É um recurso do Microsoft Word que permite checar características importantes, como se o texto está acessível para pessoas com deficiência.

() Permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 4 – 1 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2 – 4.
- (C) 4 – 3 – 1 – 2.
- (D) 1 – 4 – 3 – 2.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

Questão 39

A Telemedicina trata do uso das modernas tecnologias da informação e telecomunicações para o fornecimento de informação e atenção médica a pacientes e outros profissionais de saúde situados em locais distantes. A respeito dos recursos de comunicação e videoconferência, analise as considerações a seguir:

I. Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina bate-papo, videoconferências,

armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho. O Teams é uma plataforma desenvolvida pela Microsoft.

II. Meet é um serviço de comunicação por vídeo especializado em Telemedicina, que integra algoritmos de inteligência artificial para análise preditiva de dados clínicos e foi desenvolvido pela Google, incorporando módulos de interoperabilidade com sistemas de informação hospitalar (HIS) e registros eletrônicos de saúde (EHR).

III. iMedicina é uma plataforma que oferece diversas funcionalidades, como Agenda, Prontuário e Telemedicina. A plataforma iMedicina é uma solução criada pela empresa Apple.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 40

A função **PROCV** do Microsoft Excel é uma função que permite encontrar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. Por exemplo, procurar o preço de um medicamento pelo número identificador ou encontrar o nome de um paciente com base na sua ID. A sintaxe correta da função **PROCV** é:

- (A) `PROCV(valor_procurado; núm_índice_coluna; matriz_tabela; [intervalo_pesquisa])`
- (B) `PROCV([intervalo_pesquisa]; valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna)`
- (C) `PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [intervalo_pesquisa])`
- (D) `PROCV([intervalo_pesquisa]; matriz_tabela; valor_procurado; núm_índice_coluna)`
- (E) `PROCV(valor_procurado; [intervalo_pesquisa]; matriz_tabela; núm_índice_coluna)`

Conhecimentos Específicos

Questão 41

Sobre as miopatias inflamatórias imunomediadas, é correto afirmar que:

- (A) Polimiosite é o primeiro diagnóstico a ser pensado em um paciente adulto com quadro clínico sugestivo de miopatia inflamatória e ausência de rash cutâneo.
- (B) Na dermatomiosite juvenil, não é frequente a presença de vasculite e de calcinoses.
- (C) Apenas em pacientes adultos, a positividade dos autoanticorpos anti TIF-1 gama e anti-NXP-2, especialmente na dermatomiosite, são associados a maior risco de neoplasia.
- (D) Na síndrome anti-sintetase associada a anti Jo-1, há elevado risco de evolução complicada com rabdomiólise e insuficiência renal aguda.
- (E) Na miopatia por corpúsculos de inclusão, a ausência do anticorpo anti CN1A torna improvável o diagnóstico, devido à sua elevada especificidade.

Questão 42

Sobre o envolvimento ocular mais comumente associado a cada uma das doenças reumatológicas, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as doenças reumatológicas com os tipos de envolvimento ocular:

Primeira coluna: doenças reumatológicas

- 1- Doença de Behçet
- 2- Artrite reumatoide
- 3- Espondiloartrites
- 4- Lupus eritematoso sistêmico
- 5- Artrite idiopática juvenil
- 6- Vasculites ANCA-associadas

Segunda coluna: tipos de envolvimento ocular

- (__)Uveíte anterior aguda unilateral
- (__)Uveíte posterior ou panuveíte
- (__)Escleromalácia
- (__)Episclerite
- (__)Vasculite retiniana
- (__)Uveíte anterior crônica

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 - 6 - 5 - 1 - 4 - 3
- (B) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- (C) 6 - 2 - 1 - 5 - 4 - 3
- (D) 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - 6
- (E) 3 - 1 - 2 - 6 - 4 - 5

Questão 43

Sobre as espondiloartrites axiais (axSpA), é correto afirmar:

- (A) Apesar dos avanços no diagnóstico das axSpAs, há ainda retardo importante, podendo levar anos, especialmente em homens.
- (B) Os critérios ASAS para avaliação da RM de sacroilíacas estão sendo atualmente revistos, por serem muito restritivos e permitirem elevado número de diagnósticos falso negativos.
- (C) axSpA não radiográfica é indicação para uso da maioria dos imunobiológicos, desde que preencham os critérios de Nova York modificados.
- (D) De acordo com o grupo ASAS/EULAR (Assessment in Spondyloarthritis International Society/European Alliance of Associations for Rheumatology) 2022, o índice ASDAS, especialmente ASDAS-PCR, é a ferramenta preferencial para avaliação da atividade da axSpA, enquanto o BASDAI pode ser usado quando a realização do ASDAS não é possível.
- (E) Fazem parte dos fatores de risco para má resposta ao tratamento imunobiológico nas espondiloartrites: leves alterações à ressonância magnética de sacroilíacas, sexo masculino, proteína C reativa normal.

Questão 44

Sobre a febre reumática (FR) aguda, pode-se afirmar que:

- (A) Corpos de Aschoff são formações granulomatosas encontradas em biópsias sinoviais de pacientes com artrite da FR e representam a interação de linfócitos T ativado com a molécula de adesão vascular 1 (VCAM1) hiperexpressa.
- (B) Em todas as populações, infecções cutâneas (impetigo) e faringite são responsáveis em igual proporção pelos casos de FR aguda.
- (C) A lesão cutânea Erythema elevatum faz parte dos critérios maiores de Jones para FR.
- (D) A resposta imune anormal ao Streptococo do Grupo A ocorre pelo mecanismo de mimetismo molecular, principalmente da proteína M do Streptococo com a miosina, levando à cardite e à valvulite reumáticas.
- (E) Nódulos subcutâneos ocorrem em cerca de 30% dos pacientes, são firmes e dolorosos e se localizam tipicamente nas superfícies extensoras dos membros.

Questão 45

Em relação ao envolvimento pulmonar intersticial (EPI) na esclerose sistêmica (ES), podemos afirmar que:

- (A) A ciclofosfamida é mais eficaz que o micofenolato nos casos de PINE fibrosante associada à ES.

- (B) Pirfenidona e nintedanibe são imunossupressores que demonstraram eficácia no tratamento do EPI da ES em estudos recentes.
- (C) A presença de reticulação fina à TC de tórax pode significar lesão inflamatória ou fibrótica.
- (D) A presença do anticorpo anti-topoisomerase I e a baixa DLCO no início do tratamento estão associados à maior mortalidade.
- (E) Capacidade vital forçada abaixo de 75% é um dos parâmetros que indica a necessidade de tratamento, de acordo com o algoritmo de Goh e colaboradores.

Questão 46

Em relação ao sistema imune e autoimunidade, é correto afirmar que:

- (A) Os TLR (*toll like receptors*) fazem parte de uma família de receptores que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos e são importantes na imunidade inata.
- (B) IL-2, a principal citocina produzida pelas células dendríticas, é responsável pela proliferação e diferenciação de diversas subpopulações de linfócitos T e começa a ser explorada como tratamento de doenças autoimunes.
- (C) As células T regulatórias produzem principalmente IL-5 e inibem a resposta imune anormal.
- (D) A coestimulação por meio do sistema CD28-CTLA4 permite a ativação da célula B independentemente da ligação do antígeno processado ao HLA.
- (E) As células *natural killer* (NK), neutrófilos e linfócitos T helper são as principais células da imunidade adaptativa.

Questão 47

Em relação à polimialgia reumática (PMR) e arterite de células gigantes (ACG), é correto afirmar:

- (A) Provas inflamatórias (VHS e PCR) não elevadas afastam o diagnóstico de PMR.
- (B) Não há evidências para o uso do tocilizumabe na polimialgia reumática sem arterite de células gigantes.
- (C) Artrite e anemia não são achados frequentes na PMR com ou sem ACG.
- (D) Corticoterapia com doses moderadas a baixas apresenta eficácia no controle dos sintomas, porém as recidivas são frequentes no processo de desmame.
- (E) Por se tratar em geral de pacientes idosos, o uso de metotrexato não é indicado.

Questão 48

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as descrições patológicas às condições:

Primeira coluna: descrições patológicas

- 1- Infiltrado linfocítico periductal com centros germinativos
- 2- Infiltrado céls. TCD4 perifascicular e perivascular
- 3- Infiltrado linfo-plasmocitário, fibrose estoriforme, flebite obliterativa
- 4- Células gigantes de Langerhans
- 5- Necrose fibrinoide circundada por células epitelióides, macrófagos, linfócitos e plasmócitos

Segunda coluna: condições

- Doença por IgG4
- Sarcoidose
- Doença de Sjögren
- Nódulo reumatóide
- Dermatômiosite

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 5 - 3 - 4 - 1 - 2
- (B) 4 - 1 - 3 - 5 - 2
- (C) 3 - 4 - 1 - 5 - 2
- (D) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- (E) 2 - 4 - 1 - 3 - 5

Questão 49

Na artrite reumatóide (AR), podemos observar que:

- (A) As novas recomendações do Colégio Americano de Reumatologia posicionam os glicocorticóides como "terapia de ponte", podendo ser usados em doses de até 7,5 mg por dia no início do tratamento, em associação às drogas modificadoras de doença.
- (B) O padrão histopatológico da sinóvia na AR não guarda relação com resposta ao tratamento nem evolução da doença.
- (C) Não houve diferença nos ensaios clínicos pivotais em termos de resposta clínica entre uso de anti-TNF alfa isoladamente ou em combinação com metotrexato.
- (D) Na evolução dos pacientes com envolvimento pulmonar intersticial, a continuidade do uso de metotrexato se mostrou benéfica em estudos e, portanto, não há contraindicação para uso dele nesses casos.
- (E) O controle da dor na AR é mais difícil naqueles pacientes que apresentam inflamação persistente (PIRRA), em comparação ao subtipo não inflamatório (NIRRA).

Questão 50

Assinale a alternativa que apresenta as alterações que mostram associação mais importante com transformação linfomatososa na Doença de Sjögren primária:

- (A) Hipergamaglobulinemia, presença de anti-La/SSB, hipoalbuminemia.

- (B) Hipergamaglobulinemia, hipoalbuminemia, anti-Ro em altos títulos.
- (C) Hipergamaglobulinemia, fator reumatóide em altos títulos, parotidites de repetição.
- (D) Hipergamaglobulinemia, hipocomplementemia, presença de muitos centros germinativos na biópsia de glândula salivar.
- (E) Hipergamaglobulinemia, presença de muitos linfócitos T na biópsia de glândula salivar.

Questão 51

A respeito das drogas imunossupressoras sintéticas, pode-se afirmar que:

- (A) A ciclosporina atua principalmente na inibição da proliferação dos linfócitos B e sua diferenciação em plasmócitos.
- (B) O micofenolato de sódio é uma pró-droga, sendo metabolizado a mofetila e ácido micofenólico em primeira passagem hepática.
- (C) Não se considera que a leflunomida aumente o risco de reativação de tuberculose latente.
- (D) Pacientes com deficiência hereditária da TPMT (tiopurina metiltransferase) podem desenvolver mielossupressão grave se utilizarem ciclofosfamida.
- (E) Dentre os efeitos imunossupressores do metotrexato estão a inibição da síntese do DNA principalmente pelas células TCD4 e B e o aumento da síntese celular de adenosina, levando à maior diferenciação das células Treg.

Questão 52

Assinale a alternativa correta quanto aos agentes imunobiológicos utilizados nas doenças reumatológicas:

- (A) A imunogenicidade do agente imunobiológico varia com o tipo de molécula e tende a aumentar com tempo de uso e pode influenciar a sua eficácia e segurança.
- (B) Os imunobiológicos anti-IL23 apresentam um bom perfil de segurança, porém levam a um aumento de risco de infecções fúngicas.
- (C) Para o tratamento do lupus eritematoso sistêmico, os imunobiológicos aprovados pela Anvisa são belimumabe (anti-BLYS) e anifrolumabe (anti interferon tipo III).
- (D) Reações infusionais tendem a ser menos frequentes e de menor gravidade no uso dos imunobiológicos quiméricos em comparação aos humanizados.
- (E) Na espondiloartrite axial, os diferentes imunobiológicos da classe anti-TNF apresentam diferenças significativas em termos de eficácia, de acordo com o perfil do paciente.

Questão 53

Em relação aos medicamentos para tratamento da osteoporose, é correto afirmar:

- (A) No tratamento sequencial da osteoporose em pacientes de muito alto risco para fraturas, deve-se utilizar primeiramente um agente anti reabsortivo seguido de um agente formador de osso.
- (B) O romosozumabe é um anticorpo monoclonal humanizado que antagoniza a esclerostina, inibidora da via Wnt de formação óssea.
- (C) O raloxifeno está indicado em mulheres com osteoporose na pré menopausa e alto risco para câncer de mama.
- (D) Denosumabe não está indicado para tratamento da osteoporose em homens.
- (E) Os efeitos adversos raros dos bisfosfonatos não apresentam relação com a dose cumulativa deles.

Questão 54

De acordo com as novas recomendações EULAR (Liga Europeia de Associações de Reumatologia) 2023 para tratamento do lupus eritematoso sistêmico (LES) e os critérios de remissão (DORIS) e baixa atividade (LLDA), qual a melhor estratégia para uma paciente em uso de prednisona 2,5 mg/dia e hidroxicloroquina em dose otimizada que apresenta anemia discreta sem sinais de hemólise, sedimento urinário normal, sem artrite, sem lesões cutâneas, sem febre ou fadiga, com anti DNA positivo e complemento consumido e que mantém esse mesmo quadro pelos últimos 6 meses?

- (A) Paciente considerada em baixa atividade da doença, portanto aumentar a dose de prednisona para 0,5 mg/kg/dia.
- (B) Paciente considerada em atividade da doença, portanto aumentar a dose de prednisona para 1 mg/kg/dia.
- (C) Paciente considerada em atividade da doença, portanto aumentar a dose de prednisona para 1 mg/kg/dia e iniciar azatioprina 1 mg/kg/dia.
- (D) Paciente considerada em baixa atividade da doença, portanto acrescentar belimumabe ou iniciar imunossupressor sintético.
- (E) Paciente considerada em remissão da doença, portanto adotar conduta expectante, com monitoramento frequente.

Questão 55

A respeito da fibromialgia, analise os itens a seguir:

I.Fatores genéticos e epigenéticos estão envolvidos na fisiopatogênese da fibromialgia.

II.Os níveis de substância p não se mostraram alterados no sistema nervoso central de pacientes com fibromialgia.

III.O fenômeno de somação temporal ("wind up") é um dos mecanismos envolvidos na amplificação dolorosa em pacientes com fibromialgia.

IV.Nos critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia de 2010, além da contagem de "tender points", são avaliados os escores de dor generalizada

(em 19 áreas corporais) e de gravidade dos sintomas.

V. Apesar de bastante utilizada na prática clínica, a amitriptilina não possui evidências de benefício terapêutico para pacientes com fibromialgia.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 56

Sobre a doença de Behçet, assinale a alternativa correta:

- (A) Dentre as manifestações cutâneas, o eritema nodoso e as lesões acneiformes, que não se distinguem clinicamente da acne idopática, são as mais frequentes.
- (B) Anticoagulação prolongada com varfarina está sempre indicada no tratamento dos fenômenos trombóticos da doença.
- (C) As úlceras genitais são menos frequentes que as orais e podem passar despercebidas, pois costumam ser indolores.
- (D) A pesquisa do alelo HLA B51 é importante no diagnóstico pelo seu elevado valor preditivo negativo.
- (E) O envolvimento do trato gastrointestinal é raro e geralmente benigno, não levando a complicações como sangramento ou ulcerações.

Questão 57

A respeito da arterite de Takayasu, pode-se afirmar que:

- (A) As provas inflamatórias de fase aguda, avaliação de quadro clínico e imagem por ultrassom são capazes de determinar com segurança o grau de atividade de doença e guiar o tratamento na grande maioria dos pacientes.
- (B) Quando necessárias para tratamento de aneurismas e estenoses decorrentes da vasculite, as intervenções cirúrgicas abertas devem ser preferidas às técnicas endovasculares.
- (C) Tratamentos poupadores de glicocorticoide incluem metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetila e leflunomida, ainda que com nível de evidência baixo.
- (D) A história natural da doença é classicamente bifásica, sendo a primeira fase inflamatória e a segunda estenótica (fibrótica).
- (E) Tocilizumabe e abatacepte foram estudados em ensaios clínicos randomizados no tratamento da AT, alcançando seus desfechos primários.

Questão 58

Em relação à amiloidose, assinale a afirmação correta:

- (A) Amiloidose AL pode ser vista nas doenças reumáticas inflamatórias crônicas, porém sua incidência tem sido cada vez menor com o tratamento mais precoce dessas doenças.
- (B) Polineuropatia periférica não é comum na amiloidose hereditária.
- (C) Amiloidose cardíaca por transtiretina (wild type) é uma forma de amiloidose adquirida, que ocorre mais em homens idosos.
- (D) Amiloidose AA pode ocorrer em pacientes em hemodiálise crônica e uma de suas manifestações clínicas é a síndrome do túnel do carpo.
- (E) A manifestação clínica mais comum de amiloidose adquirida é a neuropatia autonômica.

Questão 59

Em relação à imagem das articulações sacroilíacas no diagnóstico das espondiloartrites, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- (__) As lesões mais suspeitas de espondiloartrites são aquelas que se localizam na porção mais superior.
- (__) O chamado "backfill", uma erosão preenchida por metaplasia gordurosa, é considerado uma das lesões mais específicas para espondiloartrite.
- (__) Na ressonância magnética, são consideradas lesões agudas de espondiloartrite: osteíte, líquido preenchendo espaço articular, pontes ósseas e metaplasia gordurosa.
- (__) Novas técnicas de imagem, como a tomografia de dupla emissão, trarão avanços como a quantificação de lesões encontradas.
- (__) A sequência T1 com supressão de gordura da RM é utilizada para detectar principalmente lesões crônicas, com erosões, esclerose e pontes ósseas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) F – F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) F – F – V – V – F.
- (E) V – F – V – F – F.

Questão 60

O LES é uma doença de etiopatogenia multifatorial, incluindo fatores genéticos. Dentre as opções a seguir, quais desses está envolvido na predisposição ao desenvolvimento do LES?

- (A) Polimorfismos de genes reguladores da produção de citocinas TH1-relacionadas (IL-4, IL-5, IL-1 β).
- (B) Presença de duplo alelo HLA B52.
- (C) Deficiências de fatores do complemento, especialmente dos componentes do complexo lítico de membrana C3b-C9.

- (D) Alelo nulo de C4 e polimorfismo do receptor FC gama III.
- (E) Expressão alterada de genes resultando em redução de níveis e da sinalização do interferon gama ("gammainterferon signature").

Questão 61

Sobre as vasculites ANCA-associadas, identifique a afirmação correta:

- (A) Embora os pacientes com anti-MPO geralmente tenham glomerulonefrite rapidamente progressiva, também podem evoluir com formas mais indolentes.
- (B) A discordância entre os testes de ANCA, padrão de imunofluorescência (p-ANCA ou c-ANCA) e ELISA(anti-MPO ou anti-PR3), por exemplo, paciente com p-ANCA e anti-PR3 positivo, sugere uma causa induzida por droga.
- (C) Dentre as drogas que podem induzir vasculite ANCA associada, temos o propiltiouracil, fenofibrato, hidralazina e inibidores de check points.
- (D) Apesar de se mostrar mais seguro, rituximabe foi inferior à ciclofosfamida nos ensaios clínicos de tratamento de indução e teve maiores taxas de recidiva.
- (E) Em um ensaio clínico de tratamento de indução, a ciclofosfamida oral foi menos eficaz que a intravenosa e teve maior toxicidade.

Questão 62

Em relação à gota e à hiperuricemia, analise as afirmações a seguir:

I.Nos estudos pivotais, o febuxostate se mostrou inferior ao alopurinol na redução da uricemia.

II.A tomografia de dupla emissão é um novo método diagnóstico que possui boa sensibilidade na detecção de depósitos de urato nos tecidos moles.

III.Não é recomendada a profilaxia com colchicina nos pacientes com gota e cardiopatia moderada a grave.

IV.A associação de alopurinol e uricosúrico pode ser utilizada em pacientes com dificuldade de atingir o alvo terapêutico de uricemia.

V.O canaquinumabe pode ser uma opção válida de tratamento em pacientes selecionados com gota poliarticular de difícil manejo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, IV e V, apenas.
- (B) II, III, IV e V, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) I, apenas.

Questão 63

Assinale a alternativa que apresenta as últimas

recomendações do EULAR (Liga Europeia de Associações de Reumatologia) para o tratamento da artrite psoriásica:

- (A) Em pacientes com envolvimento cutâneo importante, o agente imunobiológico de primeira escolha deverá ser um anti-IL23.
- (B) Na falha de um DMARD sintético, imunobiológicos ou inibidores de JAK (tofacitinibe, baricitinibe e upadacitinibe) podem ser utilizados.
- (C) Nos pacientes com doença axial importante, um agente imunobiológico deve ser utilizado após resposta insuficiente aos AINES.
- (D) Em pacientes com entesite inequívoca, um agente imunobiológico pode ser iniciado após falha de uso de anti-inflamatórios não esteroidais e infiltração com glicocorticoides.
- (E) As drogas modificadoras de doença (DMARDs) sintéticas recomendadas (metotrexato e leflunomida) devem ser utilizadas inicialmente em todos os pacientes com artrite em associação aos anti-inflamatórios não esteroidais, sendo o metotrexato preferencialmente recomendado para aqueles pacientes com envolvimento cutâneo mais proeminente.

Questão 64

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.A ética é uma disciplina teórica que se caracteriza pela generalidade de seus conceitos e que investiga os fenômenos morais (objetos singulares e reais).

PORTANTO,

II.A ética estuda a moral praticada pelas coletividades, os modos de agir que afetam as pessoas para o bem ou para o mal.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma conclusão correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma conclusão correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 65

Rothmann e Cooper (2017) esclarecem que as experiências dos indivíduos no trabalho, sejam de natureza física, emocional ou social, afetam-nos no local de trabalho. Ao encontro disso, Bakker e Demerouti (2007) revelam que as relações humanas no trabalho desempenham um papel crucial no bem-estar dos indivíduos, influenciando diretamente seu estado emocional e social. Estudos mostram que ambientes de

trabalho positivos e suporte social contribuem significativamente para o bem-estar geral dos funcionários. Isso implica em uma posição preventiva para se atingir o bem-estar físico, mental e emocional ideal. Dado esse contexto, a partir das concepções de bem-estar, o bem-estar social do *Continuum* de Saúde Mental afirma que quando o colaborador acredita no potencial dos outros (indivíduos, grupos e sociedades) e experimenta um sentimento de afinidade, estímulo e apoio da comunidade, ocorre, correta e respectivamente:

- (A) a aceitação social e a coerência social.
- (B) o desenvolvimento social e a autonomia pessoal.
- (C) a contribuição social e o bem-estar emocional.
- (D) a realização social e a integração social.
- (E) o reconhecimento social e a integração cultural.

Questão 66

Considere as afirmativas relacionadas à classificação das medidas de prevenção, segundo as fases de prevenção, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) No período pré-patogênico, de prevenção primária, aplicam-se a promoção da saúde e a proteção específica.

(__) A prevenção terciária relaciona-se ao período patogênico, em seu nível de reabilitação.

(__) No período pré-patogênico, aplica-se a prevenção secundária, caracterizada pelo diagnóstico e tratamento precoce.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

Questão 67

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os princípios do Sistema Único de Saúde com seus respectivos conceitos:

Primeira coluna: princípios

- (1) Universalidade
- (2) Integralidade
- (3) Equidade

Segunda coluna: conceitos

(__) Busca garantir ao indivíduo a assistência à saúde, que transcenda a prática curativa.

(__) Busca reconhecer que o direito à saúde passa pelas diferenças sociais e deve atender à diversidade.

(__) Busca garantir a oferta de atendimento a todos que

necessitem, em todos os níveis, enfatizando as ações preventivas e o tratamento de agravos.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 68

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

I. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos.

II. Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação.

III. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais.


É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 69

A epidemiologia permite estudar o processo saúde-doença, tendo como objeto a distribuição da doença na população, no tempo e no lugar. Utilizando como exemplo o número de acidentes ofídicos registrados mensalmente no Brasil durante o período de 2010 a 2012, analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta:

Número de acidentes ofídicos registrados por mês durante o período de 2010-2012, Brasil



Fonte: (BRASIL, c2008).

Imagem disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/ARES/3355/1/3con_ferra_epidemiologia_2016-2.pdf

É correto o que se afirma em:

- (A) A incidência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais frios do ano.
- (B) A incidência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais quentes do ano.
- (C) A prevalência de acidentes ofídicos é menor nos meses mais quentes do ano.
- (D) A prevalência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais frios do ano.
- (E) A prevalência de acidentes ofídicos é maior nos meses mais quentes do ano.

Questão 70

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), reafirma o compromisso com a efetiva participação popular no SUS e propõe uma prática político-pedagógica que estimula o diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares e a ancestralidade. Um dos seus princípios orientadores é o/a _____, que implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

Isso posto, assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna no excerto:

- (A) problematização
- (B) amorosidade
- (C) emancipação
- (D) diálogo
- (E) construção compartilhada

Questão 71

A Constituição Federal de 1988 determina que a responsabilidade do financiamento do Sistema Único de Saúde seja Tripartite. Os atuais percentuais de investimento financeiro são definidos pela Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012. De acordo com a lei, os municípios devem aplicar anualmente, no mínimo, ___ da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde.

Isso posto, assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna no excerto:

- (A) 10%
- (B) 12%
- (C) 15%
- (D) 30%
- (E) 21%

Questão 72

A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações éticas, clínicas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Alguns

princípios norteiam o trabalho da PNH. Dentre eles, destaca-se que o reconhecimento das diferentes práticas de saúde pode conversar com a experiência daquele que é assistido e, juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

Esse excerto refere-se a qual princípio da PNH?

- (A) Transversalidade.
- (B) Acolhimento.
- (C) Clínica ampliada e compartilhada.
- (D) Defesa dos direitos dos usuários.
- (E) Autonomia dos sujeitos e coletivos.

Questão 73

A prevenção quaternária é apresentada como um quarto e último tipo de prevenção, devendo ser desenvolvida continuamente e em paralelo com a atividade clínica. Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.A importância da prevenção quaternária para o cuidado à saúde está intimamente ligada à missão ética e política de conter ou minimizar a medicalização social.

PORQUE

II.A atividade clínica mais criteriosa proporciona a racionalidade do tratamento, com a utilização mais criteriosa dos recursos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 74

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona ações preventivas de saúde com seus respectivos níveis de prevenção:

Primeira coluna: ações

- (1) Vacinação
- (2) Grupos de apoio a pacientes crônicos
- (3) Reabilitação pós-infarto

Segunda coluna: níveis de prevenção

- (__) Prevenção Secundária
- (__) Prevenção Terciária
- (__) Prevenção Primária

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 75

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Básica (AB) é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. A respeito da AB, analise as afirmativas a seguir:

I. Atenção Básica em Saúde (ABS) e Atenção Primária à Saúde (APS) devem ser entendidas como sinônimos, devido à incorporação do princípio da integralidade como direito à saúde.

II. AB se refere apenas às ações e serviços públicos de saúde, mesmo que executados por serviços complementares contratados.

III. A partir de 2019, a equipe de ABS pode ter a atuação da equipe com carga horária semanal de 30h semanais, desde que cubra 50% da população adscrita.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 76

A notificação compulsória é realizada pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. De acordo com o que dispõe a Portaria GM/MS n.º 420/2022, são considerados agravos a serem notificados semanalmente:

- (A) Leptospirose – Hanseníase - Intoxicação por agrotóxicos.
- (B) Violência doméstica – Botulismo - Hanseníase.
- (C) Vírus Zika em gestante - Tétano - Botulismo.
- (D) Leishmaniose Visceral – Tuberculose - Acidente de trabalho.
- (E) Hanseníase - Hepatites virais - Intoxicação por agrotóxicos.

Questão 77

Com base nas responsabilidades descritas para cada esfera de governo, no contexto da Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),

qual das seguintes alternativas reflete uma atribuição específica das Secretarias Estaduais de Saúde?

- (A) Articular instituições de ensino e serviço, para formação e garantia de educação permanente aos profissionais de saúde das equipes que atuam na Atenção Básica.
- (B) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
- (C) Promover acesso dos trabalhadores à formação e garantia de educação permanente e continuada aos profissionais de saúde.
- (D) Garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população.
- (E) Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica.

Questão 78

A Portaria n.º 2.836/2011 institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT). A referida portaria tem por objetivos:

I. Monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.

II. Coibir o uso de medicamentos, drogas e fármacos, evitando problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios, especialmente para travestis e transexuais.

III. Incluir o tema do enfrentamento às discriminações, nos processos de educação permanente dos gestores, trabalhadores, universitários e nos Conselhos de Saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 79

Medir a frequência com que ocorrem os problemas de saúde em populações humanas é um dos objetivos da epidemiologia. Para fazer essas mensurações, utilizam-se as medidas de incidência e prevalência. Em uma situação hipotética, na mesma semana, todas as 400 crianças atendidas em uma Estratégia Saúde da Família fizeram exames laboratoriais e foram encontrados 40 resultados positivos para *Ascaris lumbricoides*. Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A prevalência é de 10 casos existentes de verminose por *Ascaris* a cada 100 crianças.

PORQUE

II. A prevalência é dinâmica e diz respeito à frequência

com que surgem novos casos de uma doença em um intervalo de tempo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

Questão 80

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que descreve os atributos essenciais da Atenção Básica à qualidade da atenção:

Primeira coluna: atributos essenciais

- (1) Acessibilidade de Primeiro Contato
- (2) Longitudinalidade
- (3) Integralidade
- (4) Coordenação

Segunda coluna: descrição dos atributos

(__) Pressupõe a regularidade da fonte de atenção e seu uso ao longo do tempo, o que implica a identificação de população adstrita e a existência de forte vínculo entre ela e os profissionais de saúde.

(__) Refere-se à ideia de ser o serviço preferencial de procura do usuário a cada novo problema ou episódio recorrente.

(__) Define-se pela continuidade do cuidado, a capacidade de integrar a informação acerca do usuário e alavancar seu uso para aumento da eficiência da oferta proposta.

(__) Entende-se que os serviços de atenção primária devem receber todos os tipos de demandas e procurar solucioná-las, seja nas próprias estruturas ou fazendo os arranjos necessários para questões que exijam cuidados fora de seu escopo.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3.
- (C) 1 – 3 – 4 – 2.
- (D) 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 3 – 2 – 1 – 4.



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2024**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E
51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E
56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E
61	A	B	C	D	E
62	A	B	C	D	E
63	A	B	C	D	E
64	A	B	C	D	E
65	A	B	C	D	E
66	A	B	C	D	E
67	A	B	C	D	E
68	A	B	C	D	E
69	A	B	C	D	E
70	A	B	C	D	E
71	A	B	C	D	E
72	A	B	C	D	E
73	A	B	C	D	E
74	A	B	C	D	E
75	A	B	C	D	E
76	A	B	C	D	E
77	A	B	C	D	E
78	A	B	C	D	E
79	A	B	C	D	E
80	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 24 de junho de 2024**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, na página da Prefeitura Municipal de Florianópolis - Concurso Público - Edital n.º 001/2024.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 25 de junho de 2024 e 23h59min do dia 26 de junho de 2024**.

Florianópolis, 23 de junho de 2024.