



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR
SELEÇÃO PÚBLICA / EDITAL Nº 001/2023**

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

NOME DO CANDIDATO: _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído **a folha de respostas**, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A ○ B ● C ○ D ○ E ○
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com **a folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de respostas e a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 12.

A falsa vida no Instagram

Expor-se em fotos na rede é um paliativo para a mediocridade.

Walcyr Carrasco - 14 fev 2020

Estou no aeroporto. Uma mulher pede uma selfie. Faço a pose. Sorrio. Essa cena acontece principalmente quando estou com uma novela de sucesso. Eu me pergunto: para que servem os milhões de selfies clicadas diariamente? Bem, para postar. A foto dá a impressão de intimidade. Mas nem nos conhecemos. A maioria avassaladora das pessoas que postam selfies com famosos não conhece ninguém. São imagens arrancadas, às vezes em situações horríveis. Certa vez, em Belo Horizonte, meu voo estava sendo chamado. Eu entrando no banheiro às pressas. Uma senhora me parou para fazer selfie, tentei me safar, ela insistindo... Enfim... Imaginem a situação. Tive de sorrir e me deixar fotografar! O pior é que não sei com quem estou dando um clique. Se for parar num tribunal e disser que não conheço a pessoa, haverá uma selfie! Esse mundo digital cria uma falsa impressão de intimidade!

Abro o Instagram e o que vejo? Muita gente com famosos, mais famosos que eu, óbvio. A vida de um Neymar deve ser um martírio! Também há os turistas deslumbrados. Sinto "vergonha alheia" ao ver tantos amigos postando fotos de viagem como se fossem a última bolacha do pacote. Vamos combinar. Quem precisa de mais um retrato de alguém no Coliseu? Ou na Torre Eiffel? Recentemente eu estava com um amigo, seu filho e primo adolescentes no templo budista Zu Lai, em Cotia, São Paulo. É um lindo santuário, com escadarias, pátios, esculturas. Todos tirando selfies e fazendo poses. De repente, percebi: ninguém estava olhando o templo! Só clicando. Postar era mais importante que a experiência em si.

Outra tendência são as mulheres seminuas e os rapazes de músculos à mostra. No passado, as revistas masculinas pagavam fortunas às mulheres para que ficassem nuas. Hoje é de graça, e as modelos são donas de casa, executivas... Só não há nus absolutos porque o próprio Instagram proíbe. Um amigo desempregado, já maduro, mas com músculos bem desenhados, postava uma foto de praia atrás da outra. Foi fazer uma entrevista. O possível chefe reclamou dos posts. Disse serem ruins para um candidato a cargo de direção. Apavorado, ele parou de postar. Duas semanas. Já está postando tudo de novo. Atenção: quem oferece uma vaga sempre verifica o candidato nas redes sociais. É um risco para o currículo. Fico imaginando a vida dos rapazes que postam fotos de si próprios em academias ou na praia, como pavões. Na real, contam os centavos, levam fora da namorada... Há quem poste batatinhas gordurosas orgulhosamente, como se fossem alta gastronomia. E ah... por que tanta gente faz questão de postar seus cachorrinhos? Felicidade igual au-au?

O Instagram é uma narrativa. As pessoas criam uma ficção da própria vida. Histórias de intimidade com famosos, de viagens, de alta moda, de gastronomia. Sentem-se mais interessantes, desejáveis. Os posts são um paliativo para a mediocridade de seu dia a dia. Postar virou um vício. Em que realmente acreditam? Em seu trabalho, relações? Ou na personagem criada no Instagram? Tornar a vida uma ficção só pode dar errado.

Publicado em VEJA de 19 de fevereiro de 2020.

1. O gênero textual utilizado pelo autor é

- crônica.
- carta.
- diário.
- notícia.
- biografia.

2. Marque a alternativa cujo elemento da narrativa NÃO pertence ao texto lido.

- Tempo.
- Espaço.
- Personagens.
- Narrador observador.
- Enredo.

3. No terceiro parágrafo lemos:

“Na real, contam os centavos, levam fora da namorada...”

As palavras empregadas nessa frase são características da linguagem

- coloquial.
- acadêmica.
- científica.
- culta.
- publicitária.

4. Pode-se afirmar que o autor do texto se sente

- indócil.
- paciente.
- indiferente.
- otimista.
- exasperado.

5. No primeiro parágrafo, o autor afirma.

“Mas nem nos conhecemos.”

Essa frase transmite ideia de

- explicação.
- conclusão.
- alternância.
- causa.
- oposição.

6. No terceiro parágrafo lemos:

“Fico imaginando a vida dos rapazes que postam fotos de si próprios em academias ou na praia, como pavões.”

A palavra sublinhada nessa frase é um exemplo da figura de linguagem:

- antítese.
- hipérbole.
- metáfora.
- pleonasma.
- onomatopeia.

7. “Expor-se em fotos na rede é um paliativo para a mediocridade.”

A palavra que modifica o sentido do termo sublinhado é

- dissimulação.
- integridade.
- pretexto.
- disfarce.
- atenuador.

8. No quarto parágrafo lê-se:

“Sentem-se mais interessantes, desejáveis.”

Considerando a colocação pronominal nessa frase, assinale a alternativa que apresenta uma variação em desacordo com a norma culta.

- Sempre se sentem mais interessantes, desejáveis.
- Sentir-se-ão mais interessantes, desejáveis.
- Dizem que se sentem mais interessantes, desejáveis.
- Se sentem mais interessantes, desejáveis.
- Já se sentem mais interessantes, desejáveis.

9. No segundo parágrafo lemos:

“Muita gente com famosos, mais famosos que eu, óbvio.”

O mesmo processo de formação das palavras sublinhadas é observado em

- desvalorização.
- livraria.
- instagram.
- desencontro.
- selfies.

10. Observamos no primeiro parágrafo:

“Certa vez, em Belo Horizonte, meu voo estava sendo chamado.”

Das redações a seguir, assinale a que apresenta outra possibilidade de pontuação CORRETA para a frase citada.

- Certa vez, em Belo Horizonte, meu voo, estava sendo chamado.
- Em Belo Horizonte, certa vez; meu voo, estava sendo chamado.
- Certa vez, meu voo, estava sendo chamado em Belo Horizonte.
- Certa vez em Belo Horizonte meu voo estava sendo chamado.
- Meu voo, certa vez, estava sendo chamado em Belo Horizonte.

11. Observamos no segundo parágrafo.

“[...] ao ver tantos amigos postando fotos de viagem como se fossem a última bolacha do pacote.”

O verbo da oração destacada confere à afirmação um sentido

- assertivo.
- proporcional.
- hipotético.
- negativo.
- imperativo.

12. “No passado, as revistas masculinas pagavam fortunas às mulheres para que ficassem nuas.”

A segunda oração desse período do terceiro parágrafo, mantém com a oração principal a relação de sentido de

- concessão.
- restrição.
- explicação.
- finalidade.
- conclusão.

13. Leia a charge e responda a seguir.



Podemos afirmar que a linguagem empregada na charge é

- verbal.
- não verbal.
- mista.
- poética.
- prolixa.

14. Todas as palavras estão escritas corretamente na alternativa.

- pesquisar – analisar – paralizar.
- vantagem – sugestão – laranjeira.
- enxergar – enxame – mecher.
- consciência – adolescente – crescimento.
- atrasado – privilégio – através.

15. Há ERRO de separação silábica nas palavras da opção

- a – bdi – car / a – que – la / as – sun – to.
- co – o – pe – rar / ap – to / es – tra – nho.
- pneu – mo – ni – a / ex – ce – to / cír – cu – lo.
- sa – ú – de / pa – ís / as – cen – são.
- ál – co – ol / bair - ro / a – ju – dan – te.

16. A justificativa de acentuação gráfica das palavras está INCORRETA em

- o porquê – a palavra “porquê” como substantivo recebe acento.
- platéia / estréia - acentuação de ditongos abertos de palavras paroxítonas.
- juízes / saúde – acentuação de hiatos –i e –u seguidos ou não de “s”.
- veem / deem – verbos terminados por –eem não são acentuados.
- caju / abacaxi – oxítonas terminadas por –i(s) ou –u(s) não são acentuadas.

17. Marque a opção que contém a frase que apresenta desvio de concordância verbal.

- Existem muitos seguidores no seu instagram.
- Devem haver muitos seguidores no seu instagram.
- Há muitos seguidores no seu instagram.
- Devem existir muitos seguidores no seu instagram.
- Precisa-se de seguidores no instagram comercial.

18. A distância entre duas cidades pode ser definida a partir do resultado da expressão a seguir.

$$2 * (5 - 3 + 7) + 15 - 3 + 8$$

Calcule, resolva e marque a opção CORRETA.

- 45 km.
- 38 km.
- 30 km.
- 28 km.
- 35 km.

19. Luísa comprou alguns pares de sapatos e resolveu doar os que tinha em seu armário. Com a equação $2x + 6 = 4x - 2$ podemos descobrir quantos sapatos foram doados. Assinale a alternativa com a quantidade de sapatos doados.

- 2 sapatos.
- 5 sapatos.
- 3 sapatos.
- 6 sapatos.
- 4 sapatos.

20. Converta 0,75 km em metros e marque a opção com o resultado CORRETO.

- 0,75 metros.
- 7,5 metros.
- 750 metros.
- 75 metros.
- 7.500 metros.

21. Luciana tem uma máquina de costura e faz pequenos reparos para a sua vizinhança. Recentemente ela recebeu uma encomenda de confecção e com 14 metros de tecido fez 6 blusas. Com 21 metros de tecido, quantas blusas do mesmo modelo podem ser feitas?

- 9 blusas.
- 10 blusas.
- 8 blusas.
- 7 blusas.
- 11 blusas.

22. A loja Fale Mais e Pague Menos está com uma promoção: na compra de qualquer produto à vista é concedido um desconto de 5%. Roberto escolheu um celular no valor de R\$ 1.200,00. Se pagar à vista, qual o valor do desconto que ganhará?

- R\$ 50,00.
- R\$ 40,00.
- R\$ 60,00.
- R\$ 20,00.
- R\$ 100,00.

23. Dado os conjuntos $A = \{4, 7, 8, 10\}$ e $B = \{7, 9, 11, 12\}$, podemos afirmar que $A \cup B$ é igual a

- $A \cup B = \{7\}$.
- $A \cup B = \{4, 8, 10\}$.
- $A \cup B = \{9, 11, 12\}$.
- $A \cup B = \{4, 8, 11, 12\}$.
- $A \cup B = \{4, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

24. Marcelo foi ao mercado e comprou 5kg de arroz no valor de R\$ 24,90, um pacote de feijão de 2kg no valor de 10,98 e um pacote de sal no valor de R\$ 2,00. Qual foi o valor total pago nesta compra?

- R\$ 37,00.
- R\$ 36,50.
- R\$ 38,80.
- R\$ 37,88.
- R\$ 55,00.

25. Encontre a solução do sistema linear a seguir.

$$\begin{cases} 2x + y = 12 \\ x + y = 8 \end{cases}$$


Marque a resposta CORRETA.

- $(x, y) = (4, 4)$.
- $(x, y) = (1, 1)$.
- $(x, y) = (2, 2)$.
- $(x, y) = (3, 3)$.
- $(x, y) = (5, 5)$.

26. Considere $f(x) = 2x + 4$ e calcule $f(2)$. Assinale a opção com a resposta CORRETA.

- 7.
- 6.
- 9.
- 8.
- 10.


27. Analise a figura plana a seguir.



Qual o perímetro da figura plana?

- 15 cm.
- 14 cm.
- 16 cm.
- 7 cm.
- 10 cm.

28. Analise polígono a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta a área do polígono.

- 10 cm².
- 20 cm².
- 12 cm².
- 36 cm².
- 24 cm².

29. Assinale a alternativa em que NÃO apresenta um número primo.

- 3.
- 17.
- 27.
- 5.
- 11.

30. A destruição da camada de ozônio é considerada um dos fenômenos que pode ocasionar a intensificação do aquecimento global e provocar sérios danos à natureza e à humanidade. É função da camada de ozônio,

- conter processo de desmatamento.
- absorver a emissão de gás carbônico.
- proteger a superfície terrestre dos raios ultravioletas emitidos pelo sol.
- conter a emissão de gás carbônico.
- regular os ciclos agrícolas.

31. O processo de urbanização vem sendo também acompanhado por uma intensa metropolização. Como consequência desta dinâmica, a produção de lixo e esgotos, os congestionamentos e a poluição atmosférica se intensificam. Assim, os principais problemas ambientais urbanos são, EXCETO,

- ilhas de calor.
- terremotos.
- inversão térmica.
- poluição dos rios.
- enchentes.

32. Um dos motivos que explicam a invasão da Ucrânia pela Rússia é

- maior aproximação da Ucrânia com a OTAN.
- anexação da Ucrânia pelos Estados Unidos.
- divergência religiosa.
- independência da Rússia.
- disputa eleitoral.

33. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), criado pelo Brics, informou que iniciou o processo de transição de sua liderança, abrindo caminho para que a ex-presidente Dilma Rousseff assuma a presidência da entidade.

(Fonte: Agência de Notícias Uol, 10 de março de 2023).

O Brics é formado pelos países:

- Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- Ucrânia, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- Brasil, Ucrânia, Índia, China e África do Sul.
- Brasil, Argentina, Índia, China e África do Sul.
- Argentina, Rússia, Peru, China e África do Sul.

34. O desastre ambiental ocorrido em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho no Estado de Minas Gerais, ocorreu em função de

- deslizamento de encostas.
- fortes chuvas.
- desmoronamento de casas.
- rompimento de uma barragem da Mineradora Vale S.A.
- uso de agrotóxicos.

35. O movimento social que apresenta como pauta principal a reforma agrária, denomina-se: Movimento

- quilombola.
- dos trabalhadores sem-teto.
- dos trabalhadores sem-terra.
- dos atingidos por barragem.
- Ambientalista.

36. O Parque Estadual do Cânion Cearense, inserido no contexto rural dos municípios de Crateús e Poranga, foi criado dentro da APA do Rio

- Orós.
- São Francisco.
- Poti.
- Jaguaribe.
- Salgado.

37. Analise a imagem a seguir.



A imagem localizada na Praça Gentil Cardoso, do Município de Crateús representa

- uma homenagem ao bandeirante Domingos Jorge Velho.
- um monumento que marca a passagem da Coluna Prestes pelo Município de Crateús.
- um marco histórico da evolução do Município de Crateús.
- a passagem histórica da imagem de Nossa Senhora de Fátima pelo município de Crateús.
- símbolo da atual administração municipal.

38. O Brasil bate recorde em produção de energia renovável em março. O grande volume de chuvas e o maior aproveitamento dos ventos têm feito a produção de energia atingir níveis recordes no País.

(Fonte: Agência de notícias G1, 30 de março de 2023).

São exemplos de fontes renováveis.

- Hídrica.
- Nuclear.
- Solar.
- Eólica;
- Petróleo.
- Biomassa.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- I – III – IV – VI.
- II – IV – V.
- I – III – V.
- III – IV – V.
- II – VI.

39. No 28 de abril, comemora-se o Dia Nacional da Caatinga – um importante domínio morfoclimático que abrange várias áreas do País, principalmente a do Nordeste e parte do Estado de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil. Além das condições naturais adversas, há um histórico de práticas que agravaram a degradação desse bioma como o(a)

- extrativismo vegetal
- agroecologia.
- agricultura familiar.
- desmatamento ilegal e agropecuária.
- adubação orgânica.

40. Bacia hidrográfica, considerada a terceira em potencial hidrelétrico do País, onde está localizada a usina de Tucuruí.

- Bacia do Rio Paraná.
- Bacia do Rio São Francisco.
- Bacia do Parnaíba.
- Bacia do Rio Amazonas.
- Bacia do Rio Tocantins-Araguaia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Em relação às próteses totais, marque a afirmativa CORRETA.

- São as próteses destinadas para pacientes que perderam um ou dois elementos dentários na arcada superior e/ou inferior.
- São as próteses destinadas a pacientes completamente desdentados, mais conhecidas como dentaduras, também classificadas como prótese total mucossuportada.
- Seu suporte e estabilidade são dados pelos dentes remanescentes na arcada dental e pelo tecido ósseo subjacente, de maneira que o regime de trabalho é denominado de dentossuportado.
- Os aspectos anatômico e biomecânico que o paciente apresenta não interferem na estabilidade da prótese, apenas onde os implantes são instalados para apoiar a prótese total mucossuportada.
- A área de suporte, os tecidos moles sobre os quais a prótese entrará em contato, o osso que suporta essas estruturas, os músculos, a língua e a saliva são áreas que não influenciam na estabilidade da prótese total removível.

42. Sobre a prótese total e a moldagem preliminar, é CORRETO afirmar que

- em um primeiro plano, o dentista faz uma moldagem preliminar da boca do paciente (superior/inferior ou ambos os casos), utiliza-se do material de moldagem, resina acrílica para essa técnica.
- o protético deve analisar o modelo que será utilizado para estudo, delimitando a área chapeável (palato mole) e elementos dentais.
- quando da recepção do modelo em gesso não há necessidade de se preocupar com medidas de segurança do trabalho e biossegurança.
- o protético deve analisar o modelo que será utilizado para estudo, delimitando a área chapeável (palato duro), fundo de saco, freios labiais.
- não há necessidade de moldar o paciente de forma preliminar, pois o rebordo gengival é padronizado para o sexo feminino e para o sexo masculino.

43. Considerando a etapa de confecção de moldeira individual, marque a afirmativa INCORRETA.

- Após o procedimento de moldagem preliminar, o protético deve confeccionar uma moldeira individual.
- A moldeira individual poderá ser feita em resina acrílica incolor ou em godiva.
- A moldeira individual deverá ser confeccionada com cabo, e, se for da mandíbula (inferior), deve também possuir, nas regiões dos pré-molares, uma saliência positiva em ambos os lados, a fim de auxiliar o dentista no processo de moldagem.
- Essa moldagem com moldeira individual é chamada de moldagem preliminar.
- A finalidade da moldeira individual é obter com mais fidelidade as áreas da boca do paciente.

44. Marque a afirmação CORRETA sobre moldeira individual para prótese fixa.

- A finalidade da confecção de moldeira individual é economia de material de moldagem do tipo alginato.
- A confecção de moldeira individual é indicada para obtenção de dados precisos da cavidade oral do paciente.
- Por ser uma moldeira individualizada, ela servirá para todos os pacientes do mesmo sexo e da mesma faixa etária.

- d) Por ser uma moldeira individualizada, o seu formato não deve encaixar perfeitamente na boca do paciente.
- e) O técnico deve utilizar a moldeira individual para moldar o paciente no laboratório, obtendo condições ideais com o auxílio da massa de moldagem para obter todas as informações de que necessita.

45. Na etapa laboratorial de confecção da prótese total, após a etapa de segunda moldagem e envio do modelo de gesso, é CORRETO afirmar que

- a) no retorno da segunda moldagem e do modelo de gesso, não deve ser realizado nenhum procedimento de segurança do trabalho ou cautela com biossegurança, dispensando o uso de qualquer equipamento de proteção individual.
- b) sobre o modelo de gesso, será confeccionada uma base de prova em resina composta microhíbrida fotopolimerizável, cor A3.
- c) na região da dentição, será confeccionado um rolete em cera – dentes anteriores com 9 mm de altura e de espessura mais fina, estendendo-se aos posteriores até chegar perto de 3 mm ou menos, conforme o rebordo alveolar.
- d) o procedimento de rolete em cera deve ser realizado apenas na arcada superior, uma vez que os elementos da prótese inferior não aparecem na linha de sorriso.
- e) após essa etapa de rolete de cera, o protético irá definir, no paciente, a linha de sorriso, posição dos caninos, relação central, dimensão vertical de oclusão, curva de Spee, curva de Wilson, eixo central e plano oclusal, sendo função do auxiliar e técnico em prótese dentária.

46. Analisando a confecção da prótese total, na etapa de preparação da resina para prensagem, está CORRETA a afirmação:

- a) A resina acrílica a ser utilizada é a autopolimerizável – sua reação química não necessita de fonte de calor.
- b) O uso de muflas pelo sistema de micro-ondas é indicado para uma clínica dentária que demanda muitas próteses totais, em que o protético irá trabalhar pelo sistema de micro-ondas, com o uso de muflas metálicas, processando várias próteses totais ao mesmo tempo (cerca de 12 ou mais)
- c) Para a colocação da resina, existem processos que devem ser utilizados para caracterizar uma boa prótese total.
- d) Preparar a resina acrílica incolor com veias, manipulando-a e, quando ela atingir a fase rígida, coloque-a na região da área que se quer preencher.
- e) Em micro-ondas, o processo de prensagem e descanso é semelhante ao convencional, o tempo da acrilização será de acordo com a espessura da prótese e poderá ser em média, 24 horas.

47. A afirmação CORRETA sobre a confecção do rolete de cera para prótese total, e os critérios a serem considerados é:

- a) Esse procedimento é usado exclusivamente para a arcada inferior, pois é a arcada que aparece durante a fala do paciente.
- b) Os únicos dados referentes à linha de sorriso do paciente são obtidos por meio de fotos, dispensando a ida do paciente ao consultório odontológico para análise dos padrões do sorriso.
- c) As informações para montagem dos dentes são importantes com o objetivo de piorar a estética natural do paciente.
- d) Se o paciente mantiver dente na arcada que será realizada a prótese total, devemos usá-lo como referencial de estética, pois eles serão homólogos a sua prótese total.
- e) Caso o paciente não possua dentes na arcada antagonista, os dentes da prótese deverão ser escolhidos entre os dentes de estoque por meio da distância da curvatura de canino a canino.

48. Na confecção de prótese total, em relação à inclusão da prótese na mufla convencional, é CORRETO afirmar:

- a) Não é indicado vaselinar a mufla para acomodar o modelo com a base de prova bem fixada na mufla base, completando com gesso comum.
- b) Antes de atingir a presa final, trabalhe com o gesso sob água corrente para deixá-lo numa aparência mais irregular e não uniforme.
- c) Realizar a confecção de muralha em gesso-pedra sobre a dentição e base de prova e palato (se for arcada inferior), a fim de proteger o trabalho de escultura e posição dos dentes.
- d) Após a presa do gesso-pedra, isolar o gesso da mufla base e colocar a contramufla completando-a com o gesso comum, de modo que, ao isolar o gesso da mufla, este não irá aderir ao que se completou.
- e) Se estiver utilizando uma mufla com sistema convencional, deve-se lavar mufla em água refrigerada a temperatura abaixo de zero para retirar a cera.

49. Sobre a etapa de inclusão de prótese total em mufla de micro-ondas, é CORRETO afirmar que

- a) de posse da mufla para micro-ondas, acomoda-se o modelo com a base de prova bem fixada, não sendo indicado vaselinar a mufla para micro-ondas.
- b) após acomodar o modelo na mufla, completa-se com gesso comum e, durante essa fase, sob água corrente, deve-se deixar a superfície do gesso lisa e de boa aparência.
- c) após a presa final, deve-se construir uma muralha de alginato sobre a área da PT. Essa muralha deve ser feita em alginato, com retenções para que o gesso comum, que irá completar a camada da contramufla, se una ao alginato.
- d) após a presa final, levar ao forno sem os parafusos por 40 minutos, em média, na potência máxima.
- e) o certo é a cera sair numa consistência completamente líquida e derretida, impregnando o gesso. Em seguida, faça a eliminação de possíveis restos de cera com uso de produtos químicos (removedor de cera), embebido num chumaço de algodão, friccionando o modelo.

50. Examinando a etapa de confecção de provisório de prótese fixa de um a três elementos, marque a afirmativa CORRETA.

- a) Quando o cirurgião-dentista recorrer ao recurso do laboratório de prótese dentária, o protético procede com a moldagem da boca do paciente e encaminha ao laboratório com as instruções do que deve ser feito.
- b) Os dentes que forem receber o preparo para apoiar a prótese fixa são chamados de pânticos e os dentes ausentes, que receberão a prótese, são chamados de pilares.
- c) O laboratório, quando receber a moldagem, não deve proceder com a conduta de segurança do trabalho, pois não há risco de contaminação biológica no material de moldagem.
- d) Depois da presa do gesso, o protético separa o molde de gesso do modelo de alginato.
- e) O procedimento do trabalho consiste em construir os provisórios com o auxílio dos dentes de estoque ou utilizando-se de moldes próprios para isso.

51. Ao realizar a confecção de provisório de prótese fixa de um a três elementos com dentes de estoque, é CORRETO afirmar que

- a) devemos utilizar dentes de estoque de maneira que sejam de cor e tamanho aproximados aos do paciente.
- b) não é indicado realizar ajustes e desgastes para que se adaptem os dentes de estoque no espaço protético.
- c) não devemos levar em consideração o alinhamento e a oclusão do paciente, apenas a cor e a estética.
- d) a base do dente de estoque será perfurada de modo que se encaixe nos preparos dos dentes considerados pânticos.
- e) o protético deve fazer esses provisórios com folga o suficiente para que o dentista possa cimentar definitivamente o trabalho provisório na boca do paciente.

52. Na etapa de confecção de prótese fixa unitária ou de três ou mais elementos, o protético, de posse do modelo de gesso, deve avaliar algumas características. Sobre essa avaliação é INCORRETO afirmar que

- o protético deve certificar-se de que o preparo dental está em formato expulsivo
- é função do protético, certificar-se se é possível evidenciar o que é gengiva e se ela não cobriu parte do preparo dental no momento da moldagem.
- é aconselhável que o protético certifique se é possível identificar o que é dente e o preparo dental.
- caso o modelo de gesso apresente alguma incompatibilidade de trabalho, o protético não pode entrar em contato com o dentista e informar o problema, pois ele deve realizar o trabalho com o modelo de gesso que lhe foi enviado.
- o protético deve ter discernimento técnico ao receber os modelos ou os moldes para poder dar sequência à confecção de próteses fixas.

53. Na confecção de prótese fixa de três ou mais elementos, na etapa de fundição da liga metálica, devemos considerar que

- quando o forno atingir a temperatura de fundição, desliga-se a centrífuga, mantendo-a sem pressão e sem voltas para que o metal preencha corretamente os espaços.
- não é indicado posse dos aprestos de segurança do trabalho (máscara contra gases, luvas de amianto e óculos protetores de claridade) para acender o maçarico.
- o maçarico deve ser aceso controlando a perfeita mistura – gás/oxigênio – de modo que a chama pareça um “cometa” (ponta fina), mas com chama azul.
- em um primeiro momento, colocar na posição da centrífuga, mantendo-o refrigerado em uma temperatura abaixo de zero. Coloque o anel em posição, coloque a liga metálica dentro do cadinho (quantos grammas forem necessários para a fundição do padrão).
- após a sequência de centrífuga, coloque o máximo de calor possível sobre o metal, a fim de queimar a liga metálica.

54. Os mecanismos que compõem uma prótese parcial fixa são denominados de retentor, pântico e conector. Sobre as funções exercidas por cada uma delas, está CORRETA a afirmação:

- Conector: trata-se do elemento que será cimentado ao dente suporte (previamente preparado). Recebe as forças mastigatórias e as transfere diretamente ao dente.
- A atividade que exerce o conector é a ligação indireta entre o retentor e o pântico.
- Retentor ou pilar: trata-se da parte que substitui o elemento ausente do paciente. Recebe as forças mastigatórias e indiretamente as transfere ao dente suporte por meio da ligação do conector.
- Pântico: trata-se da área que liga o pântico ao retentor, do pântico com pântico e retentor a retentor. Este pode ser rígido ou semirrígido, do tipo de encaixe fresado. Recebe as forças mastigatórias indiretamente sobre si.
- A atividade que exerce o retentor é a ligação indireta entre o conector e o pântico.

55. Em relação às próteses parciais removíveis, analise e assinale a afirmativa CORRETA.

- As Próteses Parciais Removíveis (PPRs) são comumente conhecidas por “ponte fixa”.
- Essas próteses são fáceis de remover para a higienização adequada, sendo recolocadas na boca sem complicações.
- A PPR encontra-se totalmente suspensa e não possui nenhum apoio a não ser o osso alveolar.
- Ao planejar a estrutura de uma PPR, o dentista deve desconsiderar as condições do osso alveolar, as raízes dos dentes que servirão de apoio e suporte e a integridade da coroa dental destes, pois não irá interferir no tratamento.
- O dentista deve planejar a PPR – superior ou inferior, sendo contraindicado o uso de PPR em ambas arcadas dentais.

56. As próteses parciais removíveis apresentam a problemática de necessitar de uma integração biomecânica e funcional ao serem instaladas na boca do paciente. Para isso há a necessidade do seu planejamento, analisando os futuros dentes que serão os pilares, as distâncias dos espaços protéticos, a mucosa e o osso alveolar. As PPRs podem ser classificadas em

- dento-suportadas; dento-muco-suportadas; muco-dento-suportadas.
- dento-suportadas; implanto-suportadas; palato-suportadas.
- implanto-suportadas; muco-suportadas; rebordo-suportadas.
- dento-suportadas; palato-suportadas; implanto-suportadas.
- dento-muco-suportadas; laminado-suportadas; implanto-suportadas.

57. Suponha que um modelo de um paciente chegue ao consultório para confecção de prótese parcial removível. Esse paciente é caracterizado por desdentado posterior bilateral, caracterizado pela ausência de dentes pilares posteriores em ambos os lados da arcada e que, além de desdentado posterior bilateral, apresente uma falha intercalada no segmento anterior. Classifique esse paciente de acordo com a classificação de Kennedy.

- Classe I, modificação 2.
- Classe I, modificação 1.
- Classe II, modificação 2.
- Classe II, modificação 1.
- Classe III, modificação 2.

58. Suponha que um modelo de um paciente chegue ao consultório para confecção de prótese parcial removível. Esse paciente é caracterizado por ser desdentado unilateral posterior que apresenta dentes pilares posteriores e, além de desdentado unilateral posterior, apresenta duas falhas intercaladas nos outros segmentos. Qual a classificação de Kennedy deste paciente?

- Classe IV, modificação 2.
- Classe III, modificação 2.
- Classe I, modificação 2.
- Classe II, modificação 2.
- Classe II, modificação 1.

59. Em situações clínicas de pacientes desdentados na região anterior, marque a afirmativa que compreende a classificação de Kennedy para a confecção de PPR.

- Classe III.
- Classe IV.
- Classe V.
- Classe III, modificação 3.
- Classe IV, modificação 1.

60. Nas próteses parciais removíveis, os retentores são elementos de formação mecânica e responsáveis pelas condições de suporte, retenção e estabilidade da prótese relacionando-se aos dentes pilares. Sobre os tipos de retentores, é CORRETO afirmar que

- retentores indiretos são aqueles que se relacionam com os dentes pilares.
- a função principal dos retentores indiretos é a de manter o suporte de sustentação e retenção para a prótese. Os retentores diretos são aqueles que se identificam como estabilizadores, atuando diretamente sobre os dentes pilares e estão ligados aos retentores indiretos por meio dos conectores.
- os retentores diretos são exclusivamente intracoronários.
- os retentores indiretos são exclusivamente extracoronários.
- tanto os retentores diretos quanto os indiretos podem ser intra ou extracoronários.