


CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE-TO
FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC



INSTRUÇÕES GERAIS

- ✓ Aguarde autorização para abrir o caderno de provas: É fundamental que o candidato aguarde a autorização do fiscal antes de abrir o caderno de provas. Isso garante a padronização do início da prova e evita qualquer tipo de irregularidade.
- ✓ Verifique possíveis defeitos no caderno de provas: Após a autorização, verifique com máxima atenção se há algum defeito de encadernação ou impressão que possa dificultar a compreensão das questões. Caso identifique algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
- ✓ Número de questões: **A prova é composta por 70 (setenta) questões objetivas.** É importante estar ciente do número total de questões para gerenciar o tempo de maneira adequada.
- ✓ Utilização obrigatória de caneta esferográfica: A prova deve ser respondida obrigatoriamente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Certifique-se de trazer a caneta adequada para garantir a correção de suas respostas.
- ✓ Interpretação dos enunciados: A interpretação dos enunciados das questões faz parte da avaliação dos conhecimentos. Não serão fornecidos esclarecimentos adicionais sobre as questões durante a prova. Leia com atenção e certifique-se de compreender corretamente o que é solicitado.
- ✓ Devolução do cartão resposta: Ao término da prova, é obrigatório que o candidato devolva o cartão resposta ao fiscal responsável. Certifique-se de entregar corretamente o seu cartão resposta para que ele seja contabilizado.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
ODONTOLOGICO
NIVEL MÉDIO



ÁREA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL)									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

As questões 01 a 06 referem-se ao texto abaixo:

Folie à Deux: o que é, características e tratamento

Folie à deux, também conhecido por "delírio a dois", transtorno delirante induzido ou perturbação delirante partilhada, é uma síndrome em que há a transferência de delírios psicóticos de uma pessoa doente, o psicótico primário, para uma pessoa aparentemente saudável, o sujeito secundário.

Essa transferência da idéia delirante é mais freqüente em pessoas que mantêm uma relação próxima e acontece mais frequentemente em mulheres, havendo a transferência dos delírios de uma pessoa mais velha para uma mais nova, como de mãe para filha, por exemplo.

Na maior parte dos casos, somente as pessoas envolvidas no compartilhamento do delírio sofrem de um transtorno psicótico genuíno, e os delírios no sujeito secundário geralmente desaparecem quando as pessoas são separadas.

Segundo alguns estudos, o fenômeno *folie a deux* é explicado pela presença de um conjunto de condições, como:

- a) Uma das pessoas, o psicótico primário, sofre de uma perturbação psicótica e exerce uma relação de dominância em relação à outra pessoa considerada saudável;
- b) Ambas as pessoas que sofrem do transtorno mantêm uma relação próxima e duradoura e geralmente convivem em um ambiente com pouca influência do exterior;
- c) O elemento passivo é geralmente mais novo e do sexo feminino e possui uma hereditariedade favorável ao desenvolvimento psicótico;
- d) Os sintomas manifestados pelo elemento passivo são geralmente menos severos do que pelo elemento ativo.

Geralmente, esta perturbação acontece quando o sujeito indutor sofre de uma perturbação psicótica, sendo que, a perturbação psicótica mais frequentemente encontrada nos elementos indutores foi a esquizofrenia, seguida da perturbação delirante, perturbação bipolar e depressão major.

(Por Gonzalo Ramirez, disponível em <https://www.tuasaude.com/folie-a-deux/>)

- 01) Segundo a leitura do texto, podemos afirmar corretamente sobre *folie à deux*:
 - a) É uma síndrome em que há a transferência de delírios psicóticos entre pessoas doentes.
 - b) Há características pessoais que parecem favorecer a ocorrência do fenômeno.
 - c) A proximidade entre os pacientes não tem relevância para ocorrência do fenômeno, exceto para seu tratamento.
 - d) Folie à deux é, por conceito, um transtorno delirante que ocorre em uma pessoa bipolar.
- 02) Dentre os fatores que influenciam na ocorrência do folie à deux, podemos destacar, exceto:
 - a) Idade dos pacientes
 - b) Gênero dos pacientes
 - c) Grau de escolaridade
 - d) Proximidade entre os pacientes.

Na maior parte dos casos, somente as pessoas envolvidas no compartilhamento do delírio sofrem de um transtorno psicótico genuíno, e os delírios no sujeito secundário geralmente desaparecem quando as pessoas são separadas.

- 03) Nos termos do texto, podemos afirmar corretamente que:
 - a) Não há hipótese de pessoas não envolvidas no compartilhamento do delírio sofrerem de um transtorno psicótico genuíno.
 - b) Os delírios no sujeito secundário sempre desaparecem quando as pessoas são separadas.
 - c) A ocorrência do fenômeno é exclusivamente feminina.
 - d) O elemento passivo é mais novo e do sexo feminino, tem uma hereditariedade favorável ao desenvolvimento psicótico, mas isso não é uma regra absoluta.
- 04) De acordo com a leitura do texto, podemos traçar uma relação de sinonímia entre quais termos?
 - a) Sujeito secundário e elemento passivo.
 - b) Psicótico primário e elemento passivo.
 - c) Sujeito indutor e sujeito secundário.
 - d) Psicótico primário e elemento passivo.
- 05) Ao analisar a frase “Essa transferência da idéia delirante é mais freqüente em pessoas que mantêm uma relação próxima (...)” quanto à acentuação gráfica advinda do Novo Acordo Ortográfico, podemos afirmar que a mesma deveria ser transcrita da seguinte forma:

- a) “Essa transferência da idéia delirante é mais frequente em pessoas que mantêm uma relação próxima (...)”
- b) “Essa transferência da ideia delirante é mais frequente em pessoas que mantem uma relação próxima (...)”
- c) “Essa transferência da ideia delirante é mais frequente em pessoas que mantêm uma relação próxima (...)”
- d) A frase não merece qualquer correção gramatical quanto à acentuação.
- 06)** Assinale a alternativa que é, de acordo com o texto, comum a ambos os sujeitos da relação folie à deux:
- a) Sofrer de uma perturbação psicótica.
- b) Pouca influência do exterior.
- c) Possui uma hereditariedade favorável ao desenvolvimento psicótico.
- d) Manifestação dos sintomas em mesma intensidade.
- 07)** Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico:
- a) Nesse ponto, elas têm razão.
- b) Essa parte que sobrou, Maria vai da.
- c) O pólo industrial se concentra fora dos arredores da cidade.
- d) Certas verdades não nos convém.
- 08)** A partir da leitura do trecho: “As últimas pesquisas, mostram que o percentual de usuários habituais de álcool é 15% entre os funcionários da empresa”, podemos afirmar que:
- a) Há erro de acentuação.
- b) Há erro ortográfico.
- c) Há erro de pontuação.
- d) Não há erro gramatical.
- 09)** Marque a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas:
- a) assembleia e cipo
- b) taxi e paranoico
- c) abdomen e torax
- d) feiura e geleia
- 10)** O homem da roça planta e os grandes agropecuários colhem.
- Na frase podemos dizer corretamente que podemos notar um(a):
- a) Metáfora
- b) Paradoxo
- c) Anacoluto
- d) Antítese
- 11)** Marque a alternativa que contém um exemplo da figura de linguagem conhecida como ironia:
- a) O aluno João Roberto não está mais entre nós.
- b) Você vai acabar torrando neste sol.
- c) Eu morro antes de voltar nesta espelunca.
- d) Uau, que maravilha: fim de mês e o gás acaba!
- 12)** No trecho: “Não tenho nada contra homossexuais. Tenho, inclusive, um grande amigo que é, e ele é até inteligente”. Podemos perceber um erro de:
- a) Pontuação
- b) Coerência
- c) Continuidade
- d) Coesão
- 13)** plural de ANCIÃO é:
- a) Anciãos
- b) Anciões
- c) Anciães
- d) Todas as alternativas acima
- 14)** Assinale a alternativa que não contém um substantivo no grau aumentativo:
- a) Barcaça
- b) Pratarraz
- c) Glóbulo
- d) Copázio
- 15)** Semana passada ela não _____ concluir as demandas porque se _____ na conversa com os amigos.
- a) pôde, entreteve
- b) pôde, entreteu
- c) pode, entreteve
- d) pode, entreteu
- 16)** Marque a alternativa que indica a circunstância expressa pela oração destacada:
Enquanto esperávamos, ouvíamos músicas no rádio.
- a) Finalidade
- b) Tempo
- c) Modo
- d) Causa
- 17)** Marque a alternativa que indica a circunstância expressa pela oração destacada:
Fui ao trabalho, embora estivesse com febre.
- a) Tempo
- b) Finalidade
- c) Concessão
- d) Condição
- 18)** Em “Não me abandone”, temos um caso de colocação pronominal do tipo:
- a) Próclise
- b) Mesóclise
- c) Ênclise
- d) Gerúndio

19) Assinale a alternativa em que deve haver uso obrigatório do sinal de crase:

- a) Vou a África.
- b) Olhei tudo a distância.
- c) Refiro-me a Maria.
- d) Viajaremos a Roma antiga.

20) Na frase “O menino viu o incêndio da escola”, temos um vício de linguagem conhecido como:

- a) Pleonasma vicioso
- b) Arcaísmo
- c) Ambiguidade
- d) Neologismo

INFORMÁTICA BÁSICA

21) Assinale a assertiva que apresenta corretamente o que é a Cortana no Windows 10.

- a) É uma guia no qual dá acesso a segurança do sistema operacional.
- b) É um suporte técnico que ajuda o usuário na instalação de programas.
- c) É um programa interativo do Windows.
- d) É uma assistente virtual inteligente do Windows.

22) Assinale a assertiva que NÃO apresente umas das versões lançadas pela Microsoft do seu sistema operacional.

- a) Windows Vita.
- b) Windows XP.
- c) Windows 7.
- d) Windows 11.

23) Aponte a assertiva que apresenta de forma correta uma das principais funções do sistema operacional Windows.

- a) Navegar pela rede de internet.
- b) Explorar dispositivos de mídia musical e visual.
- c) Gerenciar os demais softwares que estão em execução no sistema, e fazer com os hardwares se comuniquem em sincronia.
- d) Acessar e-mail e nuvens.

24) Assinale uma das formas que NÃO servem para excluir um arquivo.

- a) Arrastar o arquivo para a Lixeira.
- b) Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e em “Excluir”.
- c) Pressionar o botão Delete.
- d) Clicar em Alt + Shift.

25) O MS Office é um pacote ou suíte de escritório. Ele é composto por vários aplicativos ou softwares, sendo que os principais são os seguintes, EXCETO:

- a) Access.
- b) Lync.
- c) Excel.
- d) Chrome.

26) Assinale a assertiva que apresenta o atalho no Word 365 que coloca o texto abaixo do alinhamento e diminuto.

- a) CTRL+=
- b) CTRL+SHIFT+=
- c) SHIFT+F3
- d) CTRL+N

27) No Word 2019, assinale a assertiva que NÃO apresenta um item da guia “Design”.

- a) Pincel de formatação.
- b) Efeitos.
- c) Espaçamento entre parágrafos.
- d) Marca d’água.

28) No Word 365, assinale a assertiva que NÃO apresenta um item da guia “Inserir”.

- a) Gráfico.
- b) SmartArt.
- c) Colar.
- d) Tabela.

29) Assinale a assertiva que apresenta o atalho para salvar um arquivo no Excel 365.

- a) Ctrl + V
- b) Ctrl + S
- c) Ctrl + B
- d) Ctrl + P

30) No Excel 2019 na guia Layout da página contém as seguintes funções, EXCETO.

- a) Plano de fundo.
- b) Imprimir títulos.
- c) Margens.
- d) Formatar como tabela.

RACIOCÍNIO LÓGICO

31) Assinale a assertiva que representa a correta negação da seguinte proposição: “Todas as pessoas gostam da prova de raciocínio lógico”.

- a) Existe pelo menos uma pessoa que gosta da prova de raciocínio lógico.
- b) Nem todo mundo gosta da prova de raciocínio lógico.
- c) Existe pelo menos uma pessoa que não gosta da prova de raciocínio lógico.
- d) Existem 10 pessoas que não gostam da prova de raciocínio lógico.

32) Observe as duas proposições abaixo e considere que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira.

- Todos os motoristas sabem pilotar motocicleta.
- Alguns vendedores de automóveis sabem pilotar motocicleta.

Com base nessas proposições, assinale a assertiva correta.

- a) Nenhum motorista sabe pilotar motocicleta.
 - b) Todos os vendedores de automóveis são motoristas.
 - c) Nenhum vendedor de automóvel é motorista.
 - d) Algum motorista não sabe pilotar motocicleta.
- 33) Em uma loja de calçados chegou uma nova coleção de sapatos, a equipe artística da fabricante juntou-se com a equipe de marketing e decidiram colocar algumas iniciais em Letras para cada par de sapatos dessa nova coleção, a ideia é fazer com que o cliente tivesse mais afinidade com o produto ao encontrar a letra inicial do seu nome nesses modelos. Para fazer um teste antes do lançamento oficial da nova coleção, a fabricante disponibilizou para algumas lojas, mil pares de sapatos com as seguintes iniciais, A, D, J, M e P. Assim, uma dessas lojas fez uma fila bem grande com os mil pares de sapatos disponibilizados, na seguinte ordem: P – D – J – M – A – P – D – J – M – A ... P – D – J – M – A ...
- Desse modo, sabendo que 1000 pares de sapato é composto por 2000 sapatos, e cada par contém a mesma letra gravada nos dois sapatos que o compõem, assinale a assertiva que apresenta corretamente, qual será a letra gravada no sapato de posição N° 1443 dessa fileira de calçados.
- a) Terá a letra J.
 - b) Terá a letra D.
 - c) Terá a letra P.
 - d) Terá a letra M.
- 34) Observe a sequência lógica a seguir e responda o que se pede.
- (A1 – D8 – G15 – J22 – ...)
- Assinale a assertiva que apresenta corretamente o próximo número dessa sequência lógica.
- a) N32.
 - b) K28.
 - c) L38.
 - d) M29.
- 35) João pegou um empréstimo com o banco X no valor de R\$ 80.000,00. Sabe que taxa negociada para esse empréstimo foi de 10% ao ano e que João pretende pagar o montante do empréstimo em 2 anos. Levando em consideração os juros compostos, assinale a assertiva que representa o valor correspondente aos juros do empréstimo que João pagará para o banco X.

- a) R\$ 96.800,00.
- b) R\$ 88.000,00.
- c) R\$ 98.600,00.
- d) R\$ 86.000,00.

36) Maria deseja fazer um empréstimo no Instituição Financeira Z, de tal forma que ela não pague juros anuais superior a R\$ 1.000,00. Maria recebeu a proposta de taxa de juros igual a 4% ao mês da Instituição Financeira Z, e ela pretende pagar o empréstimo em 8 meses. Levando em consideração os juros compostos, assinale a assertiva que representa o maior valor possível que Maria poderá pegar em empréstimo da Instituição Financeira Z, e consiga satisfazer todas as suas imposições. (Considere os números decimais até a segunda casa decimal)

- a) R\$ 20.000,00.
- b) R\$ 35.000,00.
- c) R\$ 22.689,00.
- d) R\$ 20.588,00.

37) Observe as seguintes proposições lógicas considerando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e em seguida assinale a assertiva correta.

- Nenhum aluno fica reprovado.
- Todos os alunos são inteligentes.

- a) Todos os alunos ficaram reprovado.
- b) Algum aluno ficará reprovado.
- c) Existe pelo menos um aluno que não é inteligente.
- d) Algum aluno inteligente foi reprovado.

38) Uma caixa d'água leva 1 hora e 35 minutos para ficar cheia quando se utiliza 5 torneiras com a mesma vazão, o dono da caixa d'água decidiu acrescentar mais 4 torneiras com vazão inferior em $\frac{1}{2}$ às 5 torneiras anteriores, para otimizar o tempo de enchimento da caixa. Com essas 4 torneiras adicionais, em quanto tempo aproximadamente essa caixa d'água ficará cheia?

- a) 1 hora e 7 minutos.
- b) 1 hora e 28 minutos.
- c) 48 minutos.
- d) 58 minutos.

39) Em uma urna contém 1500 fichas sendo 400 brancas, 500 verdes, 150 vermelhas e 450 azuis. Foram retiradas 35 fichas da urna sem reposição, todas sendo brancas, qual a probabilidade da 36ª ficha que for retirada dessa urna ser verde.

- a) $\frac{100}{300}$
- b) $\frac{100}{293}$
- c) $\frac{100}{1500}$
- d) $\frac{100}{1465}$

40) Considerando o conjunto A e o conjunto B, tal que, $A = \{x \in \mathbb{R} / 1 < x \leq 10\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} / 4 \leq x < 12\}$. Com base nessas informações assinale a assertiva que apresenta corretamente o seguinte conjunto $A \cap B$.

- a) $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 10\}$
- b) $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / 4 < x \leq 11\}$
- c) $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / 3 \leq x \leq 10\}$
- d) $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} / 1 \leq x \leq 20\}$

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

41) Na trajetória de construção da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerado prioritário para a consolidação e a ampliação da cobertura da APS no País, com as equipes de Saúde da Família. Mantendo essa informação em mente e com base em seus estudos, a APS é entendida:

- a) Como o conjunto de ações de saúde individuais, apenas, que envolvem prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- b) Como o conjunto de ações de saúde familiares, somente, que envolvem promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- c) Como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- d) Como o conjunto de ações de saúde coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, cuidados paliativos e vigilância em saúde, apenas.

42) A ESF é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado dirigidas à população do território e por gestão qualificada e é conduzida por equipe _____. Complete:

- a) Uniprofissional.
- b) Multiprofissional.
- c) Profissional.
- d) Que não assume responsabilidade sanitária local.

43) As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) são compostas, dentre outros, por profissionais de saúde bucal, são eles:

- a) Cirurgião-dentista, sem preferência de especialidade.
- b) Auxiliar ou técnico em saúde bucal.
- c) Auxiliar e/ou técnico de enfermagem.
- d) Agente comunitário de saúde.

44) Para a equipe de Saúde da Família, a obrigatoriedade de carga horária é de ____ horas semanais para todos os profissionais de saúde. Complete:

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40

45) As equipes de Saúde da Família devem operacionalizar as seguintes diretrizes da Atenção Primária à Saúde (APS), exceto:

- a) Regionalização e hierarquização.
- b) Territorialização.
- c) População não presente no território da UBS.
- d) Resolutividade.

46) Visa promover a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e planejada:

- a) Estratégia de Saúde da Família (ESF).
- b) Política Nacional de Atenção Básica.
- c) Combate às endemias (ACE).
- d) Atenção Primária à Saúde (APS).

47) Para realizar os procedimentos com sucesso, os dentistas contam com uma série de instrumentais odontológicos e como Auxiliar de Consultório Odontológico, o profissional deve reconhecer cada um deles, saber suas corretas funções e como fazer o tratamento, como por exemplo, as ALAVANCAS são utilizadas para:

- a) Colocar os instrumentais odontológicos usados durante um procedimento.
- b) Servem para luxação.
- c) Remoção do osso.
- d) Colocação de soro, álcool iodado, entre outros.

- 48)** Instrumental cirúrgico cortante utilizado para a remoção do osso, é característica:
- Alavancas E Fórceps.
 - Cubas metálicas.
 - Cinzel.
 - Cureta para alvéolo.
- 49)** Curetas periodontais, se caracteriza por:
- Instrumento cirúrgico odontológico, não articulado cortante. Esse artigo é utilizado para descolamento dos tecidos moles do osso, em procedimentos ou cirurgias em geral.
 - Usada para remoção de pequenos restos de tecidos que permanecem no alvéolo após a extração, podendo também ser utilizado para remoção de pequenos cistos ou granulomas do alvéolo.
 - Instrumento cirúrgico odontológico, não articulado cortante. Esse artigo é utilizado para descolamento dos tecidos moles do osso, em procedimentos ou cirurgias em geral.
 - Instrumental odontológico usado para auxiliar na remoção de cálculos dentários sub e supra gengivais, promovendo o alisamento radicular no tratamento ou prevenção de doenças periodontais. A numeração deste aparelho varia conforme a região da arcada.
- 50)** Sonda Exploradora, define:
- Pode ser encontrada em diferentes tamanhos e formas, seus modelos podem ser utilizados para cortar tecidos, fio de sutura e outros.
 - Fabricado em aço inoxidável, conta com cabo oitavado, o que facilita o manuseio e evita que o artigo role pela bancada. Esse material odontológico é utilizado com a finalidade de separar a gengiva do dente e do osso durante procedimento cirúrgico.
 - É formada por duas pontas ativas, que servem para o dentista detectar falhas na estrutura dental. Uma das pontas é em formato de gancho, perfeita para explorar a anatomia dental e detectar, por exemplo, cáries.
 - Utilizada para anestesia dentária.
- 51)** Entende-se como processamento de Produtos para Saúde (PPS):
- Um conjunto de ações relacionadas à umectação, pré-limpeza, limpeza/descontaminação, secagem, lubrificação, preparo, desinfecção, esterilização e revitalização aplicado sobre os instrumentais, visando prolongar a vida dos mesmos e garantir um tratamento mais seguro aos pacientes.
 - Um conjunto de práticas de cuidado integrado dirigidas à população do território e por gestão qualificada e é conduzida por equipe multiprofissional, que assume responsabilidade sanitária local.
- É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.
 - Um conjunto de identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE) devem ser integradas.
- 52)** É a especialidade odontológica responsável pela prevenção e tratamento de doenças da gengiva e osso. Sua ação pode ser preventiva realizando a limpeza adequada da boca e indicando ao paciente como mantê-la em casa. Assim como pode ser uma ação reparadora, quando doenças acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes:
- Endodontia.
 - Periodontia.
 - Dentística.
 - Prótese.
- 53)** Especialidade odontológica, que estuda, diagnostica e trata enfermidades relacionadas a polpa dentária, assim como seus canais radiculares e tecidos periapicais:
- Prótese.
 - Dentística.
 - Endodontia.
 - Radiologia.
- 54)** Dentre as várias especialidades que existem na odontologia, uma que merece destaque é a dentística. A dentística se preocupa em deixar o seu sorriso muito mais bonito e funcional, sobre essa especialidade é certo dizer que:
- É a área da odontologia capaz de unir estética e saúde quando o assunto é cuidar do seu sorriso, já que ela atua tanto na cosmética quanto na restauração dental.
 - É o componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por amputações, traumas ou deficiências físicas de nascença.
 - Pode ser uma ação reparadora, quando doenças acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes.
 - É a especialidade que examina os dentes e a face de uma pessoa através da radiografia.

- 55)** Como parte fundamental de um consultório odontológico, a rotina de limpeza e manutenção de instrumentais deve ser seguida com rigor, a fim de manter a segurança da equipe no consultório e dos pacientes atendidos. Desta forma, qual a melhor forma de fazer limpeza e manutenção de instrumentais odontológicos?
- Seguindo o passo a passo dos fabricantes você poderá evitar a contaminação destes materiais, além de prevenir que os seus instrumentais fiquem com uma aparência de envelhecidos e enferrujados.
 - Limpeza ou lavagem à seco normal.
 - Limpeza ou lavagem tradicional úmida.
 - Limpeza ou lavagem à seco profissional.
- 56)** Em relação a limpeza dos instrumentais o mais indicado ao terminar o atendimento, será colocar todos os instrumentais utilizados no procedimento em uma cuba fechada e borrifar _____ detergente enzimático com PH balanceado.
- De 1 a 2 vezes.
 - De 4 a 5 vezes.
 - De 10 a 20 vezes.
 - De 30 a 50 vezes.
- 57)** Para a lavagem manual será necessário o uso de, com exceção:
- Luvas de borracha próprias para limpeza.
 - Escova de cabo longo.
 - Detergente em pó.
 - Cuba para imersão;
- 58)** Sobre este procedimento, complete: Para a _____ dos materiais é importante posicionar os envelopes no suporte da autoclave odontológica, contudo, se utilizar sem o suporte, é importante que o envelope esteja com a parte plástica sempre voltada para baixo, nunca empilhados, permitindo a passagem do vapor da água destilada.
- Montagem de Kits e Embalagem.
 - Enxague, inspeção visual e secagem.
 - Lubrificação, manutenção e conservação de instrumentais odontológicos.
 - Esterilização.
- 59)** É a transmissão de microrganismo de pessoa para pessoa por meio de uma superfície contaminada ou de instrumentos e outros objetos:
- Amálgama.
 - Infecção cruzada.
 - Alginato.
 - Godiva.
- 60)** Indique a seguir a alternativa que traz em seu bojo as indicações para o uso da Godiva na odontologia:
- É mais indicada para casos em que se deseja alongar a mucosa durante a moldagem, enquanto a pasta é preferida em casos em que não se deseja a ampliação da mucosa.
 - É mais indicada para casos em que se deseja ampliação a mucosa durante a moldagem, enquanto a pasta é preferida em casos em que não se deseja a compressão da amálgama.
 - É mais indicada para casos em que se deseja comprimir a mucosa durante a moldagem, enquanto a pasta é preferida em casos em que não se deseja a compressão da mucosa.
 - É mais indicada para casos em que se alongar a mucosa durante a moldagem, enquanto a pasta é preferida em casos em que não se deseja a compressão da amálgama.
- 61)** Assinale que serve Godiva em Bastao:
- Destina-se a dar acabamento final à moldeira, a fim de evitar que o material a ser utilizado na etapa seguinte vaze pelas laterais. É uma composição termoplástica para moldagem.
 - Auxiliar a estabilização de grampos e dique de borracha para isolamento em dentística ou endodontia. Auxiliar nas montagens anatômicas para prótese total.
 - Serve para moldagens preliminares ou anatômicas nas áreas edentadas.
 - É utilizado para a chama direta, a godiva não deve ferver ou queimar de modo a causar volatilização dos seus constituintes.
- 62)** O que não se deve fazer para evitar infecção cruzada na odontologia:
- Atente-se ao higienizar superfícies.
 - Troque as barreiras impermeáveis
 - Utilize imprópriamente jalecos e aventais.
 - Armazene corretamente os materiais esterilizados.
- 63)** Noções sobre as doenças da boca, as doenças benignas mais comuns da cavidade oral são, exceto:
- Ulcerações orais, Aftas, Estomatite Aftosa Recorrente (investigadas clinicamente).
 - Papilomas.
 - Herpes labial.
 - Leucoplasia.
- 64)** Noções sobre as doenças da boca, cite uma Doença Potencialmente Maligna:
- Queilite Actínica.
 - Síndrome da Boca Ardente.
 - Síndrome de Sjögren.
 - Hemangiomas e outros tumores vasculares.

- 65)** A exemplo da mama e da pele, em que o autoexame é um reconhecido método de rastreio pessoal, o autoexame oral também tem a mesma importância. O autoexame oral deve ser feito em casa, com uma boa luz e um espelho. O que deve ser procurado na boca:
- a) Alterações na cor, estrias brancas, “crostas”, “boqueiras”, desidratação.
 - b) Assimetrias, nódulos, manchas brancas ou vermelhas, dificuldade a deglutir.
 - c) Ulcerações (aftas), manchas brancas, vermelhas, castanhas ou azuladas, secura, halitose, dificuldade a movimentar a língua, alterações da sensibilidade. Alterações do paladar.
 - d) Nódulos endurecidos e indolores. O pescoço de um adulto não apresenta, normalmente, nódulos palpáveis ou que permaneçam mais de 2 a 3 semanas.
- 66)** Alterações na cor, estrias brancas, “crostas”, “boqueiras”, desidratação – são características que se encontradas na _____ a pessoa deverá procurar um profissional da área da saúde bucal. Complete:
- a) Lábios.
 - b) Garganta.
 - c) Boca.
 - d) Pescoço.
- 67)** A dentição dos adultos consiste em trinta e dois dentes que compartilham algumas características anatômicas e são classificados em quatro grupos, são eles:
- a) Intensivos, Carninos, Pré-molares, Malares
 - b) Incisivos, Caninos, Pós-molares, Molares
 - c) Intensivos, Caninos, Pós-molares, Malares
 - d) Incisivos, Carninos, Pré-molares, Molares
- 68)** Cada arcada dentária possui, assinale a alternativa errônea:
- a) 2 incisivos centrais.
 - b) 2 incisivos laterais.
 - c) 6 pré-molares.
 - d) 2 caninos.
- 69)** Sobre a estrutura dos dentes é certo dizer que a dentina é:
- a) Camada mais interna do dente, se estendendo tanto na coroa quanto na raiz, contém estruturas neurovasculares do dente.
 - b) Camada mais externa da raiz.
 - c) Camada mais externa da coroa.
 - d) Camada intermediária da coroa e da raiz.
- 70)** Em relação a Inervação, a Arcada inferior possui as alternativas abaixo com exceção:
- a) Nervo mandibular.
 - b) Ramos do nervo maxilar.
 - c) Nervo alveolar inferior.
 - d) Nervo mentoniano.