

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

082. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO I

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.



(M. Schulz, "Minduim Charles". <https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>. 25.05.2023. Adaptado)

01. De acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) quiser ... esse ... têm
- (B) querer ... este ... tiver
- (C) quer ... o ... têm
- (D) querer ... esse ... tem
- (E) quiser ... este ... tiver

02. O pensamento do cachorro – Senso de humor esquisito! – refere-se

- (A) à sua própria indiferença por um lanche tão tardio.
- (B) a um horário esdrúxulo para o menino servir lanche.
- (C) à falta de solidariedade do menino com a fome canina.
- (D) à necessidade de um formulário para conseguir lanche.
- (E) à criação de uma burocracia para um lanche que não existe.

Leia o texto para responder às questões de números **03 a 10**.

Traumas do Trânsito

Entre 2011 e 2021, o número de motocicletas circulando no Brasil cresceu 64,7%, de 18 milhões para 30,3 milhões. Como se sabe e boletim do Ministério da Saúde comprova, a escalada elevou a insegurança.

Em 2011, 70,5 mil motociclistas lesionados em acidentes de trânsito foram hospitalizados (3,9 a cada 100 mil habitantes). Já em 2021, foram 115,7 mil (6,1 a cada 100 mil) – aumento de 55% em dez anos.

Apesar de o número de mortos ter permanecido quase estável no período (11,5 mil e 11,1 mil, respectivamente), ele representa 26,6% das fatalidades no tráfego em 2011 e 35,3% em 2021.

Acidentes de trânsito são grave problema de saúde pública no país que, no caso de motocicletas, atinge estratos sociais fragilizados.

Em 2021, as hospitalizações de motociclistas custaram R\$ 167 milhões ao Estado. Despesas por traumatismo cranioencefálico grave (TCE) passaram de R\$ 123,7 milhões, em 2008, para R\$ 278 milhões em 2019. Acidentes de trânsito são a principal causa de TCEs, seguidos por violência interpessoal.

Os custos não findam com a internação. Traumas geram sequelas que exigem tratamentos custosos para reabilitação e podem incapacitar o paciente por toda a vida. Ou seja, além dos gastos públicos, o país perde força laboral.

Para diminuir gastos na saúde e proteger jovens trabalhadores, é fundamental que o poder público, nas esferas municipal, estadual e federal, implemente ações de fiscalização e de conscientização que integrem órgãos de transporte, justiça, saúde e educação.

Tal orientação já consta do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, legislação aprovada pelo Congresso em 2018. Basta tirá-lo do papel.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 31.05.2023. Adaptado)

03. Ao longo do texto, são apresentados dados numéricos com o objetivo de

- (A) mostrar como a violência no trânsito está ceifando vidas inocentes, o que exige da sociedade manifestações para que haja mudanças na leis de trânsito.
- (B) sensibilizar os leitores sobre a situação caótica no trânsito das cidades brasileiras devido ao aumento irresponsável do número de motocicletas em circulação.
- (C) enfatizar a dimensão e a complexidade do problema analisado, como os contratempos por que passam os motociclistas quando se acidentam no trânsito.
- (D) criticar as pessoas que recorrem ao Estado para obter recursos financeiros, ou seja, aquelas que se acidentam e depois deixam de trabalhar regularmente.
- (E) contestar a necessidade de discussão ampla sobre as mortes de motociclistas no trânsito das grandes cidades, pois o número de acidentes fatais está estável.

04. Nos dois primeiros parágrafos, o editorial deixa claro que

- (A) o recrudescimento de casos de motociclistas lesionados é um fator que comprova a insegurança do trânsito brasileiro.
- (B) o Ministério da Saúde divulgou um boletim cujas informações atestam a diminuição do tráfego de motociclistas nas cidades.
- (C) o número de motociclistas envolvidos em acidentes em 2021 foi maior que o de 2011, apesar de haver menos motos circulando.
- (D) o número de motos circulando no país gera uma insegurança que não se justifica em razão do número de acidentes constatados.
- (E) o boletim do Ministério da Saúde ratifica que os acidentes com motos acontecem, mas que não devem gerar insegurança social.

05. As passagens “... atinge estratos sociais fragilizados.” (4º parágrafo) e “Os custos não findam com a internação.” (6º parágrafo) podem ser interpretadas, correta e respectivamente, da seguinte forma:

- (A) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas reconhecidas na sociedade. / Hospitais públicos, caso o período de internação seja longo, podem cobrar dos acidentados.
- (B) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas abaladas emocionalmente. / É possível que um acidentado custe mais ao cofre público do que a internação hospitalar.
- (C) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas de diferentes grupos sociais. / Os hospitais tentam limitar os custos relativos à internação de acidentados.
- (D) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas de menor poder aquisitivo. / Os custos com um acidentado normalmente não se limitam à internação.
- (E) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas com poucos recursos financeiros. / Os custos ficam restritos à internação inicial dos acidentados.

06. Nas passagens do 6º parágrafo “Traumas geram **sequelas...**” e “... o país perde força **laboral**”, os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) anomalias; de conciliação.
- (B) consequências; de trabalho.
- (C) limitações; recorrente.
- (D) efeitos; inalterável.
- (E) contrariedades; de lei.

07. No 3º parágrafo – **Apesar de o número de mortos ter permanecido quase estável no período** (11,5 mil e 11,1 mil, respectivamente), ele representa 26,6% das fatalidades no tráfego em 2011 e 35,3% em 2021. –, o sentido das informações e a conformidade com a norma-padrão são mantidos com a seguinte reescrita do trecho destacado:

- (A) Uma vez que o número de mortos teve permanecido quase estável no período...
- (B) Por mais que o número de mortos tem permanecido quase estável no período...
- (C) Ainda que o número de mortos tenha permanecido quase estável no período...
- (D) Para que o número de mortos tivesse permanecido quase estável no período...
- (E) Posto que o número de mortos teria permanecido quase estável no período...

08. Na frase final do texto – Basta **tirá-lo do papel**. –, a expressão destacada está empregada em sentido

- (A) figurado, criticando a legislação de trânsito existente no país.
- (B) próprio, amenizando a preocupação com uma nova legislação.
- (C) figurado, exortando a necessidade de pôr em prática a legislação.
- (D) próprio, enaltecendo as qualidades da legislação de trânsito.
- (E) figurado, questionando a validade de fazer valer a legislação.

09. A pontuação está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) O boletim do Ministério da Saúde comprova, que a escalada elevou a insegurança.
- (B) Com os tratamentos o país, tem aumento, nos gastos públicos, e perda da força laboral.
- (C) Os acidentes de trânsito com motocicletas, atingem estratos sociais fragilizados.
- (D) Despesas por TCE, que eram de 123,7 milhões em 2008, atingiram 278 milhões em 2019.
- (E) Foram hospitalizados, 70,5 mil motociclistas lesionados em acidentes em 2011.

10. De acordo com a norma-padrão, a lacuna em – Traumas geram sequelas que exigem tratamentos custosos para reabilitação do paciente e podem _____ para a vida profissional. – deve ser preenchida com:

- (A) lhe incapacitar
- (B) incapacitá-lo
- (C) incapacitar ele
- (D) incapacitar-lhe
- (E) incapacitar-no

Leia o poema para responder às questões de números 11 a 15.

Minha terra

Saí menino de minha terra.
Passei trinta anos longe dela.
De vez em quando me diziam:
Sua terra está completamente mudada,
Tem avenidas, arranha-céus...
É hoje uma bonita cidade!

Meu coração ficava pequenino.

Revi afinal o meu Recife.
Está de fato completamente mudado.
Tem avenidas, arranha-céus.
É hoje uma bonita cidade.

Diabo leve quem pôs bonita a minha terra!

(Manuel Bandeira, *As cidades e as musas*)

11. A diferença na pontuação dos versos “É hoje uma bonita cidade!” e “É hoje uma bonita cidade.” permite concluir corretamente que o eu lírico expressa

- (A) emoção incontrolável com a revisitação a Recife, o que se comprova com o verso: “Meu coração ficava pequenino.”
- (B) desdém pelas mudanças ocorridas em Recife, o que se comprova com o verso: “Diabo leve quem pôs bonita a minha terra!”
- (C) ojeriza por ter de estar mais uma vez em Recife, o que se comprova com o verso: “Está de fato completamente mudado.”
- (D) contentamento por visitar o seu Recife de outrora, o que se comprova com o verso: “Passei trinta anos longe dela.”
- (E) desprezo pela cidade miserável que é Recife onde nasceu há trinta anos, o que se comprova com o verso: “Tem avenidas, arranha-céus.”

12. No verso – Está de fato completamente mudado. –, as expressões “de fato” e “completamente” exprimem, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) intensidade e meio.
- (B) dúvida e modo.
- (C) lugar e afirmação.
- (D) afirmação e intensidade.
- (E) modo e dúvida.

13. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de concordância nominal e de concordância verbal.

- (A) Avenidas e arranha-céus tornaram o meu Recife bonito, bastante diferente de trinta anos atrás.
- (B) Diziam para mim que, em Recife, haviam avenidas e arranha-céus maravilhosos a embelezá-la.
- (C) Ao longo de trinta anos, aconteceu mudanças em Recife, com bastante avenidas e arranha-céus.
- (D) O meu Recife, hoje, dispõem de muitas avenidas e arranha-céus esplendorosos a embelezá-lo.
- (E) Foi trinta anos longe de Recife, até rever essa cidade, com suas amplas avenidas e arranha-céus.

14. O eu lírico estava ansioso _____ rever o seu Recife e não discordou _____ quem lhe afirmara _____ a cidade estava bonita.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) por ... de ... que
- (B) em ... com ... de que
- (C) a ... contra ... que
- (D) de ... a ... de que
- (E) com ... em ... que

15. A colocação pronominal atende à norma-padrão em:

- (A) Me diziam que Recife estava bonita e meu coração, então, ficava pequenininho.
- (B) Quando falavam-me de Recife, aludiam a suas avenidas e a seus arranha-céus.
- (C) Recife tinha transformado-se em uma cidade cheia de avenidas e arranha-céus.
- (D) Disseram que construíram-se avenidas e arranha-céus para embelezar meu Recife.
- (E) Há 30 anos deixei Recife e hoje a reencontrei transformada numa bonita cidade.

16. O setor que analisa os dados da taxa de mortalidade de um município de médio porte observa que o número de óbitos decorrentes de queda de andaime na construção civil vem crescendo significativamente nos últimos 5 anos.

Assinale a alternativa correta a respeito da situação hipotética apresentada.

- (A) Esses óbitos são decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo, portanto, ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer providência legal.
- (B) A investigação sobre os referidos óbitos está entre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O crescimento do número de óbitos decorrentes de uma causa básica qualquer não tem significado se não for comparado a outros números.
- (D) O procedimento imediato do SUS municipal deve ser o aumento de profissionais dos serviços de urgência para melhor atendimento aos casos referidos.
- (E) A investigação de óbitos por causas externas cabe ao Instituto Médico Legal, que deve ser, então, informado sobre a situação.

17. Vários ambulantes são feridos em uma operação policial, no centro de uma grande cidade, na qual foram usadas bombas de gás lacrimogênio; houve tumulto, quedas e agressões. Após o ocorrido, os ambulantes procuraram atendimento em um serviço de urgência mais próximo.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos devem ser atendidos no serviço de urgência e devidamente encaminhados, conforme necessidades.
- (B) Apenas os casos em que haja lesões graves devem ser acolhidos no serviço de urgência; os demais devem ser atendidos pela atenção domiciliar.
- (C) Apenas os ambulantes com endereço residencial fixo devem ser atendidos; os demais devem ser encaminhados para consultórios de rua.
- (D) Somente os casos graves devem ser imediatamente atendidos; os demais devem ser encaminhados a unidades básicas de saúde próximas de seus domicílios.
- (E) Esses ambulantes devem ter atendimento especial, pois os ferimentos foram produzidos por uma ação policial.

18. As regiões de saúde são espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitadas a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Assinale a alternativa correta a respeito das regiões de saúde.

- (A) São constituídas sempre pelo Ministério da Saúde, que tem todas as informações necessárias para avaliar a divisão adequada aos municípios e estados.
- (B) Uma das limitações apontadas nas regiões de saúde é que sua validade é, exclusivamente, em território nacional, não contemplando locais de fronteiras com outros países.
- (C) As regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, devem ter necessariamente a anuência do Ministério da Saúde.
- (D) As regiões de saúde podem prescindir de ações e serviços de atenção psicossocial.
- (E) As regiões de saúde são referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

19. Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma responsabilidade exclusiva da União.

- (A) Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a atenção básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo.
- (B) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais e estaduais.
- (C) Analisar os dados de interesse de cada estado gerados pelos sistemas de informação, divulgar os resultados obtidos e fornecê-los para os planejamentos estaduais.
- (D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à atenção básica.
- (E) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica e destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.

20. Assinale a alternativa correta em relação à raiva humana.

- (A) Todo atendimento antirrábico deve ser notificado, desde que o paciente tenha indicação de receber vacina ou soro antirrábico.
- (B) Em casos de contato indireto com um cão, pele íntegra, indica-se lavar bem o local com água corrente e administrar soro antirrábico imediatamente.
- (C) Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual, compulsória e imediata aos níveis municipal, estadual e federal.
- (D) Em casos de encefalite pelo vírus rábico, a administração do soro antirrábico deve ser feita em menos de 2 horas para que haja redução do risco de morte em até 50%.
- (E) O quadro clínico da raiva humana mais comum é de encefalite e de insuficiência respiratória.

21. Assinale a alternativa correta quanto à razão da mortalidade materna.

- (A) É um indicador pouco utilizado nos últimos anos, pela imprecisão advinda de dados precários.
- (B) É um indicador que estima o papel do tabagismo sobre as mortes maternas, do parto ao puerpério.
- (C) Uma das grandes dificuldades de se obter esse indicador no Brasil é a ausência de dados nacionais sobre mortalidade e registro de estatísticas vitais.
- (D) É um indicador que estima o risco de uma mulher morrer por causas relacionadas à gravidez, excluído o período de puerpério.
- (E) Entre outros aspectos, esse indicador fornece evidências sobre a existência e qualidade da assistência pré-natal, durante o parto e o pós-natal.

- 22.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente dois objetivos do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) estruturado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
- (A) Identificar eventos novos e/ou raros e assessorar profissionais da assistência para avaliação, diagnóstico e conduta diante da suspeita de um EAPV.
 - (B) Identificar os profissionais responsáveis por falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV e identificar eventos novos e/ou raros.
 - (C) Possibilitar a exclusão de determinados imunobiológicos que causem EAPV e promover a consolidação e a análise dos dados de EAPV ocorridos no País em um sistema único e informatizado.
 - (D) Subsidiar ou sinalizar a necessidade de realização de pesquisas pertinentes e identificar os profissionais responsáveis por falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV.
 - (E) Dar publicidade apenas aos EAPV que resultem em morte, para contribuir com a manutenção da credibilidade do PNI junto aos profissionais de saúde e à população geral e estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina.
- 23.** Vários professores procuram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) perto da escola privada de primeiro grau em que trabalham. Alguns deles queixam-se de rouquidão, e todos relatam cansaço intenso, alteração do sono, irritabilidade, desde que houve um aumento do número de alunos por classe e diminuição do número de auxiliares do professor, que antes ficavam também nas salas de aula e agora se restringem a auxiliar na correção de provas. A equipe da UBS faz uma reunião para discutir a situação e decide por um encaminhamento.
- Considerando o caso hipotético apresentado, assinale a alternativa que apresenta o encaminhamento adequado.
- (A) Por se tratar de um local de trabalho do setor privado, a equipe da UBS se sente sem alternativa a não ser notificar à Auditoria Fiscal do Trabalho.
 - (B) A equipe da UBS informa o serviço de vigilância para que se planeje uma avaliação da situação de trabalho e da saúde dos professores e providências sejam tomadas.
 - (C) A equipe da UBS encaminha uma carta à direção da escola relatando os problemas observados solicitando providências para a prevenção de novos casos de adoecimento.
 - (D) A equipe da UBS encaminha uma carta à direção da escola solicitando que providencie um microfone para o conforto dos professores.
 - (E) Trata-se de um caso complexo sobre o qual é fundamental que a Secretaria Estadual de Educação tome conhecimento.
- 24.** Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.
- (A) São portas de entrada para as RAS os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
 - (B) As RAS constituem o arranjo organizativo mais efetivo para garantir a universalidade da atenção à saúde.
 - (C) As RAS estão compreendidas sempre no âmbito de uma Região de Saúde em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores.
 - (D) A organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em RAS são pactuados nas comissões intergestores, pactuação que deve ser aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde.
 - (E) As RAS constituem-se em um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, e seu desenho tem como principal fundamento a divisão territorial do país, que é permanente e imutável.
- 25.** Assinale a alternativa correta segundo a Constituição Federal de 1988.
- (A) As instituições privadas, desde que sejam filantrópicas, podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (B) É vedada, em qualquer hipótese, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
 - (C) Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
 - (D) É vedado todo tipo de comercialização envolvendo a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, sendo permitido, excepcionalmente, nos casos de transfusão de sangue e seus derivados.
 - (E) O SUS é responsável principal pelo controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.


26. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração-padrão.

	A	B	C
1	8	7	13
2	12	10	6
3	7	12	8
4			
5			


Para contar a quantidade de células entre A1 e C3 que possuem valor maior do que 10 e menor do que 13, e exibir o resultado na célula A5, é preciso inserir na célula A5 a fórmula

- (A) =CONT.SE(A1:C3;"<13") - CONT.SE(A1:C3;">10")
- (B) =CONT.SES(A1:C3;">10";A1:C3;"<13")
- (C) =CONT.SE(A1:C3;E(">10";"<13"))
- (D) =CONT.SES(A1:C3;">10";"<13")
- (E) =CONT.SE(A1:C3;"<13") / CONT.SE(A1:C3;">10")


27. Tem-se o seguinte documento, criado no Microsoft Word 2016, em sua configuração-padrão, com as marcas de parágrafo ativadas.



Um usuário selecionou todo o texto, e selecionou a opção Converter Texto em Tabela... a partir do ícone Tabela, grupo Tabelas, guia Inserir, conforme imagem a seguir.



Finalmente, configurou a janela Converter texto em tabela para ser 2 colunas e 3 linhas, conforme imagem a seguir.



Assinale a alternativa com o resultado correto dessa ação, mostrado sem as marcas de parágrafo.

- (A)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	
- (B)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
- (C)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	
- (D)

Linha 1	Linha 2
Linha 3	Linha 4
Linha 5	Linha 6
- (E)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	

28. Tem-se a seguinte imagem, do Explorador de Arquivos do Microsoft Windows 10, em sua configuração original.

<input type="checkbox"/> Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Projeto.docx.txt	25/04/2023 21:33	Documento de Texto	5 KB

Ao efetuar um duplo clique sobre o arquivo da imagem, com o botão primário do mouse,

- (A) será aberto o Microsoft Word com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (B) serão abertos ambos o Bloco de Notas e o Microsoft Word com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (C) será aberto o Bloco de Notas com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (D) o Windows irá apresentar um erro.
- (E) nenhum aplicativo será aberto.

29. Em uma apresentação com 6 slides, criada no Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração-padrão, um usuário configurou os slides da seguinte forma:

Slide 1: não oculto

Slide 2: oculto

Slide 3: não oculto

Slide 4: oculto

Slide 5: oculto

Slide 6: não oculto

Não existem transições ou animações configuradas. No slide 1, existe um botão de ação com hiperlink para o próximo slide. Ao iniciar o Modo de Apresentação pressionando a tecla F5, o slide 1 é exibido. Ao clicar no botão de ação, é apresentado o slide _____. Ao pressionar ENTER, é exibido o slide _____. Ao pressionar End, é exibido o slide _____. Ao pressionar Seta para Cima, é exibido o slide _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) 2, 3, 6, 3
- (B) 2, 3, 6, 5
- (C) 3, 3, 6, 3
- (D) 3, 4, 6, 5
- (E) 3, 6, 6, 3

30. Considere as características de uma mensagem de correio eletrônico, preparada no Microsoft Outlook 2016, em sua configuração original:

De: Paulo

Para: Joana

Cc: Andreia

Cco: Ricardo

Assunto: Renato

Após Paulo clicar em enviar, a mensagem foi gravada e permaneceu na pasta Caixa de Saída do computador de Paulo.

Quanto ao recebimento da mensagem, é correto afirmar que

- (A) nenhum dos usuários recebeu.
- (B) apenas Joana recebeu.
- (C) apenas Joana e Andreia receberam.
- (D) apenas Joana, Andreia e Ricardo receberam.
- (E) Joana, Andreia, Ricardo e Renato receberam.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Com relação à temperatura corporal, é correto afirmar que

- (A) um recém-nascido perde até 40% do calor corpóreo através da cabeça, por isso precisa usar um capuz para prevenir a perda de calor. Quando protegido dos extremos ambientais, sua temperatura corporal usualmente fica em torno de 34 °C.
- (B) num adulto, usualmente, a temperatura corporal é menor entre 1 e 4 horas da madrugada; durante o dia, aumenta regularmente, até alcançar um valor máximo em torno das 18 horas e, então, declina aos níveis observados pela manhã.
- (C) as temperaturas ambientais afetam a temperatura corporal de lactentes e idosos menos frequentemente, porque seus mecanismos de regulação são mais eficientes.
- (D) o estresse físico e emocional diminuem a temperatura do corpo através da ação hormonal e neural, que desaceleram o metabolismo.
- (E) um exercício extenuante prolongado, como a corrida de longa distância, aumenta temporariamente a temperatura corpórea até 42 °C.

32. A enfermeira da unidade básica de saúde recebeu um exemplar do diagnóstico de saúde da comunidade elaborado pelos alunos do curso de Mestrado em Saúde Pública que lá estagiaram no semestre anterior, mas o mantém fechado em sua gaveta e não dá acesso aos auxiliares e técnicos de enfermagem, alegando que eles não entenderiam o que está escrito. Nesse caso, ela está

- (A) correta, porque mais vale ela interpretar o que foi detectado pelo estudo e comunicar o que entendeu à equipe, do que permitir que informações mal compreendidas circulem entre os funcionários.
- (B) correta, porque é um documento valioso que foi preparado para ser de livre acesso àqueles que compreendem a linguagem em que está escrito e sabem o que fazer com a informação.
- (C) errada, porque é um documento público e deve ser encaminhado para a Secretaria da Saúde ou a uma biblioteca acadêmica, e não ser deixado numa gaveta.
- (D) errada, porque está privando os profissionais de um direito previsto no artigo 7º do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: ter acesso às informações relacionadas à coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- (E) nem certa, nem errada, porque a obrigação de comunicar os resultados do trabalho é de quem o realizou, e ela apenas está guardando o material recebido.

33. A Resolução COFEN 718/2023 autoriza que as equipes de Suporte Básico à Vida, com, no mínimo, um técnico de enfermagem ou enfermeiro, possam administrar medicações prescritas mediante protocolos institucionais para pacientes atendidos em casos de

- (A) AVC.
- (B) controle de dor (exceto com o uso de opioides).
- (C) apoplexia.
- (D) hiperglicemia.
- (E) convulsão.

34. Os noticiários do final de maio de 2023 apontaram um aumento de 21 a 39% das internações hospitalares de crianças menores de quatro anos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Entre as causas apontadas por especialistas para este fato está a queda na vacinação infantil, em particular de duas vacinas do calendário vacinal do Estado de São Paulo para crianças menores de 7 anos, capazes de prevenir casos graves das síndromes respiratórias.

São elas:

- (A) Pneumocócica 23-valente e a influenza, ambas aplicadas a partir de dois meses de vida.
- (B) Pentavalente, aplicada a partir dos dois meses de vida e a influenza a partir dos seis meses de idade.
- (C) Pentavalente e pneumocócica 10 valente, ambas aplicadas a partir dos seis meses de vida.
- (D) Pneumocócica 10 valente, aplicada a partir dos dois meses de vida e a influenza, aplicada a partir dos seis meses de vida.
- (E) Rotavírus e pneumocócica 10 valente, ambas aplicadas a partir dos três meses e quinze dias de vida.

- 35.** As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, pois é através delas que eles executam suas atividades. Ao mesmo tempo, quando não higienizadas adequadamente se transformam em perigosos veículos na transmissão de infecções.
- A respeito desse tema, é correto afirmar que
- (A) a microbiota transitória sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos, com água e sabonete, por meio de fricção mecânica.
 - (B) a microbiota residente é resistente à remoção apenas com água e sabonete e seus componentes são agentes prováveis da maior parte das infecções veiculadas por contato.
 - (C) a pele pode servir como reservatório de microrganismos que podem ser transmitidos por contato direto – pele com pele, mas nunca indireto, por meio de objetos e superfícies do ambiente.
 - (D) até o momento, não existem exames capazes de identificar o agente diretamente nas mãos do profissional de saúde de modo a caracterizá-las como veículo de transmissão.
 - (E) existe uma correlação direta entre resistência bacteriana a antimicrobianos e a antissépticos. Cepas de bactérias multirresistentes aos antibióticos, também se tornam insensíveis aos antissépticos utilizados na higienização das mãos.
- 36.** A avaliação do trabalho da Enfermagem se dá atualmente através de indicadores, dados que, coletados de forma sistematizada e tratados organizadamente, permitem medir, com sensibilidade e eficiência, uma dada realidade.
- Um exemplo de indicador de processos gerenciais de enfermagem é
- (A) taxa de cirurgias suspensas.
 - (B) número de altas a pedido.
 - (C) taxa de infecção hospitalar.
 - (D) nível de consumo de antibióticos.
 - (E) taxa de absenteísmo na equipe de enfermagem.
- 37.** Na atenção medicamentosa ao adulto, com quadro de exacerbação da asma, o enfermeiro deve providenciar o necessário para
- (A) o uso de brometo de iatrópio tópico como abordagem de ataque.
 - (B) a injeção de hidrocortisona por via intramuscular.
 - (C) a substituição da água destilada como veículo de nebulizações.
 - (D) a administração oral de sulfato de magnésio após a estabilização do paciente.
 - (E) o emprego subcutâneo de aminofilina em pequenas doses.
- 38.** No atendimento ao paciente que está apresentando anafilaxia, as medidas de Suporte Básico à Vida incluem:
- (A) não permitir que o paciente se sente ou se levante bruscamente, nem colocá-lo em posição vertical, pelo risco de morte súbita.
 - (B) restringir a permeabilidade das vias aéreas para impedir o contato com o agente desencadeante.
 - (C) oferecer O₂ por cateter 2 a 3 L/min se Sat O₂ < 90%.
 - (D) colocar o paciente em decúbito lateral e flexionar membros inferiores.
 - (E) se apresentar dispneia ou vômitos, administrar sedativos leves.
- 39.** Considerando o crescimento e o desenvolvimento infantil, é correto afirmar que
- (A) o período neonatal vai do nascimento aos dois meses de idade.
 - (B) em torno de sete meses de vida, o bebê já consegue falar algumas palavras e nomear os objetos e as ações mais comuns.
 - (C) com dois anos de idade, a criança já consegue permanecer por mais tempo em uma mesma brincadeira e prestar mais atenção em características como a cor, a forma e o tamanho dos objetos.
 - (D) por volta dos quatro anos de idade, a criança tem interesse por jogos e brincadeiras com regras que desenvolvem a adequação a limites, a cooperação, a negociação e a competição saudável.
 - (E) a primeira infância vai do nascimento aos seis anos de idade.
- 40.** A vacinação contra HPV integra o calendário vacinal do Estado de São Paulo, no esquema de primovacinação de crianças com sete anos e mais e adolescentes, tendo como objetivo prevenir a infecção por esse agente, antes do início da vida sexual ativa. A prevenção dessa infecção repercute, entre outros tipos de câncer, na prevenção do câncer de colo uterino.
- A respeito da relação entre a vacina contra o HPV e a prevenção do câncer, é correto afirmar que
- (A) o alcance de altas taxas sustentadas de vacinação contra o HPV, dispensaria as ações de rastreamento de lesões pré-cancerosas em mulheres adultas.
 - (B) existem mais de 100 tipos de HPV, sendo todos igualmente agressivos e oncogênicos, relacionados aos cânceres do ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe.
 - (C) existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas. Já os tipos 16 e 18, presentes na vacina, causam a maior parte dos cânceres do colo do útero e lesões pré-cancerosas.
 - (D) quase todos os casos de câncer do colo do útero podem ser atribuídos à infecção pelo HPV, mas em pessoas que vivem com HIV, a progressão é menor e mais lenta, pela competição entre os vírus.
 - (E) as vacinas podem tratar a infecção pelo HPV, assim como atuam na remissão de verrugas anogenitais, nos casos em que a infecção precedeu a vacinação.

41. A classificação da pressão arterial (PA) em adultos, atualmente, é nomeada como ótima, normal, pré-hipertensão ou Hipertensão Arterial nos estágios 1, 2 ou 3, de acordo com a medição em consultório.

A respeito dessa classificação e de suas implicações, é correto afirmar que

- (A) todos os adultos devem ter a PA no consultório medida e registrada em seu prontuário médico a partir dos 48 anos, e estar cientes dos valores de sua PA.
- (B) o dano vascular ocorre não apenas em hipertensos, mas pode estar presente também nos pré-hipertensos.
- (C) indica-se a medida da PA, anualmente, se a PA do consultório for maior que 140/90 mmHg.
- (D) Diabetes Melito é considerado fator de risco cardiovascular adicional, desde que confirmado em laboratório, não se aplicando a recomendação para pré-diabetes.
- (E) quando é verificada uma diferença maior que 15 mmHg na medida da PA nos dois braços, as medidas sequenciais devem ser realizadas no braço de menor valor observado.

42. A avaliação da dor é um dos componentes da assistência de enfermagem aos pacientes queimados. Sua realização deve levar em consideração que

- (A) quanto mais profunda for a lesão, mais dolorosa será.
- (B) a regra dos nove é a ferramenta mais utilizada para a avaliação da dor em queimados.
- (C) o uso de morfina é contraindicado em pacientes queimados em qualquer grau.
- (D) o rompimento das bolhas na queimadura de segundo grau promove analgesia.
- (E) a utilização de compressas úmidas e frias é indicada sempre que possível.

43. Dora, de cinco anos de idade, estava brincando descalça numa praça próxima à sua casa e pisou em uma lagarta. Sua mãe a levou à unidade de saúde mais próxima, apresentando edema importante, vermelhidão e muita dor local.

A conduta correta para o primeiro atendimento, nesse caso, é

- (A) cobrir a lesão com camada espessa de qualquer substância oleosa.
- (B) friccionar com álcool 70% toda a extensão do membro afetado.
- (C) lavar bem o local com água corrente e fazer compressas frias com água ou gelo.
- (D) aplicar clorexidina ou outro antisséptico e manter o membro elevado.
- (E) fazer torniquete no membro lesionado e encaminhar para um serviço especializado.

44. “Julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/ processos de vida ou uma suscetibilidade a essa resposta identificada em um indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade”, é a definição de

- (A) Prognóstico de Enfermagem.
- (B) Evolução de Enfermagem.
- (C) Levantamento de Dados de Enfermagem.
- (D) Diagnóstico de Enfermagem.
- (E) Histórico de Enfermagem.

45. Aline começou a trabalhar em uma Unidade de Saúde na qual, para ter acesso à sala de coleta de exame Papanicolau, era necessário cruzar por dentro da sala de curativos. Discordando da distribuição do espaço físico, procurou a gerência da Unidade, requerendo, com base na Política de Humanização do SUS, a readequação dos espaços e acessos àqueles serviços.

A argumentação de Aline está correta, porque uma das diretrizes da Política de Humanização do SUS trata da ambiência que é

- (A) a independência dos serviços oferecidos.
- (B) a transversalidade das relações interpessoais.
- (C) o protagonismo e a corresponsabilidade no trabalho.
- (D) a escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde.
- (E) a organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.

46. A análise dos indicadores de saúde de uma comunidade mostra que o Coeficiente de Mortalidade Infantil, mesmo caindo nos últimos anos, em seu componente referente às mortes neonatais precoces se mantém estável em ligeira elevação.

Essa conformação indica que devem ser intensificadas políticas públicas de

- (A) planejamento familiar e reprodução humana.
- (B) pré-natal, com captação precoce de gestantes e integração com a maternidade.
- (C) distribuição de contraceptivos de emergência.
- (D) contratação de neonatologistas para atuação em unidades básicas de saúde.
- (E) Triagem Neonatal (teste do pezinho).

47. A assistente social do hospital geral entrou em contato telefônico com a Unidade de Saúde da Família (USF) para comunicar que Clara, uma paciente de 68 anos, residente na área de abrangência da Unidade, está recebendo alta hospitalar após uma cirurgia de colocação de prótese de quadril, necessitando de cuidados domiciliares.
- Nessa situação, compete à enfermeira, entre outras condutas,
- (A) informar que o cuidado domiciliar não é atribuição da USF e que a família deverá assumir esse trabalho, sob supervisão do hospital.
 - (B) assumir a prestação de assistência de enfermagem integral à paciente, em conformidade com o relatório de alta hospitalar.
 - (C) elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados, além de identificar e treinar o cuidador domiciliar.
 - (D) orientar a família a procurar um serviço público de assistência domiciliar para obter ajuda na convalescença da paciente.
 - (E) avaliar as condições sociais do doente, emitindo parecer social e elaborando o diagnóstico do impacto socioeconômico do cuidado.
48. Marlene é enfermeira da estratégia Saúde da Família em uma comunidade cujo índice de transmissão da tuberculose (TB) é maior do que a média do município. No âmbito da vigilância epidemiológica, ela está preparando uma atividade educativa para redução dos casos novos, na qual deve conduzir a população de sua área de abrangência ao conhecimento de quem transmite e quem não transmite tuberculose.
- A esse respeito, é correto afirmar que são transmissores
- (A) os doentes com tuberculose pulmonar, especialmente, quando a quantidade de bacilos é grande e pode ser detectada pelo exame de baciloscopia de escarro.
 - (B) os doentes com baciloscopia negativa, mesmo que haja bacilos detectados pelo exame de cultura.
 - (C) quem tem tuberculose em outras partes do organismo.
 - (D) crianças pequenas, mesmo tendo tuberculose no pulmão, devido às características das lesões da tuberculose infantil.
 - (E) a pessoa infectada pelo BK sem manifestação da doença clínica.
49. A Portaria de Consolidação nº 1, de 2 de junho de 2021, da Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde, define regras para validação das equipes de atenção primária de saúde para fins de transferência de incentivos financeiros de custeio, estabelecendo que
- (A) na composição das equipes de Saúde da Família ribeirinhas, ainda que mínimas, existe a obrigatoriedade do agente comunitário de saúde.
 - (B) para equipes de Saúde Bucal participantes do Programa Saúde na Hora não é facultada a possibilidade de flexibilização de carga horária do cirurgião dentista.
 - (C) exclusivamente para as equipes de Saúde da Família participantes do Programa Saúde na Hora é facultada a possibilidade de flexibilização de carga horária dos profissionais médicos e enfermeiros.
 - (D) somente os profissionais com carga horária 40 horas semanais que compõem as equipes de Saúde Bucal podem compartilhar carga horária semanal na Unidade Odontológica Móvel.
 - (E) na composição mínima de cada equipe de Consultório de Rua deve haver, preferencialmente, o máximo de três profissionais da mesma categoria profissional, seja de nível médio ou superior.
50. Em relação à avaliação do paciente em cuidados paliativos, é correto afirmar que
- (A) o instrumento *Palliative Performance Scale* (PPS) avalia a funcionalidade da pessoa a partir dos seguintes itens: deambulação, atividade, evidência de doença, autocuidado, ingestão e nível de consciência.
 - (B) o instrumento *Palliative Performance Scale* (PPS) admite até cinco gradações para cada item de avaliação, enquanto a Escala de Desempenho de *Karnofsky* só admite três.
 - (C) a Escala de Desempenho de *Karnofsky* expressa a chance de sobrevida, ou seja, quanto maior o valor, menor a sobrevida.
 - (D) a Escala de Desempenho de *Karnofsky* é útil apenas para avaliar pacientes portadores de fibrose pulmonar.
 - (E) a Escala de Desempenho de *Karnofsky* só pode ser usada para paciente internados.

