

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

081. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO DO TRABALHO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____ Inscrição _____ Prédio _____ Sala _____ Carteira _____

Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.



(M. Schulz, "Minduim Charles". <https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>. 25.05.2023. Adaptado)

01. De acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) quiser ... esse ... têm
- (B) querer ... este ... tiver
- (C) quer ... o ... têm
- (D) querer ... esse ... tem
- (E) quiser ... este ... tiver

02. O pensamento do cachorro – Senso de humor esquisito! – refere-se

- (A) à sua própria indiferença por um lanche tão tardio.
- (B) a um horário esdrúxulo para o menino servir lanche.
- (C) à falta de solidariedade do menino com a fome canina.
- (D) à necessidade de um formulário para conseguir lanche.
- (E) à criação de uma burocracia para um lanche que não existe.

Leia o texto para responder às questões de números **03 a 10**.

Traumas do Trânsito

Entre 2011 e 2021, o número de motocicletas circulando no Brasil cresceu 64,7%, de 18 milhões para 30,3 milhões. Como se sabe e boletim do Ministério da Saúde comprova, a escalada elevou a insegurança.

Em 2011, 70,5 mil motociclistas lesionados em acidentes de trânsito foram hospitalizados (3,9 a cada 100 mil habitantes). Já em 2021, foram 115,7 mil (6,1 a cada 100 mil) – aumento de 55% em dez anos.

Apesar de o número de mortos ter permanecido quase estável no período (11,5 mil e 11,1 mil, respectivamente), ele representa 26,6% das fatalidades no tráfego em 2011 e 35,3% em 2021.

Acidentes de trânsito são grave problema de saúde pública no país que, no caso de motocicletas, atinge estratos sociais fragilizados.

Em 2021, as hospitalizações de motociclistas custaram R\$ 167 milhões ao Estado. Despesas por traumatismo cranioencefálico grave (TCE) passaram de R\$ 123,7 milhões, em 2008, para R\$ 278 milhões em 2019. Acidentes de trânsito são a principal causa de TCEs, seguidos por violência interpessoal.

Os custos não findam com a internação. Traumas geram sequelas que exigem tratamentos custosos para reabilitação e podem incapacitar o paciente por toda a vida. Ou seja, além dos gastos públicos, o país perde força laboral.

Para diminuir gastos na saúde e proteger jovens trabalhadores, é fundamental que o poder público, nas esferas municipal, estadual e federal, implemente ações de fiscalização e de conscientização que integrem órgãos de transporte, justiça, saúde e educação.

Tal orientação já consta do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, legislação aprovada pelo Congresso em 2018. Basta tirá-lo do papel.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 31.05.2023. Adaptado)

03. Ao longo do texto, são apresentados dados numéricos com o objetivo de

- (A) mostrar como a violência no trânsito está ceifando vidas inocentes, o que exige da sociedade manifestações para que haja mudanças na leis de trânsito.
- (B) sensibilizar os leitores sobre a situação caótica no trânsito das cidades brasileiras devido ao aumento irresponsável do número de motocicletas em circulação.
- (C) enfatizar a dimensão e a complexidade do problema analisado, como os contratempos por que passam os motociclistas quando se acidentam no trânsito.
- (D) criticar as pessoas que recorrem ao Estado para obter recursos financeiros, ou seja, aquelas que se acidentam e depois deixam de trabalhar regularmente.
- (E) contestar a necessidade de discussão ampla sobre as mortes de motociclistas no trânsito das grandes cidades, pois o número de acidentes fatais está estável.

04. Nos dois primeiros parágrafos, o editorial deixa claro que

- (A) o recrudescimento de casos de motociclistas lesionados é um fator que comprova a insegurança do trânsito brasileiro.
- (B) o Ministério da Saúde divulgou um boletim cujas informações atestam a diminuição do tráfego de motociclistas nas cidades.
- (C) o número de motociclistas envolvidos em acidentes em 2021 foi maior que o de 2011, apesar de haver menos motos circulando.
- (D) o número de motos circulando no país gera uma insegurança que não se justifica em razão do número de acidentes constatados.
- (E) o boletim do Ministério da Saúde ratifica que os acidentes com motos acontecem, mas que não devem gerar insegurança social.

05. As passagens “... atinge estratos sociais fragilizados.” (4º parágrafo) e “Os custos não findam com a internação.” (6º parágrafo) podem ser interpretadas, correta e respectivamente, da seguinte forma:

- (A) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas reconhecidas na sociedade. / Hospitais públicos, caso o período de internação seja longo, podem cobrar dos acidentados.
- (B) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas abaladas emocionalmente. / É possível que um acidentado custe mais ao cofre público do que a internação hospitalar.
- (C) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas de diferentes grupos sociais. / Os hospitais tentam limitar os custos relativos à internação de acidentados.
- (D) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas de menor poder aquisitivo. / Os custos com um acidentado normalmente não se limitam à internação.
- (E) Os acidentes de trânsito com motocicletas envolvem principalmente pessoas com poucos recursos financeiros. / Os custos ficam restritos à internação inicial dos acidentados.

06. Nas passagens do 6º parágrafo “Traumas geram **sequelas...**” e “... o país perde força **laboral**”, os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) anomalias; de conciliação.
- (B) consequências; de trabalho.
- (C) limitações; recorrente.
- (D) efeitos; inalterável.
- (E) contrariedades; de lei.

07. No 3º parágrafo – **Apesar de o número de mortos ter permanecido quase estável no período** (11,5 mil e 11,1 mil, respectivamente), ele representa 26,6% das fatalidades no tráfego em 2011 e 35,3% em 2021. –, o sentido das informações e a conformidade com a norma-padrão são mantidos com a seguinte reescrita do trecho destacado:

- (A) Uma vez que o número de mortos teve permanecido quase estável no período...
- (B) Por mais que o número de mortos tem permanecido quase estável no período...
- (C) Ainda que o número de mortos tenha permanecido quase estável no período...
- (D) Para que o número de mortos tivesse permanecido quase estável no período...
- (E) Posto que o número de mortos teria permanecido quase estável no período...

08. Na frase final do texto – Basta **tirá-lo do papel**. –, a expressão destacada está empregada em sentido

- (A) figurado, criticando a legislação de trânsito existente no país.
- (B) próprio, amenizando a preocupação com uma nova legislação.
- (C) figurado, exortando a necessidade de pôr em prática a legislação.
- (D) próprio, enaltecendo as qualidades da legislação de trânsito.
- (E) figurado, questionando a validade de fazer valer a legislação.

09. A pontuação está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) O boletim do Ministério da Saúde comprova, que a escalada elevou a insegurança.
- (B) Com os tratamentos o país, tem aumento, nos gastos públicos, e perda da força laboral.
- (C) Os acidentes de trânsito com motocicletas, atingem estratos sociais fragilizados.
- (D) Despesas por TCE, que eram de 123,7 milhões em 2008, atingiram 278 milhões em 2019.
- (E) Foram hospitalizados, 70,5 mil motociclistas lesionados em acidentes em 2011.

10. De acordo com a norma-padrão, a lacuna em – Traumas geram sequelas que exigem tratamentos custosos para reabilitação do paciente e podem _____ para a vida profissional. – deve ser preenchida com:

- (A) lhe incapacitar
- (B) incapacitá-lo
- (C) incapacitar ele
- (D) incapacitar-lhe
- (E) incapacitar-no

Leia o poema para responder às questões de números 11 a 15.

Minha terra

Saí menino de minha terra.
Passei trinta anos longe dela.
De vez em quando me diziam:
Sua terra está completamente mudada,
Tem avenidas, arranha-céus...
É hoje uma bonita cidade!

Meu coração ficava pequenino.

Revi afinal o meu Recife.
Está de fato completamente mudado.
Tem avenidas, arranha-céus.
É hoje uma bonita cidade.

Diabo leve quem pôs bonita a minha terra!

(Manuel Bandeira, *As cidades e as musas*)

11. A diferença na pontuação dos versos “É hoje uma bonita cidade!” e “É hoje uma bonita cidade.” permite concluir corretamente que o eu lírico expressa

- (A) emoção incontrolável com a revisitação a Recife, o que se comprova com o verso: “Meu coração ficava pequenino.”
- (B) desdém pelas mudanças ocorridas em Recife, o que se comprova com o verso: “Diabo leve quem pôs bonita a minha terra!”
- (C) ojeriza por ter de estar mais uma vez em Recife, o que se comprova com o verso: “Está de fato completamente mudado.”
- (D) contentamento por visitar o seu Recife de outrora, o que se comprova com o verso: “Passei trinta anos longe dela.”
- (E) desprezo pela cidade miserável que é Recife onde nasceu há trinta anos, o que se comprova com o verso: “Tem avenidas, arranha-céus.”

12. No verso – Está de fato completamente mudado. –, as expressões “de fato” e “completamente” exprimem, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) intensidade e meio.
- (B) dúvida e modo.
- (C) lugar e afirmação.
- (D) afirmação e intensidade.
- (E) modo e dúvida.

13. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de concordância nominal e de concordância verbal.

- (A) Avenidas e arranha-céus tornaram o meu Recife bonito, bastante diferente de trinta anos atrás.
- (B) Diziam para mim que, em Recife, haviam avenidas e arranha-céus maravilhosos a embelezá-la.
- (C) Ao longo de trinta anos, aconteceu mudanças em Recife, com bastante avenidas e arranha-céus.
- (D) O meu Recife, hoje, dispõem de muitas avenidas e arranha-céus esplendorosos a embelezá-lo.
- (E) Foi trinta anos longe de Recife, até rever essa cidade, com suas amplas avenidas e arranha-céus.

14. O eu lírico estava ansioso _____ rever o seu Recife e não discordou _____ quem lhe afirmara _____ a cidade estava bonita.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) por ... de ... que
- (B) em ... com ... de que
- (C) a ... contra ... que
- (D) de ... a ... de que
- (E) com ... em ... que

15. A colocação pronominal atende à norma-padrão em:

- (A) Me diziam que Recife estava bonita e meu coração, então, ficava pequenininho.
- (B) Quando falavam-me de Recife, aludiam a suas avenidas e a seus arranha-céus.
- (C) Recife tinha transformado-se em uma cidade cheia de avenidas e arranha-céus.
- (D) Disseram que construíram-se avenidas e arranha-céus para embelezar meu Recife.
- (E) Há 30 anos deixei Recife e hoje a reencontrei transformada numa bonita cidade.

16. O setor que analisa os dados da taxa de mortalidade de um município de médio porte observa que o número de óbitos decorrentes de queda de andaime na construção civil vem crescendo significativamente nos últimos 5 anos.

Assinale a alternativa correta a respeito da situação hipotética apresentada.

- (A) Esses óbitos são decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo, portanto, ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer providência legal.
- (B) A investigação sobre os referidos óbitos está entre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O crescimento do número de óbitos decorrentes de uma causa básica qualquer não tem significado se não for comparado a outros números.
- (D) O procedimento imediato do SUS municipal deve ser o aumento de profissionais dos serviços de urgência para melhor atendimento aos casos referidos.
- (E) A investigação de óbitos por causas externas cabe ao Instituto Médico Legal, que deve ser, então, informado sobre a situação.

17. Vários ambulantes são feridos em uma operação policial, no centro de uma grande cidade, na qual foram usadas bombas de gás lacrimogênio; houve tumulto, quedas e agressões. Após o ocorrido, os ambulantes procuraram atendimento em um serviço de urgência mais próximo.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos devem ser atendidos no serviço de urgência e devidamente encaminhados, conforme necessidades.
- (B) Apenas os casos em que haja lesões graves devem ser acolhidos no serviço de urgência; os demais devem ser atendidos pela atenção domiciliar.
- (C) Apenas os ambulantes com endereço residencial fixo devem ser atendidos; os demais devem ser encaminhados para consultórios de rua.
- (D) Somente os casos graves devem ser imediatamente atendidos; os demais devem ser encaminhados a unidades básicas de saúde próximas de seus domicílios.
- (E) Esses ambulantes devem ter atendimento especial, pois os ferimentos foram produzidos por uma ação policial.

18. As regiões de saúde são espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitadas a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Assinale a alternativa correta a respeito das regiões de saúde.

- (A) São constituídas sempre pelo Ministério da Saúde, que tem todas as informações necessárias para avaliar a divisão adequada aos municípios e estados.
- (B) Uma das limitações apontadas nas regiões de saúde é que sua validade é, exclusivamente, em território nacional, não contemplando locais de fronteiras com outros países.
- (C) As regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, devem ter necessariamente a anuência do Ministério da Saúde.
- (D) As regiões de saúde podem prescindir de ações e serviços de atenção psicossocial.
- (E) As regiões de saúde são referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.

19. Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma responsabilidade exclusiva da União.

- (A) Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a atenção básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo.
- (B) Verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos sistemas de informação enviados pelos municípios, de acordo com prazos e fluxos estabelecidos para cada sistema, retornando informações aos gestores municipais e estaduais.
- (C) Analisar os dados de interesse de cada estado gerados pelos sistemas de informação, divulgar os resultados obtidos e fornecê-los para os planejamentos estaduais.
- (D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à atenção básica.
- (E) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica e destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.

20. Assinale a alternativa correta em relação à raiva humana.

- (A) Todo atendimento antirrábico deve ser notificado, desde que o paciente tenha indicação de receber vacina ou soro antirrábico.
- (B) Em casos de contato indireto com um cão, pele íntegra, indica-se lavar bem o local com água corrente e administrar soro antirrábico imediatamente.
- (C) Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual, compulsória e imediata aos níveis municipal, estadual e federal.
- (D) Em casos de encefalite pelo vírus rábico, a administração do soro antirrábico deve ser feita em menos de 2 horas para que haja redução do risco de morte em até 50%.
- (E) O quadro clínico da raiva humana mais comum é de encefalite e de insuficiência respiratória.

21. Assinale a alternativa correta quanto à razão da mortalidade materna.

- (A) É um indicador pouco utilizado nos últimos anos, pela imprecisão advinda de dados precários.
- (B) É um indicador que estima o papel do tabagismo sobre as mortes maternas, do parto ao puerpério.
- (C) Uma das grandes dificuldades de se obter esse indicador no Brasil é a ausência de dados nacionais sobre mortalidade e registro de estatísticas vitais.
- (D) É um indicador que estima o risco de uma mulher morrer por causas relacionadas à gravidez, excluído o período de puerpério.
- (E) Entre outros aspectos, esse indicador fornece evidências sobre a existência e qualidade da assistência pré-natal, durante o parto e o pós-natal.

- 22.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente dois objetivos do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) estruturado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
- (A) Identificar eventos novos e/ou raros e assessorar profissionais da assistência para avaliação, diagnóstico e conduta diante da suspeita de um EAPV.
 - (B) Identificar os profissionais responsáveis por falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV e identificar eventos novos e/ou raros.
 - (C) Possibilitar a exclusão de determinados imunobiológicos que causem EAPV e promover a consolidação e a análise dos dados de EAPV ocorridos no País em um sistema único e informatizado.
 - (D) Subsidiar ou sinalizar a necessidade de realização de pesquisas pertinentes e identificar os profissionais responsáveis por falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV.
 - (E) Dar publicidade apenas aos EAPV que resultem em morte, para contribuir com a manutenção da credibilidade do PNI junto aos profissionais de saúde e à população geral e estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina.
- 23.** Vários professores procuram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) perto da escola privada de primeiro grau em que trabalham. Alguns deles queixam-se de rouquidão, e todos relatam cansaço intenso, alteração do sono, irritabilidade, desde que houve um aumento do número de alunos por classe e diminuição do número de auxiliares do professor, que antes ficavam também nas salas de aula e agora se restringem a auxiliar na correção de provas. A equipe da UBS faz uma reunião para discutir a situação e decide por um encaminhamento.
- Considerando o caso hipotético apresentado, assinale a alternativa que apresenta o encaminhamento adequado.
- (A) Por se tratar de um local de trabalho do setor privado, a equipe da UBS se sente sem alternativa a não ser notificar à Auditoria Fiscal do Trabalho.
 - (B) A equipe da UBS informa o serviço de vigilância para que se planeje uma avaliação da situação de trabalho e da saúde dos professores e providências sejam tomadas.
 - (C) A equipe da UBS encaminha uma carta à direção da escola relatando os problemas observados solicitando providências para a prevenção de novos casos de adoecimento.
 - (D) A equipe da UBS encaminha uma carta à direção da escola solicitando que providencie um microfone para o conforto dos professores.
 - (E) Trata-se de um caso complexo sobre o qual é fundamental que a Secretaria Estadual de Educação tome conhecimento.
- 24.** Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.
- (A) São portas de entrada para as RAS os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
 - (B) As RAS constituem o arranjo organizativo mais efetivo para garantir a universalidade da atenção à saúde.
 - (C) As RAS estão compreendidas sempre no âmbito de uma Região de Saúde em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores.
 - (D) A organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em RAS são pactuados nas comissões intergestores, pactuação que deve ser aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde.
 - (E) As RAS constituem-se em um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, e seu desenho tem como principal fundamento a divisão territorial do país, que é permanente e imutável.
- 25.** Assinale a alternativa correta segundo a Constituição Federal de 1988.
- (A) As instituições privadas, desde que sejam filantrópicas, podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (B) É vedada, em qualquer hipótese, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
 - (C) Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
 - (D) É vedado todo tipo de comercialização envolvendo a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, sendo permitido, excepcionalmente, nos casos de transfusão de sangue e seus derivados.
 - (E) O SUS é responsável principal pelo controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.


26. Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração-padrão.

	A	B	C
1	8	7	13
2	12	10	6
3	7	12	8
4			
5			


Para contar a quantidade de células entre A1 e C3 que possuem valor maior do que 10 e menor do que 13, e exibir o resultado na célula A5, é preciso inserir na célula A5 a fórmula

- (A) =CONT.SE(A1:C3;"<13") - CONT.SE(A1:C3;">10")
- (B) =CONT.SES(A1:C3;">10";A1:C3;"<13")
- (C) =CONT.SE(A1:C3;E(">10";"<13"))
- (D) =CONT.SES(A1:C3;">10";"<13")
- (E) =CONT.SE(A1:C3;"<13") / CONT.SE(A1:C3;">10")


27. Tem-se o seguinte documento, criado no Microsoft Word 2016, em sua configuração-padrão, com as marcas de parágrafo ativadas.



Um usuário selecionou todo o texto, e selecionou a opção Converter Texto em Tabela... a partir do ícone Tabela, grupo Tabelas, guia Inserir, conforme imagem a seguir.



Finalmente, configurou a janela Converter texto em tabela para ser 2 colunas e 3 linhas, conforme imagem a seguir.



Assinale a alternativa com o resultado correto dessa ação, mostrado sem as marcas de parágrafo.

- (A)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	
- (B)


Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
- (C)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	
- (D)

Linha 1	Linha 2
Linha 3	Linha 4
Linha 5	Linha 6
- (E)

Linha 1	
Linha 2	
Linha 3	
Linha 4	
Linha 5	
Linha 6	

28. Tem-se a seguinte imagem, do Explorador de Arquivos do Microsoft Windows 10, em sua configuração original.

<input type="checkbox"/> Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Projeto.docx.txt	25/04/2023 21:33	Documento de Texto	5 KB

Ao efetuar um duplo clique sobre o arquivo da imagem, com o botão primário do mouse,

- (A) será aberto o Microsoft Word com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (B) serão abertos ambos o Bloco de Notas e o Microsoft Word com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (C) será aberto o Bloco de Notas com o conteúdo do arquivo Projeto.docx.txt.
- (D) o Windows irá apresentar um erro.
- (E) nenhum aplicativo será aberto.

29. Em uma apresentação com 6 slides, criada no Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração-padrão, um usuário configurou os slides da seguinte forma:

Slide 1: não oculto

Slide 2: oculto

Slide 3: não oculto

Slide 4: oculto

Slide 5: oculto

Slide 6: não oculto

Não existem transições ou animações configuradas. No slide 1, existe um botão de ação com hiperlink para o próximo slide. Ao iniciar o Modo de Apresentação pressionando a tecla F5, o slide 1 é exibido. Ao clicar no botão de ação, é apresentado o slide _____. Ao pressionar ENTER, é exibido o slide _____. Ao pressionar End, é exibido o slide _____. Ao pressionar Seta para Cima, é exibido o slide _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) 2, 3, 6, 3
- (B) 2, 3, 6, 5
- (C) 3, 3, 6, 3
- (D) 3, 4, 6, 5
- (E) 3, 6, 6, 3

30. Considere as características de uma mensagem de correio eletrônico, preparada no Microsoft Outlook 2016, em sua configuração original:

De: Paulo

Para: Joana

Cc: Andreia

Cco: Ricardo

Assunto: Renato

Após Paulo clicar em enviar, a mensagem foi gravada e permaneceu na pasta Caixa de Saída do computador de Paulo.

Quanto ao recebimento da mensagem, é correto afirmar que

- (A) nenhum dos usuários recebeu.
- (B) apenas Joana recebeu.
- (C) apenas Joana e Andreia receberam.
- (D) apenas Joana, Andreia e Ricardo receberam.
- (E) Joana, Andreia, Ricardo e Renato receberam.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A higiene ocupacional, também conhecida por higiene do trabalho, tem como objetivo proporcionar, além de ambientes de trabalho salubres, proteção e promoção da saúde dos trabalhadores e proteção do meio ambiente. Para isso, é necessário o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos.

São considerados riscos físicos:

- (A) ruídos, vibração, vapores e temperaturas extremas.
- (B) choque, temperaturas extremas, névoas e umidade.
- (C) ruídos, radiação ionizante, gases e vibração.
- (D) radiação não ionizante, aerossóis, choque e temperaturas extremas.
- (E) ruídos, vibração, radiação e temperaturas extremas.

32. O Programa de Conservação Auditiva (PCA), que consta na Norma Regulamentadora nº 7 (NR7) – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), determina que todos os empregados que exerçam atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora estejam acima dos níveis de ação, devem ser submetidos a exames audiométricos.

Em relação ao exame audiométrico, é correto afirmar:

- (A) deve ser realizado na admissão, a cada dois anos e na demissão.
- (B) deve ser executado por médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais profissionais.
- (C) na demissão pode ser aceito exame audiométrico realizado até 180 dias antes da data de finalização do contrato de trabalho.
- (D) o audiômetro deve ser submetido a procedimentos de verificação e controle periódico do seu funcionamento, como a aferição acústica trimestral.
- (E) para realização do exame audiométrico, o funcionário deve permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 24 horas.

33. Controle dos riscos ocupacionais consiste na eliminação ou redução dos potenciais de exposição antecipados, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho.

Em relação ao controle dos riscos, assinale a alternativa correta.

- (A) Aventais plumbíferos, dosímetro de controle e distância da fonte radioativa são medidas de controle de riscos físicos.
- (B) Sinalização adequada, iluminação adequada e ambientes com pressão negativa são medidas de controle de riscos biológicos.
- (C) Exames médicos periódicos, protetor de tireoide plumbífero e lava-olhos são medidas de controle de riscos químicos.
- (D) Materiais com dispositivos de segurança, descarte de perfuro cortantes em locais apropriados e óculos plumbíferos são medidas de controle de riscos biológicos.
- (E) Manutenção de equipamentos de combate a incêndio, mobiliário adequado e ginástica laboral são medidas de controle de riscos ergonômicos.

34. O termo pneumoconiose é largamente utilizado quando se designa o grupo de pneumopatias relacionadas etiológicamente à inalação de poeiras em ambientes de trabalho.

Em relação às pneumoconioses, seus agentes etiológicos e sua apresentação anatomopatológica, assinale a alternativa correta.

- (A) Siderose: ocorre pela exposição inalatória a poeiras contendo fibras de asbesto, ocasionando deposição macular sem fibrose.
- (B) Silicose: ocorre pela exposição inalatória a poeiras de abrasivos como a alumina, ocasionando fibrose nodular.
- (C) Asbestose: ocorre pela exposição inalatória a poeiras contendo fibras de amianto, ocasionando fibrose difusa.
- (D) Beriliose: ocorre pela exposição inalatória a fumos, sais ou poeira de berílio, ocasionando deposição macular sem fibrose.
- (E) Baritose: ocorre pela exposição inalatória a poeiras de carvão mineral, ocasionando fibrose difusa.

35. O processo de enfermagem representa um método de trabalho sistematizado para a implementação de ações de enfermagem e o enfermeiro deverá ter julgamento clínico adequado e iniciativa para tomar decisões.

Em relação às fases desse processo, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de enfermagem possibilita a identificação de trabalhadores de risco, as necessidades, os problemas, as preocupações e as reações humanas, direcionando as ações de enfermagem.
- (B) No planejamento são interpretados os dados coletados durante a investigação e o enfermeiro faz o julgamento clínico sobre a saúde do trabalhador.
- (C) A intervenção ou implementação consiste em um momento em que são observadas as modificações que ocorreram no trabalhador em decorrência do diagnóstico de enfermagem.
- (D) O estabelecimento de resultados é um estágio do planejamento e nele deve-se decidir quais problemas necessitam de atenção imediata e quais podem esperar; quais são responsabilidade do enfermeiro e quais devem ser comunicados a outro profissional.
- (E) A avaliação ou evolução é a última fase do processo de enfermagem e tem como objetivos direcionar o planejamento da assistência de enfermagem, informar os resultados das condutas implementadas e avaliar a assistência prestada.

36. A Norma regulamentadora (NR) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

De acordo com o item “vacinação dos trabalhadores” é correto afirmar:

- (A) a todo trabalhador dos serviços de saúde devem ser fornecidos, gratuitamente, programas de imunização ativa contra febre amarela, difteria, hepatite B e C e os estabelecidos no PCMSO.
- (B) sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las com custo de acordo com a tabela local.
- (C) a vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-17.
- (D) o empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação somente quando houver necessidade de dose de reforço.
- (E) o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos decorrentes da falta ou recusa de vacinação.

37. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) É dever do profissional participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
- (B) É dever abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- (C) É direito recusar-se a desenvolver atividades profissionais quando há falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- (D) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, são advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional e detenção temporária.
- (E) São consideradas infrações graves as que provocam morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa.

38. A conservação das vacinas nas diversas instâncias da Rede de Frio prevê o tempo de armazenamento e temperatura, variáveis determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frio.

Em relação à seleção do equipamento para armazenamento, assinale a alternativa correta.

- (A) As câmaras refrigeradas para imunobiológicos devem operar com temperatura entre +10 °C e +15 °C.
- (B) Devem dispor de controlador de pressão com indicador visual e alarme audiovisual, com bateria.
- (C) É recomendável porta de vidro com sistema antiembaçante, para fácil visualização dos produtos armazenados e redução da abertura da porta.
- (D) O freezer científico para imunobiológicos deve operar na faixa de -35 °C a -20 °C.
- (E) Na instalação da câmara refrigerada deve ser feito o ajuste da temperatura de set point em +8 °C, com a câmara sem carga, até a sua estabilização.

39. Homem, 24 anos, peso aparente de 70kg, vítima de acidente de trabalho com explosivo em local fechado, apresenta queimaduras de segundo e terceiro graus em face e pescoço, região anterior de tórax e abdome, e em toda extensão de membro superior direito.

Considerando-se a “Regra dos Nove” qual o percentual de superfície corporal queimada?

- (A) 31,5%.
- (B) 49,5%.
- (C) 36%.
- (D) 54%.
- (E) 40,5%.

40. De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 4, os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) têm a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador.

Em relação ao SESMT, assinale a alternativa correta.

- (A) O dimensionamento está vinculado ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e atividade econômica preponderante no estabelecimento.
- (B) Dever ser composto por médico do trabalho, psicólogo do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho.
- (C) O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho devem dedicar, no mínimo, vinte horas (tempo parcial) ou quarenta horas (tempo integral) por semana, para as atividades do SESMT.
- (D) É de sua competência promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e puni-los quando se fizer necessário.
- (E) Deve ser coordenado, exclusivamente, pelo médico do trabalho, que deve possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional.

41. O estresse contínuo no trabalho pode trazer consequências prejudiciais à saúde mental e física do trabalhador, tais como: distúrbios do sono, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, síndrome de Burnout, entre outros.

No que diz respeito a Síndrome de Burnout, assinale a alternativa correta.

- (A) Envolve quatro dimensões: exaustão emocional, despersonalização, satisfação profissional e resiliência, que podem aparecer associadas, mas são independentes.
- (B) Os principais sinais e sintomas são cansaço físico e mental, insônia, alterações de humor, isolamento, motivação intrínseca, esperança, pressão baixa e alteração na frequência cardíaca.
- (C) Atinge profissionais que atuam diariamente sob pressão, com responsabilidades constantes, com diagnóstico psiquiátrico prévio.
- (D) O diagnóstico é feito por profissionais especialistas em identificar o problema como o psiquiatra e o psicólogo. Entretanto, amigos e familiares podem ajudar a pessoa a reconhecer sinais de que necessita de ajuda.
- (E) O tratamento é feito com psicoterapia e pode envolver medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos e ansiolíticos.

42. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros. A constatação é do estudo Saúde Brasil 2018, do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta fatores de risco para os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

- (A) Repetitividade de movimentos, vibrações e ruídos.
- (B) Posturas inadequadas, calor e pressão atmosférica.
- (C) Choques, ruídos e trabalho muscular estático.
- (D) Esforço físico, frio e pressão mecânica.
- (E) Invariabilidade de tarefas, calor e vibrações.

43. A estatística de acidentes de trabalho no Brasil é fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), órgão que recebe informações de acidentes por meio do formulário de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O formulário de CAT é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto quanto uma doença ocupacional.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A empresa deve informar o acidente com morte do segurado ao INSS dentro de 48 horas, sob pena de multa.
- (B) O formulário de CAT deve ser emitido em três vias: a primeira para o INSS, a segunda para o segurado ou dependente e a terceira fica com o sindicato de classe do trabalhador.
- (C) Se o acidente tiver causado a morte do segurado, a empresa deve comunicar o acidente também à autoridade policial dentro de 48 horas.
- (D) Se a empresa não informar o acidente, este só poderá ser comunicado pelas autoridades públicas.
- (E) A empresa deve informar ao INSS todos os acidentes de trabalho, mesmo que não haja afastamento das atividades do empregado, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.

44. As medidas de precaução fazem parte das normas de biossegurança e consistem em atitudes que devem ser tomadas por todos os trabalhadores de saúde no ambiente da assistência com o objetivo de reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos, como a precaução padrão que inclui a higienização das mãos, o uso de luvas, avental, óculos e máscara e o descarte, em recipientes apropriados, de seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

Na suspeita de quadro clínico de meningite, qual o tipo de isolamento e quais as precauções necessárias?

- (A) Isolamento por gotículas. Precauções: higienização das mãos, quarto privativo, máscara cirúrgica para os profissionais de saúde e para o paciente durante o transporte, avental, luvas e óculos de proteção.
- (B) Isolamento por aerossóis. Precauções: higienização das mãos, quarto privativo, uso de avental, luvas, óculos de proteção, máscara N95 para os profissionais de saúde e máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte.
- (C) Isolamento de contato. Precauções: higienização das mãos, quarto privativo, uso de avental, luvas, óculos de proteção e máscara cirúrgica para os profissionais de saúde.
- (D) Isolamento reverso. Precauções: higienização das mãos, quartoprivativo, máscara cirúrgica para profissionais de saúde e para o paciente durante o transporte e avental.
- (E) Isolamento padrão. Precauções: higienização das mãos, luvas, avental e máscara cirúrgica para profissionais de saúde.

45. A avaliação inicial de um adulto com hipertensão arterial (HA) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeita e a identificação de causa secundária, além da avaliação do risco cardiovascular. Define-se a classificação de acordo com a pressão arterial (PA) do consultório e pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou diastólica.

Em relação à classificação da HA, é correto afirmar:

- (A) São considerados hipertensos – estágio 1 – os indivíduos com pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg.
- (B) São considerados hipertensos – estágio 3 – os indivíduos com pressão arterial sistólica ≥ 160 mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 100 mmHg.
- (C) Indivíduos com pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e pressão arterial diastólica < 90 mmHg são definidos como portadores de hipertensão arterial diastólica isolada.
- (D) Indivíduos com pressão arterial sistólica < 140 mmHg e pressão arterial sistólica ≥ 90 mmHg são definidos como portadores de hipertensão arterial sistólica isolada.
- (E) Indivíduos com pressão arterial sistólica entre 120 e 129 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90 e 95 mmHg são considerados pré hipertensos.

46. De acordo com o manual de procedimentos para os serviços de saúde do Ministério da Saúde do Brasil (MS), os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado. De acordo com a classificação de Schilling, utilizada pelo MS, as doenças são separadas em grupos segundo a sua relação com o trabalho.

Em relação a esses grupos, assinale a alternativa correta.

- (A) Grupo I: doenças em que o trabalho é causa necessária. Ex.: Intoxicação, Câncer e Asma.
- (B) Grupo II: doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário. Ex.: Doença coronariana, Câncer e Varizes dos membros inferiores.
- (C) Grupo III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente. Ex.: Bronquite, Silicose e Doença osteomuscular.
- (D) Grupo V: doenças hereditárias que pioram com o trabalho. Ex.: Fibrose cística, Hemofilia e Obesidade
- (E) Grupo IV: doenças comuns, aparentemente sem qualquer relação com o trabalho. Ex.: Osteoporose, Asbestose e Diabetes.

47. A interface bioética-trabalho é influenciada por dois eventos importantes: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os quatro princípios fundamentais da bioética, que são:

- (A) beneficência, não maleficência, autonomia e justiça.
- (B) veracidade, autonomia, não maleficência e justiça.
- (C) paternalismo, beneficência, utilidade e autonomia.
- (D) fidelidade, utilitarismo, autonomia e beneficência.
- (E) não maleficência, independência, autonomia e justiça.

48. De acordo com Organização Internacional do Trabalho (OIT), milhões de pessoas morrem todos os anos em virtude de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Os acidentes podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de proteção, entre elas o uso correto de equipamentos de proteção.

São equipamentos de proteção individual:

- (A) óculos, máscara filtrante PFF3, creme protetor e rede de proteção.
- (B) luvas de látex, avental plumbífero, protetor facial e capacete.
- (C) capuz ou balaclava, luvas nitrílicas, filtro solar e chuveiro de segurança.
- (D) protetor auditivo de inserção, calçado de segurança, braçadeira e lava olhos.
- (E) luvas, protetor auditivo circum auricular, gorro e exaustor.

49. A Norma Regulamentadora (NR)17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Em relação aos aspectos que devem ser observados, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá igual àquele admitido para os homens.
- (B) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para essa posição, proporcionando ao trabalhador condições de boa postura.
- (C) Os equipamentos com terminais de vídeo devem ter a tela, o teclado e o suporte para documentos colocados de maneira que a distância olho-tela seja menor do que as distâncias olho-teclado e olho-documento.
- (D) Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação somente artificial e deve ser uniformemente distribuída e difusa.
- (E) Em ambientes internos onde são executadas atividades que exijam manutenção da atenção constante, deve-se adotar medidas para proporcionar conforto térmico, como a manutenção da temperatura do ar entre 15 °C e 18 °C para ambientes climatizados.

50. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador e está disposta na Norma regulamentadora (NR) 5.

No que diz respeito à CIPA, assinale a alternativa correta.

- (A) Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto.
- (B) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão designados pela administração da organização.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.
- (D) A CIPA deve ter reuniões ordinárias trimestrais, de acordo com o calendário preestabelecido e as atas assinadas pelos presentes.
- (E) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA desde a candidatura até um ano após o final de seu mandato.

