



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI  
Estado do Paraná


CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01.001/2023



Caderno de Questões Objetivas

**FON**

**FONOAUDIÓLOGO**



*Seu nome*

**INSTRUÇÕES:**

As páginas deste caderno estão numeradas e contêm 30 (trinta) questões.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

**ATENÇÃO:**

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
  2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
  3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
  4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
  5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
  6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
- 
-



**CARGO: FONOAUDIÓLOGO**

## **LÍNGUA PORTUGUESA**

TEXTO:

### **CADA VEZ MENOS INSETOS ESTÃO ATINGINDO O PARA-BRISA DO SEU CARRO**

Todo verão, quase nos últimos 20 anos, voluntários da *Kent Wildlife Trust y Buglife* e da *Buglife*, ambas no Reino Unido, têm rastreado as placas dos carros. Mas não da maneira que você imagina. O objetivo das inspeções é registrar o número de insetos voadores atingidos por veículos.

Embora isso possa parecer insignificante, a escala desse projeto de ciência cidadã o torna importante. Com quase 700 participantes, a campanha *Bugs Matter* de 2023 coletou dados de 6.358 viagens, o que pode ajudar a tirar conclusões muito mais amplas.

Os resultados da campanha de 2022 mostraram uma redução, em menos de 20 anos, de 64% no número de insetos atropelados por carros. Esses resultados reforçam uma tese que está preocupando os cientistas: essa perda maciça de vida de insetos demonstra que estamos nos aproximando cada vez mais da sexta extinção em massa.

Infelizmente, estudos mostram que o Reino Unido não é o único lugar onde as populações de insetos estão diminuindo; foram realizados estudos em toda a Europa que chegaram a conclusões semelhantes. Para obter medições realistas, a pesquisa mais rigorosa utiliza estudos históricos que rastreiam as populações de insetos ao longo de décadas.

Na Alemanha, um estudo de 27 anos foi publicado em 2017, mostrando que 76% da biomassa de insetos voadores foi perdida em uma ampla rede de espaços naturais.

Na Dinamarca, uma redução no número de insetos foi documentada juntamente com a diminuição do número de pássaros, como a andorinha-das-chaminés, que se alimentam deles.

As sociedades científicas de entomologistas da Espanha e de Portugal se reuniram em junho deste ano em Alicante para o XX Congresso Ibérico de Entomologia.

Alarmados com o declínio das populações de insetos, eles publicaram um manifesto com o objetivo de aumentar a conscientização social sobre essa situação sem precedentes e pôr um fim a ela.

Entretanto, a situação não está causando alarme apenas na Europa, que é densamente povoada e exposta às pressões da atividade humana. Estudos realizados em florestas tropicais de Porto Rico compararam os números atuais de insetos com os de 36 anos atrás, com resultados igualmente catastróficos: uma redução de mais de 78% na biomassa de insetos que vivem no solo. Esse estudo também mostrou um declínio paralelo em animais que comem insetos, como lagartos, sapos e pássaros.

**Adaptado de:** <https://super.abril.com.br/ciencia/cada-vez-menos-insetos-estao-atingindo-o-para-brisa-do-seu-carro-entenda-por-que/>.

**01)** Qual é o papel desempenhado pelos estudos realizados na Alemanha e na Dinamarca no contexto da discussão sobre o declínio das populações de insetos?

- A) Os estudos na Alemanha e na Dinamarca são irrelevantes para a discussão sobre o declínio das populações de insetos, pois se concentram apenas em dados locais.
- B) Os estudos na Alemanha e na Dinamarca contradizem os resultados da campanha *Bugs Matter* de 2023, mostrando um aumento nas populações de insetos nos últimos anos.
- C) Os estudos na Alemanha e na Dinamarca contribuem para reforçar a tese dos cientistas sobre a perda maciça de vida de insetos, apresentando dados específicos sobre a redução da biomassa.
- D) Os estudos na Alemanha e na Dinamarca são mencionados no texto, mas não têm relação direta com a preocupação dos cientistas em relação ao declínio das populações de insetos.

**02)** No trecho “Os resultados da campanha de 2022 mostraram uma redução, em menos de 20 anos, de 64% no número de insetos atropelados por carros”, as vírgulas foram usadas para

- A) separar o aposto explicativo.
- B) separar o deslocamento do adjunto adverbial.
- C) separar o verbo e o seu complemento.
- D) separar elementos com a mesma função sintática.

**03)** Analise o trecho “a pesquisa mais **rigorosa** utiliza **estudos** históricos que **rastreiam** as populações de **insetos** ao longo **de** décadas” e assinale a alternativa errada sobre a morfologia das palavras destacadas.

- A) “a” é um artigo definido feminino plural.
- B) “rigorosa” é um adjetivo feminino singular.
- C) “insetos” é um substantivo masculino plural.
- D) “de” é uma preposição.

**04)** Observe:

I - No texto, as palavras “Espanha” e “Portugal” são grafadas com iniciais maiúsculas porque são nomes próprios.

II - “Congresso Ibérico de Entomologia” é grafado com letra inicial minúscula por se tratar do nome de um evento.

III - “a andorinha-das-chaminés” está grafado com hífen por se tratar do nome de uma espécie de animal.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.

**05)** Em “O **semicírculo** foi feito com muita **destreza**”, assinale a alternativa correta sobre o uso de prefixo e sufixo das palavras destacadas.

- A) “semicírculo” possui um prefixo e “destreza” possui um sufixo.
- B) “semicírculo” possui um prefixo e “destreza” não possui prefixo ou sufixo.
- C) “semicírculo” possui um sufixo e “destreza” possui um sufixo.
- D) “semicírculo” e “destreza” não possuem prefixos ou sufixos.

### **NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA**

**06)** Como você pode gerar automaticamente um índice de termos em um documento do Word?

- A) Usando a função 'Sumário'
- B) Inserindo um 'Índice Remissivo'
- C) Aplicando a ferramenta 'Legendas'
- D) Utilizando o recurso 'Referências Cruzadas'

**07)** Qual das alternativas abaixo, no contexto de planilhas eletrônicas utilizando o MS Excel, que melhor descreve uma função **SE** para verificar se a célula B2 é menor ou igual a 20?

- A) SE("B2<=20"; "Sim"; "Não")
- B) SE(B2; "<=20"; "Sim"; "Não")
- C) SE(B2<=20; "Sim"; "Não")
- D) SE(B2 - "20"; "Sim"; "Não")

**08)** Qual, das funções relacionadas nas alternativas abaixo, no contexto de sistemas operacionais, é mais crítica para evitar travamentos do sistema?

- A) Alocar memória para programas
- B) Armazenar dados permanentemente
- C) Aumentar a capacidade física de memória
- D) Criar conteúdo digital

**09)** No PowerPoint, qual recurso permite que o apresentador tenha, entre outras informações, uma tela com notas e um *preview* do próximo slide sem que estas informações sejam mostradas na apresentação principal?

- A) Modo de *Exibição de Notas*
- B) Modo de *Exibição do Apresentador*
- C) Modo de *Leitura Dinâmica e estruturada de tópicos*
- D) Modo de *Exibição de Modelos*

**10)** Como você usaria a função CONT.SE no Excel para contar quantas vezes o valor '10' aparece em toda a coluna A?

- A) CONT.SE(A1:A10; "10")
- B) CONT.SE(A1:A10; "=10")
- C) CONTAR-SE(A:A; 10)
- D) CONT.SE(A:A; 10)

### **CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**11)** O Distúrbio motor da fala que ocorre na infância, com prejuízos de programação e planejamento na sequência dos movimentos, que apresenta sintomas de coarticulação inadequada, presença de erros inconsistentes, além de alteração de prosódia é chamado de:

- A) Dispraxia.
- B) Apraxia de fala na infância.
- C) Disartria.
- D) Atraso motor de fala.

**12)** Disartria é definida por um grupo de desordens da fala, resultantes de distúrbios no controle muscular dos mecanismos da fala, é causada por lesão no sistema nervoso central ou periférico. Podem ser classificadas em subtipos, qual alternativa corresponde ao subtipo disartria flácida?

- A) Voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade.
- B) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade.
- C) Voz áspera, distorção na articulação das vogais, interrupção articulatória irregular com variável imprecisão articulatória e alterações prosódicas. Presença de movimentos involuntários.
- D) Voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, interrupção articulatória irregular, acentuação excessiva, excesso de altura assistemática e tremor vocal.

**13)** As fissuras labiopalatinas são as malformações congênitas mais frequentes da face e da cavidade bucal. Segundo Spina (1972) as fissuras podem ser classificadas em pré- forame incisivo, transforame incisivo e pós-forame incisivo, sendo que as que desencadeiam problemas funcionais relacionados ao funcionamento do mecanismo velofaríngeo e do ouvido são as fissuras:

- A) Pré forame incompleta.
- B) Transforame e pós forame.
- C) Transforame.
- D) Pós forame.

**14)** Qual alteração de fala não corresponde as alterações comumente encontradas em pacientes com fissura palatina.

- A) Distúrbios articulatorios compensatórios.
- B) Hipernasalidade.
- C) Adaptações compensatórias.
- D) Erros inconsistentes.

**15)** As disfonias organofuncionais são alterações vocais que acompanham lesões benignas da laringe, decorrentes de comportamento vocal alterado ou inadequado. Em qual alternativa está descrita as disfonias classificadas como organofuncionais?

- A) Edema de Reinke, nódulos vocais e pólipos.
- B) Nódulos vocais, pólipos e laringomalácia.
- C) Laringomalácia, câncer de cabeça e pescoço e nódulos.
- D) Refluxo gastroesofágico, edema de Reinke e pólipos.

**16)** Corresponde a uma série de processos que envolvem estruturas do sistema nervoso central (vias auditivas e córtex), processo que resulta no reconhecimento de padrões complexos de sons, exemplo a fala. O trecho anterior se refere:

- A) A audição periférica.
- B) A captação do som pela orelha, a amplificação do som pela orelha média e a transformação da onda sonora em estímulos elétricos pela cóclea e nervos auditivos.
- C) Ao Processamento auditivo Central.
- D) As habilidades auditivas de: detecção, discriminação, localização e fechamento auditivo.

**17)** Qual alternativa descreve a produção do som do fonema /n/ de acordo com o ponto e o modo articulatorio e a ocorrência ou ausência de vibração das pregas vocais durante a sua produção.

- A) Alveolar, fricativo, nasal e surdo.
- B) Linguodental, oclusivo, nasal e sonoro.
- C) Linguodental, oclusivo, nasal e surdo.
- D) Labiodental, oclusivo, oral e sonoro.

**18)** A hipernasalidade, escape de ar nasal e distúrbios articulatorios compensatórios são características encontradas em pacientes com?

- A) Disfonia orgânica.
- B) Disartria flácida.
- C) Insuficiência velofaríngea.
- D) Deficiência auditiva.

**19)** A interação binaural é uma tarefa auditiva do processamento auditivo e corresponde a:

- A) Habilidade do sistema auditivo central de processar informações diferentes, porém complementares apresentadas ao mesmo tempo nas duas orelhas, as informações apresentadas a cada orelha constituem, juntas, a mensagem completa, sendo necessário a integração dos dois estímulos ouvidos separadamente para dar sentido a mensagem.
- B) Habilidade de discriminar estímulos diferentes apresentados simultaneamente as duas orelhas, avaliando a habilidade do ouvinte em repetir tudo o que ouviu ou para dirigir a atenção para uma só orelha.
- C) Habilidade do sistema auditivo em ordenação, discriminação, resolução e integração temporal.
- D) Habilidade do ouvinte de realizar fechamento auditivo, a figura-fundo e a discriminação quando uma parte do sinal auditivo está distorcido ou ausente.

**20)** A linguagem tem papel fundamental na construção do conhecimento, existe interdependência entre pensamento e linguagem, pois sem a palavra não há conceito abstrato, pois ela é o signo mediador. Portanto, o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sociocultural. Qual estudioso defende essa definição de linguagem.

- A) Vigotsky.
- B) Skinner.
- C) Chomsky.
- D) Piaget.

**21)** O sistema auditivo é dividido didaticamente em orelha externa, orelha média e orelha interna. Qual alternativa INCORRETA.

- A) Orelha média composta por cóclea e labirinto tem a função de transformar as ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos que serão enviados para as vias auditivas centrais.
- B) Orelha média tem função de amplificação do som por meio da vibração da membrana timpânica e do sistema de alavanca dos ossículos.
- C) Orelha Interna composta por cóclea e labirinto tem a função de transformar as ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos que serão enviados para as vias auditivas centrais.
- D) Orelha externa composta por pavilhão auricular e meato acústico tem função de captar o som e atuar como pré amplificador natural.

**22)** Os músculos infra hioideos fazem parte da musculatura extrínseca da laringe e tem a função de abaixar a laringe. Quais são esses músculos?

- A) Digástico, gênio-hióideo, tíreo-hióideo e o esterno-hióideo.
- B) Omo-hióideo, esternotireóideo, o tíreo-hióideo e o esterno-hióideo
- C) Hioglosso, milo-hióideo, estilo-hióideo e genioglosso.
- D) Cricotireóideo, aritenóideo oblíquo eTireoaritenóideo.



**23)** A respeito da deglutição assinale a alternativa correta.

- A) É possível realizar a avaliação direta da deglutição com pacientes sonolentos e com nível baixo de consciência.
- B) A avaliação direta da deglutição deve ser feita com cinco consistências de alimentos: líquida, líquida engrossada, pastosa fina, pastosa engrossada e sólida sendo apresentados nessa sequência.
- C) Alterações na etapa faríngea da deglutição, geram os seguintes sintomas: atraso no disparo do reflexo da deglutição, resíduo em valéculas e seios piriformes, tosses e engasgos.
- D) Lesões que resultam em diminuição ou alteração do movimento ou tonicidade da musculatura facial, labial e lingual acarretam alterações na fase faríngea da deglutição.

**24)** Em relação as manobras facilitadores da deglutição a manobra em que o paciente é instruído a manter voluntariamente por alguns segundos a elevação da laringe no seu ponto mais alto durante a deglutição é chamada de manobra de Mendelsohn e tem o objetivo de:

- A) Maximizar a elevação da laringe e a abertura da transição faringo-esofágica durante a deglutição.
- B) Facilitar a descida do bolo pelo lado mais preservado em termos de mobilidade e percepção do estímulo.
- C) Aumentar a movimentação da parede posterior da faringe durante a deglutição.
- D) Maximizar o fechamento das pregas vocais antes e durante a deglutição, tentando assim evitar a aspiração.

**25)** Sobre o ponto e modo de articulação dos fonemas da língua portuguesa, podemos dizer que fonema oral oclusivo bilabial surdo, fricativo labiodental surdo e oclusivo nasal alveolar sonoro são respectivamente:

- A) /p/, /g/ e /z/.
- B) /b/, /t/ e /s/.
- C) /p/, /f/ e /n/.
- D) /p/, /r/ e /v/.

**26)** O desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica tem estrita relação com o processo de alfabetização. Considerando o enunciado qual a alternativa INCORRETA.

- A) A Consciência fonológica é a habilidade metalinguística de consciência das características formais da linguagem por meio de dois níveis. Primeiro que a língua falada pode ser segmentada em frases, palavras, sílabas e fonemas e segundo a consciência de que essas unidades se repetem formando novas palavras.
- B) Para que a consciência fonológica se desenvolva de maneira adequada é necessário que o desenvolvimento cognitivo das capacidades de reflexão sobre a própria linguagem seja acompanhado do desenvolvimento correto das operações e processamentos linguísticos.
- C) Apresentar auditivamente uma sequência de fonemas e solicitar que o paciente responda qual palavra se forma avalia a habilidade de síntese fonêmica.
- D) Apresentar auditivamente uma palavra e solicitar que o paciente diga os sons de cada letra da palavra avalia a habilidade de síntese fonêmica.

**27)** Segundo o Código de Ética da Fonoaudiologia constituem deveres do fonoaudiólogo com outros fonoaudiólogos:

- A) Atender clientes institucionalizados, em locais que já possuam fonoaudiólogos no corpo clínico, quando solicitado pelo cliente ou seus representantes legais, fazendo-o com ciência da administração e da equipe de fonoaudiologia.
- B) Estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade realizada.
- C) Atuar em comum acordo, quando no atendimento simultâneo de cliente.
- D) Ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia que visem à formação profissional de outrem que não seja acadêmico ou profissional de Fonoaudiologia.

**28)** Transtornos dos sons da fala são classificados em: atraso motor de fala/ transtorno fonológico, erros residuais e transtorno motor de fala. Em qual alternativas estão descritos apenas os que se enquadram em transtornos motores de fala:

- A) Transtorno fonológico e transtorno fonético.
- B) Apraxia de fala na infância, disartria, apraxia e disartria simultâneos e atraso motor de fala.
- C) Ceceio e distorções na fala.
- D) Transtorno fonético, apraxia de fala na infância e disartria.

**29)** Qual das alternativas apresentam os músculos elevadores da mandíbula ou mastigatórios.

- A) Masseter, temporal, zigomático.
- B) Masseter, bucinador, pterigoideo medial e lateral.
- C) Masseter, temporal, bucinador e zigomático,
- D) Masseter, temporal, pterigoideo medial e lateral.

**30)** Bons limiares de condução óssea, com presença de gap aéreo ósseo significativo, alteração nos limiares de condução aérea, bom índice de reconhecimento de fala e timpanograma alterado indicam:

- A) Perda auditiva neurosensorial.
- B) Perda auditiva mista.
- C) Perda auditiva condutiva.
- D) Perda auditiva central.