

SUPERIOR COMPLETO

CARGO 38: MÉDICO GINECOLOGISTA



MANHÃ



FUNDAÇÃO
CETAP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS/PA

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- 01** Você está recebendo o seu Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- 02** Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões, o nível e o cargo a que este Caderno de Questões se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Questões que não corresponda ao mesmo nível e cargo descritos no seu Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Questões correto.
- 03** As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
- 04** Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- 05** O tempo máximo disponível para realização da prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
- 06** Somente depois de decorridos 120 minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala de prova.
- 07** Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- 08** Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.

ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Luiz Felipe Pondé:

“Toda virtude verdadeira é silenciosa e humilde.”

A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 15.

OMISSÃO E DESUMANIDADE

A desnutrição dos ianomâmis envergonha o país.

A TRAGÉDIA que ora acomete o povo ianomâmi, em Roraima, resulta de uma perversa mistura recorrente na história do Brasil: omissão e incompetência. É um vexame internacional que se soma a outros, quando se trata de questões envolvendo a Amazônia.

A mesma combinação de omissão e incompetência que acabou explodindo no delírio das invasões nos palácios dos três poderes, em 8 de janeiro, se revela agora no descaso com os ianomâmis. Nesse último caso, acrescenta-se um grau inimaginável de desprezo ao ser humano, à cultura e aos povos que habitavam o Brasil antes da colonização.

Elegantes e engajados do Brasil procuram causas humanitárias e alguns se voltam até para meritórias iniciativas no exterior, mas nós, como tomadores de decisão e formadores de opinião, não estamos sintonizados com a questão dos povos indígenas brasileiros, não sabemos como lidar adequadamente com a situação. Uma barreira de descaso e preconceito nos afasta do Brasil profundo e original.

A imprensa, tão vigilante para criticar, tampouco esteve devidamente atenta à tragédia que vem acontecendo há muito tempo no território que habita os ianomâmis. O pouco-caso com os povos indígenas é histórico em nosso país, incluindo a falta de proteção a seu hábitat e seus costumes. Tratar do tema oscilou entre a alegoria, o paternalismo e o descaso.

Por outro lado, busca-se ampliar as áreas de reservas indígenas, que já somam mais de 13% do território nacional. Antes de simplesmente ampliar áreas, que se definam determinadas políticas públicas e não somente para os povos originários. Que elas abranjam também caixas e quilombolas, por exemplo. Devemos saber o que eles querem de suas vidas, quais as suas necessidades e aspirações. E qual o grau de comprometimento que a nação tem com os compromissos constitucionais em direção a eles.

O país, enquanto sociedade e governo, deve dar prioridade à questão. Mas ela precisa envolver todo o assunto, especialmente aspectos básicos da vida, como saúde, segurança, educação, atividade econômica, preservação do meio ambiente e da cultura. Os povos indígenas devem ser cuidados e protegidos em seus direitos. Assim como suas terras. Protegê-los é inseri-los verdadeiramente na agenda nacional.

Também se deve considerar a monetização, desde que de forma sustentável, de seus recursos naturais. Muitas tribos querem explorar seus recursos naturais e terminam seduzidas pelo lucro fácil da derrubada indiscriminada de árvores ou pelo garimpo ilegal. Essa é uma realidade que deve ser combatida - ao passo que o

desenvolvimento sustentável deve ser estimulado.

A busca pela solução à questão indígena deve ser imediata não apenas a trágica situação dos ianomâmis. E toda a nossa elite, distante desses povos, precisa se engajar nessa tarefa, bem como as Forças Armadas, a Defesa Civil, as organizações não governamentais, os empresários e a sociedade civil. Urge acabar com essa crise humanitária e inserir a questão de forma definitiva na agenda nacional.

Fonte: ARAGÃO, Murilo. Veja. Abril, 01/02/2023.

Questão 01

A segunda oração em: "Urge acabar com essa crise humanitária (...)" exerce a função em relação à principal de:

- (A) complemento nominal.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) predicativo.

Questão 02

A relação "coletivo e elemento" agrupado não está adequada em:

- (A) garimpeiros - junta.
- (B) árvores - renque.
- (C) índios - tribo.
- (D) povo - chusma.

Questão 03

Assinale a alternativa em que há, sequenciadas, palavras com dígrafo, encontro consonantal e encontro vocálico.

- (A) barreiras - original - indígena.
- (B) tomadores - seduzidas - Amazônia.
- (C) garimpo - tribo - Roraima.
- (D) mistura - formadores - causa.

Questão 04

Sobre a crônica, não se pode afirmar que:

- (A) omissão e incompetência só existem em relação às minorias da nação.
- (B) tematiza o descaso contra povos originários.
- (C) a autora se compromete com a falta de engajamento à causa indígena.
- (D) o registro da TRAGÉDIA é ratificado pelos caracteres aumentados.

Questão 05

Em: "Tratar do tema oscilou entre a alegoria, o paternalismo e o descaso.", não há presença de:

- (A) adjetivo.
- (B) preposição.
- (C) substantivo.
- (D) verbo.

Questão 06

Não há relação sinonímica em:

- (A) hábitat - ecossistema.
- (B) oscilou - hesitou.
- (C) acomete - desafrontar.
- (D) meritórias - louvável.

Questão 07

Em: "A TRAGÉDIA que ora acomete o povo ianomâmi, em Roraima, (...)", é inadequado afirmar do termo "ora":

- (A) no contexto, é um advérbio.
- (B) pode ser substituída por "agora".
- (C) tem valor semântico de "neste exato momento".
- (D) é uma conjunção alternativa.

Questão 08

O valor semântico de "monetização" no texto é de:

- (A) extração estatal das riquezas.
- (B) manutenção intocável de riqueza.
- (C) preservação do meio.
- (D) transformar em lucro, dar rentabilidade.

Questão 09

Os prefixos das palavras têm a mesma função semântica em:

- (A) internacional - incompetente.
- (B) devidamente - descaso.
- (C) ilegal - reduzidas.
- (D) desumanidade - inimaginável.

Questão 10

Há correta nomeação dos marcadores do discurso em todas as alternativas, exceto em:

- (A) Parágrafo 7: "(...) ao passo que (...)" - exemplificação.
- (B) Parágrafo 6: "Assim como suas terras." - ênfase.
- (C) Parágrafo 3: "(...) mas nós (...)" - oposição.
- (D) Parágrafo 2: "Nesse último caso (...)" - enumeração.

Questão 11

Em: "Elegantes e engajados do Brasil procuram causas humanitárias (...)", além da ironia presente no excerto, há também a figura de linguagem:

- (A) eufemismo.

- (B) prosopopeia.
- (C) silepse.
- (D) metonímia.

Questão 12

Em: "Protegê-los é inseri-los verdadeiramente na agenda nacional.", a agenda nacional metafórica:

- (A) um pragmático plano de inserção cidadã.
- (B) uma preocupação em listar os povos primitivos para estudo.
- (C) a cobrança mais efetiva à FUNAI.
- (D) planos assistencialistas de combate à pobreza.

Questão 13

Em "(...) atenta à tragédia (...)", é correto afirmar que:

- (A) há emprego incorreto do acento grave.
- (B) "à tragédia" é objeto indireto.
- (C) a preposição pedida por "atenta" é somente "em".
- (D) exemplifica uma regência nominal.

Questão 14

O uso das vírgulas em: "Tratar do tema oscilou entre a alegoria, o paternalismo e o descaso." ocorre:

- (A) isolando algumas orações intercaladas.
- (B) separando aposto explicativo.
- (C) separando orações coordenadas assindéticas.
- (D) separando termos coordenados em enumeração.

Questão 15

A relação coesiva entre termos falhou na identificação em:

- (A) Parágrafo 7: "Muitas tribos querem explorar seus recursos naturais (...)" | (seus/das tribos).
- (B) Parágrafo 5: "Que elas abranjam também caiçaras e quilombolas (...)" | (elas/populações originárias).
- (C) Parágrafo 1: "(...) que se soma a outros (...)" | (outros/vexames).
- (D) Parágrafo 6: "Protegê-los é inseri-los (...)" | (los/povos indígenas).

Informática

Questão 16

Em uma Escola, a avaliação dos alunos é feita em três etapas, AV1, AV2 e AV3, nas quais são atribuídas notas de 0 a 10 para cada uma destas avaliações. As AV1 e AV2 têm peso 3 e a AV3 tem peso 4 no resultado final de cada aluno (ver tabela criada no Excel 2010 com a nota de três alunos):

	A	B	C	D	E
1	Aluno	AV1	AV2	AV3	Resultado
2	José	5,0	9,0	3,0	5,40
3	Maria	8,0	8,0	6,0	
4	Pedro	6,5	6,5	7,5	6,90

Qual fórmula, dentre as apresentadas a seguir fará o cálculo correto do resultado da aluna Maria (célula E3):

- (A) =MÉDIA(B3;C3;D3)
- (B) =MÉDIAPONDER(B3:D3;3,3,4)
- (C) =((B3*3)+(C3*3)+(D3*4))/3
- (D) =((B3*3)+(C3*3)+(D3*4))/10

Questão 17

Uma Firewall que faz o perímetro entre a rede local e a Internet precisa mudar os endereços internos da rede local para poder permitir o acesso à rede mundial de computadores bem como suas respostas de volta ao host solicitante. Este dispositivo faz isso lançando mão de um recurso chamado:

- (A) Ipconfig
- (B) NAT
- (C) DNS
- (D) DHCP

Questão 18

Em relação aos conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, e estando em ambiente Windows 10, assinale a opção correta:

- (A) atalhos que estão na "Área de Trabalho Pública" não podem ser de forma alguma deletados por nenhum usuário.
- (B) a "Área de Trabalho Pública", que é uma pasta que pode ser acessada por todos os usuários locais de um microcomputador, pode ter subpastas.
- (C) todos os arquivos da pasta "Arquivos de Programas" obrigatoriamente possuem extensão de executáveis, tais como .exe, .bat e .msi.
- (D) a pasta "Documentos" não pode ter subpastas, pois já é uma pasta única para armazenagem de documentos como arquivos de texto, planilha e apresentações.

Questão 19

Um arquivo do Word 2010 chamado "concurso.docx" está sendo editado pelo usuário em um ambiente de Windows 10 quando este resolve compactá-lo usando uma ferramenta de compressão para o formato ZIP. Supondo que este usuário faça todos os procedimentos corretos para esta compressão e resolve que o nome escolhido do arquivo compactado (que terá unicamente este arquivo) foi concur.zip e que teclou <enter> como padrão em qualquer linha ou tela questionada pelo compactador. No ato este usuário não fechou a edição do referido arquivo docx. Sobre o arquivo concur.docx é correto afirmar que:

- (A) não será criado, pois o arquivo que este deveria conter estava aberto.
- (B) será criado com a versão mais recente em edição pelo usuário do arquivo concurso.docx.
- (C) será criado, mas seu conteúdo será vazio.
- (D) será criado com a última versão salva do arquivo concurso.docx.

Questão 20

Um usuário está com uma tela de navegação da WEB aberta em seu navegador e simultaneamente está criando uma apresentação do Power Point 2010. Durante a navegação, este usuário deseja inserir parte do que está visualizando no seu navegador web como uma figura dentro de um dos slides da apresentação. O usuário então volta, sem passar por outra janela e sem fechar a página do navegador, ao Power Point e no slide que deseja inserir a referida imagem deve fazer os seguintes passos:

- (A) ir na aba "Inserir", depois a opção "SmartArt" e selecionar "Página WEB" para então fazer o recorte da tela a ser inserida.
- (B) ir na aba "Inserir", depois a opção "Instantâneo" e selecionar "Recorte de Tela" para então fazer o recorte da tela a ser inserida.
- (C) ir na aba "Exibir", depois a opção "Nova janela" e selecionar "Página WEB" para então fazer o recorte da tela a ser inserida.
- (D) ir na aba "Inserir", depois a opção "Imagens" e selecionar "Imagens on-line" para então fazer o recorte da tela a ser inserida.

Atualidades

Questão 21

"Inteligência artificial: saiba como o Chat GPT pode alavancar carreiras e resultados de empresas.". (Fonte: oliberal.com. Data: 01.04.2023). Sobre o Chat GPT, analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta:

I- É ainda uma ferramenta de inteligência artificial que não está chegando às mãos da população.

II- O Chat GPT consiste em uma ferramenta que desempenha funções simulando a linguagem humana, razão pela qual criou resistência em alguns profissionais que temem que suas ocupações sejam substituídas por robôs.

III- É possível utilizar a inovação tecnológica para otimizar tarefas e alavancar carreiras, afinal, a inteligência artificial, se combinada com o trabalho de um ser humano, pode ter um importante papel no meio corporativo.

- (A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (B) Todas as afirmativas estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

Questão 22

"MJSP edita portaria com novas diretrizes para redes sociais após ataques nas escolas.". (Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Data: 12.04.2023). Medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública é resultado da onda de violência que vem ocorrendo nas escolas brasileiras. Sobre o assunto, apenas não se pode afirmar:

- (A) A portaria terá orientações para atuação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) - já que as redes sociais também se enquadram nas relações de consumo, reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor.
- (B) O documento dá diretrizes específicas para as empresas, como a retirada imediata de conteúdos após a solicitação das autoridades competentes, avaliação sistêmica de riscos, adoção de medidas visando evitar a disseminação de novas ameaças às escolas e uma política de moderação ativa de conteúdos nas redes.
- (C) A edição desta portaria visa a responsabilização das plataformas digitais na veiculação de conteúdos com apologia à violência nas escolas.
- (D) O ministro destacou que a regulamentação será voltada para ameaças contra estudantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Questão 23

"Pessoas que incentivam as mulheres a remover o hijab serão processadas em tribunais criminais e não terão o

direito de apelar contra qualquer condenação." (Fonte: UOL. Data: 15.04.2023). Marque a única alternativa em dissonância com o assunto da reportagem.

- (A) Um número crescente de mulheres iranianas incentiva o uso do véu desde a morte de uma mulher curda de 22 anos sob custódia da polícia da moralidade em setembro do ano passado.
- (B) Diversas celebridades e ativistas femininas também têm publicado fotos de si mesmas sem o véu nas redes sociais nos últimos meses.
- (C) Irã promete reprimir pessoas que incentivam mulheres a remover véu.
- (D) A polícia iraniana instalou câmeras em locais públicos para identificar e penalizar mulheres sem véu, segundo a mídia iraniana. A polícia anunciou o plano.

Questão 24

"Radar vai monitorar garimpo ilegal e alertar desmatamento. A ferramenta será utilizada inicialmente para identificar atividades de mineração ilegal." (Fonte: www.dol.com.br. Data: 14.04.2023). A respeito deste monitoramento, apenas não se pode afirmar:

- (A) Além de monitorar atividades minerárias ilegais, o Radar Mining Monitoring (Rami) será usado para fiscalizar empreendimentos licenciados, colaborando para monitorar as áreas licenciadas para a mineração, a fim de saber se o empreendimento está cumprindo como foi determinado no momento do licenciamento.
- (B) A iniciativa é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas).
- (C) A ferramenta será utilizada inicialmente para identificar atividades de mineração ilegal na Região de Integração Tapajós, sudoeste do Pará. Após essa etapa, haverá a expansão do uso para as demais regiões do Estado.
- (D) A utilização do Radar Mining Monitoring (Rami) visa prevenir e monitorar a ocorrência de ilícitos ambientais em áreas de garimpo ilegal e do agronegócio.

Questão 25

"Genes de povos amazônicos pode ajudar a combater a Doença de Chagas, aponta pesquisa.". (Fonte: oliberal.com. Data: 15.04.2023). Sobre o assunto, apenas não se pode afirmar:

- (A) As informações genéticas foram comparadas com as de outros povos das Américas e da Ásia, chegando à conclusão de que as populações nativas da maior floresta tropical do mundo apresentam variações em três genes específicos - o que os torna mais resistentes a Chagas.
- (B) Segundo o Ministério da Saúde, maior parte das infecções ocorrem no Sul.

- (C) Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) aponta que povos amazônicos sofrem menos com a doença e isto se deve a uma característica genética dessa população.
- (D) Outros mecanismos de transmissão são a transfusão de sangue do doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta (mãe para filho), acidentes em laboratórios e a ingestão de alimentos contaminados. Na região amazônica, o açaí contaminado com fezes do 'barbeiro' é um dos principais riscos.

Legislação

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 26 a 28.

Com base na Lei n. 3.173/98, e suas alterações, analise as questões seguintes e marque a alternativa correta:

Questão 26

Os cargos de provimento efetivo compõem o quadro de carreira e, seguindo a correlação de afinidade, a natureza dos trabalhos e/ou o nível de conhecimento aplicado, serão alocados nos Grupos Ocupacionais seguintes:

- I- Administrativo;
- II- Fiscal;
- III- Operacional;
- IV- Saúde;
- V- Superior;
- VI- Técnico.

Estão corretos apenas os itens:

- (A) I, II e III.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.

Questão 27

Sobre a "Progressão Horizontal", apenas não se pode afirmar:

- (A) Não será concedida progressão horizontal ao servidor em estágio probatório.
- (B) A progressão horizontal, será concedida a cada 2 (dois) anos, por critério de avaliação aos servidores ativos.
- (C) Não será concedida progressão horizontal ao servidor que não obtiver o grau mínimo de merecimento quando da avaliação de seu desempenho, de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

- (D) A progressão horizontal também poderá ser concedida nos 2 (dois) primeiros anos de exercício profissional na Administração Pública.

Questão 28

A lotação dos servidores do Poder Executivo, em função desta Lei, será aprovada por Decreto do Prefeito Municipal, a partir de proposta do Secretário de Administração, respeitando-se o seguinte, exceto:

- (A) Os servidores do Quadro de Magistério serão lotados exclusivamente na Secretaria de Educação.
- (B) Os servidores do Quadro de Saúde serão lotados exclusivamente na Secretaria de Saúde.
- (C) O servidor não poderá ser lotado em localidade do município distinta daquela em que já serve.
- (D) Atendendo a necessidade da Administração Pública Municipal, o servidor poderá ser lotado em outro organismo, com sua anuência em cargo compatível com a que já exerce, desde que na localidade do município onde já serve.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 29 a 30.

Responda as questões seguintes com base na Lei n. 3.120/94, e suas alterações.

Questão 29

Sobre as regras da "ajuda de custo", apenas não se pode afirmar:

- (A) A ajuda de custo visa compensar as despesas de viagem e instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, sendo paga após do deslocamento do servidor.
- (B) As despesas com transporte do servidor e de sua família, aí compreendidos passagem, bagagem e bens pessoais, correrão inteiramente por conta da administração.
- (C) No caso de falecimento do servidor, na nova sede, ficam assegurados a sua família, ajuda de custos e transporte para a localidade de origem, no prazo máximo de 01 (um) ano, contado a partir do óbito.
- (D) A ajuda de custo será calculada sobre a remuneração do servidor, conforme disposição em regulamento próprio, não podendo ser superior à importância correspondente a 03 (três) meses de vencimentos. E será arbitrada pela autoridade competente, considerando as novas condições de vida do servidor.

Questão 30

A transferência constitui a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de semelhante denominação, pertencente ao quadro de pessoal diverso, de órgão ou

instituição do mesmo poder. A transferência poderá ser realizada, conforme o caso, da seguinte forma:

I- A pedido do servidor, atendida a conveniência do serviço;

II- De Ofício, de acordo com o interesse da administração; comprovada a vacância e necessidade do seu preenchimento desde que não traga prejuízos financeiros com locomoção ou mudança de residência do servidor transferido;

III- De cargo para outro de qualquer vencimento, no mesmo quadro, mediante o preenchimento de vaga.

Após a análise das assertivas, marque a alternativa correta:

- (A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (C) Todas as assertivas estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

O câncer de mama representa a neoplasia mais incidente na população feminina em todo o mundo, inclusive a brasileira (excetuando o câncer de pele não melanoma), sendo uma das principais causas de morte associada ao câncer. Em relação às recomendações fortes do Ministério da Saúde (MS) quanto ao rastreamento do câncer de mama na população brasileira é correto afirmar, exceto:

- (A) o MS recomenda fortemente ser a favor do rastreamento com ressonância magnética em mulheres com risco padrão de desenvolvimento do câncer, seja de forma isolada ou complementar à mamografia.
- (B) o MS recomenda fortemente ser contra o rastreamento com mamografia em mulheres com 75 anos de idade ou mais.
- (C) o MS recomenda fortemente ser contra o rastreamento com ultrassonografia das mamas, seja de forma isolada ou complementar à mamografia.
- (D) o MS recomenda fortemente ser contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos de idade.

Questão 32

Dentre as infecções sexualmente transmissíveis (IST) que se manifestam com úlceras genitais em dado momento da doença e seus agentes etiológicos mais comuns pode-se citar, exceto:

- (A) *Treponema pallidum*, linfogranuloma venéreo.
- (B) *Haemophilus ducreyi*, cancroide.
- (C) *Klebsiella granulomatis*, donovanose.
- (D) HSV-1 e HSV-2, herpes perioral e genital, respectivamente.

Questão 33

A infertilidade atinge quase 20% da população mundial, apresentando causa multifatorial. É correto afirmar a esse respeito:

- (A) a investigação diagnóstica deve incluir avaliação da função ovulatória, patência do trato reprodutivo feminino, não havendo necessidade de análise do sêmen.
- (B) o teste pós-coito e a biópsia endometrial têm elevado fator preditivo do potencial reprodutivo, podendo ser empregados na rotina.
- (C) a histerossalpingografia é o exame-padrão para investigar a permeabilidade tubária.
- (D) a fertilidade mantém-se estável em mulheres com 40 anos ou mais.

Questão 34

O câncer de colo uterino é o quarto tipo de câncer mais comum observado entre mulheres no mundo todo, sendo que 90% de novos casos e óbitos em 2020 por esta neoplasia ocorreram em pacientes de países de média e baixa renda. Acerca do rastreamento do câncer do colo de útero, segundo diretrizes do Ministério da Saúde, é correto afirmar, exceto:

- (A) mulheres sem história de atividade sexual não devem ser submetidas ao rastreamento do câncer do colo do útero, embora essa recomendação tenha força grau D, sendo desencorajada na prática clínica.
- (B) não há restrições para a coleta do exame citopatológico durante a gestação.
- (C) o rastreamento em mulheres na pós-menopausa ocorre conforme preconizado para as demais mulheres.
- (D) recomenda-se que em amostras insatisfatórias para avaliação com leitura prejudicada por questões técnicas ou de amostragem celular a repetição do exame em 6 a 12 meses.

Questão 35

São condições clínicas que identificam o maior risco da gestação, exceto:

- (A) isoimunização Rh em gestação anterior ou atual.
- (B) idade materna inferior a 15 anos ou superior a 40 anos de idade.
- (C) cirurgia bariátrica prévia à gestação.
- (D) sobrepeso ou obesidade grau I, IMC entre 25 e 34,9.

Questão 36

O descolamento prematuro da placenta (DPP) representa uma emergência clínica associada a maiores chances de óbito fetal, parto prematuro e restrição de crescimento fetal. Dentre os fatores de risco associados à DPP é correto afirmar:

- (A) paridade maior que um e etnia caucasiana representam fatores de risco para DPP.
- (B) síndromes hipertensivas são responsáveis por até 50% dos casos de DPP não traumáticos.
- (C) a ocorrência de DPP em gestações anteriores não apresenta risco aumentado para a patologia em gestações futuras.
- (D) idade materna entre 20 e 35 anos representa um fator de risco sociodemográfico.

Questão 37

Sobre o tratamento clínico da endometriose é correto afirmar, exceto:

- (A) tratamento com agonistas do GnRH mostram resultados semelhantes em comparação aos anticoncepcionais orais, com melhora da dismenorrea, dor pélvica não menstrual e dispareunia.
- (B) análogos do GnRH proporcionam mecanismo de retroalimentação positivo na hipófise, causando hipogonadismo hipergonadotrófico, aumento do fluxo menstrual e ovulação.
- (C) tratamento com agonistas do GnRH mostram resultados semelhantes em comparação ao danazol em relação ao alívio da dismenorrea, dispareunia e dor pélvica.
- (D) tratamento empírico com anticoncepcionais orais deve ser considerado por retardar a progressão da doença e evitar a gestação não desejada.

Questão 38

A doença inflamatória pélvica (DIP) se caracteriza pelo processo inflamatório e infeccioso devido à ascensão de microrganismos do trato genital inferior para o superior, podendo comprometer as estruturas adjacentes. Em relação à DIP é correto afirmar, exceto:

- (A) dor em região hipogástrica, dor à palpação de anexos e à mobilização do colo uterino são critérios maiores para o diagnóstico de DIP.
- (B) gestantes com DIP apresentam alto risco de abortamento, corioamnionite e parto prematuro.
- (C) *Haemophilus influenzae*, *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Mycoplasma hominis*, *Streptococcus spp.* e *agalactiae* são agentes etiológicos sexualmente transmissíveis da DIP.
- (D) a primeira opção preconizada para tratamento ambulatorial envolve administração intramuscular em dose única de ceftriaxona 500 mg, doxiciclina 100 mg e metronidazol 250 mg via oral duas vezes ao dia por 14 dias.

Questão 39

A pré-eclâmpsia (PE) representa importante causa de óbito materno e perinatal, sendo que 99% das mortes relacionadas ocorrem em países de baixa renda. Acerca das medidas capazes de reduzir o risco de

pré-eclâmpsia é correto afirmar, exceto:

- (A) não há evidência dos efeitos do exercício físico regular sobre a diminuição do risco de PE.
- (B) o tratamento com ácido acetilsalicílico (AAS) reduz significativamente a incidência de PE pré-termo.
- (C) a suplementação de cálcio para todas mulheres na prevenção de distúrbios hipertensivos é controversa.
- (D) não há recomendação para o uso de heparina de baixo peso molecular para prevenção da PE.

Questão 40

São corretas as seguintes afirmações sobre a cervicite, exceto:

- (A) *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum* e o vírus do herpes simples estão entre os principais agentes etiológicos causadores das cervicites.
- (B) a transmissão vertical durante o parto pode causar conjuntivite neonatal e levar à cegueira se não prevenida ou tratada adequadamente.
- (C) embora a maioria dos casos seja assintomática, são comuns os sintomas de corrimento amarelado, sangramento uterino, dispareunia, disúria e dor em baixo ventre.
- (D) não há associação entre as infecções gonocócicas ou por clamídia e parto prematuro, rotura prematura de membrana, retardo de crescimento intrauterino e endometrite puerperal.

Questão 41

Em relação às condutas iniciais quanto aos achados de exames citopatológicos conforme as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero no Brasil é correto afirmar, exceto:

- (A) frente ao diagnóstico citopatológico de lesão de baixo grau (LSIL) em mulheres com menos de 25 anos de idade, recomenda-se repetir o exame em 3 anos.
- (B) frente ao diagnóstico citopatológico de células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS), possivelmente não neoplásicas (ASC-US), em mulheres com menos de 25 anos de idade, recomenda-se encaminhar a paciente para realização de coloscopia.
- (C) frente ao diagnóstico citopatológico de lesão de baixo grau (LSIL) em mulheres com 25 anos de idade ou mais, recomenda-se repetir o exame em 6 meses.
- (D) frente ao diagnóstico citopatológico de lesão de alto grau (HSIL), recomenda-se encaminhar a paciente para realização de coloscopia.

Questão 42

Em relação à mola hidatiforme é correto afirmar, exceto:

- (A) a gonadotrofina coriônica humana (hCG) é um marcador biológico altamente associado à massa de tecido trofoblástico ativo.
- (B) o seguimento pós-esvaziamento molar é realizado de forma ambulatorial, através de exames de imagem.
- (C) a pré-eclâmpsia pode ser incidente em até ¼ das mulheres com diagnóstico tardio de mola hidatiforme (aproximadamente 16 semanas).
- (D) metotrexato e actinomicina D mostraram-se eficazes e com pouca toxicidade no tratamento da Neoplasia Trofoblástica Gestacional.

Questão 43

Sobre o diagnóstico da Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é correto afirmar:

- (A) apendicite aguda, infecção do trato urinário, litíase ureteral e torção de mioma uterino não são considerados diagnósticos diferenciais durante o raciocínio clínico do caso.
- (B) o tratamento da DIP pode ser prorrogado para realização de exames confirmatórios laboratoriais e de imagem que possam auxiliar no diagnóstico e avaliação da gravidade, mesmo se alta suspeição clínica do diagnóstico.
- (C) a ultrassonografia pélvica não tem validade por ser incapaz de afastar diagnósticos diferenciais.
- (D) o diagnóstico clínico é realizado a partir de três critérios maiores (dor hipogástrica, dor à palpação de anexos e à mobilização do colo uterino) associados a um critério menor (como febre, secreção endocervical anormal, leucocitose, VHS elevado, entre outros) ou elaborado (como evidência histopatológica de endometrite, evidência de DIP durante laparoscopia, entre outros).

Questão 44

Conforme a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) é correto afirmar em relação ao climatério:

- (A) o rastreamento do câncer de colo uterino pode ser interrompido após os 64 anos de idade, independente do resultado de exames citológicos realizados nos últimos 5 anos.
- (B) o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis (IST) é desaconselhado após a menopausa, dado a menor prevalência destas nessa população.
- (C) o diagnóstico da menopausa em mulheres com idade superior a 45 anos e sintomas característicos de hipoestrogenismo demanda realização de exames complementares.
- (D) a terapêutica hormonal da menopausa pode ser indicada para atenuação de sintomas, tendo como base uma história clínica detalhada e propedêutica complementar racional para planejamento terapêutico e acompanhamento adequado.

Questão 45

A gestação ectópica (GE) representa a principal causa de mortalidade materna no primeiro trimestre da gestação. Embora seja idealizado o diagnóstico precoce com gestação tubária íntegra, quadros graves de abdome agudo hemorrágico por ruptura tubária podem ocorrer e apresentar desfecho desfavorável. Sobre a GE é correto afirmar, exceto:

- (A) GE prévia, infertilidade, endometriose, uso de dispositivo intrauterino (DIU) e tabagismo estão entre os principais fatores de risco para GE.
- (B) a conduta expectante é recomendada se estabilidade hemodinâmica, beta-hCG superior a 2.000 mUI/ml, manutenção dos títulos de beta-hCG no intervalo de 24 a 48 horas, ultrassonografia transvaginal com presença de embrião vivo, massa tubária inferior a 5 cm e desejo de gravidez futura.
- (C) a abordagem cirúrgica com salpingectomia é a conduta-padrão para o tratamento da GE, embora o tratamento clínico seja também possível.
- (D) os principais critérios para tratamento com metotrexato são: estabilidade hemodinâmica, diâmetro da massa anexial inferior a 3,5 cm, beta-hCG inicial inferior a 5.000 mUI/ml, ausência de dor abdominal, desejo de gravidez futura e termo de consentimento assinado.

Questão 46

A sífilis congênita se caracteriza pela disseminação do *Treponema pallidum* da gestante para o bebê, sendo a causa de transtornos como abortamento, mortalidade neonatal, prematuridade e transmissibilidade da doença para o recém-nascido, impactando seu desenvolvimento. Em relação ao tratamento e seguimento da sífilis congênita no período neonatal e pós-natal é correto afirmar:

- (A) administração intravenosa de benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg em dose única deve ser realizada em crianças diagnosticadas com sífilis congênita após um mês de idade, devendo-se referenciar para seguimento clínico e laboratorial na atenção primária à saúde.
- (B) administração intramuscular de benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg em dose única deve ser realizada em crianças sem neurosífilis, devendo-se referenciar para seguimento clínico e laboratorial na puericultura.
- (C) administração intravenosa de benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg em dose única deve ser realizada em crianças com neurosífilis, devendo-se referenciar para seguimento clínico e laboratorial na puericultura.

(D) administração intramuscular de benzilpenicilina benzatina 50.000 UI/kg em dose única deve ser realizada em crianças filhas de mães não tratadas, com exame físico, exames complementares normais e teste não treponêmico não reagente ao nascimento, devendo-se referenciar para seguimento obrigatório com a puericultura.

Questão 47

Os transtornos depressivos são comumente observados em mulheres durante a fase reprodutiva, afetando até 20% das mulheres grávidas. Embora o tratamento de primeira linha nestes casos envolva a abordagem não farmacológica, a intervenção com drogas se faz necessária muitas vezes, estando os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) entre os fármacos mais utilizados. Entre os ISRS frequentemente empregados para o tratamento de transtornos depressivos em gestantes pode-se citar, exceto:

- (A) sertralina, entre 50 e 200 mg ao dia.
- (B) clomipramina, entre 25 e 150 mg ao dia.
- (C) escitalopram, entre 10 e 20 mg ao dia.
- (D) fluoxetina, entre 20 e 60 mg ao dia.

Questão 48

Em relação à notificação compulsória de doenças segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, é correto afirmar, exceto:

- (A) hepatites virais requerem notificação semanal.
- (B) doença aguda causada pelo vírus Zika em gestantes requer notificação imediata (em até 24 horas) para Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- (C) infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV requerem notificação semanal.
- (D) toxoplasmose gestacional e congênita requerem notificação imediata (em até 24 horas) para o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Questão 49

A incidência de diabetes gestacional (DMG) tem aumentado no Brasil, elevando conseqüentemente o risco para complicações como aborto espontâneo, malformações fetais, pré-eclâmpsia, natimortalidade, macrossomia, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia neonatal. Sobre o diagnóstico da DMG durante o pré-natal é correto afirmar:

- (A) a partir da 28ª semana de gestação, valores de jejum entre 92 e 126 mg/dl no Teste de Tolerância a Glicose 75 g diagnosticam diabetes mellitus.

(B) entre a 24ª e 28ª semanas de gestação, valores de jejum entre 92 e 126 mg/dl ou 1ª hora igual ou superior a 180 mg/dl no Teste de Tolerância a Glicose 75 g diagnosticam DMG.

(C) o diagnóstico de DMG está descartado em mulheres que apresentaram valores de glicemia de jejum inferior a 92 mg/dl a partir da 20ª semana de gestação, não sendo necessário exames complementares ao longo da gestação.

(D) a partir da 20ª semana de gestação, valores de glicemia de jejum entre 92 e 125 mg/dl diagnosticam diabetes mellitus.

Questão 50

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) objetiva promover e proteger a saúde infantil através de cuidados integrais desde a gestação materna até os nove anos de vida da criança, dando suporte ao crescimento e desenvolvimento saudável. Pode-se citar dentre as diversas ações do PNAISC, elaboradas pelo Ministério da Saúde, exceto:

- (A) PNAISH, integrando e valorizando a participação do homem ao cuidado infantil e materno no período puerperal.
- (B) Política de aleitamento materno, protegendo, promovendo e apoiando o aleitamento materno como direito constitucional da criança.
- (C) método Canguru, promovendo o contato pele a pele entre recém-nascido e pais, favorecendo o vínculo entre o bebê e sua família.
- (D) estratégia QualiNEO, sistematização do cuidado neonatal nas maternidades, reforçando a importância do cuidado em rede e integração de estratégias propostas pelo Ministério da Saúde.

