



DOMINGO DE MANHÃ

## GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

### MÉDICO (NEONATOLOGIA)

#### INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_04/04/2022 14:07:16



**Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.**

### **A importância da saúde mental para o bem-estar**

01 A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as  
02 emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções  
03 mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

04 Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à  
05 qualidade da interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que  
06 possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

07 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais  
08 abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental  
09 e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes.

10 Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção  
11 das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o  
12 indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

13 Sumariamente, o bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos  
14 sociais e de cidadania. Assegura ainda as condições de interação social para uma convivência  
15 familiar mais harmônica e segura.

16 Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o  
17 bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a  
18 capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da  
19 coletividade.

20 Como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais, a atenção primária a  
21 alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada. Muito provavelmente ocorrerá um aumento  
22 expressivo do número de doentes desta natureza – e isso em caráter global.

23 Fatores como o envelhecimento da população, a acentuação dos problemas sociais e  
24 econômicos e os desajustes familiares concorrem para o surgimento de desequilíbrios  
25 emocionais. Em geral, eles evoluem para transtornos mentais e físicos cada vez mais  
26 desafiadores.

27 Nesse contexto, destacamos os hábitos mais prejudiciais à saúde mental: pensamentos  
28 negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet.

(Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/a-saude-mental-e-a-importancia-dela-na-vida-das-pessoas/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – O texto apresenta fatores importantes para a saúde mental do ser humano. Analise as assertivas a seguir:

- I. A estabilidade das emoções positivas e negativas está diretamente ligada à nossa saúde mental.
- II. A saúde mental é determinante para a estabilidade física e está diretamente ligada à harmonia entre o individual e o coletivo.
- III. De acordo com a OMS, saúde é a soma de bem-estar físico, mental e social.
- IV. Pensamentos negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet são os hábitos mais prejudiciais à saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 02** – No texto, aparecem palavras que se equivalem, que exercem significado aproximado no contexto em que estão empregadas. Qual das alternativas abaixo NÃO atende a essa afirmativa?

- A) ajuste (l. 01) – equilíbrio (l. 02).
- B) essencial (l. 03) – determinante (l. 04).
- C) equilíbrio (l. 02) – harmonia (l. 06).
- D) essencial (l. 11) – fundamental (l. 17).
- E) compreensão (l. 17) – acentuação (l. 23).

**QUESTÃO 03** – Encontramos no texto a palavra “excessivo” (l. 28). Em português temos os dígrafos consonantais “xc” e “sc” que, muitas vezes, causam dúvidas na hora de escrever. Assinale a palavra que está grafada INCORRETAMENTE.

- A) Excitação.
- B) Descendência.
- C) Escremento.
- D) Exceção.
- E) Ascensorista.

**QUESTÃO 04** – A oração: “Entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental” trata-se de uma Oração Subordinada Substantiva de que tipo?

- A) Reduzida.
- B) Predicativa.
- C) Objetiva Direta.
- D) Subjetiva.
- E) Completiva Nominal.

**QUESTÃO 05** – Assinale a frase que está com pontuação INCORRETA.

- A) Buscar alternativas, no cenário atual, que possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.
- B) A OMS – Organização Mundial de Saúde – aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença.
- C) A saúde mental, assim como a física, é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas.
- D) Sumariamente, o bom estado mental, confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania.
- E) A atenção primária a alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais.

**QUESTÃO 06** – Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, a assistência à saúde é livre \_\_\_\_\_. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas \_\_\_\_\_ na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) à entidade filantrópica – físicas
- B) à iniciativa privada – jurídicas de direito privado
- C) ao capital estrangeiro – jurídicas de direito público
- D) à entidade filantrópica – jurídicas de direito privado
- E) à iniciativa privada – jurídicas de direito público

**QUESTÃO 07** – Considerando a organização, direção e gestão do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores.
- B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
- C) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento do Estado e do Município por meio do Fundo Estadual e Municipal de Saúde, respectivamente, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.
- E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

**QUESTÃO 08** – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e na execução das políticas de saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.
- D) O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, já nas Conferências de Saúde, a representação pode variar uma vez que envolve a proposição de diretrizes para a formulação de políticas em saúde.

**QUESTÃO 09** – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Em relação à adoção, analise as assertivas abaixo:

- I. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
- II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, sem desligá-lo do vínculo com os pais e parentes.
- III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 10** – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A) Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção a saúde e deve ser composta por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem, podendo fazer parte da equipe os profissionais de saúde bucal.
- B) A população adscrita por equipe de saúde da família recomendada deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.
- C) Para equipes de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe, exceto para o profissional médico que pode compor a equipe com 20 ou 30 horas.
- D) As equipes de saúde bucal podem ser classificadas como modalidade I, se houver composição com auxiliar da saúde bucal, ou modalidade II, se for composta com técnico de saúde bucal.
- E) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 12 horas diárias, no mínimo 5 dias por semana e nos 12 meses do ano.

**QUESTÃO 11** – Com a aprovação do Estatuto do Idoso, essa população passou a ter algumas medidas de atendimento diferenciadas da população em geral que possibilitam uma atenção especial. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- II. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência.
- III. É assegurado o direito a acompanhante ao paciente idoso em observação e durante a internação, desde que esse encontre-se impossibilitado de realizar funções de autocuidado. ou que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 12** – Analise as assertivas abaixo, verificando se fazem parte da Barra de Tarefas do Microsoft Windows XP:

- I. Área de Notificação.
- II. Barra de Inicialização Rápida.
- III. Menu Iniciar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 13** – Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode ser utilizada, no Microsoft Word 2010, para selecionar uma palavra no corpo de um documento.

- A) Manter a tecla ALT pressionada enquanto efetua um clique em qualquer lugar da palavra.
- B) Posicionar o cursor sobre a palavra e pressionar a tecla F10.
- C) Clicar no início da palavra e depois clicar no final da palavra.
- D) Clicar duas vezes em qualquer lugar da palavra.
- E) Manter a tecla CTRL pressionada por 3 segundos, soltá-la e depois clicar em qualquer lugar da palavra.

**QUESTÃO 14** – A função \_\_\_\_\_, do Microsoft Excel 2010, arredonda um número para uma quantidade especificada de dígitos decimais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ARRED
- B) DÍGITO
- C) INT
- D) MOD
- E) ABS

**QUESTÃO 15** – Como é chamado, no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário e que tem o objetivo de facilitar a experiência on-line salvando dados de navegação?

- A) Histórico.
- B) Cache.
- C) Cookie.
- D) Extensão.
- E) Atalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16** – Urgências e emergências hipertensivas são quadros comuns no departamento de emergência, podendo corresponder até 25% dos atendimentos em pronto-socorro. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O controle da PA para níveis abaixo de 140 mmHg de sistólica e 90 mmHg de diastólica deve ser realizado na emergência para prevenção de lesão em órgãos-alvo, como isquemia miocárdica e injúria renal.
- B) Nas urgências hipertensivas, as lesões em órgãos-alvo já estão presentes, sendo a encefalopatia hipertensiva a lesão mais característica.
- C) Nas emergências hipertensivas, está indicado o tratamento com clonidina, captopril ou nifedipina.
- D) Sinais e sintomas da encefalopatia hipertensiva são decorrentes do edema cerebral e é marcado por cefaleia, náusea, vômitos confusão mental e convulsão.
- E) Em paciente com insuficiência respiratória, secundária ao edema agudo de pulmão, o uso de ventilação não invasiva não se mostrou benéfico.

**QUESTÃO 17** – A pandemia da Covid-19 fez o mundo voltar sua atenção para as doenças respiratórias e exigiu medidas de prevenção para contenção da disseminação da doença. Em relação à Covid-19, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O SARS-CoV pertence ao mesmo gênero do MERS-CoV, sendo classificados como *Betacoronavirus*, da família *Coronaviridae* e ordem *Nidovirales*.
- B) Os coronavírus são vírus de DNA de fita simples e envelopados, sendo o diâmetro do SARS-CoV-2 de 60 a 140 nm.
- C) Uma minoria das infecções pelo novo coronavírus é assintomática, não chegando a 10% dos casos.
- D) Mais de 80% das infecções são leves e a apresentação clínica envolve principalmente febre, tosse e dispneia.
- E) Anemia falciforme, doença renal crônica, obesidade e doença cardiovascular são fatores de risco para Covid-19.

**QUESTÃO 18** – A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Em relação ao quadro clínico e tratamento, analise as assertivas abaixo:

- I. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente baixa, de início abrupto.
- II. Sintomas incluem cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retro-orbitária.
- III. O exantema clássico, presente em pouco mais de 10% dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando planta dos pés e palma das mãos.
- IV. Sinais de alarme incluem dor abdominal, hipotensão, hepatomegalia e sangramento de mucosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

**QUESTÃO 19** – As doenças exantemáticas formam um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rubéola apresenta-se com febre alta, artralgia e mialgia, sendo o exantema maculopapular.
- B) O exantema súbito apresenta-se com febre alta, com início súbito, seguido de exantema.
- C) A escarlatina apresenta-se com dor de garganta e febre.
- D) A varicela inicia-se com febre baixa, com surgimentos de manchas vermelhas, seguidas de pequenas vesículas.
- E) O eritema infeccioso caracteriza-se por exantema em face, com disseminação para o tronco e extremidades proximais.

**QUESTÃO 20** – Em relação aos medicamentos anti-hipertensivos utilizados no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos tiazídicos são utilizados na insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e estados de retenção de líquidos.
- B) Bloqueadores dos canais de cálcio devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- C) Bloqueadores dos receptores da angiotensina podem provocar edema de membros inferiores relacionado com a dose utilizada.
- D) Alfabloqueadores podem provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa.
- E) A retirada abrupta dos inibidores diretos da renina pode provocar hipertensão rebote por liberação de catecolaminas na terminação sináptica.



**QUESTÃO 21** – Ao examinar um recém-nascido no alojamento conjunto, com 24 horas de vida, no exame da genitália, encontra-se um falo com 2 cm de comprimento, apresentando um orifício de 1 mm em sua base. Não há abertura vaginal evidente e não foi possível palpar os testículos. A mãe relata que a gravidez e o parto foram normais. Há a suspeita de genitália ambígua e solicita-se cariótipo, ecografia abdominal e demais exames para investigação. Na hipótese deste bebê ter um cariótipo normal, 46XX. Tendo como base exclusivamente os dados apresentados, qual seria o provável diagnóstico?

- A) Deficiência de 5-alfa-redutase.
- B) Hiperplasia Adrenal Congênita.
- C) Ingestão materna de drogas (Fenitoína).
- D) Deficiência de 17-cetoesteroide-redutase.
- E) Deficiência de G6PD.

**QUESTÃO 22** – Um recém-nascido de 3.500 g, com quadro de gastrosquise, filho de uma mulher de 40 anos de idade, primigesta, que realizou 2 consultas de pré-natal no último trimestre da gravidez. Com histórico de uso de cocaína e crises convulsivas, fez o uso de fenitoína na gestação. Além deste quadro neurológico, tem transtorno bipolar, fazendo uso de lítio. Não fez o uso de ácido fólico na gestação. Qual das alternativas abaixo está associada à presença de gastrosquise?

- A) Uso materno de cocaína.
- B) Uso materno de fenitoína.
- C) Uso materno de lítio.
- D) Idade materna de 40 anos.
- E) Não uso do ácido fólico na gestação.

**QUESTÃO 23** – No manejo de um recém-nascido de 38 semanas, com quadro de insuficiência respiratória, por quadro de oligodrâmnios severo materno precoce, foi pensado o uso de membrana oxigenadora extracorpórea (ECMO). A criança está com 5 dias de vida, em altos parâmetros ventilatórios, não tendo respondido ao uso de óxido nítrico. A ecocardiografia não mostra cardiopatia congênita cianótica e o ultrassom craniano mostrou hemorragia peri-intraventricular grau 2 (Classificação de Papille). Como rotineiro da UTI, foi revisado o protocolo e decidido não realizar o procedimento ECMO. Qual das alternativas abaixo contraindica o procedimento?

- A) Idade gestacional de 38 semanas.
- B) Hemorragia peri-intraventricular.
- C) Doença pulmonar com pouca possibilidade de reversão.
- D) Não haver resposta ao óxido nítrico.
- E) Idade do recém-nascido.

**QUESTÃO 24** – O médico neonatologista é chamado para atender um recém-nascido (RN) na sala de parto, de uma gestação a termo, cesárea de urgência, por sofrimento fetal agudo, com líquido amniótico meconial espesso. Ao nascimento, o recém-nascido chorava, com bom tônus. Em relação à intubação traqueal, qual é a indicação?

- A) Intubar este RN para a desobstrução da traqueia.
- B) Intubar o RN apenas uma vez e retirar o máximo de mecônio possível.
- C) Aspirar a orofaringe, visualizar as cordas vocais e aspirar a traqueia com sonda traqueal.
- D) Não indicaria intubação.
- E) Intubar o número de vezes necessário para retirar todo o mecônio da traqueia.

**QUESTÃO 25** – Ao ser chamado para atender uma crise de cianose de um recém-nascido a termo, com 4 horas de vida, sem disfunção respiratória, em alojamento conjunto, interna-se a criança na UTI neonatal, solicitando exames para obter o diagnóstico. O bebê apresentou saturação de 65% em ar ambiente, sem sofrimento respiratório, pulsos periféricos palpáveis, tendo na ausculta um sopro sistólico de ejeção. No Raio X do tórax, existe a diminuição da trama vascular e o aumento cardíaco. O ECG não apresenta alterações. No momento, a criança está piorando e o ecocardiograma só será feito em 6 horas pelo cardiologista pediátrico. Como medida de urgência, deve ser feita, nesse momento, a infusão de:

- A) Dopamina.
- B) Prostaglandina E1.
- C) Dobutamina.
- D) Indometacina.
- E) Milrinona.

**QUESTÃO 26** – Foi indicada ventilação mecânica para um prematuro de 32 semanas, com 1300 g de peso de nascimento. A mãe tem 4 horas de bolsa rota com líquido claro. Está apresentando queda de saturação, com concentração de oxigênio a 60%, em CPAP nasal, com 1 hora de vida. Suspeita-se de doença da membrana hialina e ainda não tendo recebido surfactante. Ao colocar esse prematuro no ventilador, qual o Volume Corrente (VC) e o Tempo Inspiratório (TI) inicial devem ser usados?

- A) VC = 2 ml/kg e TI = 0,1 seg.
- B) VC = 4 ml/kg e TI = 0,3 seg.
- C) VC = 8 ml/kg e TI = 0,5 seg.
- D) VC = 12 ml/kg e TI = 0,6 seg.
- E) VC = 15 ml/kg e TI = 0,6 seg.

**QUESTÃO 27** – Na UTI neonatal, encontra-se um recém-nascido a termo, com quadro de asfixia perinatal (apgar 2/5), apresentando saturação de 80% em ventilação mecânica em oxigênio a 100%, com 3 horas de vida. A cardiologista pediátrica faz uma ecocardiografia, afastando cardiopatia congênita cianótica. Os achados na ecocardiografia mostram uma hipertensão pulmonar sem disfunção ventricular. A pressão arterial média está normal e o pH sanguíneo é de 7,25. Para melhorar esse quadro, qual é a medicação inicial?

- A) Epinefrina.
- B) Dopamina.
- C) Dobutamina.
- D) Milrinona.
- E) Noradrenalina.

**QUESTÃO 28** – Em relação ao uso de fototerapia na icterícia hemolítica, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O equipamento de fototerapia padrão deve emitir uma radiância de 8 a 10  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ .
- II. O equipamento de fototerapia intensiva deve emitir uma radiância de 30  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ .
- III. Quanto maior a superfície corpórea à luz, maior será a efetividade da fototerapia.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas III está correta.
- E) Apenas I e II estão corretas.

**QUESTÃO 29** – No atendimento em sala de parto de um prematuro com 26 semanas de idade gestacional, 650 g de peso de nascimento com apgar 7 no primeiro minuto, necessitando CPAP em sala de parto com oxigênio a 40% para manter uma saturação adequada. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nestes parâmetros de suporte ventilatório, este prematuro deverá receber surfactante nas primeiras 4 horas de vida.
  - II. A manutenção da temperatura axilar em 36,6°C na chegada na UTI neonatal é considerada normotermia, sendo um marcador de qualidade assistencial.
  - III. A saturação alvo neste prematuro deve permanecer entre 89 e 96%.
- A) Todas estão corretas.
  - B) Todas estão incorretas.
  - C) Apenas I está correta.
  - D) Apenas II está correta.
  - E) Apenas I e II estão corretas.

**QUESTÃO 30** – Na unidade de terapia intensiva, foi internado um recém-nascido a termo, nascido de parto vaginal, com 8 dias de vida. Internou vindo de seu domicílio, apresentando quadro de hipertermia (38°C), lesões bolhosas no abdômen e tórax. Apresenta-se com irritabilidade e com diminuição da diurese. Foi levantada a hipótese de sepse neonatal. Com este diagnóstico, qual o esquema terapêutico indicado inicialmente?

- A) Vancomicina e amicacina.
- B) Oxacilina e gentamicina.
- C) Cefotaxima como única droga.
- D) Penicilina e gentamicina.
- E) Vancomicina como única droga.

**QUESTÃO 31** – Um prematuro de 800 g, 27 semanas de idade gestacional, com 2 horas de vida, em CPAP nasal com 40% de oxigênio, nascido em uma maternidade sem cuidado intensivo neonatal está sendo transferido em uma incubadora de transporte, de acordo com as normas de transporte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em que intervalo de tempo deve ser controlada a temperatura axilar e a glicemia capilar respectivamente?

- A) 20 minutos e 40 minutos.
- B) 30 minutos e 40 minutos.
- C) 30 minutos e 60 minutos.
- D) 40 minutos e 30 minutos.
- E) 40 minutos e 60 minutos.

**QUESTÃO 32** – Um recém-nascido com 16 dias de vida, nascido de parto vaginal, 40 semanas de idade gestacional, cuja gestação transcorreu sem intercorrência, apresenta uma história de febre, irritabilidade e recusa alimentar há 12 horas. Ao exame físico, apresenta temperatura axilar de 38,6°C, irritabilidade e um conjunto de vesículas, no couro cabeludo, de 2 mm preenchidas com líquido circundadas por base eritematosa. Durante o exame, apresentou crise convulsiva. Os resultados iniciais da punção lombar foram: 500 leucócitos, predomínio de 90% mononucleares; 170 mg/dl de proteínas; glicorraquia de 20 mg/dl. Com base exclusivamente nos dados apresentados no caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Varicela neonatal.
- B) Infecção por listeria.
- C) Herpes neonatal.
- D) Impetigo bolhoso.
- E) Sífilis congênita.

**QUESTÃO 33** – Uma gestante com um quadro de oligoidramnio por diagnóstico de ecografia, com 32 semanas de idade gestacional. Assinale a alternativa associada a esse quadro.

- A) Atresia de esôfago.
- B) Hidropisia fetal com anasarca.
- C) Atresia de duodeno.
- D) Síndrome de Prune Belly.
- E) Gestação múltipla.

**QUESTÃO 34** – Qual a anomalia cromossômica, ou síndrome, está geralmente associada à atresia duodenal?

- A) Síndrome de Klinefelter.
- B) Trissomia do 18.
- C) Trissomia do 21.
- D) Síndrome de Turner.
- E) Trissomia do 13.

**QUESTÃO 35** – Na avaliação de um recém-nascido a termo, com cianose central, em ventilação mecânica, encontra-se, na ecocardiograma, derivação bidirecional ao nível atrial, velocidade do refluxo tricúspide elevada, abaulamento do septo interatrial para o lado esquerdo; válvulas normais; aorta e veias pulmonares normais, com boa contratilidade do miocárdio. Com esses achados, qual a hipótese do diagnóstico?

- A) Coartação de aorta.
- B) Cardiomiopatia congênita.
- C) Estenose subaórtica hipertrófica.
- D) Cardiopatia cianótica.
- E) Hipertensão pulmonar.

**QUESTÃO 36** – Um recém-nascido com idade gestacional de 39 semanas, peso de nascimento 3.250 g, APGAR 9/9, adequado para idade gestacional, com perímetro cefálico de 37,5 cm, sexo masculino. Ao exame físico: fígado palpável 3 cm abaixo do rebordo costal direito, baço palpável 2,5 cm abaixo do rebordo costal esquerdo. O restante do exame físico foi sem alterações. Teste de oximetria de pulso normal. O exame oftalmológico, realizado pelo oftalmologista, apresentou alterações compatível com retinocoroidite. O pediatra solicitou ecografia cerebral e realizou punção lombar. A ecografia demonstrou hidrocefalia e calcificações difusas, líquido 5 células e proteína de 190 mg/dl. Com base exclusivamente nos dados apresentados, qual alternativa apresenta o diagnóstico mais provável?

- A) Toxoplasmose.
- B) Citomegalovírus.
- C) Rubéola.
- D) Sífilis.
- E) Herpes simples vírus.

**QUESTÃO 37** – Prematuro com peso de nascimento 1.200 g, idade gestacional de 31 semanas, diagnosticado com Síndrome do Desconforto Respiratório. Permaneceu em ventilação mecânica por 7 dias. Avaliado com 30 dias de vida pelo oftalmologista, que encontrou o seguinte achado: retina com vascularização completa. Nesse caso, qual deve ser a conduta adequada?

- A) Reexame em 3 a 7 dias.
- B) Reexame em 2 semanas.
- C) Tratamento em até 72 horas.
- D) Reexame em 4 semanas.
- E) Reexame com 6 meses.

**QUESTÃO 38** – Um recém-nascido a termo, com peso de nascimento de 3.200 g, com peso adequado para a idade gestacional, a mãe realizou pré-natal adequado e sem intercorrências, sorologias da gestação normais, APGAR 8/9, reflexos e tônus muscular normais ao nascimento. Iniciou aleitamento materno exclusivo, com boa sucção. Alta hospitalar com 48 horas de vida em boas condições. Com 5 dias de vida, observou-se: icterícia, hepatomegalia, sucção débil, temperatura axilar de 38°C e hipoglicemia. Hemograma com 26.000 leucócitos, 3% de metamielócitos e 9% de bastão. Hemocultura: crescimento de *Escherichia coli*. O resultado do teste de triagem neonatal biológico deu alterado. Qual das doenças metabólicas listadas abaixo corresponde ao diagnóstico mais provável?

- A) Acidemia Glutárica tipo 1.
- B) Deficiência de transporte de glicose tipo 1.
- C) Galactosemia.
- D) Doença do ciclo da ureia.
- E) Leucinose.

**QUESTÃO 39** – Um recém-nascido com idade gestacional de 31 semanas e pesando 1500 g. Apresenta com 2 dias de vida 3 episódios de apneia, com duração de 20 a 25 segundos e ocorrendo após alimentação. Durante os episódios, a FC cai de 145 para 100 bat/min. Entre os episódios o RN apresenta boa atividade. A glicose sanguínea é de 50 mg/dl e o cálcio está normal. Com base exclusivamente nos dados apresentados, qual das alternativas abaixo mais provavelmente justifica o diagnóstico em relação aos episódios de apneias?

- A) Respiração periódica.
- B) Imaturidade do centro respiratório.
- C) Secundário à hipoglicemia.
- D) Crises convulsivas.
- E) Decorrente de doença pulmonar.

**QUESTÃO 40** – Recém-nascido, peso de nascimento 4000 g, idade gestacional de 38 semanas, nascido de parto vaginal com uso de fórceps, período expulsivo prolongado. Com 24 horas de vida, apresenta-se em bom estado geral, ativo e reativo ao manuseio. Ao exame físico sem movimentação espontaneamente do braço direito que se mantém estendido ao longo do tronco em adução com rotação interna e flexão do punho. Reflexo de moro ausente no lado direito. Com base exclusivamente nos dados apresentados, assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável.

- A) Fratura de úmero direito.
- B) Fratura de clavícula direita.
- C) Paralisia de Klumpke à direita.
- D) Lesão espinhal com hemiparesia à direita.
- E) Paralisia de Erb-Duchenne à direita.