



DOMINGO DE MANHÃ

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

MÉDICO (OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_04/04/2022 14:07:16



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância da saúde mental para o bem-estar

01 A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as
02 emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções
03 mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

04 Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à
05 qualidade da interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que
06 possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

07 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais
08 abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental
09 e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes.

10 Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção
11 das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o
12 indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

13 Sumariamente, o bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos
14 sociais e de cidadania. Assegura ainda as condições de interação social para uma convivência
15 familiar mais harmônica e segura.

16 Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o
17 bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a
18 capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da
19 coletividade.

20 Como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais, a atenção primária a
21 alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada. Muito provavelmente ocorrerá um aumento
22 expressivo do número de doentes desta natureza – e isso em caráter global.

23 Fatores como o envelhecimento da população, a acentuação dos problemas sociais e
24 econômicos e os desajustes familiares concorrem para o surgimento de desequilíbrios
25 emocionais. Em geral, eles evoluem para transtornos mentais e físicos cada vez mais
26 desafiadores.

27 Nesse contexto, destacamos os hábitos mais prejudiciais à saúde mental: pensamentos
28 negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet.

(Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/a-saude-mental-e-a-importancia-dela-na-vida-das-pessoas/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – O texto apresenta fatores importantes para a saúde mental do ser humano. Analise as assertivas a seguir:

- I. A estabilidade das emoções positivas e negativas está diretamente ligada à nossa saúde mental.
- II. A saúde mental é determinante para a estabilidade física e está diretamente ligada à harmonia entre o individual e o coletivo.
- III. De acordo com a OMS, saúde é a soma de bem-estar físico, mental e social.
- IV. Pensamentos negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet são os hábitos mais prejudiciais à saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – No texto, aparecem palavras que se equivalem, que exercem significado aproximado no contexto em que estão empregadas. Qual das alternativas abaixo NÃO atende a essa afirmativa?

- A) ajuste (l. 01) – equilíbrio (l. 02).
- B) essencial (l. 03) – determinante (l. 04).
- C) equilíbrio (l. 02) – harmonia (l. 06).
- D) essencial (l. 11) – fundamental (l. 17).
- E) compreensão (l. 17) – acentuação (l. 23).

QUESTÃO 03 – Encontramos no texto a palavra “excessivo” (l. 28). Em português temos os dígrafos consonantais “xc” e “sc” que, muitas vezes, causam dúvidas na hora de escrever. Assinale a palavra que está grafada INCORRETAMENTE.

- A) Excitação.
- B) Descendência.
- C) Escremento.
- D) Exceção.
- E) Ascensorista.

QUESTÃO 04 – A oração: “Entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental” trata-se de uma Oração Subordinada Substantiva de que tipo?

- A) Reduzida.
- B) Predicativa.
- C) Objetiva Direta.
- D) Subjetiva.
- E) Completiva Nominal.

QUESTÃO 05 – Assinale a frase que está com pontuação INCORRETA.

- A) Buscar alternativas, no cenário atual, que possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.
- B) A OMS – Organização Mundial de Saúde – aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença.
- C) A saúde mental, assim como a física, é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas.
- D) Sumariamente, o bom estado mental, confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania.
- E) A atenção primária a alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais.

QUESTÃO 06 – Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, a assistência à saúde é livre _____. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas _____ na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) à entidade filantrópica – físicas
- B) à iniciativa privada – jurídicas de direito privado
- C) ao capital estrangeiro – jurídicas de direito público
- D) à entidade filantrópica – jurídicas de direito privado
- E) à iniciativa privada – jurídicas de direito público

QUESTÃO 07 – Considerando a organização, direção e gestão do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores.
- B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
- C) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento do Estado e do Município por meio do Fundo Estadual e Municipal de Saúde, respectivamente, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.
- E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

QUESTÃO 08 – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e na execução das políticas de saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.
- D) O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, já nas Conferências de Saúde, a representação pode variar uma vez que envolve a proposição de diretrizes para a formulação de políticas em saúde.

QUESTÃO 09 – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Em relação à adoção, analise as assertivas abaixo:

- I. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
- II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, sem desligá-lo do vínculo com os pais e parentes.
- III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 10 – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A) Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção a saúde e deve ser composta por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem, podendo fazer parte da equipe os profissionais de saúde bucal.
- B) A população adscrita por equipe de saúde da família recomendada deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.
- C) Para equipes de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe, exceto para o profissional médico que pode compor a equipe com 20 ou 30 horas.
- D) As equipes de saúde bucal podem ser classificadas como modalidade I, se houver composição com auxiliar da saúde bucal, ou modalidade II, se for composta com técnico de saúde bucal.
- E) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 12 horas diárias, no mínimo 5 dias por semana e nos 12 meses do ano.

QUESTÃO 11 – Com a aprovação do Estatuto do Idoso, essa população passou a ter algumas medidas de atendimento diferenciadas da população em geral que possibilitam uma atenção especial. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- II. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência.
- III. É assegurado o direito a acompanhante ao paciente idoso em observação e durante a internação, desde que esse encontre-se impossibilitado de realizar funções de autocuidado. ou que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo, verificando se fazem parte da Barra de Tarefas do Microsoft Windows XP:

- I. Área de Notificação.
- II. Barra de Inicialização Rápida.
- III. Menu Iniciar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode ser utilizada, no Microsoft Word 2010, para selecionar uma palavra no corpo de um documento.

- A) Manter a tecla ALT pressionada enquanto efetua um clique em qualquer lugar da palavra.
- B) Posicionar o cursor sobre a palavra e pressionar a tecla F10.
- C) Clicar no início da palavra e depois clicar no final da palavra.
- D) Clicar duas vezes em qualquer lugar da palavra.
- E) Manter a tecla CTRL pressionada por 3 segundos, soltá-la e depois clicar em qualquer lugar da palavra.

QUESTÃO 14 – A função _____, do Microsoft Excel 2010, arredonda um número para uma quantidade especificada de dígitos decimais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ARRED
- B) DÍGITO
- C) INT
- D) MOD
- E) ABS

QUESTÃO 15 – Como é chamado, no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário e que tem o objetivo de facilitar a experiência on-line salvando dados de navegação?

- A) Histórico.
- B) Cache.
- C) Cookie.
- D) Extensão.
- E) Atalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Urgências e emergências hipertensivas são quadros comuns no departamento de emergência, podendo corresponder até 25% dos atendimentos em pronto-socorro. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O controle da PA para níveis abaixo de 140 mmHg de sistólica e 90 mmHg de diastólica deve ser realizado na emergência para prevenção de lesão em órgãos-alvo, como isquemia miocárdica e injúria renal.
- B) Nas urgências hipertensivas, as lesões em órgãos-alvo já estão presentes, sendo a encefalopatia hipertensiva a lesão mais característica.
- C) Nas emergências hipertensivas, está indicado o tratamento com clonidina, captopril ou nifedipina.
- D) Sinais e sintomas da encefalopatia hipertensiva são decorrentes do edema cerebral e é marcado por cefaleia, náusea, vômitos confusão mental e convulsão.
- E) Em paciente com insuficiência respiratória, secundária ao edema agudo de pulmão, o uso de ventilação não invasiva não se mostrou benéfico.

QUESTÃO 17 – A pandemia da Covid-19 fez o mundo voltar sua atenção para as doenças respiratórias e exigiu medidas de prevenção para contenção da disseminação da doença. Em relação à Covid-19, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O SARS-CoV pertence ao mesmo gênero do MERS-CoV, sendo classificados como *Betacoronavirus*, da família *Coronaviridae* e ordem *Nidovirales*.
- B) Os coronavírus são vírus de DNA de fita simples e envelopados, sendo o diâmetro do SARS-CoV-2 de 60 a 140 nm.
- C) Uma minoria das infecções pelo novo coronavírus é assintomática, não chegando a 10% dos casos.
- D) Mais de 80% das infecções são leves e a apresentação clínica envolve principalmente febre, tosse e dispneia.
- E) Anemia falciforme, doença renal crônica, obesidade e doença cardiovascular são fatores de risco para Covid-19.

QUESTÃO 18 – A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Em relação ao quadro clínico e tratamento, analise as assertivas abaixo:

- I. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente baixa, de início abrupto.
- II. Sintomas incluem cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retro-orbitária.
- III. O exantema clássico, presente em pouco mais de 10% dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando planta dos pés e palma das mãos.
- IV. Sinais de alarme incluem dor abdominal, hipotensão, hepatomegalia e sangramento de mucosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 19 – As doenças exantemáticas formam um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rubéola apresenta-se com febre alta, artralgia e mialgia, sendo o exantema maculopapular.
- B) O exantema súbito apresenta-se com febre alta, com início súbito, seguido de exantema.
- C) A escarlatina apresenta-se com dor de garganta e febre.
- D) A varicela inicia-se com febre baixa, com surgimentos de manchas vermelhas, seguidas de pequenas vesículas.
- E) O eritema infeccioso caracteriza-se por exantema em face, com disseminação para o tronco e extremidades proximais.

QUESTÃO 20 – Em relação aos medicamentos anti-hipertensivos utilizados no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos tiazídicos são utilizados na insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e estados de retenção de líquidos.
- B) Bloqueadores dos canais de cálcio devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- C) Bloqueadores dos receptores da angiotensina podem provocar edema de membros inferiores relacionado com a dose utilizada.
- D) Alfabloqueadores podem provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa.
- E) A retirada abrupta dos inibidores diretos da renina pode provocar hipertensão rebote por liberação de catecolaminas na terminação sináptica.

QUESTÃO 21 – Qual o tratamento mais apropriado para uma criança de 10 anos com esotropia com padrão em "A"?

- A) Ressecção bilateral dos retos laterais com retrocesso de oblíquos inferiores.
- B) Ressecção bilateral dos retos laterais com transposição superior.
- C) Retrocesso bilateral dos retos mediais com tenotomia dos oblíquos superiores.
- D) Retrocesso bilateral dos retos mediais com transposição inferior.
- E) Retrocesso bilateral dos retos mediais com retrocesso de oblíquos inferiores.

QUESTÃO 22 – Uma criança com síndrome de Moebius é mais provável de apresentar quais dos achados clínicos abaixo?

- A) Limitação de abdução e fácies amímica.
- B) Exotropia na posição primária.
- C) Ptose palpebral.
- D) Insuficiência de convergência.
- E) Oftalmoplegia.

QUESTÃO 23 – Três dias após cirurgia de estrabismo, uma criança de 6 anos apresenta aumento da hiperemia conjuntival e edema palpebral em um olho. A criança tem visão de 20/25 em ambos os olhos e exame de motilidade ocular sem alterações. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Isquemia do segmento anterior.
- B) Celulite pré-septal.
- C) Conjuntivite alérgica.
- D) Perfuração escleral.
- E) Granuloma piogênico.

QUESTÃO 24 – Quais dos achados clínicos abaixo está menos relacionado a um quadro de paralisia bilateral do oblíquo superior?

- A) Esotropia com padrão em "V".
- B) Exclotórção de 12 graus.
- C) Presença do sinal de Bielschowsky.
- D) Hipertropia do olho esquerdo em dextroversão.
- E) Hipertropia na posição primária de 15 dioptrias prismáticas.

QUESTÃO 25 – Criança de 3 anos, com quadro de esotropia intermitente de 15 dioptrias prismáticas para longe e perto, vem para avaliação. Qual seria a conduta inicial mais apropriada ao caso?

- A) Solicitar tomografia computadorizada de crânio.
- B) Prescrever óculos sem grau com prismas de base temporal.
- C) Indicar cirurgia de retrocesso bilateral de retos mediais.
- D) Iniciar oclusão ocular alternada antissupressiva.
- E) Prescrição de óculos para correção de hipermetropia.

QUESTÃO 26 – Qual método de medida da visão abaixo seria o mais indicado para uma criança pré-verbal?

- A) Teste com prismas de 4 dioptrias.
- B) Teste do olhar preferencial.
- C) Lentes de Bagolini.
- D) Eletroretinograma (ERG).
- E) Símbolos de LEA.

QUESTÃO 27 – Qual das manifestações clínicas abaixo NÃO é comum nos pacientes com albinismo ocular?

- A) Erros refracionais altos.
- B) Estrabismo.
- C) Atrofia do nervo óptico.
- D) Hipoplasia macular.
- E) Nistagmo.

QUESTÃO 28 – São características da Esclerose Tuberosa, EXCETO:

- A) Lesões cutâneas.
- B) Hamartoma astrocítico da retina.
- C) Epilepsia.
- D) Angiofibromas faciais.
- E) Hemangioma da coroide.

QUESTÃO 29 – Artrite idiopática juvenil (AIJ) é a principal causa de uveíte anterior em crianças. Assinale a alternativa que apresenta fatores de risco para iridociclite em criança com AIJ.

- A) Sexo feminino e doença poliarticular.
- B) Sexo masculino e doença pauciarticular.
- C) Anticorpos antinucleares (ANA) positivo e fator reumatoide positivo.
- D) Anticorpos antinucleares (ANA) positivo e fator reumatoide negativo.
- E) Aparecimentos de sintomas após 4 anos de idade.

QUESTÃO 30 – Sobre a retinopatia da prematuridade (ROP), é correto afirmar, EXCETO:

- A) Entre as mudanças propostas na nova Classificação Internacional da ROP (3ª edição) está a inclusão de um novo estágio 6, caracterizado por descolamento de retina total em funil fechado.
- B) Idade gestacional ≤ 30 -32 semanas e peso ao nascimento ≤ 1500 g são os principais fatores de risco.
- C) A Zona 1 consiste em uma área circular posterior da retina com centro no nervo óptico e raio de 2x a distância macular.
- D) No Estágio 3, sinais de proliferação fibrovascular extrarretiniana estão presentes.
- E) A presença de doença plus está relacionada à progressão e gravidade da doença.

QUESTÃO 31 – Ao avaliar um recém-nascido na UTI neonatal, nascido com idade gestacional de 30 semanas e peso de nascimento 970 g, identifica-se a presença de crista elevada na periferia nasal da retina associada à tortuosidade arteriolar e dilatação venosa no polo posterior em ambos os olhos. Qual o estadiamento e conduta mais adequados para este caso?

- A) ROP Estágio 2, Zona 1, com doença plus; indicada injeção intravítrea de anti-VEGF.
- B) ROP Estágio 3, Zona 3, sem doença plus; reavaliar em 2 semanas.
- C) ROP Estágio 3, Zona 2, com doença plus; indicada fotocoagulação a laser da retina.
- D) ROP Estágio 3, Zona 1, com doença plus; indicada injeção intravítrea de anti-VEGF.
- E) ROP Estágio 2, Zona 2, com doença plus; indicada fotocoagulação a laser da retina.

QUESTÃO 32 – Qual a manifestação ocular mais comum da infecção por herpes simples em crianças?

- A) Conjuntivite papilar gigante unilateral.
- B) Blefaroconjuntivite unilateral.
- C) Ceratoconjuntivite atópica unilateral.
- D) Uveíte anterior unilateral.
- E) Conjuntivite alérgica unilateral.

QUESTÃO 33 – Uma criança de 9 meses com glaucoma congênito primário necessita de terapia medicamentosa antes da cirurgia. Qual medicamento abaixo está contraindicado?

- A) Dorzolamida.
- B) Brimonidina.
- C) Timolol.
- D) Latanoprosta.
- E) Acetazolamida.

QUESTÃO 34 – Qual dos agentes anestésicos abaixo pode reduzir a pressão intraocular em crianças durante um exame sob narcose?

- A) Halotano.
- B) Midazolam.
- C) Succinilcolina.
- D) Ketamina.
- E) Bupivacaína.

QUESTÃO 35 – Em qual das situações abaixo o implante de lente intraocular em crianças está contraindicado?

- A) Idade menor de 1 ano.
- B) Glaucoma controlado.
- C) Uveíte ou inflamação ocular ativa.
- D) Cirurgia ocular prévia.
- E) Galactosemia.

QUESTÃO 36 – Uma criança de 3 meses de idade é submetida à lensectomia por catarata congênita unilateral. Qual das afirmativas abaixo é mais provável de acontecer com este paciente durante o seu acompanhamento após a cirurgia?

- A) Hemorragia vítrea.
- B) Catarata secundária.
- C) Hifema.
- D) Ambliopia.
- E) Opacidade da cápsula posterior.

QUESTÃO 37 – Qual a conduta mais indicada em uma criança de 4 anos com quadro de celulite orbitária?

- A) Internação hospitalar e antibiótico endovenoso.
- B) Avaliação ambulatorial diária e antibiótico oral.
- C) Avaliação ambulatorial semanal e antibiótico tópico, se estiver afebril.
- D) Internação hospitalar e avaliação frequente da motilidade e da visão.
- E) Avaliação ambulatorial diária e solicitar exame de tomografia computadorizada de órbitas.

QUESTÃO 38 – Uma criança é diagnosticada com hipoplasia do nervo óptico. Qual seria a primeira avaliação a ser solicitada?

- A) Avaliação endocrinológica.
- B) Teste genético.
- C) Tomografia computadorizada de crânio.
- D) Retinografia.
- E) Eletroencefalograma.

QUESTÃO 39 – Qual o tratamento inicial mais apropriado para uma criança de 4 meses com epífora no olho direito desde o nascimento associada ao refluxo de secreção mucoide quando o saco lacrimal é pressionado?

- A) Sondagem lacrimal com irrigação.
 - B) Massagem da via lacrimal.
 - C) Intubação lacrimal precoce.
 - D) Observação.
 - E) Antibioticoterapia oral de amplo espectro.
-

QUESTÃO 40 – Em relação à infecção ocular pelo molusco contagioso, é correto afirmar que:

- A) A lesão típica geralmente é localizada na conjuntiva.
- B) Desencadeia conjuntivite papilar crônica associada à linfadenopatia pré-auricular.
- C) O acometimento bilateral é frequente tanto em imunocompetentes quanto em imunocomprometidos.
- D) O tratamento inclui a curetagem da lesão.
- E) O paciente deve ser tratado com azitromicina 1 g dose única.