



DOMINGO DE MANHÃ

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA OTOLOGIA/OTONEUROCIURURGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância da saúde mental para o bem-estar

01 A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as
02 emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções
03 mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

04 Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à
05 qualidade da interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que
06 possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

07 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais
08 abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental
09 e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes.

10 Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção
11 das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o
12 indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

13 Sumariamente, o bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos
14 sociais e de cidadania. Assegura ainda as condições de interação social para uma convivência
15 familiar mais harmônica e segura.

16 Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o
17 bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a
18 capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da
19 coletividade.

20 Como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais, a atenção primária a
21 alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada. Muito provavelmente ocorrerá um aumento
22 expressivo do número de doentes desta natureza – e isso em caráter global.

23 Fatores como o envelhecimento da população, a acentuação dos problemas sociais e
24 econômicos e os desajustes familiares concorrem para o surgimento de desequilíbrios
25 emocionais. Em geral, eles evoluem para transtornos mentais e físicos cada vez mais
26 desafiadores.

27 Nesse contexto, destacamos os hábitos mais prejudiciais à saúde mental: pensamentos
28 negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet.

(Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/a-saude-mental-e-a-importancia-dela-na-vida-das-pessoas/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – O texto apresenta fatores importantes para a saúde mental do ser humano. Analise as assertivas a seguir:

- I. A estabilidade das emoções positivas e negativas está diretamente ligada à nossa saúde mental.
- II. A saúde mental é determinante para a estabilidade física e está diretamente ligada à harmonia entre o individual e o coletivo.
- III. De acordo com a OMS, saúde é a soma de bem-estar físico, mental e social.
- IV. Pensamentos negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet são os hábitos mais prejudiciais à saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – No texto, aparecem palavras que se equivalem, que exercem significado aproximado no contexto em que estão empregadas. Qual das alternativas abaixo NÃO atende a essa afirmativa?

- A) ajuste (l. 01) – equilíbrio (l. 02).
- B) essencial (l. 03) – determinante (l. 04).
- C) equilíbrio (l. 02) – harmonia (l. 06).
- D) essencial (l. 11) – fundamental (l. 17).
- E) compreensão (l. 17) – acentuação (l. 23).

QUESTÃO 03 – Encontramos no texto a palavra “excessivo” (l. 28). Em português temos os dígrafos consonantais “xc” e “sc” que, muitas vezes, causam dúvidas na hora de escrever. Assinale a palavra que está grafada INCORRETAMENTE.

- A) Excitação.
- B) Descendência.
- C) Escremento.
- D) Exceção.
- E) Ascensorista.

QUESTÃO 04 – A oração: “Entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental” trata-se de uma Oração Subordinada Substantiva de que tipo?

- A) Reduzida.
- B) Predicativa.
- C) Objetiva Direta.
- D) Subjetiva.
- E) Completiva Nominal.

QUESTÃO 05 – Assinale a frase que está com pontuação INCORRETA.

- A) Buscar alternativas, no cenário atual, que possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.
- B) A OMS – Organização Mundial de Saúde – aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença.
- C) A saúde mental, assim como a física, é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas.
- D) Sumariamente, o bom estado mental, confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania.
- E) A atenção primária a alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais.

QUESTÃO 06 – Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, a assistência à saúde é livre _____. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas _____ na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) à entidade filantrópica – físicas
- B) à iniciativa privada – jurídicas de direito privado
- C) ao capital estrangeiro – jurídicas de direito público
- D) à entidade filantrópica – jurídicas de direito privado
- E) à iniciativa privada – jurídicas de direito público

QUESTÃO 07 – Considerando a organização, direção e gestão do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores.
- B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
- C) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento do Estado e do Município por meio do Fundo Estadual e Municipal de Saúde, respectivamente, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.
- E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

QUESTÃO 08 – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e na execução das políticas de saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.
- D) O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, já nas Conferências de Saúde, a representação pode variar uma vez que envolve a proposição de diretrizes para a formulação de políticas em saúde.

QUESTÃO 09 – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Em relação à adoção, analise as assertivas abaixo:

- I. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
- II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, sem desligá-lo do vínculo com os pais e parentes.
- III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 10 – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A) Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção a saúde e deve ser composta por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem, podendo fazer parte da equipe os profissionais de saúde bucal.
- B) A população adscrita por equipe de saúde da família recomendada deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.
- C) Para equipes de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe, exceto para o profissional médico que pode compor a equipe com 20 ou 30 horas.
- D) As equipes de saúde bucal podem ser classificadas como modalidade I, se houver composição com auxiliar da saúde bucal, ou modalidade II, se for composta com técnico de saúde bucal.
- E) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 12 horas diárias, no mínimo 5 dias por semana e nos 12 meses do ano.

QUESTÃO 11 – Com a aprovação do Estatuto do Idoso, essa população passou a ter algumas medidas de atendimento diferenciadas da população em geral que possibilitam uma atenção especial. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- II. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência.
- III. É assegurado o direito a acompanhante ao paciente idoso em observação e durante a internação, desde que esse encontre-se impossibilitado de realizar funções de autocuidado. ou que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo, verificando se fazem parte da Barra de Tarefas do Microsoft Windows XP:

- I. Área de Notificação.
- II. Barra de Inicialização Rápida.
- III. Menu Iniciar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode ser utilizada, no Microsoft Word 2010, para selecionar uma palavra no corpo de um documento.

- A) Manter a tecla ALT pressionada enquanto efetua um clique em qualquer lugar da palavra.
- B) Posicionar o cursor sobre a palavra e pressionar a tecla F10.
- C) Clicar no início da palavra e depois clicar no final da palavra.
- D) Clicar duas vezes em qualquer lugar da palavra.
- E) Manter a tecla CTRL pressionada por 3 segundos, soltá-la e depois clicar em qualquer lugar da palavra.

QUESTÃO 14 – A função _____, do Microsoft Excel 2010, arredonda um número para uma quantidade especificada de dígitos decimais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ARRED
- B) DÍGITO
- C) INT
- D) MOD
- E) ABS

QUESTÃO 15 – Como é chamado, no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário e que tem o objetivo de facilitar a experiência on-line salvando dados de navegação?

- A) Histórico.
- B) Cache.
- C) Cookie.
- D) Extensão.
- E) Atalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Urgências e emergências hipertensivas são quadros comuns no departamento de emergência, podendo corresponder até 25% dos atendimentos em pronto-socorro. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O controle da PA para níveis abaixo de 140 mmHg de sistólica e 90 mmHg de diastólica deve ser realizado na emergência para prevenção de lesão em órgãos-alvo, como isquemia miocárdica e injúria renal.
- B) Nas urgências hipertensivas, as lesões em órgãos-alvo já estão presentes, sendo a encefalopatia hipertensiva a lesão mais característica.
- C) Nas emergências hipertensivas, está indicado o tratamento com clonidina, captopril ou nifedipina.
- D) Sinais e sintomas da encefalopatia hipertensiva são decorrentes do edema cerebral e é marcado por cefaleia, náusea, vômitos confusão mental e convulsão.
- E) Em paciente com insuficiência respiratória, secundária ao edema agudo de pulmão, o uso de ventilação não invasiva não se mostrou benéfico.

QUESTÃO 17 – A pandemia da Covid-19 fez o mundo voltar sua atenção para as doenças respiratórias e exigiu medidas de prevenção para contenção da disseminação da doença. Em relação à Covid-19, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O SARS-CoV pertence ao mesmo gênero do MERS-CoV, sendo classificados como *Betacoronavirus*, da família *Coronaviridae* e ordem *Nidovirales*.
- B) Os coronavírus são vírus de DNA de fita simples e envelopados, sendo o diâmetro do SARS-CoV-2 de 60 a 140 nm.
- C) Uma minoria das infecções pelo novo coronavírus é assintomática, não chegando a 10% dos casos.
- D) Mais de 80% das infecções são leves e a apresentação clínica envolve principalmente febre, tosse e dispneia.
- E) Anemia falciforme, doença renal crônica, obesidade e doença cardiovascular são fatores de risco para Covid-19.

QUESTÃO 18 – A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Em relação ao quadro clínico e tratamento, analise as assertivas abaixo:

- I. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente baixa, de início abrupto.
- II. Sintomas incluem cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retro-orbitária.
- III. O exantema clássico, presente em pouco mais de 10% dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando planta dos pés e palma das mãos.
- IV. Sinais de alarme incluem dor abdominal, hipotensão, hepatomegalia e sangramento de mucosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 19 – As doenças exantemáticas formam um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rubéola apresenta-se com febre alta, artralgia e mialgia, sendo o exantema maculopapular.
- B) O exantema súbito apresenta-se com febre alta, com início súbito, seguido de exantema.
- C) A escarlatina apresenta-se com dor de garganta e febre.
- D) A varicela inicia-se com febre baixa, com surgimentos de manchas vermelhas, seguidas de pequenas vesículas.
- E) O eritema infeccioso caracteriza-se por exantema em face, com disseminação para o tronco e extremidades proximais.

QUESTÃO 20 – Em relação aos medicamentos anti-hipertensivos utilizados no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos tiazídicos são utilizados na insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e estados de retenção de líquidos.
- B) Bloqueadores dos canais de cálcio devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- C) Bloqueadores dos receptores da angiotensina podem provocar edema de membros inferiores relacionado com a dose utilizada.
- D) Alfabloqueadores podem provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa.
- E) A retirada abrupta dos inibidores diretos da renina pode provocar hipertensão rebote por liberação de catecolaminas na terminação sináptica.

QUESTÃO 21 – A cirurgia de implante coclear está contraindicada em que situação?

- A) Aplasia de Michel.
- B) Malformação de Mondini.
- C) Hipoplasia de nervo coclear.
- D) Aqueduto vestibular alargado.
- E) Partição incompleta do tipo I.

QUESTÃO 22 – Em relação à vertigem posicional paroxística benigna, é correto afirmar que:

- A) A cupulolitíase é mais comum do que a canalitíase.
- B) O canal semicircular lateral é o mais frequentemente envolvido.
- C) O nistagmo é vertical para cima quando o canal posterior está envolvido.
- D) A direção e as características do nistagmo não são importantes para a definição do tratamento.
- E) A manobra de Epley confirma o diagnóstico e pode ser realizada no consultório.

QUESTÃO 23 – Em relação ao diagnóstico da Síndrome de Menière, analise as assertivas a seguir:

- I. A audiometria demonstra perda auditiva neurosensorial em graves, geralmente bilateral.
- II. Na eletrococleografia, observa-se aumento da razão entre o potencial de somação em relação ao potencial de ação.
- III. A pesquisa dos potenciais miogênicos vestibulares evocado (VEMP), por ser um potencial elétrico inibitório originado na macula sacular, é útil no diagnóstico precoce.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Considere as seguintes afirmações em relação ao diagnóstico de otosclerose:

- I. A sensibilidade de detecção de foco de otosclerose por tomografia computadorizada de alta resolução é de mais de 80%.
- II. Na presença de reflexos acústicos presentes, devemos considerar o diagnóstico diferencial de síndrome da terceira janela.
- III. O entralhe de Carhartt é patognomônico de otosclerose.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Em relação à síndrome de Ramsay Hunt, assinale a alternativa correta:

- A) Necessita de testes sorológicos para sua confirmação.
- B) É uma causa rara de paralisia facial periférica.
- C) A eletroneurografia é o melhor meio de avaliar prognóstico de lesão aguda.
- D) Apresenta um prognóstico melhor que a paralisia de Bell.
- E) A descompressão do nervo facial está contraindicada.

QUESTÃO 26 – Em relação aos tumores do angulopontocerebelar, assinale a alternativa correta.

- A) Os meningiomas são os tumores mais frequentes do ângulo pontocerebelar.
- B) Os schwannomas do VIII par geralmente se originam da divisão inferior do nervo vestibular.
- C) Os schwannomas vestibulares podem malignizar, especialmente após tratamento radioterápico.
- D) Os schwannomas do VIII nervo estão associados a um defeito genético no cromossomo 22.
- E) O tratamento dos schwannomas é iminentemente cirúrgico, independentemente dos sintomas do paciente.

QUESTÃO 27 – Paciente com cefaleia retro-orbitária, hipoacusia neurossensorial, zumbido e sensação de plenitude auricular, apresenta tomografia computadorizada com erosão com bordos lisos no ápice petroso e ressonância nuclear magnética com hiper sinal em T1 e T2 na mesma região. O diagnóstico mais provável é:

- A) Colesteatoma.
- B) Granuloma de colesterol.
- C) Metástase.
- D) Petrosite.
- E) Tromboflebite do seio lateral.

QUESTÃO 28 – Em relação aos paragangliomas, é correto afirmar que:

- A) O aspecto sal e pimenta na ressonância nuclear magnética é patognomônico da lesão.
- B) A radioterapia é considerada paliativa e não curativa nesses tumores.
- C) Eles geralmente produzem catecolaminas, podendo levar a crises hipertensivas.
- D) O diagnóstico definitivo é obtido através da biópsia da lesão.
- E) Nenhuma das alternativas acima está correta.

QUESTÃO 29 – São causas de zumbido pulsátil:

- I. Hum venoso.
- II. Mioclonia de músculos da orelha média.
- III. Malformações arteriovenosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Paciente com otite média aguda, dor retro-orbitária e paralisia de nervo abducente apresenta:

- A) Síndrome de Gradenigo, característica de petrosite.
- B) Síndrome de Gradenigo, característica de tromboflebite do seio sigmoide.
- C) Síndrome de Griesinger, característica de petrosite.
- D) Síndrome de Griesinger, característica de tromboflebite do seio sigmoide.
- E) Abscesso de Bezold, característico de mastoidite.

QUESTÃO 31 – São sinais de bom prognóstico na surdez súbita idiopática, EXCETO:

- A) Tratamento precoce.
- B) Crise vertiginosa.
- C) Perda auditiva em graves.
- D) Pacientes jovens.
- E) Perda auditiva leve.

QUESTÃO 32 – Paciente do sexo masculino de 40 anos de idade apresenta atorreia fétida e hipoacusia há 3 anos em orelha esquerda. Na otoscopia, apresenta um grande pólipo no conduto auditivo externo. Na orelha direita, apresenta retração moderada de *pars tensa* com aderência da membrana timpânica a articulação incudoestapediana. Qual é o exame de imagem de escolha e o diagnóstico mais provável?

- A) Ressonância nuclear magnética – paraganglioma.
- B) Angiotomografia – paraganglioma.
- C) Ressonância nuclear magnética – colesteatoma.
- D) Tomografia computadorizada – colesteatoma.
- E) Angiotomografia – colesteatoma.

QUESTÃO 33 – A presença de nistagmo e/ou tontura com a pressão no conduto auditivo externo denomina-se _____ e é sugestivo de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Sinal de Túlio – fístula perilinfática
- B) Sinal de Hennebert – fístula perilinfática
- C) Sinal de Schwartz – otosclerose
- D) Sinal de Túlio – colesteatoma
- E) Sinal de Hennebert – colesteatoma

QUESTÃO 34 – Paciente do sexo masculino de 76 anos de idade apresenta-se com dor intensa em orelha direita há 30 dias, sem melhora com tratamento com antibiótico tópico. À otoscopia, apresenta área vegetante e friável no conduto auditivo externo. A orelha contralateral é normal. Em relação à investigação desse paciente é correto afirmar que, EXCETO:

- A) É importante a investigação de diabetes melito e outros estados de imunossupressão.
- B) É necessária a biópsia da lesão para o diagnóstico definitivo.
- C) O exame de imagem de escolha é a cintilografia com gálio-67.
- D) A tomografia computadorizada de ossos temporais é útil para o diagnóstico diferencial.
- E) Exames de velocidade de hemossedimentação globular e proteína C-reativa são úteis no diagnóstico e tratamento.

QUESTÃO 35 – Em relação à otite média com efusão, assinale a alternativa correta.

- A) Crianças com atraso de linguagem ou distúrbios do espectro autista devem ser tratadas prontamente.
- B) Quanto maior o tempo com efusão, maior a chance de resolução espontânea.
- C) O grau de perda auditiva não interfere na indicação da colocação de tubos de ventilação.
- D) Crianças com fatores de risco devem ser observadas por 3 meses antes da indicação de colocação de tubos de ventilação.
- E) O uso de descongestionantes e/ou mucolíticos se mostraram eficazes no tratamento da otite média com efusão.

QUESTÃO 36 – Paciente adulto jovem apresenta-se com perda auditiva condutiva e otalgia aguda e intensa em orelha direita. Na otoscopia, apresenta grande tampão epitelial, doloroso à manipulação. Tomografia computadorizada demonstra alargamento do conduto auditivo externo com presença de material de partes moles. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Colesteatoma de conduto auditivo externo.
- B) Otite externa necrotizante.
- C) Carcinoma epidermoide do conduto auditivo.
- D) Queratose obliterante.
- E) Cerume impactado.

QUESTÃO 37 – Em relação às otites médias crônicas não colesteatomatosas, analise as seguintes assertivas:

- I. A timpanoplastia, nos casos de perfuração timpânica, está sempre indicada, mesmo em pacientes assintomáticos.
- II. Paciente com perdas condutivas significativas devem ser submetidos à revisão da cadeia ossicular.
- III. No manejo cirúrgico das retrações timpânicas, deve-se levar em consideração o risco de progressão para colesteatoma e o grau de perda auditiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 38 – Em relação à otite média aguda, analise as assertivas abaixo:

- I. Apenas 50% das otites médias são causadas por bactérias.
- II. A utilização de dose dobrada de amoxicilina é indicada para pneumococo resistente à penicilina.
- III. O tratamento com menos de 10 dias de antibiótico deve ser evitado, especialmente em crianças menores de 2 anos de idade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Em relação à presbiacusia, assinale a alternativa correta.

- A) A degeneração da estria vascular, acometendo todas as frequências, com um traçado audiométrico plano, leva a um baixo índice de reconhecimento de fala.
- B) A atrofia dos neurônios cocleares manifesta-se audiologicamente como uma perda auditiva em graves.
- C) Há uma relação entre perda auditiva, depressão e déficit cognitivo, especialmente em pacientes com limiares maiores que 35 dB.
- D) Diferentemente de outros tipos de surdez, não parece haver uma base genética para sua ocorrência.
- E) A diabetes e a dislipidemia não estão associados com a perda auditiva relacionada ao envelhecimento.

QUESTÃO 40 – Em relação à ototoxicidade, assinale a alternativa correta.

- A) A gentamicina e a tobramicina afetam preferencialmente a audição, enquanto a amicacina afeta o sistema vestibular.
- B) O uso de gentamicina via intratimpânica pode ser indicada no tratamento de doença de Menière refratário.
- C) Não há possibilidade de monitorização ou detecção precoce da lesão no caso de uso de ototóxicos.
- D) A cisplatina ocasiona perda de audição mais em adultos do que em crianças.
- E) A ototoxicidade da furosemida é alta e irreversível, podendo potencializar o efeito dos aminoglicosídeos.