



DOMINGO DE MANHÃ

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

MÉDICO (ANESTESIOLOGIA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_04/04/2022 14:07:16



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

A importância da saúde mental para o bem-estar

01 A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as
02 emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções
03 mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

04 Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à
05 qualidade da interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que
06 possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

07 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais
08 abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental
09 e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes.

10 Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção
11 das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o
12 indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

13 Sumariamente, o bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos
14 sociais e de cidadania. Assegura ainda as condições de interação social para uma convivência
15 familiar mais harmônica e segura.

16 Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o
17 bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a
18 capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da
19 coletividade.

20 Como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais, a atenção primária a
21 alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada. Muito provavelmente ocorrerá um aumento
22 expressivo do número de doentes desta natureza – e isso em caráter global.

23 Fatores como o envelhecimento da população, a acentuação dos problemas sociais e
24 econômicos e os desajustes familiares concorrem para o surgimento de desequilíbrios
25 emocionais. Em geral, eles evoluem para transtornos mentais e físicos cada vez mais
26 desafiadores.

27 Nesse contexto, destacamos os hábitos mais prejudiciais à saúde mental: pensamentos
28 negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet.

(Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/a-saude-mental-e-a-importancia-dela-na-vida-das-pessoas/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – O texto apresenta fatores importantes para a saúde mental do ser humano. Analise as assertivas a seguir:

- I. A estabilidade das emoções positivas e negativas está diretamente ligada à nossa saúde mental.
- II. A saúde mental é determinante para a estabilidade física e está diretamente ligada à harmonia entre o individual e o coletivo.
- III. De acordo com a OMS, saúde é a soma de bem-estar físico, mental e social.
- IV. Pensamentos negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet são os hábitos mais prejudiciais à saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – No texto, aparecem palavras que se equivalem, que exercem significado aproximado no contexto em que estão empregadas. Qual das alternativas abaixo NÃO atende a essa afirmativa?

- A) ajuste (l. 01) – equilíbrio (l. 02).
- B) essencial (l. 03) – determinante (l. 04).
- C) equilíbrio (l. 02) – harmonia (l. 06).
- D) essencial (l. 11) – fundamental (l. 17).
- E) compreensão (l. 17) – acentuação (l. 23).

QUESTÃO 03 – Encontramos no texto a palavra “excessivo” (l. 28). Em português temos os dígrafos consonantais “xc” e “sc” que, muitas vezes, causam dúvidas na hora de escrever. Assinale a palavra que está grafada INCORRETAMENTE.

- A) Excitação.
- B) Descendência.
- C) Escremento.
- D) Exceção.
- E) Ascensorista.

QUESTÃO 04 – A oração: “Entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental” trata-se de uma Oração Subordinada Substantiva de que tipo?

- A) Reduzida.
- B) Predicativa.
- C) Objetiva Direta.
- D) Subjetiva.
- E) Completiva Nominal.

QUESTÃO 05 – Assinale a frase que está com pontuação INCORRETA.

- A) Buscar alternativas, no cenário atual, que possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.
- B) A OMS – Organização Mundial de Saúde – aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença.
- C) A saúde mental, assim como a física, é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas.
- D) Sumariamente, o bom estado mental, confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania.
- E) A atenção primária a alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais.

QUESTÃO 06 – Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, a assistência à saúde é livre _____. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas _____ na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) à entidade filantrópica – físicas
- B) à iniciativa privada – jurídicas de direito privado
- C) ao capital estrangeiro – jurídicas de direito público
- D) à entidade filantrópica – jurídicas de direito privado
- E) à iniciativa privada – jurídicas de direito público

QUESTÃO 07 – Considerando a organização, direção e gestão do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores.
- B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
- C) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento do Estado e do Município por meio do Fundo Estadual e Municipal de Saúde, respectivamente, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.
- E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

QUESTÃO 08 – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e na execução das políticas de saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.
- D) O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, já nas Conferências de Saúde, a representação pode variar uma vez que envolve a proposição de diretrizes para a formulação de políticas em saúde.

QUESTÃO 09 – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Em relação à adoção, analise as assertivas abaixo:

- I. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
- II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, sem desligá-lo do vínculo com os pais e parentes.
- III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 10 – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A) Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção a saúde e deve ser composta por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem, podendo fazer parte da equipe os profissionais de saúde bucal.
- B) A população adscrita por equipe de saúde da família recomendada deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.
- C) Para equipes de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe, exceto para o profissional médico que pode compor a equipe com 20 ou 30 horas.
- D) As equipes de saúde bucal podem ser classificadas como modalidade I, se houver composição com auxiliar da saúde bucal, ou modalidade II, se for composta com técnico de saúde bucal.
- E) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 12 horas diárias, no mínimo 5 dias por semana e nos 12 meses do ano.

QUESTÃO 11 – Com a aprovação do Estatuto do Idoso, essa população passou a ter algumas medidas de atendimento diferenciadas da população em geral que possibilitam uma atenção especial. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- II. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência.
- III. É assegurado o direito a acompanhante ao paciente idoso em observação e durante a internação, desde que esse encontre-se impossibilitado de realizar funções de autocuidado. ou que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo, verificando se fazem parte da Barra de Tarefas do Microsoft Windows XP:

- I. Área de Notificação.
- II. Barra de Inicialização Rápida.
- III. Menu Iniciar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode ser utilizada, no Microsoft Word 2010, para selecionar uma palavra no corpo de um documento.

- A) Manter a tecla ALT pressionada enquanto efetua um clique em qualquer lugar da palavra.
- B) Posicionar o cursor sobre a palavra e pressionar a tecla F10.
- C) Clicar no início da palavra e depois clicar no final da palavra.
- D) Clicar duas vezes em qualquer lugar da palavra.
- E) Manter a tecla CTRL pressionada por 3 segundos, soltá-la e depois clicar em qualquer lugar da palavra.

QUESTÃO 14 – A função _____, do Microsoft Excel 2010, arredonda um número para uma quantidade especificada de dígitos decimais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ARRED
- B) DÍGITO
- C) INT
- D) MOD
- E) ABS

QUESTÃO 15 – Como é chamado, no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário e que tem o objetivo de facilitar a experiência on-line salvando dados de navegação?

- A) Histórico.
- B) Cache.
- C) Cookie.
- D) Extensão.
- E) Atalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Urgências e emergências hipertensivas são quadros comuns no departamento de emergência, podendo corresponder até 25% dos atendimentos em pronto-socorro. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) O controle da PA para níveis abaixo de 140 mmHg de sistólica e 90 mmHg de diastólica deve ser realizado na emergência para prevenção de lesão em órgãos-alvo, como isquemia miocárdica e injúria renal.
- B) Nas urgências hipertensivas, as lesões em órgãos-alvo já estão presentes, sendo a encefalopatia hipertensiva a lesão mais característica.
- C) Nas emergências hipertensivas, está indicado o tratamento com clonidina, captopril ou nifedipina.
- D) Sinais e sintomas da encefalopatia hipertensiva são decorrentes do edema cerebral e é marcado por cefaleia, náusea, vômitos confusão mental e convulsão.
- E) Em paciente com insuficiência respiratória, secundária ao edema agudo de pulmão, o uso de ventilação não invasiva não se mostrou benéfico.

QUESTÃO 17 – A pandemia da Covid-19 fez o mundo voltar sua atenção para as doenças respiratórias e exigiu medidas de prevenção para contenção da disseminação da doença. Em relação à Covid-19, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O SARS-CoV pertence ao mesmo gênero do MERS-CoV, sendo classificados como *Betacoronavirus*, da família *Coronaviridae* e ordem *Nidovirales*.
- B) Os coronavírus são vírus de DNA de fita simples e envelopados, sendo o diâmetro do SARS-CoV-2 de 60 a 140 nm.
- C) Uma minoria das infecções pelo novo coronavírus é assintomática, não chegando a 10% dos casos.
- D) Mais de 80% das infecções são leves e a apresentação clínica envolve principalmente febre, tosse e dispneia.
- E) Anemia falciforme, doença renal crônica, obesidade e doença cardiovascular são fatores de risco para Covid-19.

QUESTÃO 18 – A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Em relação ao quadro clínico e tratamento, analise as assertivas abaixo:

- I. Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente baixa, de início abrupto.
- II. Sintomas incluem cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retro-orbitária.
- III. O exantema clássico, presente em pouco mais de 10% dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando planta dos pés e palma das mãos.
- IV. Sinais de alarme incluem dor abdominal, hipotensão, hepatomegalia e sangramento de mucosas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 19 – As doenças exantemáticas formam um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rubéola apresenta-se com febre alta, artralgia e mialgia, sendo o exantema maculopapular.
- B) O exantema súbito apresenta-se com febre alta, com início súbito, seguido de exantema.
- C) A escarlatina apresenta-se com dor de garganta e febre.
- D) A varicela inicia-se com febre baixa, com surgimentos de manchas vermelhas, seguidas de pequenas vesículas.
- E) O eritema infeccioso caracteriza-se por exantema em face, com disseminação para o tronco e extremidades proximais.

QUESTÃO 20 – Em relação aos medicamentos anti-hipertensivos utilizados no Brasil, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos tiazídicos são utilizados na insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva e estados de retenção de líquidos.
- B) Bloqueadores dos canais de cálcio devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
- C) Bloqueadores dos receptores da angiotensina podem provocar edema de membros inferiores relacionado com a dose utilizada.
- D) Alfabloqueadores podem provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa.
- E) A retirada abrupta dos inibidores diretos da renina pode provocar hipertensão rebote por liberação de catecolaminas na terminação sináptica.

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa correta sobre o manejo pré-operatório de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

- A) Os corticosteroides orais devem ser suspensos no dia anterior à cirurgia devido ao risco de hiperglicemia.
- B) No enfisema pulmonar, a relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) permanece normal.
- C) Uma relação VEF1/CVF <0,7 indica obstrução da via aérea.
- D) A suplementação intraoperatória de corticoide está indicada em paciente que recebeu 5 mg de prednisona diariamente por 2 semanas antes da cirurgia.
- E) Em pacientes asmáticos sintomáticos, a radiografia de tórax deve ser solicitada de forma rotineira na avaliação pré-operatória.

QUESTÃO 22 – Analise as assertivas a seguir sobre os anestésicos locais:

- I. Fibras nervosas grandes e mielinizadas são mais sensíveis ao bloqueio por anestésico local do que fibras pequenas não mielinizadas.
- II. A toxicidade dos diferentes anestésicos locais é aditiva.
- III. A sensibilidade das fibras nervosas aos anestésicos locais está aumentada na gestação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Assinale a alternativa correta a respeito do propofol.

- A) A ampola de propofol, após aberta, deve ser utilizada em no máximo 12 horas.
- B) Os pulmões representam o principal sítio extra-hepático de metabolização.
- C) Potencializa a ação dos bloqueadores neuromusculares.
- D) Crianças precisam de menor dose para a indução quando comparadas aos adultos.
- E) Doses de 0,7 mg/kg podem ser usadas para o tratamento de náuseas e vômitos em adultos.

QUESTÃO 24 – Um paciente de 52 anos, acamado de longa data por causa de um acidente vascular cerebral, apresentou quadro severo de hipercalemia após a administração de succinilcolina. Qual o mecanismo fisiopatológico que justifica esse evento?

- A) Redução dos níveis da pseudocolinesterase atípica.
- B) Inibição dos receptores pré-sinápticos nicotínicos.
- C) Proliferação de receptores extrajuncionais nicotínicos.
- D) Alterações qualitativas nas vesículas de acetilcolina.
- E) Aumento acentuado do cálcio na junção neuromuscular.

QUESTÃO 25 – Assinale o fator que promove um aumento significativo da Pressão Alveolar (PA) dos agentes inalatórios durante a indução anestésica.

- A) Baixo metabolismo do anestésico.
- B) Estados hiperdinâmicos.
- C) Hipoventilação alveolar.
- D) Sistema respiratório volumoso.
- E) Baixo coeficiente de partição sangue-gás.

QUESTÃO 26 – Uma gestante de 25 anos foi submetida à raquianestesia para cesariana eletiva. Logo após a injeção do anestésico local, queixa-se de formigamento de dedos e de desconforto respiratório. Evolui com hipotensão sistêmica acentuada, apneia e perda de consciência. Analise as assertivas abaixo sobre esse caso:

- I. O uso de simpaticomiméticos e administração intravenosa de fluidos faz parte do tratamento do quadro.
- II. Deve-se colocar a paciente rapidamente em posição de cefaloacive.
- III. O propofol deve ser administrado para facilitar a intubação orotraqueal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Em pacientes saudáveis com ventilação pulmonar homogênea, a diferença entre a pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO_2) e a fração expirada de dióxido de carbono (ETCO_2) costuma ser:

- A) Menor que 5 mmHg.
- B) Entre 5-10 mmHg.
- C) Zero.
- D) Até 20 mmHg.
- E) Entre 10-15 mmHg.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa correta sobre a fisiologia renal.

- A) Os rins recebem 7% do débito cardíaco.
- B) A maior parte do fluxo sanguíneo renal é distribuído para o sistema tubular.
- C) A taxa de filtração glomerular permanece constante na faixa de pressão arterial média entre 80-180 mmHg.
- D) Cerca de 90% do fluido filtrado pelos rins é reabsorvido nos glomérulos.
- E) O aumento da creatinina sérica é um indicador sensível da função renal.

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo a respeito das alterações farmacológicas observadas em pacientes obesos:

- I. Lentificação da velocidade da indução inalatória.
- II. A dose dos anestésicos locais deve ser reduzida em 20-25% no bloqueio epidural.
- III. A succinilcolina deve ter sua dose calculada de acordo com a massa magra.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Qual recurso deve ser adotado nos ensaios clínicos para garantir que o participante não mude seu comportamento por saber para qual grupo foi alocado?

- A) Randomização.
- B) Cegamento.
- C) Análise de resultado por intenção de tratar.
- D) Estratificação por fatores de risco.
- E) Escolha de erro alfa de 0,05.

QUESTÃO 31 – Um prematuro com 50 semanas de idade pós-conceptual será submetido à herniorrafia inguinal sob anestesia. É correto afirmar que:

- A) A presença de anemia é um fator protetor para a ocorrência de apneia no pós-operatório.
- B) O uso isolado de anestesia regional permite que o procedimento seja feito em regime ambulatorial.
- C) A cafeína está recomendada rotineiramente para a prevenção da apneia.
- D) Não há a necessidade de prescrição de cuidados adicionais relacionados à alta da sala de recuperação anestésica.
- E) Após o procedimento, o paciente deve permanecer internado por 12-24 horas com monitorização cardiorrespiratória contínua.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que contém característica dos neonatos e lactentes que os difere dos pacientes adultos.

- A) Complacência pulmonar aumentada.
- B) Capacidade residual funcional aumentada.
- C) Redução da Concentração Alveolar Mínima (CAM).
- D) Débito cardíaco fixo.
- E) Volume de distribuição dos medicamentos hidrossolúveis reduzidos.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa que contém ação indicada na primeira fase da ressuscitação no trauma.

- A) Hipotensão permissiva.
- B) Testes viscoelásticos como guia para a reposição de produtos da coagulação.
- C) Medidas de normalização do lactato.
- D) Evitar altas concentrações inspiratórias de oxigênio.
- E) Uso do nível de hemoglobina como guia à transfusão sanguínea.

QUESTÃO 34 – Um paciente portador de válvula mecânica cardíaca em uso de warfarina será submetido à correção de catarata sob anestesia. Nos exames pré-operatórios, verifica-se índice de normatização internacional (INR) de 4,5. Qual a conduta indicada?

- A) Proceder com a realização do procedimento.
- B) Interromper o uso da warfarina e prescrever ponte de heparina.
- C) Interromper a warfarina até a normalização do INR e operar.
- D) Ajustar a dose de warfarina para obter um INR entre 2,5-3,5 e operar na vigência de anticoagulação.
- E) Trocar o uso da warfarina por aspirina e realizar o procedimento.

QUESTÃO 35 – Sobre o embolismo aéreo durante cirurgia de fossa posterior em posição sentada, é correto afirmar que:

- A) O manejo inicial inclui compressão digital das carótidas e revisão da hemostasia cirúrgica.
- B) A combinação de doppler precordial e ETCO₂, embora amplamente utilizada para o diagnóstico, apresenta baixo nível de sensibilidade e especificidade.
- C) Verifica-se importante repercussão clínica mesmo com a absorção de pequenos volumes de ar.
- D) Caso identifique-se forame oval patente no pré-operatório, deve-se considerar realizar a cirurgia em posição alternativa.
- E) O óxido nitroso pode ser utilizado para amenizar os efeitos pulmonares do embolismo.

QUESTÃO 36 – Analise as assertivas abaixo sobre o manejo anestésico para cirurgias não obstétricas durante a gestação e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- A anestesia regional deve ser a escolha sempre que possível.
- Deve-se ter como alvo uma ETCO₂ entre 25-30 mmHg.
- Há clara associação entre exposição aos anestésicos e o desenvolvimento de má formação fetal.
- Os anti-inflamatórios não esteroides estão contraindicados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) F – F – V – V.
- D) V – F – F – V.
- E) F – V – V – V.

QUESTÃO 37 – Assinale a alternativa que contém o limite inferior plaquetário que permite a realização de anestesia neuroaxial em gestantes.

- A) 30.000/mm³.
- B) 50.000/mm³.
- C) 70.000/mm³.
- D) 100.000/mm³.
- E) 150.000/mm³.

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas a respeito do uso de antifibrinolítico durante procedimentos ortopédicos:

- I. Está indicado em cirurgias espinhais de vários níveis e artroplastias.
- II. A dose recomendada é de 100 mg/kg antes da incisão, seguido de 1 mg/kg/h durante a cirurgia.
- III. A via de administração tópica apresenta menor risco de tromboembolismo venoso.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Sobre a farmacologia do sistema cardiovascular, é correto afirmar que:

- A) A taquifilaxia observada com a administração repetida de efedrina explica-se pela depleção dos estoques de adrenalina.
- B) A fenilefrina apresenta elevado potencial arritmogênico.
- C) O isoproterenol causa redução dose-dependente do consumo miocárdico de oxigênio.
- D) A vasopressina exerce vasoconstrição potente mediada pelos receptores alfa-1 adrenérgicos.
- E) A adrenalina em baixas doses produz vasodilatação e modesto declínio na pressão arterial.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa correta a respeito do uso de opioides.

- A) A incidência de depressão respiratória por doses equipotentes de opioides é maior na via espinal quando comparada à venosa.
- B) Os opioides na via epidural, mesmo em uso isolado, contribuem de forma significativa para a ocorrência de hipotensão arterial.
- C) A incidência de vômitos pós-operatórios é similar com a administração de opioides nas vias epidural e sistêmica.
- D) A retenção urinária causada pelos opioides na via neuroaxial é dose-dependente.
- E) Prurido por opioide ocorre aproximadamente em 60% dos casos com administração epidural.