



DOMINGO DE MANHÃ

## GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

### ENFERMEIRO (SAÚDE PÚBLICA)

#### INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_04/04/2022 14:07:16



**Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.**

### **A importância da saúde mental para o bem-estar**

01 A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as  
02 emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções  
03 mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

04 Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental está relacionada à  
05 qualidade da interação individual e coletiva. No cenário atual, buscar alternativas que  
06 possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.

07 A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o conceito de saúde é bem mais  
08 abrangente que a simples ausência de doença: é um completo estado de bem-estar físico, mental  
09 e social e, dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes.

10 Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção  
11 das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção da saúde mental é essencial para que o  
12 indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais.

13 Sumariamente, o bom estado mental confere ao homem o amplo exercício de seus direitos  
14 sociais e de cidadania. Assegura ainda as condições de interação social para uma convivência  
15 familiar mais harmônica e segura.

16 Desse modo, entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o  
17 bem-estar é fundamental. Possibilita, assim, a compreensão da importância de utilizar a  
18 capacidade individual para a percepção de valores e virtudes inerentes à construção da  
19 coletividade.

20 Como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais, a atenção primária a  
21 alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada. Muito provavelmente ocorrerá um aumento  
22 expressivo do número de doentes desta natureza – e isso em caráter global.

23 Fatores como o envelhecimento da população, a acentuação dos problemas sociais e  
24 econômicos e os desajustes familiares concorrem para o surgimento de desequilíbrios  
25 emocionais. Em geral, eles evoluem para transtornos mentais e físicos cada vez mais  
26 desafiadores.

27 Nesse contexto, destacamos os hábitos mais prejudiciais à saúde mental: pensamentos  
28 negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet.

(Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/a-saude-mental-e-a-importancia-dela-na-vida-das-pessoas/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – O texto apresenta fatores importantes para a saúde mental do ser humano. Analise as assertivas a seguir:

- I. A estabilidade das emoções positivas e negativas está diretamente ligada à nossa saúde mental.
- II. A saúde mental é determinante para a estabilidade física e está diretamente ligada à harmonia entre o individual e o coletivo.
- III. De acordo com a OMS, saúde é a soma de bem-estar físico, mental e social.
- IV. Pensamentos negativos, vício em jogos, álcool e drogas e uso excessivo de Internet são os hábitos mais prejudiciais à saúde mental.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 02** – No texto, aparecem palavras que se equivalem, que exercem significado aproximado no contexto em que estão empregadas. Qual das alternativas abaixo NÃO atende a essa afirmativa?

- A) ajuste (l. 01) – equilíbrio (l. 02).
- B) essencial (l. 03) – determinante (l. 04).
- C) equilíbrio (l. 02) – harmonia (l. 06).
- D) essencial (l. 11) – fundamental (l. 17).
- E) compreensão (l. 17) – acentuação (l. 23).

**QUESTÃO 03** – Encontramos no texto a palavra “excessivo” (l. 28). Em português temos os dígrafos consonantais “xc” e “sc” que, muitas vezes, causam dúvidas na hora de escrever. Assinale a palavra que está grafada INCORRETAMENTE.

- A) Excitação.
- B) Descendência.
- C) Escremento.
- D) Exceção.
- E) Ascensorista.

**QUESTÃO 04** – A oração: “Entender a importância da estabilidade mental e sua intensa relação com o bem-estar é fundamental” trata-se de uma Oração Subordinada Substantiva de que tipo?

- A) Reduzida.
- B) Predicativa.
- C) Objetiva Direta.
- D) Subjetiva.
- E) Completiva Nominal.

**QUESTÃO 05** – Assinale a frase que está com pontuação INCORRETA.

- A) Buscar alternativas, no cenário atual, que possibilitem a harmonia nessas relações é uma urgente necessidade.
- B) A OMS – Organização Mundial de Saúde – aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença.
- C) A saúde mental, assim como a física, é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas.
- D) Sumariamente, o bom estado mental, confere ao homem o amplo exercício de seus direitos sociais e de cidadania.
- E) A atenção primária a alguns hábitos do cotidiano precisa ser considerada como parte importante das medidas de prevenção às doenças mentais.

**QUESTÃO 06** – Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde, a assistência à saúde é livre \_\_\_\_\_. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas \_\_\_\_\_ na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) à entidade filantrópica – físicas
- B) à iniciativa privada – jurídicas de direito privado
- C) ao capital estrangeiro – jurídicas de direito público
- D) à entidade filantrópica – jurídicas de direito privado
- E) à iniciativa privada – jurídicas de direito público

**QUESTÃO 07** – Considerando a organização, direção e gestão do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores.
- B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social.
- C) O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento do Estado e do Município por meio do Fundo Estadual e Municipal de Saúde, respectivamente, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
- D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.
- E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

**QUESTÃO 08** – Em relação à Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- B) A Conferência é convocada pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- C) O Conselho de Saúde é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e na execução das políticas de saúde, sem a necessidade de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.
- D) O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, já nas Conferências de Saúde, a representação pode variar uma vez que envolve a proposição de diretrizes para a formulação de políticas em saúde.

**QUESTÃO 09** – A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Em relação à adoção, analise as assertivas abaixo:

- I. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
- II. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, sem desligá-lo do vínculo com os pais e parentes.
- III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 10** – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- A) Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção a saúde e deve ser composta por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem, podendo fazer parte da equipe os profissionais de saúde bucal.
- B) A população adscrita por equipe de saúde da família recomendada deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.
- C) Para equipes de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe, exceto para o profissional médico que pode compor a equipe com 20 ou 30 horas.
- D) As equipes de saúde bucal podem ser classificadas como modalidade I, se houver composição com auxiliar da saúde bucal, ou modalidade II, se for composta com técnico de saúde bucal.
- E) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 12 horas diárias, no mínimo 5 dias por semana e nos 12 meses do ano.

**QUESTÃO 11** – Com a aprovação do Estatuto do Idoso, essa população passou a ter algumas medidas de atendimento diferenciadas da população em geral que possibilitam uma atenção especial. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- II. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 65 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência.
- III. É assegurado o direito a acompanhante ao paciente idoso em observação e durante a internação, desde que esse encontre-se impossibilitado de realizar funções de autocuidado. ou que não esteja no domínio de suas faculdades mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 12** – Analise as assertivas abaixo, verificando se fazem parte da Barra de Tarefas do Microsoft Windows XP:

- I. Área de Notificação.
- II. Barra de Inicialização Rápida.
- III. Menu Iniciar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 13** – Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode ser utilizada, no Microsoft Word 2010, para selecionar uma palavra no corpo de um documento.

- A) Manter a tecla ALT pressionada enquanto efetua um clique em qualquer lugar da palavra.
- B) Posicionar o cursor sobre a palavra e pressionar a tecla F10.
- C) Clicar no início da palavra e depois clicar no final da palavra.
- D) Clicar duas vezes em qualquer lugar da palavra.
- E) Manter a tecla CTRL pressionada por 3 segundos, soltá-la e depois clicar em qualquer lugar da palavra.

**QUESTÃO 14** – A função \_\_\_\_\_, do Microsoft Excel 2010, arredonda um número para uma quantidade especificada de dígitos decimais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ARRED
- B) DÍGITO
- C) INT
- D) MOD
- E) ABS

**QUESTÃO 15** – Como é chamado, no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário e que tem o objetivo de facilitar a experiência on-line salvando dados de navegação?

- A) Histórico.
- B) Cache.
- C) Cookie.
- D) Extensão.
- E) Atalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16** – Em relação ao Decreto nº 94.406/1987, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, é correto afirmar que:

- A) O exercício da atividade de enfermagem, respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Parteiro e Agente Comunitário de Saúde.
- B) Dentre as atribuições privativas do enfermeiro, está a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição, sendo esta ação limitada aos serviços públicos de saúde.
- C) Como integrante de equipe de saúde, o enfermeiro poderá participar da elaboração e da operacionalização do sistema de referência e contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde.
- D) Dentre as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem, está a prestação de assistência à parturiente e ao parto normal.
- E) A partir de 1986, as atividades realizadas pelos atendentes de enfermagem foram regulamentadas na enfermagem, cabendo-lhe entre outras preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, além de observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.

**QUESTÃO 17** – Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É definida como um método e uma estratégia de trabalho científico para identificar as situações de saúde/doença, que fundamentam a assistência de enfermagem, para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde do indivíduo, da família e da comunidade.
- B) É disposta em quatro etapas independentes e concorrentes.
- C) O processo de enfermagem integra a SAE.
- D) O diagnóstico de enfermagem é uma das etapas da SAE e consiste na interpretação e agrupamento dos dados coletados conforme resposta da pessoa, da família e da coletividade humana, para subsidiar o arcabouço para as intervenções de enfermagem.
- E) A SAE promove a capacidade de autonomia para as ações da enfermagem, sendo a consulta de enfermagem um dos mecanismos para isso.

**QUESTÃO 18** – Para o aumento da possibilidade de as mulheres obterem acesso aos métodos de concepção e contracepção, é necessário o envolvimento de profissionais qualificados, entre eles, o enfermeiro, para ações de planejamento sexual e reprodutivo. Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A constituição traz que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma coerciva por parte de instituições oficiais ou privadas.
- B) Compete ao enfermeiro participar no processo de avaliação, escolha, indicação e implementação de novos métodos e tecnologias para a concepção e contracepção.
- C) O técnico de enfermagem poderá realizar orientação em relação a métodos comportamentais e de barreira.
- D) O enfermeiro poderá realizar a inserção, revisão e retirada de Dispositivo Intrauterino-DIU, desde que capacitado, conforme disposto na resolução vigente.
- E) Os procedimentos previstos devem ser desenvolvidos no ato da consulta em cumprimento às etapas do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe a prescrição, administração e procedimentos acerca dos métodos conceptivos e contraceptivos disponíveis no SUS, com base nos protocolos assistenciais existentes.

**QUESTÃO 19** – Considerando a atuação da equipe de enfermagem no cumprimento de prescrições a distância, através de meios eletrônicos, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) As prescrições eletrônicas poderão ser cumpridas pela equipe de enfermagem quando as mesmas forem realizadas por profissional regulador de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência, público ou privado.
- ( ) As prescrições eletrônicas poderão ser cumpridas pela equipe de enfermagem quando forem realizadas através de prescrições eletrônicas, validadas por assinatura digital ou eletrônica.
- ( ) Não há necessidade de registro do cumprimento da prescrição a distância em ficha de atendimento e/ou prontuário, visto que o próprio meio eletrônico é considerado uma forma de registro.
- ( ) Nos serviços hospitalares, prescrições a distância tem validade de 36 horas.
- ( ) Nos serviços não hospitalares, a validade das receitas e prescrições com a indicação do tipo de medicamento, procedimentos, doses e período de tratamento é definida pelo prescritor.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F – V.
- B) F – V – V – V – F.
- C) V – F – F – V – V.
- D) V – F – V – F – F.
- E) F – V – F – V – V.

**QUESTÃO 20** – Analise o texto a seguir extraído de Lima V. V., 2005: "...desenvolvimento de capacidades ou atributos (cognitivos, psicomotores e afetivos) que, combinados, conformam distintas maneiras de realizar, com sucesso, as ações essenciais e características de uma determinada prática profissional. Assim, diferentes combinações podem responder aos padrões de excelência que regem essa prática profissional, permitindo que as pessoas desenvolvam um estilo próprio, adequado e eficaz para enfrentar situações profissionais familiares ou não familiares. Essa abordagem, considerada holística, precisa ser construída no diálogo entre a formação e o mundo do trabalho, na qual as práticas profissionais são desenvolvidas". O texto está associado a qual conceito?

- A) Educação Continuada.
- B) Competência.
- C) Avaliação.
- D) Capacitação.
- E) Integração Ensino-Serviço.

**QUESTÃO 21** – As discussões sobre a ampliação das práticas do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde tiveram um grande avanço nos últimos anos. Cassiani e colaboradores (2018) apresentam uma proposta com 7 domínios centrais para o desenvolvimento das práticas avançadas, dentre eles a liderança. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém características associadas a esse domínio.

- A) Exerce suas funções de maneira autônoma e independente, demonstra habilidade de pensamento crítico e reflexivo, implementa estratégias para integrar e otimizar os processos de atenção ao paciente nas equipes de saúde, cria ambientes organizacionais que promovam a segurança dos pacientes, a prática colaborativa e o crescimento profissional.
- B) Incorpora o conhecimento do desenvolvimento e das etapas da vida, fisiopatologia, psicopatologia, epidemiologia, exposição ao meio-ambiente, doenças infecciosas, ciência do comportamento, demografia e processos familiares, ao realizar avaliações e ao proporcionar a assistência terapêutica.
- C) Identifica fatores de risco para a saúde e psicossociais de clientes de todas as idades e famílias em todos os estágios do ciclo de vida familiar, determina diagnóstico diferencial para condições agudas, crônicas e de risco de vida.
- D) Participa do desenvolvimento e da implementação dos programas de promoção da saúde, realiza intervenções educacionais personalizadas sobre os benefícios, as interações e a importância da adesão ao tratamento, bem como recomendações para o acompanhamento desse e para o automanejo.
- E) Incorpora resultados de pesquisas e outras formas de conhecimento para melhorar os processos e os resultados da prática, busca as melhores evidências para melhorar os resultados de saúde. Implementa algoritmos, guias clínicos e linhas de ação com base em evidências.



**QUESTÃO 22** – Assinale a alternativa correta em relação à Segurança do Paciente.

- A) A ANS (Agência Nacional de Saúde) é um órgão regulador responsável pela promoção, por meio de padrões mínimos exarados em suas normas, da qualidade e mitigação dos riscos nos Serviços de Saúde.
- B) Uma das 3 grandes metodologias das iniciativas relacionadas com a Segurança do Paciente é a abordagem epidemiológica, que centra seus esforços nos riscos, principalmente os financeiros, para as organizações.
- C) A segurança do paciente é um dos atributos ou dimensão da qualidade dos serviços de saúde, pois está diretamente envolvida com o cumprimento das necessidades e expectativas dos serviços de saúde.
- D) A gestão da qualidade focada na segurança do paciente integra três grandes grupos de atividades: o planejamento da segurança, o monitoramento da segurança e os ciclos de melhoria, voltados para a promoção de uma cultura de segurança.
- E) A punição e a responsabilização da equipe são fundamentais para corrigir o comportamento vigente de omitir ou esconder os eventos indesejáveis.

**QUESTÃO 23** – Em relação à utilização da informação disponível para medir saúde e doença, assinale a alternativa correta.

- A) A taxa de mortalidade considera que o risco de morrer varia conforme o sexo, idade, raça, classe social, entre outros fatores.
- B) O uso do coeficiente de mortalidade infantil como medida do estado geral de saúde de uma comunidade é baseado no pressuposto de que ele é particularmente sensível a mudanças socioeconômicas e a intervenções na saúde.
- C) A taxa de mortalidade para menores de cinco anos e a taxa de mortalidade materna não são utilizados como indicador básico de saúde.
- D) Os determinantes de saúde referem-se a aspectos de hábitos pessoais ou de exposição ambiental, que está associado ao aumento da probabilidade de ocorrência de alguma doença.
- E) Fatores de risco são definidos como sociais, econômicos, culturais e ambientais, a maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis pela manutenção da saúde ou instalação da doença no indivíduo.

**QUESTÃO 24** – São tecnologias e ferramentas de trabalho que podem ser adotadas pelas equipes para viabilizar ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças, a depender do diagnóstico de risco e vulnerabilidade do território de atuação, EXCETO:

- A) Atendimento individual ou compartilhado.
- B) Projeto Terapêutico Singular.
- C) Ecomapa e genograma.
- D) Discussão de caso e matriciamentos.
- E) Organização das agendas por grupos programáticos.

**QUESTÃO 25** – A Penicilina Benzatina é o principal tratamento para sífilis adquirida e sífilis na gestação. Em relação a esse tema, é correto afirmar que:

- A) As reações anafiláticas graves ocorrem com frequência estimada de 0,94% a 0,2% e a taxa de letalidade entre 0,001%, o que não justifica deixar de realizar a administração de penicilina em Unidade Básica de Saúde.
- B) Atendentes, auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, farmacêuticos e dentistas estão legitimados para administrar Penicilina Benzatina em Unidade Básica de Saúde.
- C) Os enfermeiros não estão autorizados a prescrever penicilina Benzatina na Unidade Básica de Saúde.
- D) A ausência de médico na Unidade Básica de Saúde impede a realização da administração da Penicilina Benzatina por profissionais de enfermagem.
- E) O tratamento recomendado para sífilis latente tardia é Penicilina G Benzatina 1,2 milhões UI, IM, dose única.

**QUESTÃO 26** – Durante o seguimento clínico para o monitoramento da resposta ao tratamento da sífilis adquirida e na sífilis na gestação, alguns pontos devem ser considerados. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. Para o seguimento do paciente, os testes não treponêmicos devem ser realizados mensalmente nas gestantes e, no restante da população, a cada três meses até o 12º mês do acompanhamento do paciente.
- II. No caso da sífilis primária e secundária, se houver declínio de 1 titulação em 6 meses, pode-se dar alta do seguimento.
- III. A elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições (ex.: de 1:16 para 1:64), em relação ao último exame realizado, indica reativação ou reinfeção e um novo tratamento deve ser iniciado.
- IV. Para iniciar o tratamento em gestantes, é necessário o resultado de pelo menos 2 testes diagnósticos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas I, III e IV.

**QUESTÃO 27** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as características diferenciais entre os agravos.

**Coluna 1**

1. Sarampo.
2. Rubéola.
3. Roséola (Exantema Súbito).
4. Eritema Infeccioso (Parvovirus).

**Coluna 2**

- ( ) Apresenta febre alta, exantema maculopapular craniocaudal, linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical, sendo a artralgia frequente em adultos. Não apresenta tosse, coriza ou conjuntivite.
- ( ) Apresenta febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, exantema maculopapular craniocaudal, manchas de Koplik. Não apresenta linfadenopatia, nem artralgia.
- ( ) Apresenta eritema macular rendilhado em face. Não apresenta febre, tosse, coriza ou conjuntivite, artralgia ou linfadenopatia.
- ( ) Apresenta com febre alta, exantema maculopapular em tórax e abdômen. Sem tosse, coriza, conjuntivite artralgia ou linfadenopatia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 4 – 1.
- B) 2 – 1 – 3 – 4.
- C) 1 – 3 – 2 – 4.
- D) 2 – 1 – 4 – 3.
- E) 4 – 3 – 2 – 1.

**QUESTÃO 28** – Paciente chegou à Unidade de Saúde para atendimento pós queda, com ferimento em perna esquerda de aproximadamente 7 cm, apresentando sujidades e possível necessidade de sutura. Na sua história de vacinação prévia, o esquema vacinal contra o tétano está completo, sendo a última dose há menos de 5 anos. Nesse caso, qual a melhor de conduta profilática para o tétano?

- A) Realizar dose adicional de vacina contra o tétano e soro antitetânico.
- B) Realizar somente o soro antitetânico (SAT).
- C) Realizar somente imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT).
- D) Realizar dose adicional de vacina contra o tétano e imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT).
- E) Não há necessidade de realizar conduta profilática.

**QUESTÃO 29** – A vacinação segura é fator determinante para o sucesso ou o fracasso dos programas nacionais de imunizações. Todo programa de imunização deve garantir a segurança das ações de vacinação. Em relação aos eventos adversos pós-vacinação (EAPV), assinale a alternativa correta.

- A) As vacinas pertencem a um grupo de produtos biológicos com mediano perfil de segurança.
- B) Um EAPV pode ser classificado, segundo a gravidade, em evento adverso grave (EAG) ou evento adverso não grave (EANG) ou, ainda, erro de imunização (EI).
- C) O evento adverso não grave (EANG) não necessita de notificação.
- D) Todos os eventos adversos graves e/ou inusitados devem ser notificados após 48 horas da ocorrência, visto a necessidade de observação do desfecho do caso antes de realizar a notificação. Imediatamente ao nível hierárquico superior.
- E) O ConecteSUS é um dos Sistemas que compõe o Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos (SNVEAPV).

**QUESTÃO 30** – Em relação à vacinação contra a Covid-19, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A dose de reforço (REF) das vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca deve ser realizada 6 meses após D2.
- ( ) Para indivíduos acima de 80 anos, o esquema é composto por dose única da Janssen (D) ou duas doses (D1 e D2) da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, além da REF após 4 meses da D2 e dose de reforço 2 (REF2), 4 meses após a REF.
- ( ) Para indivíduos imunossuprimidos, considera-se o esquema composto por dose única da Janssen ou duas doses (D1 e D2) da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer acrescida da Dose Adicional (DA) realizada 8 semanas após da D2.
- ( ) A vacina Jansen possui D1 e D2 e não possui REF.
- ( ) Viajantes acima de 18 anos que completaram o esquema primário de vacinação que não seja aceito para entrada no país-destino pelos órgãos regulatórios, poderão receber uma complementação do seu esquema vacinal a fim de que seja adequado ao exigido para viagem, respeitando o intervalo mínimo entre a dose de reforço e a dose adicional de 4 semanas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – F – V – V – F.
- B) V – V – V – F – V.
- C) F – V – F – V – F.
- D) F – V – V – F – V.
- E) V – F – F – V – F.

**QUESTÃO 31** – Assinale a alternativa INCORRETA em relação à prescrição de hidratação nos casos de dengue.

- A) O volume diário da hidratação oral para adultos é de 60 ml/kg/dia, sendo, 1/3 com solução salina, com volume maior no início da hidratação.
- B) Para um adulto de 70 kg, orientar: 60 ml/kg/dia 4,2 L. Ingerir nas primeiras 4 a 6 horas do atendimento: 1,4 L de líquidos e distribuir o restante nos outros períodos (2,8 L).
- C) Volume diário da hidratação oral para crianças (<13 anos de idade) de 10 a 20 kg é de 100 ml/kg/dia.
- D) A hidratação deve ser mantida durante todo o período febril e por até 24-48 horas após a defervescência da febre.
- E) O aleitamento materno deve ser interrompido durante a infecção por dengue.

**QUESTÃO 32** – Em relação às orientações para isolamento de casos de Covid-19, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O isolamento poderá ser suspenso no 5º dia completo do início dos sintomas, desde que permaneça afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios E com resultado não detectado para RT-PCR ou não reagente para Teste Rápido de Antígeno (TR-Ag) realizado no 5º dia completo do início dos sintomas, sendo que deve-se manter as medidas adicionais até o 10º dia completo.
- B) Caso o indivíduo esteja sem sintomas no 5º dia completo do início dos sintomas e apresente resultado detectado para RT-PCR ou reagente para TR-Ag, o mesmo deve manter o isolamento até o 10º dia completo do início dos sintomas e só poderá suspendê-lo se estiver afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios.
- C) Caso o indivíduo não tenha acesso ao teste RT-PCR ou TR-Ag e estiver afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios, poderá suspender o isolamento no 7º dia completo do início dos sintomas. Nesse caso, deve manter as medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas.
- D) Caso o indivíduo permaneça com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia completo após o início dos sintomas, é necessário realizar a testagem com RT-PCR ou TR-Ag. Caso o resultado seja detectado/reagente, deve-se manter o isolamento até o 10º dia completo do início dos sintomas, e só poderá ser suspenso desde que permaneça afebril E sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas respiratórios.
- E) Para fins de isolamento, o dia 0 (zero) é o 3º dia do início dos sintomas e o dia 1 (um) é o primeiro dia completo após o início dos sintomas, ou seja, 24 horas após o início dos sintomas, e assim sucessivamente.

**QUESTÃO 33** – A cobertura é um recurso empregado para proteger uma ferida, com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização e de resguardá-la contra agressões externas, para mantê-la úmida e preservar a integridade de sua região periférica. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 referente ao tipo de cobertura e a sua contra-indicação.

**Coluna 1**

- 1. Hidrogel.
- 2. Colagenase.
- 3. Hidrocoloide.
- 4. Alginato de cálcio em fibra.

**Coluna 2**

- ( ) Lesões excessivamente exudativa.
- ( ) Feridas infectadas, com exsudação excessiva e áreas de exposição óssea ou de tendão e feridas com necrose.
- ( ) Feridas com necrose seca, baixa exsudação, exposição óssea e de tendões.
- ( ) Feridas cirúrgicas por primeira intenção, feridas recobertas exclusivamente por tecido de granulação e sensibilidade à fórmula do produto.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 4 – 3 – 1.
- B) 1 – 3 – 2 – 4.
- C) 4 – 2 – 1 – 3.
- D) 3 – 1 – 2 – 4.
- E) 1 – 3 – 4 – 2.

**QUESTÃO 34** – São critérios de inclusão em relação às reações alérgicas/anafilaxia, EXCETO:

- A) Urticária, prurido ou rubor, inchaço de lábios, língua ou úvula.
- B) Acometimento respiratório.
- C) Redução da pressão arterial.
- D) Crise convulsiva.
- E) Sintomas relacionados à disfunção de órgãos-alvo (síncope, hipotonia, incontinência).

**QUESTÃO 35** – Em relação à oximetria, indicada para pacientes que necessitem de avaliação do funcionamento/comprometimento ventilatório, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É importante que a fonte de luz e o detector estejam alinhados, secos e limpos.
- B) Se a leitura dos resultados for suspeita por incompatibilidade com o quadro, verifique a condição clínica e os sinais vitais do paciente e, em seguida, inspecione o oxímetro para verificar seu funcionamento.
- C) Fatores como movimentação excessiva do paciente; baixa perfusão periférica (hipotensão, hipotermia, etc.); suspeita de anemia, hiperpigmentação da pele; esmalte, entre outros, podem interferir na medida da saturação.
- D) A região preferencial para colocar o sensor em adultos é o dedo polegar.
- E) Nos casos em que há dificuldade de detecção nas extremidades (má perfusão), pode-se optar pelo lóbulo da orelha.

**QUESTÃO 36** – Analise a descrição a seguir:

“Clinicamente, a altura uterina é superior àquela esperada para a idade gestacional estimada, associada à diminuição da movimentação fetal e dificuldade de palpar partes fetais e na ausculta”.

Essa descrição corresponde a:

- A) Polidrâmnio.
- B) Oligodrâmnio.
- C) Amniorrexe prematura.
- D) Placenta prévia.
- E) Descolamento prematuro de placenta.

**QUESTÃO 37** – Em relação à técnica da amamentação, assinale a alternativa em que contém 3 dos pontos-chave para a “pega” adequada.

- A) Mais aréola visível acima da boca do bebê; Boca bem aberta; Lábio inferior virado para fora.
- B) Queixo tocando a mama; Ruídos da língua; Corpo do bebê distante ao da mãe.
- C) Mama aparentando estar esticada; Cabeça e tronco do bebê desalinhados, Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- D) Áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta a mama; Queixo tocando a mama; Aréola não visível acima da boca do bebê.
- E) Ruídos na língua; Bochechas do bebê encovadas a cada sucção; Mama aparentando estar esticada.

**QUESTÃO 38** – Em relação aos aspectos do desenvolvimento da criança, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre 2 e 3 meses, o bebê apresenta sorriso social, fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros.
- B) Entre 9 meses e 1 ano, o bebê engatinha ou anda com apoio e fica em pé sem apoio.
- C) Aos 15 meses, o bebê corre ou sobe degraus baixos.
- D) Entre 2 e 3 anos, o bebê reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta, os pais devem começar aos poucos a retirar as fraldas do bebê e a ensiná-lo a usar o penico.
- E) De 4 a 6 anos, a criança começa a desenvolver o julgamento global de autovalor, integrando sua autopercepção, “fechando” algumas ideias sobre quem ela é e como deve ser etc.

**QUESTÃO 39** – Em relação à diferença entre rastreamento e diagnóstico precoce do câncer, analise as assertivas abaixo:

- I. O teste diagnóstico precoce é aplicado em uma população-alvo previamente definida, sem sintomas.
- II. No rastreamento, o seguimento acontece através de busca da população ausente no rastreamento e aumento da responsabilidade para garantir acompanhamento dos casos positivos.
- III. Alguns benefícios do rastreamento são redução da incidência na população, se o objetivo do rastreamento for a detecção e o tratamento da lesão precursora (por exemplo, cânceres do colo do útero e de cólon e reto).
- IV. A relação entre danos e benefícios é favorável quando o teste de rastreamento é aplicado fora da população-alvo e da periodicidade recomendadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 40** – Analise o seguinte caso: Indivíduo com febre de início súbito com duração de até 7 dias acompanhada com dois ou mais dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náusea, dor abdominal, icterícia, manifestações hemorrágicas e que não seja vacinado ou tenha o estado vacinal ignorado, residente ou procedente de área de risco. Essas características são suspeitas de:

- A) Dengue.
- B) Hepatite B.
- C) Febre amarela.
- D) Febre de chikungunya.
- E) Malária.