

**DOMINGO DE TARDE**

## **GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022**

### **AUXILIAR DE FARMÁCIA**

#### **INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_04/04/2022 14:09:52



**Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.**

### Poluição do ar

01 A poluição do ar é a contaminação do ambiente interno ou externo por qualquer agente  
02 químico, físico ou biológico que modifique as características naturais da atmosfera. Dispositivos  
03 de combustão doméstica, veículos motorizados, instalações industriais e incêndios florestais são  
04 fontes comuns de poluição do ar. Poluentes de grande preocupação para a saúde pública incluem  
05 material particulado, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. A  
06 poluição do ar externo e interno causa doenças respiratórias e outras e é uma importante fonte  
07 de morbidade e mortalidade.

08 A poluição do ar mata cerca de sete milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Os  
09 dados da OMS mostram que quase toda a população global (99%) respira ar que excede os limites  
10 das diretrizes da OMS contendo altos níveis de poluentes, com países de baixa e média renda  
11 sofrendo as maiores exposições. A OMS está apoiando os países a lidar com a poluição do ar.

12 Desde o smog\* que paira sobre as cidades até a fumaça dentro de casa, a poluição do ar  
13 representa uma grande ameaça à saúde e ao clima. Os efeitos combinados da poluição do ar  
14 ambiente (exterior) e doméstico causam milhões de mortes prematuras todos os anos, em grande  
15 parte como resultado do aumento da mortalidade por acidente vascular cerebral, doença cardíaca,  
16 doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão e infecções respiratórias agudas.

17 As crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do  
18 ar. Genética, comorbidades, nutrição e fatores sociodemográficos também afetam a  
19 suscetibilidade de uma pessoa à poluição do ar.

20 Os poluentes não apenas afetam severamente a saúde pública, mas também o clima e os  
21 ecossistemas da Terra em todo o mundo. A maioria das políticas para reduzir a poluição do ar  
22 oferece uma estratégia "ganha-ganha" tanto para a saúde quanto para o clima. Níveis mais baixos  
23 de poluição do ar resultam em melhor saúde cardiovascular e respiratória das populações, tanto  
24 a longo quanto a curto prazo.

25 A OMS fornece suporte técnico em nível nacional sobre as melhores práticas para reduzir  
26 a poluição do ar e implementar estratégias de mitigação, e emprega uma série de ferramentas  
27 para avaliar a eficácia e viabilidade dos esforços de redução.

\*Termo usado para definir a poluição que se acumula na atmosfera.

(Disponível em: [https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1) – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Analise as assertivas abaixo sobre o texto:

- I. As políticas públicas, baseadas em estratégias "ganha-ganha", apresentam altos custos tanto a longo quanto a curto prazo.
- II. De acordo com a OMS, quase toda a população mundial está exposta ao ar com excesso de poluentes.
- III. Crianças, idosos e gestantes são mais imunes às doenças relacionadas à poluição do ar.
- IV. A saúde da humanidade, o clima e o planeta são altamente afetados pela poluição do ar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 02** – Na frase: “A OMS fornece suporte técnico em nível nacional sobre as melhores práticas para reduzir a poluição do ar e complementar estratégias de mitigação”. A palavra mitigação NÃO significa:

- A) Tornar mais calmo.
- B) Tornar brando.
- C) Tornar suave.
- D) Poluição.
- E) Diminuição.

**QUESTÃO 03** – Com o último Acordo Ortográfico houve mudanças nas regras para uso de hífen. Um dos prefixos que sofreu alteração foi “socio”. No texto, temos a palavra sociodemográficos (l. 18). Assinale a alternativa que apresenta grafia INCORRETA com esse prefixo.

- A) Socio-histórico.
- B) Sociossimbólico.
- C) Sociocultural.
- D) Sociopolítico.
- E) Socio-econômico.

**QUESTÃO 04** – Na frase: “As crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do ar”, temos o uso adequado de crase. Assinale a alternativa que apresenta o uso INCORRETO de crase.

- A) A OMS fornece suporte técnico e emprega ferramentas avaliativas no que se refere à eficácia e viabilidade dos esforços de redução da poluição do ar.
- B) A poluição do ar é a contaminação do ambiente interno ou externo por qualquer agente químico, físico ou biológico quanto às características naturais da atmosfera.
- C) À cada ano, a poluição mata milhões de pessoas em todo o mundo.
- D) Desde o *smog* que paira sobre as cidades até a fumaça dentro de casa, a poluição do ar representa uma grande ameaça ao clima e à saúde.
- E) Com relação à saúde pública, há uma grande preocupação quanto aos poluentes do ar, tais como: monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.

**QUESTÃO 05** – Assinale a frase que apresenta pontuação correta.

- A) Tanto a longo quanto a curto prazo, níveis mais baixos de poluição do ar resultam em melhor saúde cardiovascular e respiratória das populações.
- B) Em todo o mundo, os poluentes, não apenas afetam severamente a saúde pública, mas também o clima, e os ecossistemas da Terra.
- C) Para avaliar a eficácia e viabilidade dos esforços de redução da poluição do ar, a OMS, emprega uma série de ferramentas.
- D) São mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do ar, as crianças, idosos, e gestantes.
- E) A poluição do ar, representa uma grande ameaça à saúde e ao clima.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa INCORRETA, considerando as diretrizes expostas no Política Nacional da Atenção Básica.

- A) Os Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma que atendam a necessidade da população adscrita e/ou as populações específicas.
- B) A atenção básica deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário.
- C) Longitudinalidade do cuidado significa elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção.
- D) Considera-se Território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- E) Devemos estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia.

**QUESTÃO 07** – Sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 60 horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias da semana.
- II. Recomenda-se uma população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
- III. Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios, críticas ou reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 08** – Considerando o Estatuto do Idoso, em todo atendimento de saúde, os maiores de \_\_\_\_\_ anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 60
- B) 65
- C) 70
- D) 75
- E) 80

**QUESTÃO 09** – O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a conferência de saúde e com o conselho de saúde.

- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- § 2º O Conselho de Saúde, em caráter \_\_\_\_\_ e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, \_\_\_\_\_ atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) quatro – permanente – prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários
- B) quatro – permanente – profissionais de saúde e usuários
- C) quatro – facultativo – profissionais de saúde e usuários
- D) dois – facultativo – prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários
- E) dois – permanente – profissionais de saúde e usuários

**QUESTÃO 10** – Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as assertivas abaixo:

- I. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- II. A gestante e a parturiente não têm direito a acompanhante durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, somente a presença de um responsável legal.
- III. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 11** – À direção nacional do Sistema de Saúde (SUS) compete:

- A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- B) Gerir os laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- D) Executar serviços de saneamento básico e vigilância sanitária.
- E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

**QUESTÃO 12** – Analise as assertivas abaixo, verificando se são subitens do Menu Iniciar do Microsoft Windows XP em sua configuração padrão:

- I. Área de trabalho.
- II. Meu computador.
- III. Pesquisar.
- IV. Painel de controle.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 13** – No Microsoft Word 2010, os atalhos de teclado \_\_\_\_\_ podem ser utilizados, respectivamente, para copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência e para colar o conteúdo da área de transferência.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Ctrl+O e Ctrl+W
- B) Ctrl+C e Ctrl+V
- C) Ctrl+S e Ctrl+N
- D) Ctrl+Z e Ctrl+Y
- E) Ctrl+A e Ctrl+E

**QUESTÃO 14** – No Microsoft Excel 2010, em qual guia da faixa de opções está disponível o agrupamento Classificar e Filtrar?

- A) Página Inicial.
- B) Dados.
- C) Fórmulas.
- D) Exibição.
- E) Inserir.

**QUESTÃO 15** – Como é chamado, no navegador Mozilla Firefox, o recurso que armazena temporariamente imagens, scripts e outras partes de um site visitado, acelerando a experiência de navegação do usuário ao voltar a visitar o site?

- A) Cache.
- B) Favoritos.
- C) Cookies.
- D) Configurações.
- E) Downloads.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16** – Analise as assertivas abaixo sobre as vias de administração de medicamentos:

- I. A via intradérmica é bastante utilizada para fins de diagnóstico, pois permite que os medicamentos sejam administrados em camadas mais profundas da pele e em maior volume.
- II. Ao serem administrados pela mucosa oral, os medicamentos sofrem os efeitos do suco gástrico e do metabolismo de primeira passagem.
- III. Para evitar que ocorram danos ao paciente, como hemólise e plasmólise, as soluções injetáveis administradas por via endovenosa devem ser isotônicas.
- IV. Os medicamentos administrados por hipodermoclise possuem absorção semelhante a da via intramuscular, atingem concentração sérica menor, porém com tempo de ação prolongado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17** – Os antagonistas dos receptores H<sub>2</sub> da histamina atuam em receptores H<sub>2</sub> situados no estômago, inibem totalmente a secreção de ácido gástrico induzida por histamina ou gastrina. Qual medicamento abaixo é um antagonista dos receptores H<sub>2</sub>?

- A) Dexlansoprazol.
- B) Hidróxido de alumínio.
- C) Omeprazol.
- D) Ranitidina.
- E) Sucralfato.

**QUESTÃO 18** – Qual o antibiótico β-lactâmico utilizado para profilaxia cirúrgica, cujo mecanismo de ação é similar ao das penicilinas?

- A) Amoxicilina.
- B) Cefazolina.
- C) Vancomicina.
- D) Amicacina.
- E) Gentamicina.

**QUESTÃO 19** – Assinale o antimicrobiano que pode ter sua absorção diminuída se usado com antiácidos, produtos com ferro, cálcio ou leite.

- A) Claritromicina.
- B) Cefuroxima.
- C) Ampicilina.
- D) Tetraciclina.
- E) Nitrofurantoína.

**QUESTÃO 20** – Relacione as classes de antineoplásicos da Coluna 1 com os medicamentos da Coluna 2.

**Coluna 1**

1. Agentes alquilantes.
2. Antimetabólitos.
3. Antineoplásicos naturais.
4. Antibióticos.
5. Agentes diversos.

**Coluna 2**

- ( ) Fluorouracil.
- ( ) Doxorubicina.
- ( ) Vincristina.
- ( ) Ciclofosfamida.
- ( ) Cisplatina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 5 – 3 – 2 – 4.
- B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- C) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- D) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.
- E) 5 – 1 – 4 – 2 – 3.

**QUESTÃO 21** – Os inibidores da ECA são indicados clinicamente para hipertensão, insuficiência cardíaca e têm como efeito adverso mais comum a tosse seca. Qual dos medicamentos abaixo é um inibidor da ECA?

- A) Amiodarona.
- B) Captopril.
- C) Digoxina.
- D) Propranolol.
- E) Verapamil.

**QUESTÃO 22** – O uso de altas doses de morfina pode causar depressão respiratória. Qual dos medicamentos abaixo é indicado para reverter os efeitos adversos de opioides?

- A) N-acetilcisteína.
- B) Metadona.
- C) Naloxona.
- D) Bicarbonato de sódio.
- E) Carvão ativado.

**QUESTÃO 23** – A Política Nacional de Medicamentos tem o propósito de garantir a necessária segurança, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) eficácia – qualidade – essenciais
- B) distribuição – efetividade – raros
- C) promoção – segurança – especializados
- D) eficácia – estabilidade – essenciais
- E) proteção – qualidade – estratégicos

**QUESTÃO 24** – Qual dos medicamentos abaixo NÃO integra a lista de Componente Básico da Assistência Farmacêutica da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais?

- A) Amoxicilina.
- B) Clozapina.
- C) Digoxina.
- D) Espinheira-santa.
- E) Ivermectina.

**QUESTÃO 25** – Conforme a Portaria nº 344/98, é correto afirmar que:

- A) Os medicamentos Fenobarbital e Carbamazepina pertencem à lista B1 e devem ser prescritos em Receita de Controle Especial.
- B) As substâncias retinoicas, que constam na lista C2, podem ser manipuladas em farmácias para o preparo de medicamentos de uso sistêmico.
- C) A Receita de Controle Especial para medicamentos que pertencem à lista C1 possui validade de 60 dias a partir da data de emissão.
- D) Na Notificação de Receita A, somente poderá ter comprimidos prescritos e na quantidade correspondente, no máximo, a 15 dias de tratamento.
- E) A venda de medicamentos à base da substância misoprostol é restrita a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à Autoridade Sanitária competente.

**QUESTÃO 26** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre infecção hospitalar.

- A) É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, e que não está relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- B) Está associada ao uso excessivo de procedimentos invasivos.
- C) A condição clínica do paciente é uma das causas para infecção hospitalar.
- D) Pacientes em ventilação mecânica estão mais suscetíveis à infecção hospitalar.
- E) As localizações das infecções hospitalares variam de acordo com o tipo de paciente, mas, na maioria das vezes, são encontradas em ferida cirúrgica, trato urinário e pulmonar.

**QUESTÃO 27** – Analise as assertivas abaixo sobre o Controle de Infecção Hospitalar e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Promover o uso racional de antimicrobianos é a principal atividade que a farmácia deve desenvolver para o controle de infecções.
- ( ) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deve ser constituída, exclusivamente, por médicos infectologistas.
- ( ) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares da instituição.
- ( ) O processo de compra de produtos farmacêuticos tem relação com controle de infecções hospitalares, pois antimicrobianos e materiais médico-hospitalares de qualidade duvidosa podem aumentar as taxas de infecções hospitalares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) V – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – F – V.

**QUESTÃO 28** – Analise as assertivas abaixo sobre Farmacovigilância:

- I. As ações da farmacovigilância estão voltadas para a identificação precoce de reações adversas desconhecidas, interações medicamentosas e para a detecção de aumento na frequência da ocorrência de reações adversas conhecidas.
- II. Em farmacovigilância, os termos reação adversa, evento adverso e efeito colateral são sinônimos.
- III. Os dados utilizados na farmacovigilância são coletados através de notificações espontâneas ou de busca ativa.
- IV. Prescrição de doses inadequadas, automedicação ou o prolongado período de tratamento são elementos que podem contribuir para o surgimento de reações adversas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29** – Em qual tipo de análise farmacoeconômica a opção terapêutica é avaliada em termos dos resultados clínicos obtidos?

- A) Análise de minimização de custos.
- B) Análise estatística.
- C) Análise de custo-benefício.
- D) Análise de custo-utilidade.
- E) Análise de custo-efetividade.

**QUESTÃO 30** – “É a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos estocada coincide com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema informatizado”. Esta é a definição de:

- A) Controle de estoque.
- B) Análise de Pareto.
- C) Inventário.
- D) Ponto de Pedido.
- E) Curva XYZ.

**QUESTÃO 31** – Quanto aos processos de gerenciamento de estoques, é correto afirmar que:

- A) Os dados sobre o consumo, estoques existentes e a infraestrutura de armazenagem e distribuição não interferem na programação de compra.
- B) O uso da classificação de estoques XYZ permite identificar a quantidade de itens de maior custo, o que torna o processo de gerenciamento mais confiável.
- C) O processo de aquisição de medicamentos e produtos de saúde deve levar em consideração a lista de produtos em falta, a relação de fornecedores qualificados e a relação de medicamentos com as especificações técnicas.
- D) Ao adquirir produtos de distribuidoras ou farmácias, não há necessidade de exigir documentação para a qualificação técnica, pois estes possuem licença de funcionamento expedida pelo município.
- E) Não há necessidade de ter uma área específica para o recebimento de produtos, pois, ao receber o produto, é conferido com a nota fiscal apenas o número de itens recebidos.

**QUESTÃO 32** – Para garantir a conservação adequada de medicamentos e produtos de saúde em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), devem ser seguidas recomendações como:

- A) O controle de temperatura e umidade do ambiente deve ser realizado e registrado mensalmente.
- B) Não armazenar os medicamentos diretamente sobre o piso ou encostados na parede.
- C) Os medicamentos devem ser conservados fora de suas embalagens originais.
- D) Para facilitar a movimentação, os itens de maior volume e peso devem ser armazenados em locais mais distantes da área de saída.
- E) Na CAF, os medicamentos termolábeis e psicotrópicos não necessitam de cuidados especiais, podem ser armazenados com os demais medicamentos.

**QUESTÃO 33** – No que se refere aos sistemas de distribuição de medicamentos, é correto afirmar que:

- A) O sistema de distribuição de medicamentos ideal é aquele que promove a correta administração de medicamentos, diminui os erros de medicação e evita custos por perda e vencimento de medicamentos.
- B) As características do hospital e a padronização de medicamentos não são fatores que interferem no processo de implantação de um sistema de distribuição de medicamentos.
- C) A redução de estoques disponíveis nas unidades assistenciais e de internação pode ser considerada uma desvantagem do sistema de distribuição individualizado.
- D) O fato da enfermagem dedicar em torno de 25% do seu tempo com tarefas relacionadas ao controle de estoque dos medicamentos, é uma das grandes vantagens do sistema de distribuição coletivo.
- E) A redução da incidência de erros de medicação não é um motivo significativo para a implantação de sistema de distribuição por dose unitária.

**QUESTÃO 34** – O uso da automação na dispensação de medicamentos pode ser considerado como um passo a mais para a melhoria de qualidade nos serviços de farmácia. Qual dos resultados abaixo NÃO é esperado com o uso da automação?

- A) Redução de erros na técnica de preparo dos medicamentos.
- B) Rastreabilidade de medicamentos.
- C) Controle eficaz da validade de medicamentos, minimizando as perdas por vencimento.
- D) Redução de erros de medicação.
- E) Atendimento mais ágil das primeiras doses de medicamentos.

**QUESTÃO 35** – Quanto às áreas de preparo de medicamentos estéreis e não estéreis, é correto afirmar que:

- A) O preparo de nutrição parenteral ou de medicamentos de uso epidural pode ser realizado em área de manipulação de medicamentos não estéreis.
- B) A pesagem, manipulação e o controle de qualidade de medicamentos não estéreis podem ser realizados em um mesmo local, ou seja, não há necessidade de segregação de áreas.
- C) O controle microbiológico do ambiente, superfícies, manipuladores e amostras são desnecessários em áreas limpas de manipulação.
- D) As salas limpas estão livres de fontes internas ou externas de contaminação do ar.
- E) Tanto nas áreas de manipulação de medicamentos estéreis quanto nas não estéreis, é recomendado que o piso seja liso, lavável, as paredes lisas e pintadas com tinta epóxi, os cantos e rodapés arredondados e possuir um sistema de circulação de ar.

**QUESTÃO 36** – Analise as assertivas abaixo sobre biossegurança em oncologia:

- I. O risco de exposição ocorre nas fases de preparo e administração. O descarte dos quimioterápicos e o manuseio de fluidos corpóreos não oferecem riscos de exposição.
- II. A manipulação de quimioterápicos deve ser feita em capela de fluxo laminar vertical classe II tipo B (exaustão externa).
- III. No preparo, é recomendado preencher os equipos com soro antes da colocação do quimioterápico e usar seringas e conectores *luer-lock*.
- IV. O uso de avental de mangas longas com punhos ajustados e luvas são equipamentos de proteção indispensáveis, tanto no preparo quanto na administração de quimioterápicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 37** – Analise as assertivas abaixo sobre pesquisa clínica:

- I. A pesquisa clínica contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, pois permite a identificação e utilização de novos agentes terapêuticos, em geral mais eficientes e seguros.
- II. A unidade de Farmácia pode estar inserida em diferentes linhas de pesquisa, podendo atuar como unidade de apoio, como objeto de pesquisa ou como centro condutor de investigações.
- III. Em hospitais e serviços de saúde que participam de pesquisa clínica, a Farmácia deverá possuir uma estrutura física que permita a estocagem separada dos produtos de pesquisa clínica e que tenha acesso restrito.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 38** – Após um procedimento de paracentese, foi prescrito para ser administrado 50 mL de albumina 20% em 250 mL de SF 0,9%. Quantos gramas de albumina o paciente receberá?

- A) 3 g.
- B) 5 g.
- C) 6 g.
- D) 10 g.
- E) 20 g.

**QUESTÃO 39** – Em uma Unidade Neonatal, foi prescrito para um paciente de 1,3 kg a dose de dobutamina de 2 mcg/kg/min. Qual a quantidade de dobutamina administrada por hora?

- A) 2,6 mcg.
- B) 15,6 mcg.
- C) 26 mcg.
- D) 120 mcg.
- E) 156 mcg.

**QUESTÃO 40** – Um paciente da Unidade de Quimioterapia deverá receber 5,04 g de bicarbonato de sódio em 1.000 mL de solução glicosada 5%, após uma infusão de metotrexato. Quantas ampolas de bicarbonato de sódio 8,4% 10 mL deverão ser dispensadas?

- A) 01 ampola.
- B) 02 ampolas.
- C) 06 ampolas.
- D) 07 ampolas.
- E) 10 ampolas.