

DOMINGO DE TARDE

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_04/04/2022 14:09:52



Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.

Poluição do ar

01 A poluição do ar é a contaminação do ambiente interno ou externo por qualquer agente
02 químico, físico ou biológico que modifique as características naturais da atmosfera. Dispositivos
03 de combustão doméstica, veículos motorizados, instalações industriais e incêndios florestais são
04 fontes comuns de poluição do ar. Poluentes de grande preocupação para a saúde pública incluem
05 material particulado, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. A
06 poluição do ar externo e interno causa doenças respiratórias e outras e é uma importante fonte
07 de morbidade e mortalidade.

08 A poluição do ar mata cerca de sete milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Os
09 dados da OMS mostram que quase toda a população global (99%) respira ar que excede os limites
10 das diretrizes da OMS contendo altos níveis de poluentes, com países de baixa e média renda
11 sofrendo as maiores exposições. A OMS está apoiando os países a lidar com a poluição do ar.

12 Desde o smog* que paira sobre as cidades até a fumaça dentro de casa, a poluição do ar
13 representa uma grande ameaça à saúde e ao clima. Os efeitos combinados da poluição do ar
14 ambiente (exterior) e doméstico causam milhões de mortes prematuras todos os anos, em grande
15 parte como resultado do aumento da mortalidade por acidente vascular cerebral, doença cardíaca,
16 doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão e infecções respiratórias agudas.

17 As crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do
18 ar. Genética, comorbidades, nutrição e fatores sociodemográficos também afetam a
19 suscetibilidade de uma pessoa à poluição do ar.

20 Os poluentes não apenas afetam severamente a saúde pública, mas também o clima e os
21 ecossistemas da Terra em todo o mundo. A maioria das políticas para reduzir a poluição do ar
22 oferece uma estratégia "ganha-ganha" tanto para a saúde quanto para o clima. Níveis mais baixos
23 de poluição do ar resultam em melhor saúde cardiovascular e respiratória das populações, tanto
24 a longo quanto a curto prazo.

25 A OMS fornece suporte técnico em nível nacional sobre as melhores práticas para reduzir
26 a poluição do ar e implementar estratégias de mitigação, e emprega uma série de ferramentas
27 para avaliar a eficácia e viabilidade dos esforços de redução.

*Termo usado para definir a poluição que se acumula na atmosfera.

(Disponível em: https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas abaixo sobre o texto:

- I. As políticas públicas, baseadas em estratégias "ganha-ganha", apresentam altos custos tanto a longo quanto a curto prazo.
- II. De acordo com a OMS, quase toda a população mundial está exposta ao ar com excesso de poluentes.
- III. Crianças, idosos e gestantes são mais imunes às doenças relacionadas à poluição do ar.
- IV. A saúde da humanidade, o clima e o planeta são altamente afetados pela poluição do ar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – Na frase: “A OMS fornece suporte técnico em nível nacional sobre as melhores práticas para reduzir a poluição do ar e complementar estratégias de mitigação”. A palavra mitigação NÃO significa:

- A) Tornar mais calmo.
- B) Tornar brando.
- C) Tornar suave.
- D) Poluição.
- E) Diminuição.

QUESTÃO 03 – Com o último Acordo Ortográfico houve mudanças nas regras para uso de hífen. Um dos prefixos que sofreu alteração foi “socio”. No texto, temos a palavra sociodemográficos (l. 18). Assinale a alternativa que apresenta grafia INCORRETA com esse prefixo.

- A) Socio-histórico.
- B) Sociossimbólico.
- C) Sociocultural.
- D) Sociopolítico.
- E) Socio-econômico.

QUESTÃO 04 – Na frase: “As crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do ar”, temos o uso adequado de crase. Assinale a alternativa que apresenta o uso INCORRETO de crase.

- A) A OMS fornece suporte técnico e emprega ferramentas avaliativas no que se refere à eficácia e viabilidade dos esforços de redução da poluição do ar.
- B) A poluição do ar é a contaminação do ambiente interno ou externo por qualquer agente químico, físico ou biológico quanto às características naturais da atmosfera.
- C) À cada ano, a poluição mata milhões de pessoas em todo o mundo.
- D) Desde o *smog* que paira sobre as cidades até a fumaça dentro de casa, a poluição do ar representa uma grande ameaça ao clima e à saúde.
- E) Com relação à saúde pública, há uma grande preocupação quanto aos poluentes do ar, tais como: monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.

QUESTÃO 05 – Assinale a frase que apresenta pontuação correta.

- A) Tanto a longo quanto a curto prazo, níveis mais baixos de poluição do ar resultam em melhor saúde cardiovascular e respiratória das populações.
- B) Em todo o mundo, os poluentes, não apenas afetam severamente a saúde pública, mas também o clima, e os ecossistemas da Terra.
- C) Para avaliar a eficácia e viabilidade dos esforços de redução da poluição do ar, a OMS, emprega uma série de ferramentas.
- D) São mais suscetíveis às doenças relacionadas à poluição do ar, as crianças, idosos, e gestantes.
- E) A poluição do ar, representa uma grande ameaça à saúde e ao clima.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA, considerando as diretrizes expostas no Política Nacional da Atenção Básica.

- A) Os Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma que atendam a necessidade da população adscrita e/ou as populações específicas.
- B) A atenção básica deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário.
- C) Longitudinalidade do cuidado significa elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção.
- D) Considera-se Território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- E) Devemos estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia.

QUESTÃO 07 – Sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 60 horas/semanais, no mínimo 6 (seis) dias da semana.
- II. Recomenda-se uma população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
- III. Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios, críticas ou reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando o Estatuto do Idoso, em todo atendimento de saúde, os maiores de _____ anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 60
- B) 65
- C) 70
- D) 75
- E) 80

QUESTÃO 09 – O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080/1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a conferência de saúde e com o conselho de saúde.

- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- § 2º O Conselho de Saúde, em caráter _____ e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, _____ atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- A) quatro – permanente – prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários
- B) quatro – permanente – profissionais de saúde e usuários
- C) quatro – facultativo – profissionais de saúde e usuários
- D) dois – facultativo – prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários
- E) dois – permanente – profissionais de saúde e usuários

QUESTÃO 10 – Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as assertivas abaixo:

- I. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- II. A gestante e a parturiente não têm direito a acompanhante durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, somente a presença de um responsável legal.
- III. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 11 – À direção nacional do Sistema de Saúde (SUS) compete:

- A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- B) Gerir os laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- D) Executar serviços de saneamento básico e vigilância sanitária.
- E) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo, verificando se são subitens do Menu Iniciar do Microsoft Windows XP em sua configuração padrão:

- I. Área de trabalho.
- II. Meu computador.
- III. Pesquisar.
- IV. Painel de controle.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13 – No Microsoft Word 2010, os atalhos de teclado _____ podem ser utilizados, respectivamente, para copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência e para colar o conteúdo da área de transferência.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Ctrl+O e Ctrl+W
- B) Ctrl+C e Ctrl+V
- C) Ctrl+S e Ctrl+N
- D) Ctrl+Z e Ctrl+Y
- E) Ctrl+A e Ctrl+E

QUESTÃO 14 – No Microsoft Excel 2010, em qual guia da faixa de opções está disponível o agrupamento Classificar e Filtrar?

- A) Página Inicial.
- B) Dados.
- C) Fórmulas.
- D) Exibição.
- E) Inserir.

QUESTÃO 15 – Como é chamado, no navegador Mozilla Firefox, o recurso que armazena temporariamente imagens, scripts e outras partes de um site visitado, acelerando a experiência de navegação do usuário ao voltar a visitar o site?

- A) Cache.
- B) Favoritos.
- C) Cookies.
- D) Configurações.
- E) Downloads.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – A terminologia em enfermagem faz parte de uma boa comunicação e de um bom registro de enfermagem, fazendo com que a continuidade do serviço prestado ao paciente seja cada vez mais eficiente. De acordo com os termos abaixo, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Hidranencefalia.
2. Quirodáctilo.
3. Eritrodermia fisiológica.
4. Microftalmia.
5. Hipertelorismo ocular.

Coluna 2

- () Dedos da mão humana.
- () Afastamento exagerado entre as órbitas.
- () Anomalia congênita caracterizada pela ausência de hemisférios cerebrais.
- () Alteração de desenvolvimento caracterizada pela redução do tamanho do bulbo ocular.
- () Doença inflamatória cutânea caracterizada por eritema (pele vermelha) e descamação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
- C) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- E) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 17 – Um recém-nascido internado na UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) interna por hipoglicemia. O neonatologista prescreve para a manutenção da glicemia um SG10% de 250 ml a 8 mcgts/min. para correr em 24h. Qual o volume que será administrado nesse recém-nascido nas 24h de sua internação?

- A) 182 ml.
- B) 192 ml.
- C) 196 ml.
- D) 184 ml.
- E) 202 ml.

QUESTÃO 18 – A doença mental é o desequilíbrio da saúde mental, é uma variação mórbida do que se considera normal. O ser humano funciona como um todo, vários fatores influenciam ao mesmo tempo no comportamento humano. São alterações ocorridas no corpo de forma geral:

- I. Fator genético ou hereditário: são tendências, predisposições que o indivíduo pode desenvolver através de um distúrbio físico-químico, podendo levar a um transtorno mental.
- II. Fatores perinatais: as condições da gestação podem interferir na saúde mental do feto (fator econômico, emocional, aceitação social, consumo de drogas).
- III. Fatores pré-natais: durante o nascimento, pode ocorrer dano neurológico devido a traumas, hipóxia ou anoxia cerebral, predispondo o recém-nascido a distúrbios mentais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – As lesões traumáticas medulares são definidas como uma agressão à medula espinhal, que pode ocasionar danos neurológicos como alterações da função motora, sensitiva e autônoma. São considerados cuidados de enfermagem nesses casos, EXCETO:

- A) Manter a imobilização da coluna: uso de colar cervical e prancha rígida.
- B) Manter alinhamento corporal no eixo cabeça-quadril durante qualquer procedimento com o paciente.
- C) Observar alinhamento da coluna cervical, mantendo coxins sob as regiões escapulares e região occipital.
- D) Fazer o posicionamento do paciente em bloco quando escorregar em direção aos pés da cama.
- E) Não há indicação de mobilização em bloco para esses pacientes.

QUESTÃO 20 – Queimadura é uma lesão produzida nos tecidos de revestimento do organismo. Pode lesar a pele, os músculos, os vasos sanguíneos, os nervos e os ossos. Em relação aos tipos de queimaduras, assinale a alternativa correta.

- A) Radiações são causadas por materiais energizados e descargas atmosféricas. São, geralmente, queimaduras graves.
- B) Químicas são causadas pelo calor e por frio.
- C) Elétricas podem ser causadas pelos raios ultravioletas, pelos raios X ou por radiação ionizante. São bem conhecidas como queimaduras solares, consideradas superficiais e com pouca gravidade.
- D) Térmicas são causadas por ácidos ou álcalis e podem ser graves.
- E) Elétricas podem ocorrer lesões internas no trajeto da corrente elétrica através do organismo, são extensas, enquanto as lesões das áreas de entrada e saída da corrente elétrica na superfície cutânea são pequenas. Essa particularidade pode levar ao erro na avaliação da severidade da lesão.

QUESTÃO 21 – São doenças de notificação compulsória que devem ser notificadas às esferas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde ao mesmo tempo, EXCETO:

- A) Síndrome da paralisia flácida aguda.
- B) Peste.
- C) Leptospirose.
- D) Síndrome da angustia respiratória aguda grave associada ao Coronavírus.
- E) Botulismo.

QUESTÃO 22 – Analise o conceito a seguir: trata-se da morte do tecido cardíaco, em uma determinada área, em detrimento da interrupção de seu suprimento sanguíneo. Este tecido é, então, substituído por tecido não contrátil. Isto provoca desde a diminuição da força de contração cardíaca até a morte por fibrilação ventricular. A qual patologia esse conceito se refere?

- A) Arritmia cardíaca.
- B) Taquicardia ventricular.
- C) Pericardite.
- D) Tamponamento cardíaco.
- E) Infarto miocárdico.

QUESTÃO 23 – A lavagem intestinal consiste no processo de introdução de líquidos no intestino através do ânus por meio de sonda retal. Este procedimento é utilizado para facilitar a eliminação fecal e aliviar distensão abdominal ocasionada pela flatulência. Assinale a posição indicada para a realização deste procedimento.

- A) Sims.
- B) Genupeitoral.
- C) Trendelenburg.
- D) Ereta.
- E) Litotômica.

QUESTÃO 24 – A Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) é um estigma da Síndrome de Dependência Alcoólica (SDA), sendo um indicador da existência de dependência, sinalizando consumo crônico e abusivo. É desencadeada quando o indivíduo diminui ou cessa a ingestão de álcool abruptamente. Sobre isso, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso.

- () Os sinais e sintomas mais comuns da SAA são agitação, ansiedade, alterações de humor (irritabilidade, disforia), tremores, náuseas, vômitos, taquicardia, hipertensão arterial, entre outros.
- () Os objetivos iniciais de desintoxicação são a segurança e o tratamento efetivo da abstinência, isto é, a prevenção de agravamento do quadro com convulsões, alucinações ou a evolução de *delirium tremens*.
- () No tratamento farmacológico, deve-se aplicar glicose sem a utilização prévia de tiamina.
- () *Delirium tremens* é a forma mais severa da síndrome de abstinência alcoólica. É uma emergência médica que pode apresentar confusão mental e desorientação, tremores grosseiros e instabilidade autossômica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V.
- B) F – F – V – F.
- C) V – V – F – V.
- D) F – F – V – V.
- E) V – V – F – F.

QUESTÃO 25 – Em um atendimento de urgência e emergência, é importante que o técnico de enfermagem tenha conhecimento sobre os fármacos que são utilizados, para que o paciente possa ter um atendimento de qualidade. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Fenitoína.
2. Diazepam.
3. Vasopressina.
4. Dopamina.
5. Gluconato de cálcio.

Coluna 2

- () Benzodiazepínico.
- () Eletrólito.
- () Hormônio antidiurético.
- () Antiepilético.
- () Catecolamina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- C) 2 – 5 – 3 – 1 – 4.
- D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- E) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

QUESTÃO 26 – A diálise peritoneal é a escolha esmagadora da terapia de apoio renal para crianças pequenas que necessitam de diálise a longo prazo. Para que essa terapia ocorra, é necessária a colocação de um cateter. Assinale a alternativa que corresponde a esse dispositivo.

- A) Shilley.
- B) Port-a-cath.
- C) Permcath.
- D) Tenckhoff.
- E) Fístula arteriovenosa.

QUESTÃO 27 – A hipernatremia é uma complicação séria de desidratação. É importante que o técnico de enfermagem tenha conhecimento sobre as situações que podem ocorrer tal distúrbio metabólico, são elas, EXCETO:

- A) Recém-nascido extremamente prematuro.
- B) Recém-nascido com diabetes insípido.
- C) Recém-nascido com diarreia.
- D) Recém-nascido alimentado com fórmula com carga de soluto ou Na (sódio) altamente inadequada.
- E) Recém-nascidos com amamentação efetiva.

QUESTÃO 28 – O refluxo gastroesofágico é o distúrbio esofágico mais comum no período neonatal. O conteúdo gástrico é normalmente retido no estômago através da ação do esfíncter esofágico inferior. Pode ocorrer com distúrbio primário, em consequência de incompetência ou relaxamento intermitente do esfíncter inferior. Assinale a alternativa que corresponde ao procedimento cirúrgico considerado de sucesso para esse distúrbio.

- A) Fundoplicatura.
- B) Ventriculostomia.
- C) Gastrostomia.
- D) Esofagostomia.
- E) Jejunostomia.

QUESTÃO 29 – Ingurgitamento é um modo grave de aumento da plenitude mamária, que, geralmente, surge do 3º ao 5º dia após o parto, assinalando o início da produção copiosa de leite. O ingurgitamento pode ser causado por estimulação inadequada e/ou infrequente das mamas, resultando em mamas tumefeitas, de consistências endurecidas e quentes ao toque. São tratamentos indicados para esse problema do aleitamento materno, EXCETO:

- A) Ordenha manual delicada do leite para amolecer a aréola a fim de facilitar a pega do neonato à mama.
- B) Aplicação de calor úmido para reduzir o edema do tecido mamário, não é recomendado alternar com compressas frias.
- C) Analgésicos leves.
- D) Anti-inflamatórios para reduzir a inflamação.
- E) Massagem delicada da mama durante a mamada e/ou ordenha do leite.

QUESTÃO 30 – Uma das situações comuns encontradas pelos técnicos de enfermagem, na neonatologia, é a enterocolite necrosante, que é considerada uma emergência médica, sendo ela uma das taxas de mortalidade e morbidade ainda elevadas, apesar dos avanços tecnológicos. É importante que o técnico de enfermagem conheça as sequelas relacionadas ao processo patológico e à assistência desses neonatos. São elas, EXCETO:

- A) Fístula entérica.
- B) Intolerância alimentar.
- C) Síndrome do intestino curto.
- D) Diarreia crônica.
- E) Síndrome do esvaziamento rápido.

QUESTÃO 31 – Há um amplo espectro de manifestações da enterocolite necrosante. As manifestações clínicas podem ser divididas em sinais sistêmicos e abdominais. A maioria dos neonatos apresenta uma combinação de ambas. São sinais sistêmicos dessa patologia, EXCETO:

- A) Ausência do borborigmo.
- B) Hipoperfusão periférica.
- C) Recusa alimentar.
- D) Instabilidade da temperatura.
- E) Angústia respiratória.

QUESTÃO 32 – A sífilis é uma doença sexualmente transmissível entre adultos, e a sífilis congênita resulta primariamente da transmissão transplacentária da mãe infectada para o seu filho. É necessário que o recém-nascido receba tratamento para a sífilis congênita. Assinale a alternativa que corresponde à medicação mais utilizada para esse tratamento.

- A) Cefazolina.
- B) Penicilina G.
- C) Vancomicina.
- D) Gentamicina.
- E) Metronidazol.

QUESTÃO 33 – Conforme a descrição a seguir: subtrair a diferença entre 40 semanas e a idade gestacional, é um cálculo utilizado para avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança após o termo, assinale a alternativa que se refere a esse conceito.

- A) Idade corrigida.
- B) Idade pós-natal.
- C) Idade gestacional.
- D) Período neonatal tardio.
- E) Período neonatal precoce.

QUESTÃO 34 – A sedação na unidade de terapia intensiva neonatal inclui analgesias para doenças e procedimentos dolorosos, e adesão à ventilação controlada e aos cuidados rotineiros. Assinale a alternativa correta.

- A) Barbitúricos são anestésicos dissociativos que têm sido usados como agente indutor de anestesia, analgésico para sedação consciente.
- B) Hidrato de cloral tem uma variedade de efeitos clínicos desejáveis, que incluem hipnose, ansiólise, atividade anticonvulsivante, amnésia e relaxamento muscular.
- C) Cetamina é frequentemente utilizada como sedativo ou como hipnótico para procedimentos curtos em recém-nascidos e lactentes.
- D) Dexmedetomidina induz sedação dos impulsos eferentes simpáticos, também possui efeito analgésico, e seus efeitos colaterais são predominantemente hemodinâmicos.
- E) Clonidina é um anticonvulsivante, porém seu uso rotineiro como sedativo foi desencorajado por ter efeito hiperalgésico e pode aumentar a necessidade de analgesia.

QUESTÃO 35 – Icterícia é a cor amarelada da pele e dos olhos, causada por hiperbilirrubinemia. A maior parte da bilirrubina é produzida da quebra da molécula da hemoglobina. São fatores de risco para a hiperbilirrubinemia grave, EXCETO:

- A) Céfalohematoma.
- B) Idade gestacional baixa.
- C) Irmão com icterícia.
- D) Aleitamento materno satisfatório.
- E) Icterícia observada nas primeiras 24 horas de vida.

QUESTÃO 36 – O fornecimento inadequado de glicose ao cérebro é o fator determinante das manifestações clínicas na hipoglicemia. São essas manifestações, EXCETO:

- A) Coma.
- B) Taquipneia.
- C) Apneia.
- D) Hiperexcitabilidade.
- E) Convulsão.

QUESTÃO 37 – Sobre o exame físico neonatal na região craniana, pode-se encontrar uma coleção sanguínea subperiosteal, que se desenvolve após o parto e se expande durante o primeiro dia de vida à medida que o sangue se acumula, é arredondada e limitada a uma região óssea do crânio. Ocasionalmente pode haver fratura subjacente. Em relação a esse conceito, assinale a alternativa correta.

- A) Sutura.
- B) Bossa serossanguínea.
- C) Céfalo-hematoma.
- D) Hematoma subgaleal.
- E) Fontanelas.

QUESTÃO 38 – Hipóxia aguda ou crônica pode suscitar a eliminação de mecônio. Nesse contexto, os neonatos que acabam de nascer podem aspirar o líquido amniótico contaminado por mecônio. São alguns cuidados que devem ser realizados para neonatos nessa condição, EXCETO:

- A) O recém-nascido deve ser mantido em ambiente térmico neutro e a estimulação tátil minimizada.
- B) Deve-se aumentar as taxas hídricas para evitar edema cerebral e pulmonar.
- C) Os níveis sanguíneos de glicose e cálcio devem ser monitorados.
- D) Pode ser necessária a aspiração de vias áreas respiratórias e boca para facilitar a desobstrução das vias respiratórias.
- E) A função renal deve ser monitorada continuamente.

QUESTÃO 39 – Observar e avaliar o neonato constantemente faz parte das atribuições do técnico de enfermagem. A ausência de eliminação de mecônio pode caracterizar alguns distúrbios, são eles EXCETO:

- A) Estenose pilórica.
- B) Ânus imperfurado.
- C) Microcólon.
- D) Rolha de muco.
- E) Obstrução intestinal.

QUESTÃO 40 – A pele tem função vital no período neonatal, pois fornece uma barreira protetora que auxilia na prevenção de infecções, facilita a termorregulação e ajuda a controlar a perda hídrica insensível e o equilíbrio eletrolítico. São causas comuns de feridas neonatais, EXCETO:

- A) Traumatismos.
- B) Extravasamento de solução endovenosa.
- C) Procedimento cirúrgico.
- D) Cremes de barreiras.
- E) Contato prolongado com umidade ou substâncias químicas.