



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – CE
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2023 DE 17 DE NOVEMBRO 2023

MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL

NOME DO CANDIDATO: _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído **a folha de respostas**, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A ○ B ● C ○ D ○ E ○
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com **a folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de respostas e a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

O cronista é um escritor crônico

O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter eu lá uns 16 ou 17 anos. E aí fui tomando gosto. Dos jornais de Juiz de Fora, passei para os jornais e revistas de Belo Horizonte e depois para a imprensa do Rio e São Paulo. Fiz de tudo (ou quase tudo) em jornal: de repórter policial a crítico literário. Mas foi somente quando me chamaram para substituir Drummond no Jornal do Brasil, em 1984, que passei a fazer crônica sistematicamente. Virei um escritor crônico.

O que é um cronista? Luís Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha, bota seu ovo regularmente. Carlos Eduardo Novaes diz que crônicas são como laranjas, podem ser doces ou azedas e ser consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa ou espremidas na sala de aula.

Já andei dizendo que o cronista é um estilista. Não confundam, por enquanto, com estilista. Estilista era o santo que ficava anos e anos em cima de uma coluna, no deserto, meditando e pregando. São Simeão passou trinta anos assim, exposto ao sol e à chuva. Claro que de tanto purificar seu estilo diariamente o cronista estilista acaba virando um estilista.

O cronista é isso: fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal. Por isto, há uma certa confusão entre colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e cronista. O articulista escreve textos expositivos e defende temas e ideias. O cronista é o mais livre dos redatores de um jornal. Ele pode ser subjetivo. Pode (e deve) falar na primeira pessoa sem envergonhar-se. Seu "eu", como o do poeta, é um eu de utilidade pública...

Que tipo de crônica escrevo? De vários tipos. Conto casos, faço descrições, anoto momentos líricos, faço críticas sociais. Uma das funções da crônica é interferir no cotidiano. Claro que essas que interferem mais cruamente em assuntos momentosos tendem a perder sua atualidade quando publicadas em livro. Não tem importância. O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve estar encharcado, doente de seu tempo e ao mesmo tempo pairar acima dele.

1. Qual destes trechos, retirados do texto NÃO exemplifica a metalinguagem?

- "O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter eu lá uns 16 ou 17 anos. E aí fui tomando gosto." (1º parágrafo)
- "Luís Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha" (2º parágrafo)
- "Estilista era o santo que ficava anos e anos em cima de uma coluna" (3º parágrafo)
- "O cronista é isso: fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal" (4º parágrafo)
- "Que tipo de crônica escrevo? De vários tipos". (último parágrafo)

2. Leia o excerto a seguir.

"O que é um cronista? Luís Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha, bota seu ovo regularmente. Carlos Eduardo Novaes diz que crônicas são como laranjas, podem ser doces ou azedas e ser consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa ou espremidas na sala de aula."

Em relação ao trecho, analise as afirmativas.

- O trecho estabelece com outros textos o que se chama de intertextualidade explícita.
- A comparação entre a crônica e as laranjas faz-se, além de outros recursos, por meio de adjetivações.
- Nesta situação comunicativa, utiliza-se o código para explicar o próprio código.
- O "diálogo" que se estabelece pela pergunta retórica é chamado intertextualidade implícita.

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- I.
- II – III.
- II – IV.

- I – II – III.
- I – II – IV.

3. No trecho "O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica. Devia ter eu lá uns 16 ou 17 anos. E aí fui tomando gosto. Dos jornais de Juiz de Fora, passei para os jornais e revistas de Belo Horizonte...". As palavras sublinhadas no trecho, apresentam, respectivamente,

- ditongo decrescente / tritongo / dígrafo.
- tritongo / ditongo crescente / dígrafo.
- dígrafo / hiato / ditongo crescente.
- ditongo crescente / tritongo / dígrafo.
- dígrafo / hiato / hiato.

4. No trecho "São Simeão passou trinta anos assim, exposto ao sol e à chuva..." o sinal grave foi utilizado para indicar que ocorreu a crase em virtude de(o/a).

- regência do verbo expor - transitivo indireto.
- regência do verbo expor transitivo direto.
- locução adverbial que expressa ideia de tempo.
- locução conjuntiva constituída de substantivo feminino.
- regente ser um substantivo acompanhado por uma preposição.


5. Em "O cronista é um escritor crônico", há um caráter híbrido que permite ao autor aproximar-se de diferentes tipos textuais. Observe as assertivas.

- O texto tem tom expositivo, pois possui objetivo a apresentação ou explicação de um conceito: o próprio gênero.
- Há o tipo narrativo com uma sequência de ações, em ordem cronológica, identificadas por verbos do pretérito perfeito do indicativo.
- O texto tem caráter argumentativo, visto que o cronista faz críticas sociais e que uma das funções da crônica é interferir no cotidiano
- Há narrativa poética, uma vez que há expressão de afetividade do cronista em relação às suas memórias.
- Apresenta-se como uma crônica descritiva, porque houve personificação do gênero textual e descrição de suas características.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- I – II
- II – III.
- II – IV.
- I – II – III – V.
- I – II – III – IV.

6. Observe a imagem a seguir.



Considerando a imagem, analise as afirmações e marque o que se afirma corretamente.

- O texto pode ser identificado como um cartum e utiliza a linguagem mista para criticar as situações de intolerância religiosa dentro das instituições.
- Trata-se de cartum, pois, retrata uma crítica ao apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade.
- O cartum usa a linguagem não verbal para ressaltar que, para mitigar as diferenças sociais, é preciso ações solidárias entre os cidadãos do mundo.
- No cartum, a linguagem não verbal funciona para salientar a igualdade entre todos os cidadãos, evitando-se distinções de qualquer natureza.
- O cartum usa a linguagem não verbal para uma reflexão sobre significado da morte e o processo de luto em cada religião para a superação da perda.

Observe o texto a seguir.



7. Analise as afirmações e marque a que há INCORREÇÃO quanto ao texto.

- A ambiguidade ou anfibologia presente no texto ocorre, pois há uma duplicidade de sentido utilizada como uma alternativa de aproximação do público-alvo.
- A ambiguidade do anúncio publicitário é usada para garantir maior expressividade, é um uso intencional e o contexto desfaz a ambiguidade, criando uma situação humorística.
- A coerência textual está relacionada ao sentido das ideias dos textos, explicitada por relações lógicas e não contraditórias. Nesse texto, há uma incoerência presente na linguagem verbal.
- No discurso publicitário do anúncio em foco, a ambiguidade lexical e a contradição semântica são utilizadas como ferramentas para destacarem os serviços prestados.
- Na linguagem publicitária, há uma ambiguidade caracterizada pelo duplo sentido que pode ser atribuído à estrutura sintática, isso para atrair tanto a atenção do interlocutor, quanto para conquistar sua simpatia.

8. Na propaganda, há predominantemente a presença da função

- Emotiva.
- Apelativa.
- Referencial.
- Metalinguística.
- Fática.

9. Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica.

- "Câmara, tímpano", "útil".
- "Tórax", "passível", "táxi".
- "Álbuns", "fórum", "álcool".

- "Jóquei", "álbuns", "faisca".
- "Automóvel", "tímpano", "armazém".

10. Assinale a frase em que a concordância nominal não se dá de acordo com as regras da norma-padrão.

- É necessário a atenção de todos para uma boa leitura.
- É proibido visitação das obras durante horário laboral.
- Há bastantes estudantes interessados na palestra.
- As planilhas anexas contêm vários relatórios.
- Vocês precisam ficar mais alerta.

Greve de Entregadores de aplicativos

Publicado: 24 junho, 2020

Os organizadores da paralisação afirmam: a greve se estendeu para o mundo e mais 5 países devem parar. Até clientes estão apoiando as reivindicações e prometem não fazer nenhum pedido.

Cresce a adesão à greve dos entregadores de alimentação por aplicativo, trabalhadores devem parar no dia 1º de julho, em todo o Brasil.

11. Marque a opção em que há obrigatoriedade e correção na concordância verbal utilizada.

- Na pesquisa, 98,1% dos entregadores prefere ficar em casa.
- Na entrevista, 98,1% preferem ficar em casa, enquanto 1,9% prefere voltar ao trabalho.
- Antigamente, de fato, *havi*am muitos funcionários que não valorizavam sua profissão.
- Boa parte dos trabalhadores relatou um incômodo com falta de direitos laborais.
- A maioria dos trabalhadores quiseram continuar com a greve.

12. Em qual das seguintes frases NÃO APRESENTA O HÍFEN corretamente empregado, de acordo com o sistema ortográfico atual?

- Estudiosos defendem o aumento dos investimentos em educação para a região do semi-árido.
- Conselho Federal de autorregulamentação publicitária deve ser eleito.
- São vários transtornos de conduta que levam a um comportamento antissocial.
- O governo planeja um conjunto de medidas anti-inflacionárias.
- A Comissão de Direitos Humanos avaliará projeto da lei anti-homofobia.

13. O vocábulo da expressão "que" classifica-se de várias formas. Assinale a frase que possui especificação INCORRETA:

- O homem que chegou é meu tio. Conjunção integrante. A partícula "que" é empregada para articular orações.
- Escutem mais, que se tornarão mais espertos. Conjunção explicativa- O "que" implica uma explicação.
- A pessoa a que me referi é muito especial. Aqui, como há retomada do termo antecedente, a partícula funciona como um pronome relativo.
- Estudou tanto para aquela prova que acabou ficando estressado. Estabelece ideia de consequência-Conjunção subordinada adverbial consecutiva.
- Que bom foi você ter vindo. O "que" é empregado como advérbio de intensidade, algo bastante comum na linguagem falada.

14. Considerando os aspectos morfossintáticos da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que não houve erro.

- Agora negam-se a ir?
- Quem fez-te essa pergunta?
- Não esqueça-se de suas tarefas.
- Sempre soube que chamariam-me para o emprego.
- Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas.

15. Analise a tirinha a seguir.



Quanto às variações linguísticas, marque a que se observa, na tira, variação

- diacrônica.
- diatópica.
- diatrática.
- diafásica.
- diamésica.

Leia o seguinte texto para responder às questões 16 e 17.



16. Sobre o termo “Peculando” observe as proposições a seguir.

- Derivação Imprópria - apresenta verbo a partir de substantivo.
- Derivação Sufixal - apresenta sufixo formador verbo a partir de adjetivo.
- Derivação Imprópria, de substantivo a um verbo.
- Derivação Sufixal - apresenta sufixo formador de gerúndio.

Quais as afirmações que estão CORRETAS?

- I.
- II.
- III.
- IV.
- I – IV.

17. Na charge, para efeito de humor, faz-se no do (o/a):

- ambigüidade- como recurso estilístico - do termo especulando.
- conjunto de significados, ou seja, a polissemia do termo especulando.
- rima entre peculando e especulando e a sinonímia entre peculando e especulando.
- neologismo criado a partir do termo peculato e a relação com os termos pecando e especulando.
- da linguagem não verbal (o homem estar num ambiente religioso) e o fato de peculato ser um tipo de crime contra o Estado (laico).

18. Se m é o máximo divisor comum de 36 e 48, e n é o mínimo múltiplo comum de 24 e 60, qual é o valor de $m + n$?

- 132.
- 120.
- 115.
- 100.
- 65.

19. Considere $x = -5$ e $y = \frac{3}{4}$. Qual o valor da expressão $|x - 2y| + 3x$?

- $-\frac{47}{4}$.
- $-\frac{17}{2}$.
- $\frac{13}{4}$.
- $-\frac{3}{4}$.
- $\frac{1}{2}$.

20. Pedro sempre ganha, ao final do ano, um valor de gratificação na empresa em que trabalha. Deste valor, ele gastou $\frac{2}{5}$ de um quarto na compra de um presente para dar a sua mãe. Sabendo que ainda lhe restaram R\$ 360,00, o valor de gratificação dado a Pedro foi de

- R\$ 250,00.
- R\$ 300,00.
- R\$ 340,00.
- R\$ 360,00.
- R\$ 400,00.

21. Considere as funções $f(x) = 3x - \frac{1}{5}$ e $g(x) = 2x^2 - k$, onde k representa um número real. Sabendo que ambas as funções possuem apenas um ponto em comum, qual o valor de k de modo que $f(x) = g(x)$ é igual a

- $-\frac{10}{7}$.
- 0.
- $\frac{15}{24}$.
- $-\frac{37}{40}$.
- $\frac{40}{37}$.

22. Uma empresa deseja dar uma festa para seus funcionários e, para isso, está estudando duas propostas de bufês. O bufê A cobra uma taxa fixa de R\$ 10.000,00 acrescidos de um valor variável de R\$ 500,00 por convidado. O bufê B cobra uma taxa fixa de R\$ 20.000,00 acrescidos de um valor de R\$ 300,00 por convidado. Dessa forma, qual deve ser o número mínimo de convidados para que o bufê B seja mais barato que o bufê A?

- 50.
- 75.
- 80.
- 90.
- 105.

23. Mário utiliza aplicativos em seu celular de forma frequente. Ele começou a perceber que seu celular costuma descarregar em momentos em que seria necessário seu uso. Portanto, começou a perceber que sua bateria possui uma duração média de 25 horas, usando apenas 3 aplicativos. Dessa forma, qual a quantidade mínima de aplicativos que deve ser usada, simultaneamente, para que o celular descarregue após 12 horas?

- 5.
- 7.
- 9.
- 12.
- 14.

24. Considere as afirmações a seguir.

- A soma de dois números negativos resulta em um número negativo.
- A divisão de dois números negativos resulta em um número negativo.
- A diferença entre dois números negativos pode não resultar em um número negativo.

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- a) I.
- b) I – II.
- c) I – III.
- d) II – III.
- e) III.

25. Um veículo automotor está sendo vendido por R\$ 50.000,00. Devido a um período de festas, a concessionária fez uma promoção ofertando um desconto de 30% sobre o preço de venda inicial na compra à vista. Um cliente interessou-se e irá adquirir o veículo com o desconto da promoção. Contudo, para aproveitar a oferta, o cliente decide adquirir também acessórios, cujos valores correspondem a 5% do valor pago na compra do veículo. Dessa forma, o cliente gastou, com a compra do veículo e dos acessórios,

- a) R\$ 30.000,00.
- b) R\$ 34.000,00.
- c) R\$ 36.750,00.
- d) R\$ 38,640,00.
- e) R\$ 39.880,00.

26. João decidiu aplicar $\frac{1}{3}$ de seu salário em um investimento com rentabilidade simples de 4% ao mês, por dois anos e meio. Sabendo que o salário integral de João equivale a R\$ 4.500,00, qual a quantia adquirida ao final do investimento?

- a) R\$ 2.200,00.
- b) R\$ 2.400,00.
- c) R\$ 3.300,00.
- d) R\$ 3.700,00.
- e) R\$ 3.750,00.

27. A razão entre as quantidades X e Y é de 5 para 7. Assumindo que $X + Y = 60$, e que $Y = X + K$, onde K representa um número real positivo, qual o valor de K?

- a) 35.
- b) 25.
- c) 20.
- d) 15.
- e) 10.

28. É CORRETO afirmar que o Município de General Sampaio está localizado a quantos quilômetros da Capital do Estado do Ceará?

- a) 156 km.
- b) 162 km.
- c) 124 km.
- d) 87 km.
- e) 350 km.

29. O Município de General Sampaio está localizado na mesorregião

- a) Noroeste Cearense
- b) Sertões Cearenses.
- c) Sul Cearense.
- d) Metropolitana de Fortaleza.
- e) Norte Cearense.

30. Analise as indicações:

- I. Semiárido.
- II. Equatorial.
- III. Tropical.
- IV. Subtropical.
- V. Tropical Atlântico.

Representa o clima do Município de General Sampaio é a opção

- a) II.
- b) IV.
- c) III.

- d) I.
- e) V

31. Das alternativas a seguir, qual corresponde ao ano de fundação do Município de General Sampaio?

- a) 1957.
- b) 1945.
- c) 1976.
- d) 1989.
- e) 1934.

32. Leia o trecho a seguir.

“Originalmente, a denominação do lugar – hoje General Sampaio – era _____.”

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna.

- a) Diamantina
- b) Sítio Bom Jesus
- c) Campo Grande
- d) Juazeiro
- e) Correntina

33. O Município de General Sampaio é dividido em dois distritos:

- a) Quixadá e Itapipoca.
- b) General Sampaio e Sobral.
- c) Acaraú e Aquiraz.
- d) General Sampaio e Vila São João.
- e) Canindé e Crato.

34. Analise o trecho a seguir.

Os principais eventos culturais do Município de General Sampaio são a festa da padroeira _____, mais conhecida como festa de setembro, e o carnaval, que traz vários turistas todos os anos.

Marque a opção que preenche corretamente a lacuna.

- a) Nossa Senhora do Amparo
- b) Nossa Senhora Nazaré
- c) Nossa Senhora dos Navegantes
- d) Nossa Senhora Aparecida
- e) Nossa Senhora do Rosário

35. O topônimo General Sampaio é uma alusão ao General

- a) José de Sampaio.
- b) Antônio de Sampaio.
- c) Carlos de Sampaio.
- d) Francisco de Sampaio.
- e) João de Sampaio.

36. Qual a alternativa que corresponde a microrregião em que o Município de General Sampaio está localizado?

- a) Uruburetama.
- b) Médio Curu.
- c) Baturité.
- d) Cascavel.
- e) Chorozinho.

37. Quem nasce em General Sampaio é chamado de

- a) generalense.
- b) sampaiano.
- c) cearasampaioense.
- d) sampaioensegeneral.
- e) generalsampaioense.

38. Analise e responda.

- I. Tejuçuoca.
- II. Apuiarés.
- III. Paramoti.

São Municípios limítrofes a General Sampaio:

- I – II – III.
- I.
- II.
- III.
- II – III.

39. Como é chamado o fenômeno de integração econômica, social e cultural do espaço geográfico em escala mundial, caracterizada pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, proporcionada pelo avanço técnico na comunicação e nos transportes?

- Mundialização.
- Multiculturalismo.
- Globalização.
- Sociodiversidade.
- Diversificação.

40. Dentro do contexto de política pública, é possível encontrar diferentes tipos de ações e cada uma delas apresenta características específicas, assim como uma nomenclatura própria. No Brasil, existem quatro tipos de políticas públicas, dentre elas, as constitutivas, que

- são voltadas para um grupo específico, mas com o objetivo de redistribuir bens, recursos e serviços.
- trazem as normas e requisitos para regulamentarem a criação de políticas públicas, determinando quem, como e quando as ações destinadas ao interesse público podem acontecer.
- têm a função de regular o Estado, estabelecendo regras de comportamento e contribuindo para a organização de processos burocráticos.
- possuem a política de cotas como exemplo.
- são aquelas destinadas a uma parcela específica da população. Elas são definidas para atenderem a necessidades de um determinado grupo social ou de uma situação em particular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Em relação à prescrição de um paciente com cetoacidose diabética, assinale a opção que corresponde a uma conduta CORRETA.

- Pacientes com pH > 7,0 devem receber bicarbonato e hidratação com 500 ml de soro fisiológico a 0,9%.
- A hidratação só deve ser iniciada após a coleta dos exames laboratoriais.
- Para pacientes que necessitam de hidratação vigorosa, deve-se dar preferência para soro fisiológico, em detrimento de ringer lactato.
- A reposição de fosfato só deve ser feita quando os pacientes apresentarem disfunções cardíacas, anemia hemolítica, depressão respiratória ou naqueles com valor sérico abaixo de 1,0 mg/dL.
- Em pacientes com K < 3,3 mEq/L, a insulina deve ser administrada rapidamente.

42. Analise os itens a seguir.

- Programa “Farmácia Popular do Brasil”.
- Acesso e distribuição de medicamentos aos portadores de HIV/Aids.
- Criação da Agência Nacional de Saúde Complementar.
- Sistema Nacional de Transplantes.

Tais itens são aspectos presentes no atual Sistema Único de Saúde (SUS). Pode-se afirmar que a incorporação destes ao SUS deu-se, do mais antigo ao mais recente, da seguinte forma:

- I > II > III > IV.
- II > IV > III > I.
- I > IV > II > III.
- III > II > I > IV.
- IV > III > II > I.

43. Em relação à indicação de investigação laboratorial das infecções entéricas e intestinais sexualmente transmissíveis, assinale a opção que apresenta a afirmação CORRETA.

- O diagnóstico etiológico deve ser feito em todas as populações, independentemente do estado sintomatológico ou do tipo de exposição sexual do indivíduo.
- Para pessoas assintomáticas e com prática anal receptiva sem proteção de barreira, indica-se rastreamento semestral por meio de swab anal.
- A indicação de rastreio etiológico só se faz necessária quando não há resposta ao tratamento prévio, sendo assim preconizado pelo Ministério da Saúde.
- A anoscopia é mandatória para o início do tratamento de proctite por IST, devendo ser feita anualmente por todos os indivíduos sexualmente ativos.
- Para pessoas assintomáticas e com prática anal receptiva sem proteção de barreira, indica-se rastreamento anual.

44. O risco de uma angina instável evoluir para óbito ou infarto agudo do miocárdio não fatal pode ser estratificado em alto, intermediário e baixo. Qual das expressões a seguir corresponde a um quadro de risco intermediário?

- Angina com hipotensão.
- Edema pulmonar.
- Angina aumentada em duração.
- Idade superior a 65 anos.
- ECG não alterado.

45. Sobre o uso de fármacos no tratamento de crises hipertensivas, assinale a afirmação CORRETA.

- O uso do esmolol é contraindicado em casos de aneurismas dissecantes de aorta.
- A nitroglicerina promove vasodilatação, sobretudo venosa, e o seu uso está indicado para o manejo de hipertensão em pacientes com doença arterial coronariana simultânea.
- A hidralazina é um potente vasodilatador arterial e venoso, porém o seu uso não é seguro durante a gravidez.
- A fentolamina é um fármaco que causa potente vasodilatação, sendo indicado para o manejo do feocromocitoma, porém pode causar taquicardia e precipitar um infarto agudo do miocárdio.
- A clonidina é um beta agonista cuja ação se dá em até 10 minutos.

46. Em relação ao manejo da hemorragia digestiva, assinale a afirmação CORRETA.

- Medicamentos como propranolol e carvedilol devem ser utilizados em pacientes com sangramento varicoso, como uma profilaxia secundária após o término do uso de drogas vasoativas.
- O uso de inibidores de bomba de prótons está indicado somente nas hemorragias digestivas não varicosas.
- Quando prescrito Omeprazol, este deve ser mantido por, no mínimo, 8 semanas.
- A classificação de Forrest direciona o tratamento mais adequado e é feita pela análise de parâmetros clínicos do paciente.
- Terlipressina e octreotida estão contraindicadas para o tratamento de hemorragias varicosas.

47. Considere um caso de suspeita de infarto agudo do miocárdio em que fora solicitado um eletrocardiograma do paciente. Este exame evidenciou supradesnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e aVF. Qual a provável localização anatomopatológica da lesão e a respectiva artéria coronária atingida?

- Parede cardíaca inferior; artéria coronária direita.
- Parede cardíaca lateral baixa; artéria circunflexa.
- Parede cardíaca anterior extensa; artéria coronária direita.
- Parede cardíaca lateral alta; artéria coronária esquerda.
- Parede cardíaca anterior; artéria descendente anterior.

48. Dentre os problemas no desenvolvimento puberal da saúde do adolescente, está a puberdade precoce. Esta se refere ao surgimento de características sexuais secundárias em idades cronológicas que podem ser consideradas prematuras para este desenvolvimento. Define-se puberdade precoce quando tais sinais surgem antes dos

- 8 anos de idade, no sexo feminino; antes dos 9 anos, no sexo masculino.
- 9 anos de idade, no sexo feminino; antes dos 8 anos, no sexo masculino.
- 7 anos de idade, no sexo feminino; antes dos 8 anos, no sexo masculino.
- 8 anos de idade, no sexo feminino; antes dos 7 anos, no sexo masculino.
- 9 anos de idade, no sexo feminino; antes dos 9 anos, no sexo masculino.

49. No atendimento de uma parada cardiorrespiratório, qual das afirmativas a seguir está CORRETA?

- A amiodarona pode ser utilizada em até duas doses progressivas: a primeira de 150 mg em bolus; a segunda de 300 mg.
- A compressão do tórax deve ter frequência entre 100 a 120 compressões por minuto e deve comprimir, no máximo, 5 cm do tórax.
- Idealmente, o responsável pelas compressões torácicas deve ser alternado a cada 5 minutos.
- Se o desfibrilador utilizado for desconhecido e não se sabe a carga de choque recomendada pelo fabricante, deve-se utilizar a menor carga disponível.
- A epinefrina, assim como a amiodarona, pode ser administrada por via intravenosa ou intraóssea.

50. Indique o item que apresenta a afirmação CORRETA em relação à hanseníase.

- A reação hansênica do tipo 2 corresponde a uma reação pouco frequente, caracterizada por nódulos subcutâneos indolores e sempre acompanhados de febre.
- Na hanseníase borderline, o acometimento dos nervos é mais extenso e pode ocorrer neurites agudas de grave prognóstico.
- O bacilo causador do quadro pode ser cultivável in vitro, sendo a cultura o método diagnóstico mais específico.
- Na hanseníase tuberculoide, as lesões que surgem são múltiplas com limite irregular e muito dolorosas.
- Além do ser humano, animais suínos também são conhecidos fontes de transmissão da doença.

51. De acordo com a Portaria nº 2.436, pode-se afirmar que a estratégia prioritária da Política Nacional de Atenção Primária (PNAB) para expansão e consolidação da Atenção Básica é a

- Saúde da Família.
- Regionalização e hierarquização.
- Unidade Básica de Saúde.
- Territorialização.
- Longitudinalidade do cuidado.

52. No contexto da esclerose múltipla, marque a afirmação CORRETA.

- Dentre os medicamentos utilizados na terapia farmacológica para modificar o curso da doença, estão as beta-interferonas e o acetato de glatiramer.
- De acordo com os critérios de McDonald, considera-se surto da doença todo evento que seja típico de um episódio desmielinizante agudo com duração de, pelo menos, 12 horas e com a presença de pico febril.
- É classificada como esclerose múltipla primária progressiva a primeira manifestação clínica que apresenta características de desmielinização inflamatória sugestiva de esclerose múltipla, mas incapaz de cumprir os critérios de disseminação no tempo por exames.

- Para pacientes abaixo dos 18 anos, recomenda-se a terapia com fumarato de dimetila.
- Durante a gestação, as manifestações clínicas da doença ficam mais acentuadas, com importante aumento da taxa de surtos e progressiva redução da incidência logo após o puerpério.

53. Analise as vacinas a seguir.

- Tríplice viral (1ª dose).
- VIP (2ª dose).
- Pneumo 10 (2ª dose).
- Rotavírus humano (1ª dose).
- Meningocócica C (2ª dose).

De acordo com o Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde, quais dessas vacinas devem ser aplicadas aos 4 meses de vida? Assinale a opção CORRETA.

- II – III.
- II – III – V.
- I – IV.
- I – IV – V.
- I – II – III – IV – V.

54. Sobre o teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB), assinale o item CORRETO.

- Trata-se de um teste de amplificação de ácidos nucleicos, usado para detecção de RNA do complexo *M.tuberculosis*.
- Apesar de ser um teste rápido e de fácil acesso, este exame não permite identificar resistência de cepas à rifampicina.
- Dentre as indicações deste exame, está também o acompanhamento do tratamento de um paciente previamente diagnosticado com tuberculose.
- Na suspeita de resistência ou falência clínica, o TRM-TB pode ser feito em diversos momentos do tratamento para identificar uma possível resistência à rifampicina.
- O TRM-TB permite isolar o agente etiológico da doença, contudo é necessário que o paciente consiga produzir escarro para que este possa ser analisado.

55. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui instâncias colegiadas de participação popular. Sobre tais instâncias, assinale o item que apresenta a afirmação CORRETA.

- Os Conselhos de Saúde estão presentes em dois dos três níveis de governo, sendo representados pelo Conselho Estadual de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde.
- Os Conselhos de Saúde são compostos por três únicos grupos: usuários, gestores e prestadores privados.
- As decisões dos Conselhos de Saúde devem ser homologadas pelo gestor do SUS em cada uma das três esferas de governo.
- As Conferências de Saúde devem se reunir a cada três anos, podendo ser convocadas pelo poder Executivo ou pela própria Conferência ou pelos Conselhos.
- As reuniões dos Conselhos de Saúde têm como objetivo avaliar as ações e políticas de saúde, não influenciando na formulação dessas políticas.

56. Sobre a dengue, é CORRETO afirmar que

- a fase crítica corresponde à fase febril, que se inicia de forma abrupta e com duração de até 15 dias.
- a febre é, em geral, a primeira manifestação da dengue e não costuma ultrapassar os 38°C.
- a lesão exantemática é um achado comum na maioria dos casos, sobretudo em regiões de face, tronco e membros, poupando regiões palmares e plantares.
- dentre os sinais de alarme da doença, estão o progressivo aumento do hematócrito e a ocorrência de vômitos persistentes.
- a fase crítica ocorre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença e surgem os sinais de alarme, que sinalizam a menor permeabilidade capilar.

57. Em relação ao uso do fosfato de oseltamivir no tratamento da infecção por influenza, assinale a afirmativa CORRETA.

- a) Para pacientes com insuficiência renal, a dose desse medicamento não precisa ser ajustada pelo *clearance* de creatinina.
- b) Em geral, o fármaco deve ser utilizado durante 5 dias, tanto em adultos como em crianças.
- c) O início do tratamento deve ocorrer somente após a confirmação laboratorial.
- d) O seu uso é contraindicado para gestantes.
- e) Crianças maiores de 1 ano de idade devem utilizar a mesma dose de adultos.

58. O esquema preferencial inicial de terapia antirretroviral para adultos com coinfeção tuberculose-HIV sem critérios de gravidade é:

- a) Tenofovir / lamivudina / efavirenz.
- b) Tenofovir / lamivudina / abacavir.
- c) Tenofovir / zidovudina / efavirenz.
- d) Lamivudina / dolutegravir / abacavir.
- e) Abacavir / efavirenz / dolutegravir.

59. O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, para, dentre outras providências, dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. De acordo com tal Decreto, como é definida a Rede de Atenção à Saúde?

- a) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- b) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- c) Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- d) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- e) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

60. A colangite tem como fisiopatologia a obstrução do ducto biliar principal. Sobre esse quadro, assinale a assertiva CORRETA.

- a) Os principais germes envolvidos com a etiologia da infecção são a *Escherichia coli*, *Klebsiella sp*, *Enterococcus* e *Bacterioides*.
- b) O diagnóstico é definido com a realização de colangiografia endoscópica retrógrada.
- c) Dentre os principais achados da colangite, destacam-se a dor em hipocôndrio esquerdo, febre e icterícia.
- d) Os exames bioquímicos podem apresentar aumento das transaminases e hiperbilirrubinemia, com predomínio de bilirrubina indireta.
- e) A Tríade de Charcot representa o quadro clínico mais comum e, quando evolui com icterícia e sepse, passa a ser denominada Pêntade de Reynolds.