

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

MÉDICO (CLÍNICA MÉDICA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:15:13



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 02 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – No campo da ética médica e da bioética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, a respeito de ensino e pesquisa médica, estabelece que o acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
- () É vedado ao médico, relativamente ao ensino e pesquisa médica estabelecidos pelo Código de Ética Médica, deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.
- () Para ajudar no desempenho ético da prática médica da atenção à saúde do paciente, é possível orientar-se pelos princípios bioéticos da igualdade ("fazer o bem"), autonomia ("a pessoa escolhe"), justiça ("priorizar com equilíbrio"), e não maleficência ("evitar danos").

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 07 – No campo da epidemiologia, um(a) médico(a) conduziu um estudo em um pequeno número de casos identificados em um centro de referência especializado em doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os casos foram acompanhados ao longo do tempo, durante dez meses, para descrever o curso clínico da Covid-19, os tratamentos instituídos e o estado atual da doença, com uma amostra de casos prevalentes, não necessariamente representativa dos casos incidentes. O desenho desse estudo é mais especificamente relacionado com:

- A) Estudo de caso-controle.
- B) Estudo de coorte histórica.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Regra de predição clínica.
- E) Série de casos.

QUESTÃO 08 – Um teste diagnóstico é geralmente compreendido como um teste realizado em laboratório, porém pode ser aplicado às informações clínicas obtidas pela anamnese, pelo exame clínico e por procedimentos de imagem. Sobre os testes ou exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um teste sensível deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença, pois serve para descartar uma condição.
- B) As curvas ROC (*Receiver Operator Characteristic*) são úteis para comparar testes alternativos para um mesmo diagnóstico e a acurácia global de um determinado teste pode ser descrita como a área sob a curva ROC.
- C) As razões de verossimilhança são uma forma alternativa de descrever o desempenho de um teste diagnóstico, podendo ser usadas em múltiplos níveis de resultados de testes.
- D) A incidência da doença, também chamada de probabilidade anterior ou pré-teste, é a probabilidade de doença antes do resultado do teste ser conhecido.
- E) Os testes executados em série, ou consecutivos, como consequências tendem a diminuir a sensibilidade e a aumentar a especificidade.

QUESTÃO 09 – A respeito do tratamento com fármacos anti-hipertensivos e seus respectivos efeitos adversos mais comuns, analise as assertivas abaixo:

- I. Di-hidropiridinas – cefaleia, edema periférico e palpitação.
- II. Inibidores da ECA – hipocalemia e tosse seca.
- III. Diuréticos tiazídicos – hiperuricemia e hipocalemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Uma atleta amadora com 22 anos de idade, enquanto jogava futebol, ao correr velozmente buscando alcançar a bola, sofreu uma queda brusca devido à perda transiente da consciência, com perda correspondente do tônus postural, seguida de recuperação espontânea e total. No exame médico imediato, estava lúcida, orientada, sem traumatismo aparente e sem dispneia. Negava história prévia de sintomas, de eventos semelhantes, de jejum e não fazia uso de fármacos ou estimulantes. Na investigação diagnóstica de síncope dessa paciente, qual o achado de seu eletrocardiograma será mais preocupante, suscitando uma investigação mais aprofundada?

- A) Bradicardia sinusal.
- B) Onda P bifásica em V1, com pequena deflexão positiva inicial e pequena deflexão negativa terminal.
- C) Onda P positiva na derivação II e invertida em aVR.
- D) Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto.
- E) Intervalo QT corrigido de 480 ms.

QUESTÃO 11 – A respeito de doenças cerebrovasculares que devem ser encaradas como situações de emergência médica, analise as seguintes assertivas:

- I. A etiologia do acidente vascular cerebral isquêmico pode ser classificada pelos critérios TOAST (*Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment*) em cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, outras etiologias e indeterminado.
- II. Fontes potenciais de alto risco para cardioembolia, segundo os critérios TOAST, incluem a prótese valvar sintética e o trombo ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio.
- III. O delirium sem demência prévia ou sobreposto a ela, a convulsão e os tumores intracranianos estão entre os diagnósticos mais confundidos com acidente vascular cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – No âmbito das estratégias preventivas para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou sua 3ª Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde em 2018 e foi estabelecida a chamada Agenda 5x5 para enfrentamento dessas DCNTs. As cinco doenças incluídas são as cardiovasculares, respiratória crônica, diabetes, câncer e _____. Os cinco fatores de risco incluem alimentação inadequada, atividade física inadequada, consumo prejudicial de álcool, tabagismo e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) transtornos mentais – poluição atmosférica
- B) doenças renais – trabalho fatigante
- C) transtornos comportamentais – direção veicular descuidada
- D) doenças endócrinas – destinação inadequada de lixo
- E) doenças de pele – uso abusivo de medicamentos

QUESTÃO 13 – O receituário tipo A é utilizado para a prescrição de:

- A) Oxycodona.
- B) Tramadol.
- C) Clonazepam.
- D) Retinoicos.
- E) Talidomida.

QUESTÃO 14 – É indicada a precaução por gotículas nos casos de infecção por:

- A) Tuberculose.
- B) Sarampo.
- C) Herpes zoster.
- D) Rubéola.
- E) Coqueluche.

QUESTÃO 15 – A presença de anticorpos anti-nucleossomos em pacientes lúpicos tem associação com:

- A) Sistema nervoso central.
- B) Vasculite.
- C) Doença Renal.
- D) Miosite.
- E) Doença Hepática.

QUESTÃO 16 – Qual das poliartrites abaixo tem apresentação articular com padrão simétrico periférico?

- A) Espondilite anquilosante.
- B) Artrite enteropática.
- C) Artrite psoriática.
- D) Artrite reumatoide.
- E) Artrite reativa.

QUESTÃO 17 – A droga de escolha para o tratamento de HAS em paciente com nefrite lúpica é:

- A) Bloqueador do receptor de angiotensina.
- B) Diurético tiazídico.
- C) Betabloqueadores.
- D) Bloqueador do canal de cálcio.
- E) Diurético de alça.

QUESTÃO 18 – O nível sérico de ferritina em pacientes com hemocromatose hereditária que recomenda biópsia hepática é maior ou igual a:

- A) 400 ng/ml.
- B) 600 ng/ml.
- C) 800 ng/ml.
- D) 900 ng/ml.
- E) 1.000 ng/ml.

QUESTÃO 19 – A obesidade grau II é definida como aquela em que o índice de massa corporal está entre (kg/m²):

- A) 27 a 29,9.
- B) 30 a 34,9.
- C) 35 a 39,9.
- D) 40 a 44,9.
- E) Acima de 45.

QUESTÃO 20 – Qual dos fármacos abaixo pode provocar ganho de peso?

- A) Bupropiona.
- B) Olanzapina.
- C) Topiramato.
- D) Duloxetina.
- E) Sertralina.

QUESTÃO 21 – O teste da supressão com dexametasona à meia noite positivo em pacientes com síndrome de Cushing significa:

- A) Etiologia Ectópica.
- B) Etiologia Suprarrenal.
- C) Hipófise.
- D) Um achado normal.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 22 – A síndrome de Zollinger-Ellison tem relação com qual dos tumores abaixo?

- A) Tumor de células das ilhotas.
- B) Gastrinoma.
- C) Glucagonoma.
- D) Vipoma.
- E) Somatostatinoma.

QUESTÃO 23 – Sobre a artrite reumatoide, são feitas as seguintes afirmações:

- I. A prevalência em mulheres é de 2-3x maior.
- II. Pacientes com HLA-DR4 positivos têm risco de apresentar formas mais graves da doença.
- III. Acomete com frequência as articulações interfalangeanas distais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Qual das alternativas abaixo contém um exemplo de vasculite associada a anticorpos anticitoplasma de neutrófilos?

- A) Granulomatose de Wegener.
- B) Síndrome de Behçet.
- C) Vasculite IgA.
- D) Vasculite crioglobulinêmica.
- E) Doença de Kawasaki.

QUESTÃO 25 – São razões para o uso de combinações antimicrobianas para tratar infecções, EXCETO:

- A) Fornecer cobertura de amplo espectro durante a terapia empírica.
- B) Reduzir a toxicidade.
- C) Prevenir a resistência bacteriana.
- D) Obter sinergismo.
- E) Reduzir o tempo de antibioticoterapia.

QUESTÃO 26 – O antibiótico de escolha para prevenir infecções do trato urinário recorrente em mulheres grávidas, quando indicado, é:

- A) Nitrofurantoína.
- B) Sulfametoxazol-trimetoprima.
- C) Ciprofloxacina.
- D) Cefalexina.
- E) Norfloxacino.

QUESTÃO 27 – O risco de embolia pulmonar está presente em voos a partir de quantas horas?

- A) 2.
- B) 4.
- C) 6.
- D) 8.
- E) 12.

QUESTÃO 28 – São possíveis causas de hiperprolactinemia por medicamentos, EXCETO:

- A) Amitriptilina.
- B) Verapamil.
- C) Metildopa.
- D) Losartan.
- E) Haloperidol.

QUESTÃO 29 – A função primária da vasopressina como hormônio é:

- A) Espoliar sódio.
- B) Reter água.
- C) Eliminar água.
- D) Vasoconstrição.
- E) Cronotropismo.

QUESTÃO 30 – A respeito das condições que podem afetar a medição da HBA1c, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Falsamente elevada.
- 2. Falsamente baixa.

Coluna 2

- () Anemia ferropriva.
- () Doença renal crônica.
- () Doença hepática crônica.
- () Anemia hemolítica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 2 – 1.
- B) 1 – 1 – 2 – 2.
- C) 2 – 2 – 1 – 1.
- D) 1 – 2 – 1 – 2.
- E) 2 – 1 – 2 – 1.

QUESTÃO 31 – É característico da síndrome dos ovários policísticos, EXCETO:

- A) Sobrepeso.
- B) Resistência à insulina.
- C) Níveis de LH reduzidos na maior parte dos casos.
- D) Menarca tardia.
- E) Ser a principal causa de desenvolvimento puberal heterossexual.

QUESTÃO 32 – São causas de hipercalcemia com níveis de paratormônio baixo, EXCETO:

- A) Excesso de vitamina D.
- B) Diuréticos tiazídicos.
- C) Lítio.
- D) Pancreatite aguda.
- E) Intoxicação por alumínio na doença renal crônica.

QUESTÃO 33 – A síndrome do choque tóxico é causada, principalmente, por:

- A) *Klebsiella pneumoniae*.
- B) *Escherichia coli*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Morganella morgani*.
- E) *Pneumocystis jirovecii*.

QUESTÃO 34 – Fazem parte do arsenal terapêutico do líquen plano generalizado, EXCETO:

- A) Corticoide oral.
- B) Micofenolato.
- C) Ciclosporina.
- D) Inibidores de fator de necrose tumoral.
- E) Anti-inflamatórios não esteroides.

QUESTÃO 35 – São cirurgias com risco intermediário, EXCETO:

- A) Endarterectomia de carótida.
- B) Prostatectomia.
- C) Sleeve gástrico.
- D) Reparação endovascular de aneurisma de aorta.
- E) Cirurgia mamária.

QUESTÃO 36 – As ondas U proeminentes no eletrocardiograma são decorrentes de:

- A) Hipocalcemia.
- B) Hipomagnesemia.
- C) Isquemia cardíaca.
- D) Uso de antidepressivos tricíclicos.
- E) Hipocalemia.

QUESTÃO 37 – A principal classe de fármacos responsável pela miocardiopatia tóxica é:

- A) Corticoides.
- B) Antivirais.
- C) Quimioterápicos.
- D) Antidepressivos tricíclicos.
- E) Inibidores da receptação da serotonina.

QUESTÃO 38 – São situações nas quais se recomenda evitar o uso de betabloqueadores no tratamento clínico intensivo de pacientes com infarto sem supra do segmento ST, EXCETO:

- A) PA sistólica inferior a 90 mmHg.
- B) Intervalo PR superior a 0.24s.
- C) Infarto do VD.
- D) Insuficiência do VE.
- E) Bloqueio AV de 2º grau.

QUESTÃO 39 – Qual dos medicamentos abaixo deve ser usado com cautela em pacientes com gota?

- A) Doxazosina.
- B) Losartana.
- C) Nifedipino.
- D) Ácido etacrínico.
- E) Carvedilol.

QUESTÃO 40 – Os beta-2 agonistas de longa ação devem ser indicados para pacientes com asma a partir de qual classe?

- A) Leve intermitente.
- B) Leve persistente.
- C) Moderada persistente.
- D) Grave persistente.
- E) Muito grave persistente.