

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

MÉDICO (MEDICINA INTENSIVA)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:15:13



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 02 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – No campo da ética médica e da bioética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Código de Ética Médica, a respeito de ensino e pesquisa médica, estabelece que o acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
- () É vedado ao médico, relativamente ao ensino e pesquisa médica estabelecidos pelo Código de Ética Médica, deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.
- () Para ajudar no desempenho ético da prática médica da atenção à saúde do paciente, é possível orientar-se pelos princípios bioéticos da igualdade ("fazer o bem"), autonomia ("a pessoa escolhe"), justiça ("priorizar com equilíbrio"), e não maleficência ("evitar danos").

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 07 – No campo da epidemiologia, um(a) médico(a) conduziu um estudo em um pequeno número de casos identificados em um centro de referência especializado em doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os casos foram acompanhados ao longo do tempo, durante dez meses, para descrever o curso clínico da Covid-19, os tratamentos instituídos e o estado atual da doença, com uma amostra de casos prevalentes, não necessariamente representativa dos casos incidentes. O desenho desse estudo é mais especificamente relacionado com:

- A) Estudo de caso-controle.
- B) Estudo de coorte histórica.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Regra de predição clínica.
- E) Série de casos.

QUESTÃO 08 – Um teste diagnóstico é geralmente compreendido como um teste realizado em laboratório, porém pode ser aplicado às informações clínicas obtidas pela anamnese, pelo exame clínico e por procedimentos de imagem. Sobre os testes ou exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um teste sensível deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença, pois serve para descartar uma condição.
- B) As curvas ROC (*Receiver Operator Characteristic*) são úteis para comparar testes alternativos para um mesmo diagnóstico e a acurácia global de um determinado teste pode ser descrita como a área sob a curva ROC.
- C) As razões de verossimilhança são uma forma alternativa de descrever o desempenho de um teste diagnóstico, podendo ser usadas em múltiplos níveis de resultados de testes.
- D) A incidência da doença, também chamada de probabilidade anterior ou pré-teste, é a probabilidade de doença antes do resultado do teste ser conhecido.
- E) Os testes executados em série, ou consecutivos, como consequências tendem a diminuir a sensibilidade e a aumentar a especificidade.

QUESTÃO 09 – A respeito do tratamento com fármacos anti-hipertensivos e seus respectivos efeitos adversos mais comuns, analise as assertivas abaixo:

- I. Di-hidropiridinas – cefaleia, edema periférico e palpitação.
- II. Inibidores da ECA – hipocalemia e tosse seca.
- III. Diuréticos tiazídicos – hiperuricemia e hipocalemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Uma atleta amadora com 22 anos de idade, enquanto jogava futebol, ao correr velozmente buscando alcançar a bola, sofreu uma queda brusca devido à perda transiente da consciência, com perda correspondente do tônus postural, seguida de recuperação espontânea e total. No exame médico imediato, estava lúcida, orientada, sem traumatismo aparente e sem dispneia. Negava história prévia de sintomas, de eventos semelhantes, de jejum e não fazia uso de fármacos ou estimulantes. Na investigação diagnóstica de síncope dessa paciente, qual o achado de seu eletrocardiograma será mais preocupante, suscitando uma investigação mais aprofundada?

- A) Bradicardia sinusal.
- B) Onda P bifásica em V1, com pequena deflexão positiva inicial e pequena deflexão negativa terminal.
- C) Onda P positiva na derivação II e invertida em aVR.
- D) Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto.
- E) Intervalo QT corrigido de 480 ms.

QUESTÃO 11 – A respeito de doenças cerebrovasculares que devem ser encaradas como situações de emergência médica, analise as seguintes assertivas:

- I. A etiologia do acidente vascular cerebral isquêmico pode ser classificada pelos critérios TOAST (*Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment*) em cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, outras etiologias e indeterminado.
- II. Fontes potenciais de alto risco para cardioembolia, segundo os critérios TOAST, incluem a prótese valvar sintética e o trombo ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio.
- III. O delirium sem demência prévia ou sobreposto a ela, a convulsão e os tumores intracranianos estão entre os diagnósticos mais confundidos com acidente vascular cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – No âmbito das estratégias preventivas para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou sua 3ª Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde em 2018 e foi estabelecida a chamada Agenda 5x5 para enfrentamento dessas DCNTs. As cinco doenças incluídas são as cardiovasculares, respiratória crônica, diabetes, câncer e _____. Os cinco fatores de risco incluem alimentação inadequada, atividade física inadequada, consumo prejudicial de álcool, tabagismo e _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) transtornos mentais – poluição atmosférica
- B) doenças renais – trabalho fatigante
- C) transtornos comportamentais – direção veicular descuidada
- D) doenças endócrinas – destinação inadequada de lixo
- E) doenças de pele – uso abusivo de medicamentos

QUESTÃO 13 – Considerando a coagulação intravascular disseminada, encontramos, com relação às plaquetas, tempo de tromboplastina parcial ativado e fibrinogênio:

- A) Diminuído, aumentado, aumentado.
- B) Aumentado, diminuído, diminuído.
- C) Diminuído, aumentado, diminuído.
- D) Aumentado, diminuído, aumentado.
- E) Diminuído, diminuído, diminuído.

QUESTÃO 14 – Fazem parte da análise do *SOFA Score*, EXCETO:

- A) Creatinina.
- B) Transaminases.
- C) Bilirrubinas.
- D) Uso de vasopressor.
- E) Hipoxemia.

QUESTÃO 15 – Sobre pressões intracardíacas e ondas no eletrocardiograma, a onda ____ representa a pressão gerada pelo preenchimento venoso do _____ direito, enquanto a válvula _____ é fechada.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) A – ventrículo – pulmonar
- B) C – átrio – tricúspide
- C) V – ventrículo – tricúspide
- D) A – átrio – pulmonar
- E) V – átrio – tricúspide

QUESTÃO 16 – Qual das alternativas abaixo causa um exsudato no derrame pleural?

- A) Tuberculose.
- B) Cirrose hepática.
- C) Embolia pulmonar.
- D) Síndrome nefrótica.
- E) Insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 17 – Em um caso de parada cardiorrespiratória, a ausência de pulso arterial é mais adequadamente verificada em qual sítio?

- A) Femoral.
- B) Braquial.
- C) Carotídeo.
- D) Radial.
- E) Pedioso.

QUESTÃO 18 – São efeitos adversos possíveis do ceterolaco no manejo da dor aguda em pacientes em pós-operatório de cirurgia de grande porte na UTI, EXCETO:

- A) Úlcera péptica.
- B) Broncoespasmo.
- C) Inibição da função plaquetária.
- D) Taquicardia.
- E) Náusea.

QUESTÃO 19 – Dentre as alternativas abaixo, o medicamento que antagoniza o bloqueio de agentes bloqueadores neuromusculares é:

- A) Tetraciclina.
- B) Procainamida.
- C) Ranitidina.
- D) Verapamil.
- E) Metoprolol.

QUESTÃO 20 – Dentre as alternativas abaixo, a que contém o sítio mais aceito como sendo o mais fidedigno para determinar a temperatura central no organismo é:

- A) Axilar.
- B) Timpânico.
- C) Retal.
- D) Esofágico.
- E) Sublingual.

QUESTÃO 21 – A tonometria gástrica utiliza qual das variáveis abaixo para avaliar a perfusão tecidual?

- A) pH.
- B) pO₂.
- C) pCO₂.
- D) Bicarbonato.
- E) Lactato.

QUESTÃO 22 – O estiramento do ventrículo esquerdo aumenta a produção de qual hormônio?

- A) Vasopressina.
- B) Peptídeo natriurético atrial.
- C) Cortisol.
- D) Hormônio do crescimento.
- E) Peptídeo natriurético cerebral.

QUESTÃO 23 – O fluxo sanguíneo cerebral é agudamente reduzido se _____ for reduzida em 50%, e é dobrado se _____ for dobrada.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) pO₂ – pCO₂
- B) pCO₂ – pO₂
- C) PIC – pCO₂
- D) pCO₂ – pCO₂
- E) pO₂ – pO₂

QUESTÃO 24 – Fazem parte do arsenal terapêutico do tratamento do paciente com hipertensão intracraniana, EXCETO:

- A) Infusão de bicarbonato.
- B) Solução salina hiperosmolar.
- C) Hiperventilação.
- D) Sedação.
- E) Bloqueador neuromuscular.

QUESTÃO 25 – Em relação ao paciente com sintomas de insuficiência cardíaca que apresentam perfusão ruim em repouso e não apresentam congestão em repouso, pode ser classificado como paciente:

- A) Quente e seco.
- B) Frio e úmido.
- C) Quente e úmido.
- D) Frio e seco.
- E) Sem dados suficientes para responder.

QUESTÃO 26 – Um paciente com estenose aórtica grave possui uma velocidade de jato (ms), um gradiente pressórico médio (mmHg) e uma área valvar (cm²), respectivamente:

- A) < 3,0; > 25; > 1,0.
- B) > 4,0; > 40; < 1,0.
- C) < 4,0; > 40; < 1,2.
- D) > 3,0; < 30; < 2,0.
- E) > 3,5; < 30; < 1,0.

QUESTÃO 27 – O anti-hipertensivo que causa dilatação de arteríolas e vênulas, reduz a pós-carga e a pré-carga e diminui a demanda de oxigênio do miocárdio é:

- A) Nitroglicerina.
- B) Hidralazina.
- C) Labetalol.
- D) Nitroprussiato de sódio.
- E) Nifedipino.

QUESTÃO 28 – Qual o horário oficial do óbito de um paciente doador de órgãos com diagnóstico de morte encefálica?

- A) A do primeiro exame clínico.
- B) A do exame complementar diagnóstico.
- C) A do segundo exame clínico.
- D) A da retirada dos órgãos para doação.
- E) A da hora do último exame conclusivo de morte cerebral.

QUESTÃO 29 – São contraindicações para a doação de órgãos, EXCETO:

- A) Hepatite aguda.
- B) Tuberculose em atividade.
- C) Sepses pulmonar independente de estado hemodinâmico.
- D) Malária.
- E) Infecção aguda por Epstein Barr.

QUESTÃO 30 – Sobre a relação ventilação/perfusão (V/Q) em pacientes em ortostase, analise as assertivas abaixo:

- I. A zona 1 concentra a maior relação V/Q.
- II. A zona de maior fluxo sanguíneo é a zona 3.
- III. A zona de maior ventilação é a zona 3.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – Paciente com queimadura de face anterior do braço esquerdo, parte frontal do tronco, cabeça e face anterior da perna esquerda tem uma área de superfície corporal queimada de, aproximadamente:

- A) 32%.
- B) 36%.
- C) 40%.
- D) 44%.
- E) 48%.

QUESTÃO 32 – Na fórmula ideal da nutrição parenteral total, as proporções de glicose, proteína e lipídios devem ser, nessa ordem:

- A) 20% – 40% – 40%.
- B) 50% – 20% – 30%.
- C) 30% – 50% – 20%.
- D) 70% – 15% – 15%.
- E) 35% – 15% – 50%.

QUESTÃO 33 – Qual das alternativas abaixo NÃO tem cobertura para o tratamento de infecções por pseudomonas multissensível?

- A) Cefepima.
- B) Piperacilina sódica+tazobactam sódico.
- C) Ciprofloxacina.
- D) Tigeciclina.
- E) Aztreonam.

QUESTÃO 34 – A precaução para o atendimento de pacientes com a varíola dos macacos deve ser:

- A) Aerossol e contato.
- B) Gotículas e contato.
- C) Apenas aerossol.
- D) Apenas gotículas.
- E) Apenas contato.

QUESTÃO 35 – Qual das alternativas abaixo contém um antibiótico sem ação para o tratamento de infecções de corrente sanguínea por *Staphylococcus metilino* resistente?

- A) Vancomicina.
- B) Daptomicina.
- C) Linezolida.
- D) Teicoplanina.
- E) Dalbavancina.

QUESTÃO 36 – Fazem parte dos critérios diagnósticos de delirium, EXCETO:

- A) Início agudo de alterações.
- B) Desatenção.
- C) Desorganização do pensamento.
- D) Alteração do nível de consciência.
- E) Agressividade.

QUESTÃO 37 – São contraindicações para ventilação não invasiva, EXCETO:

- A) Imunossupressão grave.
 - B) Hemorragia digestiva grave.
 - C) Cirurgia de face.
 - D) Instabilidade hemodinâmica.
 - E) Encefalopatia grave.
-

QUESTÃO 38 – O choque que cursa com pressão capilar pulmonar reduzida e débito cardíaco aumentado é:

- A) Hipovolêmico.
 - B) Cardiogênico.
 - C) Obstrutivo.
 - D) Distributivo.
 - E) Medular.
-

QUESTÃO 39 – A taquicardia com complexo QRS estreito com atividade atrial contínua, organizada em 250 é:

- A) Fibrilação atrial.
 - B) Flutter atrial.
 - C) Taquicardia sinusal.
 - D) Taquicardia atrial multifocal.
 - E) Taquicardia atrial ectópica.
-

QUESTÃO 40 – A angina de Ludwig é:

- A) Dor torácica atípica em paciente com ponte intramiocárdica.
- B) Dor epigástrica após refeição copiosa.
- C) Claudicação intermitente em paciente vasculopata por hipercolesterolemia.
- D) Edema submandibular com obstrução das vias aéreas.
- E) Cefaleia pulsátil por arterite de artéria cerebral média.