

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

**MÉDICO (MEDICINA DO TRABALHO)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_21/10/2022 15:15:13



**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 01** – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e \_\_\_\_\_ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, \_\_\_\_\_, redução de danos, cuidados paliativos e \_\_\_\_\_ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

**QUESTÃO 02** – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- ( ) Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- ( ) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

**QUESTÃO 03** – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 06** – No campo da ética médica e da bioética, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O Código de Ética Médica, a respeito de ensino e pesquisa médica, estabelece que o acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
- ( ) É vedado ao médico, relativamente ao ensino e pesquisa médica estabelecidos pelo Código de Ética Médica, deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.
- ( ) Para ajudar no desempenho ético da prática médica da atenção à saúde do paciente, é possível orientar-se pelos princípios bioéticos da igualdade ("fazer o bem"), autonomia ("a pessoa escolhe"), justiça ("priorizar com equilíbrio"), e não maleficência ("evitar danos").

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – F – V.

**QUESTÃO 07** – No campo da epidemiologia, um(a) médico(a) conduziu um estudo em um pequeno número de casos identificados em um centro de referência especializado em doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os casos foram acompanhados ao longo do tempo, durante dez meses, para descrever o curso clínico da Covid-19, os tratamentos instituídos e o estado atual da doença, com uma amostra de casos prevalentes, não necessariamente representativa dos casos incidentes. O desenho desse estudo é mais especificamente relacionado com:

- A) Estudo de caso-controle.
- B) Estudo de coorte histórica.
- C) Ensaio clínico randomizado.
- D) Regra de predição clínica.
- E) Série de casos.

**QUESTÃO 08** – Um teste diagnóstico é geralmente compreendido como um teste realizado em laboratório, porém pode ser aplicado às informações clínicas obtidas pela anamnese, pelo exame clínico e por procedimentos de imagem. Sobre os testes ou exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um teste sensível deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença, pois serve para descartar uma condição.
- B) As curvas ROC (*Receiver Operator Characteristic*) são úteis para comparar testes alternativos para um mesmo diagnóstico e a acurácia global de um determinado teste pode ser descrita como a área sob a curva ROC.
- C) As razões de verossimilhança são uma forma alternativa de descrever o desempenho de um teste diagnóstico, podendo ser usadas em múltiplos níveis de resultados de testes.
- D) A incidência da doença, também chamada de probabilidade anterior ou pré-teste, é a probabilidade de doença antes do resultado do teste ser conhecido.
- E) Os testes executados em série, ou consecutivos, como consequências tendem a diminuir a sensibilidade e a aumentar a especificidade.

**QUESTÃO 09** – A respeito do tratamento com fármacos anti-hipertensivos e seus respectivos efeitos adversos mais comuns, analise as assertivas abaixo:

- I. Di-hidropiridinas – cefaleia, edema periférico e palpitação.
- II. Inibidores da ECA – hipocalemia e tosse seca.
- III. Diuréticos tiazídicos – hiperuricemia e hipocalemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 10** – Uma atleta amadora com 22 anos de idade, enquanto jogava futebol, ao correr velozmente buscando alcançar a bola, sofreu uma queda brusca devido à perda transiente da consciência, com perda correspondente do tônus postural, seguida de recuperação espontânea e total. No exame médico imediato, estava lúcida, orientada, sem traumatismo aparente e sem dispneia. Negava história prévia de sintomas, de eventos semelhantes, de jejum e não fazia uso de fármacos ou estimulantes. Na investigação diagnóstica de síncope dessa paciente, qual o achado de seu eletrocardiograma será mais preocupante, suscitando uma investigação mais aprofundada?

- A) Bradicardia sinusal.
- B) Onda P bifásica em V1, com pequena deflexão positiva inicial e pequena deflexão negativa terminal.
- C) Onda P positiva na derivação II e invertida em aVR.
- D) Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto.
- E) Intervalo QT corrigido de 480 ms.

**QUESTÃO 11** – A respeito de doenças cerebrovasculares que devem ser encaradas como situações de emergência médica, analise as seguintes assertivas:

- I. A etiologia do acidente vascular cerebral isquêmico pode ser classificada pelos critérios TOAST (*Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment*) em cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, outras etiologias e indeterminado.
- II. Fontes potenciais de alto risco para cardioembolia, segundo os critérios TOAST, incluem a prótese valvar sintética e o trombo ventricular esquerdo após infarto agudo do miocárdio.
- III. O delirium sem demência prévia ou sobreposto a ela, a convulsão e os tumores intracranianos estão entre os diagnósticos mais confundidos com acidente vascular cerebral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 12** – No âmbito das estratégias preventivas para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou sua 3ª Reunião de Alto Nível sobre Cobertura Universal de Saúde em 2018 e foi estabelecida a chamada Agenda 5x5 para enfrentamento dessas DCNTs. As cinco doenças incluídas são as cardiovasculares, respiratória crônica, diabetes, câncer e \_\_\_\_\_. Os cinco fatores de risco incluem alimentação inadequada, atividade física inadequada, consumo prejudicial de álcool, tabagismo e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) transtornos mentais – poluição atmosférica
- B) doenças renais – trabalho fatigante
- C) transtornos comportamentais – direção veicular descuidada
- D) doenças endócrinas – destinação inadequada de lixo
- E) doenças de pele – uso abusivo de medicamentos

**QUESTÃO 13** – De acordo com a Portaria nº 3.214/1978 e suas alterações posteriores e com a nova Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7 PCMSO) Anexo I, assinale a alternativa em que o agente químico e seu respectivo indicador biológico de exposição dosado na urina está INCORRETO.

- A) 1,3 butadieno – 1,2 dihidro-4 (n-acetilcisteína) butano.
- B) 2-Propanol – ácido propanoico.
- C) Metil-butilcetona – 2,5 hexanodiona.
- D) Furfural – ácido furoico.
- E) Xilenos – ácido metil-hipúrico.

**QUESTÃO 14** – De acordo com a Portaria nº 3.214/1978 e suas alterações posteriores e com a nova Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7 PCMSO), analise as seguintes atividades de vigilância da saúde ocupacional, previstas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

- I. Ações por meio de exames médicos dirigidos que incluam os exames previstos na Norma Regulamentadora nº 7.
- II. Ações a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos.
- III. Ações por meio de exames médicos dirigidos que incluam a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

Quais pertencem à vigilância ativa da saúde ocupacional?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 15** – A respeito do controle médico ocupacional da exposição a níveis elevados de pressão sonora, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O audiômetro deve ser submetido a procedimentos de verificação e controle periódico do seu funcionamento, incluindo aferição acústica bienal.
- ( ) O audiômetro deve ser submetido à calibração acústica sempre que a aferição acústica indicar alteração; quando houver recomendação de prazo pelo fabricante; e a cada três anos, se não houver indicação do fabricante.
- ( ) A aferição biológica do audiômetro deve preceder a realização dos exames audiométricos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 16** – De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15, Anexo XI, assinale a alternativa em que o agente químico NÃO tem valor teto assinalado no Quadro nº 1 – Tabela de Limites de Tolerância.

- A) Ácido cianídrico.
- B) Álcool n-butílico.
- C) Cloreto de vinila.
- D) Formaldeído.
- E) Sulfato de dimetila.

**QUESTÃO 17** – De acordo com a Portaria nº 3.214/1978 e suas alterações posteriores e com a nova Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, no que concerne à avaliação de riscos ocupacionais, a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. É correto afirmar que a magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de:

- A) Acidentes não relatados pela organização.
- B) Classe de perigo.
- C) Perfil sociodemográfico dos trabalhadores.
- D) Certificações em sistema de gestão de SST da organização.
- E) Acidentes ampliados.

**QUESTÃO 18** – As síndromes psiquiátricas orgânicas relacionadas ao trabalho incluem uma variada gama de distúrbios neuropsiquiátricos agudos e crônicos desencadeados por agentes químicos neurotóxicos. Nesse sentido, considere os seguintes agentes químicos:

- I. Manganês.
- II. Sulfeto de carbono.
- III. Tricloroetileno.

Quais desses agentes podem causar transtorno mental orgânico relacionado ao trabalho?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 19** – As atividades ocupacionais sujeitas ao risco de intoxicação na extração, tratamento e trituração de pirolusita e na fabricação de vidros especiais e cerâmicas se manifestam agudamente, com quadro predominante respiratório, ao passo que na intoxicação crônica predominam alterações do sistema nervoso central. Entre os distúrbios psíquicos e neurocomportamentais nos indivíduos intoxicados estão incluídos: inquietude, euforia, oscilações do humor e “passo de bailarina”. O agente etiológico mais provável envolvido nessas atividades descritas é o:

- A) Chumbo inorgânico.
- B) Chumbo orgânico.
- C) Manganês.
- D) Mercúrio.
- E) Zinco.

**QUESTÃO 20** – Um trabalhador tem sintomas psiquiátricos e neurocomportamentais como insônia, pesadelos, fadiga, incapacidade de concentração e perda de memória. Apresenta tremor fibrilar e contração espasmódica dos nervos e neurite óptica. Sua história ocupacional revela exposição ocupacional a agente químico durante sete anos em indústria de viscosa e rayon (seda artificial). Recentemente, vem tendo queixas de precordialgia, compatível com doença aterosclerótica do coração. O agente tóxico mais provável de sua intoxicação é:

- A) Dimetilformamida.
- B) Dióxido de carbono.
- C) Metiletilcetona.
- D) Sulfeto de carbono.
- E) Xileno.

**QUESTÃO 21** – Considerando a relação entre o agente patogênico e o respectivo trabalho ou atividade que apresenta o risco, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Berílio – conservação de peles e plumas.
- B) Cianeto de hidrogênio – eletrogalvanoplastia.
- C) Cromo – fabricação de cimento.
- D) Sílica livre – fabricação de rebolos.
- E) Sulfeto de hidrogênio – perfuração de poços petrolíferos.

**QUESTÃO 22** – Um trabalhador de 33 anos, não aclimatizado, executa atividades no interior de câmaras frias e é encontrado inconsciente em seu local de trabalho. A equação do equilíbrio homeotérmico, ganho *versus* perda de calor, em situação de estresse térmico provocado pelo frio será descrita como \_\_\_\_\_, considerando-se M o calor ganho pelo metabolismo, R o calor radiante trocado com o ambiente, C o calor trocado por condução e convecção com o ambiente e E o calor dissipado pela evaporação do suor. A hipotermia pode provocar alterações eletrocardiográficas, entre elas as ondas \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho cima.

- A)  $M = R + C + E - J$  de Osborn
- B)  $M + R = C + E - Q$  em todas as derivações precordiais
- C)  $M + R + C = E - Q$  de V1 e V2
- D)  $M + C = R + E - Q$  em D2, D3 e aVF
- E)  $M + R + E = C - J$  de Osborn

**QUESTÃO 23** – O estudo epidemiológico transversal ou de prevalência está sujeito à causalidade \_\_\_\_\_, o que limita a interpretação dos resultados, e ao efeito \_\_\_\_\_ que faz com que a associação entre exposição e desfecho de saúde seja alterada, em decorrência do afastamento do trabalho de pessoas com padrões de saúde comprometidos, sendo comumente delineados para a avaliação de condições \_\_\_\_\_ não fatais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) recíproca – do trabalhador doente – agudas
- B) reversa – Hawthorne – crônicas
- C) múltipla – Hawthorne – agudas
- D) reversa – do trabalhador sadio – crônicas
- E) recíproca – do trabalhador sadio – agudas

**QUESTÃO 24** – De importância histórica no campo das doenças do trabalho, uma pneumoconiose resulta em alterações decorrentes da exposição a poeiras e fumos produzidos no processo de transformação de bauxita em abrasivo do tipo corindo à base de  $Al_2O_3$ . As manifestações podem progredir com fibrose pulmonar intersticial difusa, pneumotórax e insuficiência respiratória. Essa pneumoconiose é conhecida como:

- A) Bissinose.
- B) Doença de Monge.
- C) Síndrome de Ardystil.
- D) Doença de Shaver.
- E) Doença de Minamata.

**QUESTÃO 25** – Na investigação de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, analise as seguintes assertivas sobre a associação entre os testes e as respectivas patologias:

- I. Teste de Neer: avalia a tendinite do manguito rotador, fazendo-se a abdução passiva do braço, estabilizando-se a escápula, o que produz dor no ombro.
- II. Teste de Schober: avalia hérnia de disco cervical ou condição que produza dor na raiz nervosa cervical ao nível de sua emergência.
- III. Teste de Roos: avalia a tendinite da cabeça longa do bíceps, produzindo dor ao nível da goteira bicipital quando o paciente flete ativamente o cotovelo e supina o antebraço.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 26** – A respeito da Norma Regulamentadora nº 32, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de quatro metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo.
- B) Todos os estabelecimentos que realizam, ou que pretendem realizar, esterilização, reesterilização ou reprocessamento por gás óxido de etileno, deverão atender ao disposto na Portaria Interministerial nº 482/MS/MTE de 16/04/1999.
- C) Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, a sala de preparo deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B2.
- D) Para fins de aplicação dessa Norma Regulamentadora, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos e consideram-se agentes biológicos, entre outros, as toxinas e os príons.
- E) De acordo com essa Norma Regulamentadora, o empregador deve vedar o uso de adornos e o uso de calçados abertos.

**QUESTÃO 27** – A respeito de ergonomia e suas fases, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A Fase 1, Ergonomia Física, remonta à época da fundação da ergonomia e seus estudos priorizam o binômio humano-máquina.
- ( ) A Fase 2, Ergonomia de Sistemas Físicos, passou a incorporar as variáveis do meio ambiente, tais como: iluminação, temperatura, ruído; e desenvolveu uma metodologia para atuar no desenvolvimento de sistemas, construindo o modelo de sistema humano-máquina-ambiente.
- ( ) A Fase 3, Ergonomia Construtivista, passou a incorporar a atividade de trabalho, centrada nos modelos antropométricos estáticos e dinâmicos, passando a incorporar conceitos biomecânicos.
- ( ) A Fase 4, Ergonomia Organizacional ou Macroergonomia, utiliza-se do conceito de sistema sociotécnico que leva em consideração as características socioculturais e tecnológicas do sistema, passando a figurar no organograma das empresas e incorporando aspectos organizacionais e gerenciais do trabalho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) V – V – F – V.
- D) F – F – V – V.
- E) F – F – F – V.



**QUESTÃO 28** – A respeito de métodos e técnicas utilizadas em ergonomia, em relação ao Diagrama de Áreas Dolorosas proposto por Corlett e Manenica (1980) e às técnicas observacionais, como \_\_\_\_\_, o Questionário Nórdico proposto por Kuorinka *et al.* (1987), destinado a fazer um levantamento inicial de problemas osteomusculares, rápido e de baixo custo, tem a vantagem de estender o prazo de ocorrência desses problemas aos últimos \_\_\_\_\_, enquanto os outros realizam “fotografias” instantâneas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) OWAS – 03 dias
- B) RULA – 15 dias
- C) REBA – 30 dias
- D) RULA – 6 meses
- E) OWAS – 12 meses

**QUESTÃO 29** – A respeito de critérios técnicos e/ou legais para inclusão de Pessoa com Deficiência (PcD), comprovada por meio de laudo médico ou certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS, analise as seguintes assertivas:

- I. A perda auditiva unilateral ou bilateral, com média aritmética igual ou superior a 41 decibéis (dB), aferida por audiograma nas frequências de 1.000, 2.000 e 3.000 Hertz satisfaz o critério legal para a inclusão de Pessoa com Deficiência auditiva.
- II. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que sessenta graus não satisfazem o critério legal para enquadramento como PcD.
- III. A Pessoa com Deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, lazer, cuidado pessoal e trabalho, entre outras, preenche a condição de PcD conforme previsto na legislação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 30** – Em um estabelecimento de saúde, o setor de manutenção executa operações de pulverização com pistola de pintura em superfícies metálicas. Nessas operações, o aerodispersoide gerado por ruptura mecânica identifica-se com a formação de \_\_\_\_\_ que têm \_\_\_\_\_ geralmente maior que 0,5 micrômetro.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) neblinas – fração respirável
- B) névoas – diâmetro aerodinâmico
- C) fumos – fração respirável
- D) poeiras respiráveis – massa inalável
- E) neblinas – fração inalável

**QUESTÃO 31** – A hipertensão arterial, os transtornos mentais, a anemia hipocrômica e o hipotireoidismo estão todos incluídos entre as manifestações patológicas que têm como fator de risco de natureza ocupacional, mais provavelmente, o:

- A) Arsênio.
- B) Cádmio.
- C) Chumbo.
- D) Cromo.
- E) Mercúrio orgânico.

**QUESTÃO 32** – De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32, Anexos I e II e Tabela de Classificação dos Agentes Biológicos, analise as assertivas abaixo:

- I. Os organismos geneticamente modificados estão incluídos nessa tabela e devem ser classificados conforme a Classe de Risco 2, 3 ou 4.
- II. Todos os vírus isolados em seres humanos, porém não incluídos na tabela, devem ser classificados na Classe de Risco 1, até que estudos para sua classificação estejam concluídos.
- III. A Classe de Risco 4 inclui risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, podendo causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 33** – De acordo com a Portaria nº 3.214/1978 e suas alterações posteriores e com a nova Norma Regulamentadora nº 7, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Atestado de Saúde Ocupacional deve conter a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência.
- B) São diretrizes do PCMSO rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho e subsidiar ações de readaptação profissional.
- C) É diretriz do PCMSO detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais.
- D) São diretrizes do PCMSO ter caráter de seleção de pessoal e subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social.
- E) No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

**QUESTÃO 34** – De acordo com o Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048/1999 em vigência, para um empregado segurado, por exemplo, que iniciou exposição ocupacional a partir de abril de 1997, a conclusão do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho não caracterizará e não enquadrará como atividade especial a exposição permanente aos seguintes agentes físicos prejudiciais à saúde:

- A) Frio, calor, eletricidade e radiações ionizantes.
- B) Eletricidade, radiações não ionizantes, umidade e frio.
- C) Radiação ultravioleta, radiação infravermelha, vibrações e frio.
- D) Calor de fontes naturais, frio, vibrações e radiações não ionizantes.
- E) Calor de fontes artificiais, pressão atmosférica anormal, frio e vibrações.

**QUESTÃO 35** – Analise as seguintes assertivas sobre a concessão do benefício da aposentadoria especial para atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, com base na legislação previdenciária em vigência, e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Não é vedada a caracterização da aposentadoria especial por ocupação.
- ( ) É vedada a caracterização da aposentadoria especial por categoria profissional.
- ( ) O critério de exposição permanente, não ocasional, nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde está adotado, para fins de concessão da aposentadoria especial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 36** – Entre as doenças da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com o trabalho, cloracne está associado ao contato com \_\_\_\_\_, e a hiperpigmentação pela melanina pode resultar do contato com \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cimento – creosoto
- B) derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos – piche
- C) carbonetos metálicos de tungstênio sinterizados – monometil éter de hidroquinona
- D) gases asfixiantes simples – hidroquinona
- E) para-butil fenol – para-aminofenol

**QUESTÃO 37** – A respeito da investigação das relações entre a saúde, o trabalho e o estabelecimento do nexos causal das doenças relacionadas ao trabalho, na classificação proposta por Schilling, pertencente ao grupo ou categoria II, o nexos causal será essencialmente:

- A) De natureza toxicológica.
- B) Do trabalho como causa necessária e suficiente.
- C) Do trabalho como causa necessária e específica de doença profissional.
- D) Do trabalho como fator contributivo e necessário como causa direta e imediata.
- E) De natureza epidemiológica.

**QUESTÃO 38** – A situação de formação acidental de agentes químicos que ocorre como impureza no acetileno, configurando a presença de riscos escondidos, relaciona-se mais diretamente com:

- A) Arsina e fosfina.
- B) Ácido sulfídrico e amônia.
- C) Ácido cianídrico e ácido clorídrico.
- D) Amônia e metano.
- E) Óxido de estireno e ácido clorídrico.

**QUESTÃO 39** – O cloreto de etila, como anestésico local, é um fator de risco de natureza ocupacional associado com:

- A) Elaioconiose.
- B) Eritema pérmio.
- C) Leucodermia.
- D) Melanodermia descamativa.
- E) Porfiria cutânea tardia.

**QUESTÃO 40** – A respeito da utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e dos critérios para a inclusão e emissão de laudos para enquadramento da Pessoa com Deficiência (PcD), analise as seguintes assertivas:

- I. A pessoa com transtornos do espectro autista não é considerada PcD, para todos os efeitos legais.
- II. A avaliação médica deve considerar, entre outros fatores, a funcionalidade e a incapacidade, as funções orgânicas e as estruturas anatômicas do corpo, as deficiências, as atividades e a participação do indivíduo numa situação de vida real, bem como os fatores contextuais, inclusive o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem sua vida.
- III. São consideradas como deficiência física, entre outras, a monoparesia, a ostomia e o nanismo; como deficiência visual, entre outras, a baixa visão com acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.