

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:14:38



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

A arte da paciência

Por Martha Medeiros

01 Esperar é um verbo que conjugo sem dificuldade. Não me lembro de nenhum instante da
02 minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei – tudo para mim
03 demora. Começando pela infância, ela própria. Houvesse opção, eu teria crescido mais rápido,
04 mas não havia. Então, me distraí andando de bicicleta em volta da quadra, brincando com
05 bonecas que tinham um único vestido e colecionando livrinhos de história, enquanto aguardava
06 o mundo adulto me puxar para o outro lado, onde eu escreveria meus próprios livros, usaria os
07 vestidos que quisesse e daria algumas voltas pelo mundo, não só no quarteirão.

08 Foi um processo lento. Nunca fui desbravadora, pioneira, essas palavras que dão
09 consistência a um currículo. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente,
10 etapa ___ etapa – inclusive retrocedendo alguns – e deu tudo certo, vem dando.

11 Quando caí em mim, já era expert em paciência. Passei a confiar no tempo. Hoje, sei que
12 ele nunca traz minhas "encomendas" no ato. Confabula antes com os astros e só então decide
13 quando será a entrega. A mim, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa, bebida gelada,
14 flores nos vasos.

15 Paciência não é preguiça. A pessoa paciente não espera sentada. Ela continua em
16 movimento e tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto. Respeita o relógio
17 do destino. Fui apresentada a meu atual namorado 44 anos atrás, e nunca mais nos vimos, até
18 que nos reencontramos e aconteceu. Demorou? Aconteceu pontualmente, nós é que não
19 sabíamos, ainda, que a hora certa estava programada para mais tarde.

20 A maturidade ajuda a lapidar ___ paciência. Tenho procurado ser mais dócil com minhas
21 filhas, apesar da ansiedade natural de todas as mães – e com minhas orquídeas, cujos brotos
22 estão custando a abrir. Mais tolerante com meus pais, que apresentam as dificuldades inerentes
23 ___ idade deles, e paciente comigo mesma, que sempre dependi de algumas convicções antes
24 de agir, e elas têm sido mais raras, as dúvidas se acumulam. E mesmo quando as tenho –
25 convicções – não bastam que sejam só minhas.

26 Enquanto espero, escuto Lenine: "mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma/até
27 quando o corpo pede um pouco mais de alma/a vida não para". Talvez tenhamos que aguardar
28 mais alguns anos, talvez apenas mais uns dias. Respiremos fundo.

(Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/martha-medeiros/a-arte-da-paciencia> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto de Martha Medeiros parte de questões pessoais da vida da autora para provocar uma reflexão sobre o tema da paciência.
- II. Para a autora, esperar é uma atividade penosa, que ainda lhe custa muito a aceitar.
- III. Com o tempo, a autora tem aprendido a ter mais certezas na vida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 20 e 23.

- A) a – à – à
- B) a – a – à
- C) à – à – a
- D) à – a – à
- E) à – a – a

QUESTÃO 03 – Analise a charge a seguir:



Fonte: <https://static.ndmais.com.br/2017/11/1d9e8ab98543e2da27ccc0b71818fede92d94a4e-800x651.jpg>

Analise as proposições a seguir a respeito do texto-base desta prova e da charge anterior:

- I. Martha Medeiros compartilha da mesma visão de vida em relação à paciência que o senhor da charge que está lendo um jornal.

POIS

- II. Ambos se sentem tranquilos ao esperar que suas vontades se realizem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As proposições I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As proposições I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A proposição I é verdadeira, mas a II é falsa.
D) A proposição I é falsa, mas a II é verdadeira.
E) As proposições I e II são falsas.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir o vocábulo “inerentes” (l. 22) sem causar alteração significativa de sentido ao trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações estruturais que tenham que ser realizadas em virtude da substituição de palavras.

- A) Discordantes.
B) Contrárias.
C) Naturais.
D) Divergentes.
E) Opostas.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

- A) “enquanto aguardava o mundo adulto me puxar para o outro lado” (l. 05-06).
B) “fui subindo cada degrau lentamente” (l. 09).
C) “Confabula antes com os astros” (l. 12).
D) “Paciência não é preguiça” (l. 15).
E) “tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto” (l. 16).

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta palavra ou expressão que poderia substituir corretamente a primeira ocorrência de “em que” (l. 02) sem causar incorreção gramatical ao trecho.

- A) Na qual.
- B) Onde.
- C) Que.
- D) No qual.
- E) Cujo.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O uso das aspas na linha 12 deve-se à mesma situação de ocorrência das linhas 26 e 27, em ambas as situações, marca-se a ocorrência de uma palavra ou de um trecho fora de seu contexto usual.
- II. Na linha 13, o emprego da vírgula hachurada deve-se à ocorrência de um objeto indireto deslocado.
- III. O emprego dos travessões, nas linhas 24 e 25, isola uma palavra que retoma algo dito anteriormente e esses sinais poderiam ser substituídos por vírgulas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “que conjugo sem dificuldade” (l. 01).
- B) “que impulsiva” (l. 09).
- C) “que ele nunca traz” (l. 11-12).
- D) “que nos reencontramos” (l. 18).
- E) “que a hora certa estava programada para mais tarde” (l. 19).

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito no trecho a seguir. O número do termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. “Nunca (1) fui desbravadora (2), pioneira, essas palavras (3) que dão consistência (4) a um currículo (5)”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho a seguir: “Não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 12 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

QUESTÃO 16 – De acordo com o Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes para o trabalho na Educação na Saúde devem considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir sobre a Política de Educação Permanente em Saúde:

- I. Deve assegurar a inserção dos municípios e estados neste processo.
- II. É uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.
- III. Deve ser atualizada conforme as experiências de implementação.
- IV. Deve contemplar a descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17 – Sobre as Comissões Intergestores, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo respectivo conselho de saúde.
- II. Pactuarão os aspectos financeiros, consubstanciada nos seus planos anteriormente, a aprovação dos respectivos conselhos de saúde.
- III. Pactuarão sobre diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde.
- IV. Pactuarão sobre diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei nº 8.080/1990, é de competência da direção nacional do SUS:

- I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- II. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- III. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- IV. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Conforme a Lei nº 8.069/1990, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Em relação à guarda, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
- () Não poderá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção para suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
- () A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
- () Não poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 20 – Em relação às atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, conforme o Art. 198 da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer vantagens e outros incentivos, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- () O Ministério da Saúde tem a responsabilidade de admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e poderão realizar por meio de processo seletivo público.
- () Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias não terão aposentadoria especial e adicional de insalubridade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, como é classificado o incidente que não atinge o paciente?

- A) Evento adverso.
- B) Dano.
- C) Risco.
- D) Near miss.
- E) Incidente sem lesão.

QUESTÃO 22 – Segundo NANDA (2018-2020), o diagnóstico de enfermagem faz parte da sistematização de enfermagem. O conceito “Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio” corresponde a qual diagnóstico de enfermagem?

- A) Risco de síndrome de desuso.
- B) Comprometimento de saúde propenso a riscos.
- C) Saúde deficiente da comunidade.
- D) Controle da saúde da familiar prejudicada.
- E) Desesperança.

QUESTÃO 23 – A liderança na enfermagem é um grande desafio encontrado por todos os enfermeiros. Saber qual o tipo de liderança a ser seguido ou a ser aplicado no seu âmbito profissional muitas vezes torna-se um questionamento entre as lideranças. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde à liderança que tem ênfase nas tarefas.

- A) Liberal.
- B) Autocrática.
- C) Democrática.
- D) Laissez-faire.
- E) Paternalista.

QUESTÃO 24 – Em relação aos estilos de liderança e seus processos de trabalho, analise as assertivas a seguir:

- I. Na liderança liberal, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas.
- II. Na liderança autocrática, o líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um.
- III. Na liderança democrática, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas e faz apenas comentários quando perguntado.
- IV. Na liderança liberal, o líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei nº 7.498/1986, ao enfermeiro é incumbido como integrante do grupo de saúde relacionado ao exercício de sua profissão, EXCETO:

- A) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- B) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- C) Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho.
- D) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- E) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 26 – Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Em relação aos princípios da vigilância em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.
- B) Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, integrados à rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.
- C) Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais.
- D) Construir práticas de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com a inserção das ações de vigilância em saúde em toda a Rede de Atenção à Saúde e, especialmente, na Atenção Primária, como coordenadora do cuidado.
- E) Inserção da vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 27 – Uma doença limitante de vida pode ser definida como uma condição na qual a morte prematura pode ocorrer, embora não seja necessariamente iminente. Doença que ameaça a vida ou potencialmente fatal é uma condição na qual existe grande probabilidade de morrer, no entanto também há possibilidade de sobrevida a longo prazo. Os cuidados paliativos em pediatria são indicados para alguns grupos de doenças, EXCETO:

- A) Quando é diagnosticada uma doença grave e contínua, independentemente de uma criança receber ou não o tratamento curativo.
- B) Condições nas quais a doença pode ser curada, mas cujo tratamento pode falhar: doença cardíaca congênita ou adquirida complexa ou grave, doenças oncológicas ou com mau prognóstico.
- C) Condições que necessitem de tratamento intensivo a longo prazo, com a finalidade de manter a qualidade de vida, infecção por HIV, imunodeficiências graves, fibrose cística, distrofia muscular.
- D) Condições progressivas nas quais o tratamento é exclusivamente paliativo: transtornos metabólicos progressivos, determinadas anormalidades cromossômicas, formas graves de osteogênese imperfeita, doenças neurodegenerativas.
- E) Situação não progressiva irreversível com incapacidade severa, levando à vulnerabilidade: paralisia cerebral grave, prematuridade extrema, sequelas neurológicas graves, lesão cerebral hipóxica ou anóxia, malformações graves.

QUESTÃO 28 – Dada a importância das unidades de cuidados a pacientes graves e de todos os recursos tecnológicos empregados em sua recuperação, é imprescindível que o enfermeiro tenha capacitação e perspicácia para a tomada de decisão rápida diante do manejo clínico do paciente e que sejam aptos a prestarem os cuidados de enfermagem que sejam voltados a, EXCETO:

- A) Paciente em hemodiafiltração.
- B) Controle do balanço hídrico.
- C) Administração e preparo de drogas vasoativas.
- D) Exsanguineotransfusão.
- E) Indicação e colocação de paciente em ventilação mecânica.

QUESTÃO 29 – O PICC (*Peripherally Inserted Central Catheter*) diz respeito a um dispositivo intravenoso longo e flexível, com comprimento que varia de acordo com fabricante e calibre, e que, quando inserido através de uma veia periférica (com o auxílio de uma agulha introdutora) deve progredir até a veia cava superior ou inferior, conferindo assim características de acesso central. O PICC é amplamente utilizado nos pacientes internados em pediatria, sendo um dispositivo seguro e eficaz na assistência ao paciente. São critérios de indicação para a inserção desse dispositivo, EXCETO:

- A) Indicação clínica de emergência.
- B) Aminas vasoativas.
- C) Solução glicosada com concentração de dextrose maior que 10%.
- D) Nutrição parenteral.
- E) Soluções hiperosmolares.

QUESTÃO 30 – A Parada Cardiorrespiratória (PCR) pediátrica raramente é um evento súbito. Em sua grande maioria, a PCR é resultado da progressão da insuficiência respiratória e choque, e a hipoxemia está presente nessas duas situações. São características do suporte básico de vida de alta qualidade, EXCETO:

- A) Compressões torácicas rápidas: 100 a 120 por minuto.
- B) Evitar interrupções das compressões.
- C) Permitir retorno do tórax.
- D) Compressões fortes.
- E) Hiperventilar o paciente.

QUESTÃO 31 – A pneumonia associada à ventilação mecânica é um tipo de pneumonia hospitalar, que cursa pelo menos 48 horas após o paciente estar em ventilação mecânica. O principal mecanismo fisiopatológico da contaminação pulmonar é a aspiração de bactérias da orofaringe para a árvore brônquica distal. São fatores de risco, EXCETO:

- A) Doença pulmonar crônica.
- B) Hipertensão intracraniana.
- C) Hipertensão arterial.
- D) Exposição a opioide.
- E) Depressão do nível de consciência.

QUESTÃO 32 – A síndrome de baixo débito cardíaco é uma condição clínica de alta frequência e de extrema gravidade em pós-operatório de cirurgia cardíaca. É importante lembrar que o débito cardíaco depende do volume sistólico e da frequência cardíaca. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao quadro clínico dessa patologia.

- A) Sudorese fria.
- B) Agitação ou sonolência.
- C) Tempo de enchimento capilar curto.
- D) Extremidades frias.
- E) Débito urinário diminuído.

QUESTÃO 33 – A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Em relação a essa patologia em pediatria, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () *Escherichia coli* é o principal agente etiológico envolvido nas meningites bacterianas.
- () Rigidez nuchal e sinais de Kernig e Brudzinski estão presentes na maioria dos casos de meningite e em todas as faixas etárias.
- () Presença simultânea de petéquias e sufusões hemorrágicas são sugestivas do envolvimento de etiologia meningocócica.
- () Hipoglicorraquia é uma característica frequente nas meningites tuberculosas do que nas virais.
- () Nos contactantes dos pacientes com meningite meningocócica pode ser realizada a quimioprofilaxia com ceftriaxona.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V – V.
- B) F – F – V – V – F.
- C) V – V – F – F – F.
- D) F – V – V – F – V.
- E) F – F – V – F – V.

QUESTÃO 34 – A dor é definida como uma sensação e uma experiência emocional desagradável, relacionada com a lesão real ou potencial. Temos, na literatura, quatro níveis de sedação e analgesia, para que, assim, possamos tratar o paciente com maior efetividade. _____ é um estado induzido por drogas em que há perda total de consciência, não ocorrendo resposta, mesmo aos estímulos dolorosos intensos. Ocorre depressão respiratória e ausência de atividade neuromuscular. _____ é um estado de inconsciência, induzido por drogas, em que o paciente não apresenta resposta ao comando verbal e perde os reflexos protetores. Só há resposta aos estímulos dolorosos e, nesse caso, é necessário suporte ventilatório.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Analgesia – Sedação profunda
- B) Anestesia – Sedação profunda
- C) Sedação mínima – Sedação
- D) Sedação – Anestesia
- E) Sedação profunda – Sedação mínima

QUESTÃO 35 – A hipertensão arterial grave na criança é um problema clínico potencialmente fatal, que acarreta sequelas graves quando não tratada de forma adequada. É importante que a(o) enfermeira(o) saiba avaliar, em seu exame físico, sinais e sintomas referentes a essa patologia. São sinais e sintomas de hipertensão grave em crianças, EXCETO:

- A) Papiledema.
- B) Paralisia facial.
- C) Hemiparesia.
- D) Cefaleia.
- E) Sintomas visuais.

QUESTÃO 36 – As causas mais frequentes de hipertensão arterial em crianças são de origem renal ou cardiológica. São etiologias relacionadas ao sistema extrarrenal da emergência hipertensiva em crianças, EXCETO:

- A) Glomerulonefrite.
- B) Neuroblastoma.
- C) Hipertensão intracraniana.
- D) Coarctação da aorta.
- E) Ingestão de drogas.

QUESTÃO 37 – É caracterizada por várias anormalidades metabólicas, secundária à rápida e maciça destruição das células neoplásicas, e conseqüente liberação de conteúdos intracelulares na corrente sanguínea. De acordo com esse conceito, assinale a alternativa que corresponde a essa urgência oncológica.

- A) Síndrome torácica aguda.
- B) Priapismo.
- C) Acidente vascular cerebral.
- D) Síndrome da lise tumoral.
- E) Hemofilia.

QUESTÃO 38 – Trauma em crianças é uma das causas que as levam aos cuidados em terapia intensiva. A abordagem sistematizada do manejo inicial ao paciente pediátrico segue os mesmos preceitos aplicados aos adultos, entretanto existem diferenças anatômicas, fisiológicas e psicológicas a serem consideradas. São elas, EXCETO:

- A) A criança possui uma maior perda de calor, podendo a hipotermia se instalar mais rapidamente.
- B) O tamanho menor do corpo da criança permite que a energia de um impacto resulte na aplicação de uma força menor por unidade de superfície corpórea, resultando em uma menor frequência de lesões de múltiplos órgãos.
- C) O tórax é mais elástico, oferecendo pouca proteção aos órgãos internos, motivo pelo qual as fraturas de costelas são menos frequentes.
- D) A cabeça é proporcionalmente maior em crianças menores, o que resulta em uma frequência mais elevada de lesões cerebrais contusas e de coluna.
- E) Na via aérea superior, a cavidade oral é menor e a língua é proporcionalmente maior, predispondo à obstrução mecânica e dificuldade de intubação.

QUESTÃO 39 – O fígado, a maior glândula do corpo humano, tem função de síntese proteica, formação e excreção da bile, metabolismo e hemodinâmica. A insuficiência hepática é uma grave deterioração da função do fígado, e é causada por um distúrbio ou substância que o lesiona. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às indicações de transplante hepático em crianças e adolescentes.

- A) Atresia biliar.
- B) Malignidade extra-hepática incurável.
- C) Fibrose cística.
- D) Acidemias orgânicas.
- E) Colangite esclerosante.

QUESTÃO 40 – A ventilação mecânica é uma das práticas mais comuns em terapia intensiva pediátrica. A hiperdistensão alveolar é a lesão pulmonar causada por volumes correntes excessivos. Essa complicação relacionada à ventilação mecânica é conhecida como:

- A) Biotrauma.
- B) Volutrauma.
- C) Barotrauma.
- D) Atelectasia.
- E) Lesão pulmonar.

QUESTÃO 41 – Em crianças, a classificação da gravidade é obtida clinicamente e deve ser feita da maneira mais objetiva possível. São indicações para internação em uma unidade de terapia intensiva pediátrica, EXCETO:

- A) Incapacidade de falar.
- B) Nível de consciência alterado.
- C) Escore de Wood-Downes >5.
- D) Murmúrios vesiculares presentes.
- E) Sinais de fadiga respiratória.

QUESTÃO 42 – A síndrome da resposta inflamatória sistêmica é uma reação inflamatória desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão infecciosa ou não infecciosa. São critérios determinantes para essa patologia, EXCETO:

- A) Taquipneia.
- B) Bradipneia.
- C) Alteração da temperatura.
- D) Alteração leucocitária.
- E) Taquicardia.

QUESTÃO 43 – A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma infecção comum em pediatria. É importante que o(a) enfermeiro(a), na sua prática profissional, tenha conhecimento sobre as causas mais frequentes dessa patologia. Assinale a alternativa que corresponde à má formação mais comum em meninas, que estejam associadas à ITU de repetição.

- A) Estenose de junção ureterovesical.
- B) Megaureter primário congênito.
- C) Estenose de junção ureteropielica.
- D) Hipospádia.
- E) Refluxo vesicoureteral.

QUESTÃO 44 – A insuficiência renal aguda é o declínio abrupto da taxa de filtração glomerular, com acúmulo de escórias nitrogenadas e desequilíbrio hidroeletrólítico e acidobásico. O débito urinário é um importante sinal fisiológico de desbalanço hídrico. São indicações de diálise em pediatria na insuficiência renal aguda, EXCETO:

- A) Hiperpotassemia não resolvida às medidas terapêuticas convencionais.
- B) Hiponatremia grave e sintomática.
- C) Hipervolemia sintomática, hipertensão arterial sistêmica grave, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória.
- D) Suporte nutricional.
- E) Intoxicação endógena e hipouricemia grave.

QUESTÃO 45 – A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é definida como uma síndrome complexa, resultante de alterações estruturais ou funcionais do coração, que comprometem a capacidade de enchimento ou ejeção ventricular. Em relação ao tratamento medicamentoso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Inibidores da ECA: previnem, atenuam e, possivelmente, revestem o remodelamento cardíaco.
- B) Catecolaminas: dopamina e dobutamina aumentam o débito cardíaco e diminuem as resistências vasculares sistêmicas e pulmonares.
- C) Diuréticos: diuréticos de alça tem como benefício a redução da congestão sistêmica, pulmonar e venosa.
- D) Digitálico: antagonizam os efeitos deletérios da ativação simpática no miocárdio. A escolha para a faixa etária pediátrica seria o carvedilol.
- E) Vasodilatadores: atuam na diminuição da pós-carga.

QUESTÃO 46 – A síndrome do desconforto respiratório agudo é uma doença grave, que afeta crianças em terapia intensiva e relaciona-se à elevada mortalidade. É caracterizada como uma inflamação da membrana alveolocapilar em resposta a fatores de risco. Assinale a alternativa que NÃO é um fator de risco extrapulmonar.

- A) Pancreatite.
- B) Lesão inalatória.
- C) Afogamento.
- D) Contusão pulmonar.
- E) Pneumonia.

QUESTÃO 47 – Na crise asmática, os brônquios se inflamam e reduzem a passagem de ar, causando sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. Sobre essa patologia, analise as assertivas abaixo:

- I. O sulfato de magnésio intravenoso é uma terapia broncodilatadora adjuvante e tem bom perfil de segurança.
- II. A intubação traqueal precoce evita complicações da hipoxemia e hipercapnia grave.
- III. O uso do sulfato de magnésio é reservado aos pacientes que não respondem à terapia da crise inicial.
- IV. A adrenalina injetável é uma opção para crise de broncoespasmo grave.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48 – Desequilíbrios glicêmicos são prevalentes em unidade de terapia intensiva pediátrica. Essa condição tem sido associada a um aumento de morbimortalidade em crianças criticamente enfermas. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:

- I. Hiperglicemia transitória: uma única medida de glicemia >180 mg/dl durante as primeiras 48 horas após a admissão em terapia intensiva.
- II. Suspender infusão de insulina se glicemia entre 60-80 mg/dl.
- III. Se hiperglicemia persistente, incluir a administração de infusão de insulina regular intravenosa e monitorar a glicose sérica por meio de hemoglicoteste a cada hora.
- IV. Monitorar glicemia até a suspensão da insulina intravenosa, seja por ocorrência de hipoglicemia ou estabilidade da glicemia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – O choque é um estado fisiopatológico dinâmico e instável, caracterizado por uma insuficiência energética aguda. No choque _____, o tônus vascular periférico se torna inadequadamente relaxado. Nesse estado, a vasodilatação resulta em hipovolemia efetiva, embora a perda de líquido não tenha ocorrido efetivamente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) hipovolêmico
- B) distributivo
- C) cardiogênico
- D) obstrutivo
- E) misto

QUESTÃO 50 – A diálise peritoneal é uma modalidade indicada para crianças em terapia intensiva. Para que ela seja realizada, faz-se necessário o uso de um cateter chamado de Tenckhoff. São acidentes relacionados à inserção desse dispositivo, EXCETO:

- A) Sangramento.
- B) Perfuração da bexiga.
- C) Dor abdominal.
- D) Perfuração de alça.
- E) Edema de parede abdominal.