

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

ENFERMEIRO (INTENSIVISTA NEONATAL)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:14:38



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

A arte da paciência

Por Martha Medeiros

01 Esperar é um verbo que conjugo sem dificuldade. Não me lembro de nenhum instante da
02 minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei – tudo para mim
03 demora. Começando pela infância, ela própria. Houvesse opção, eu teria crescido mais rápido,
04 mas não havia. Então, me distraí andando de bicicleta em volta da quadra, brincando com
05 bonecas que tinham um único vestido e colecionando livrinhos de história, enquanto aguardava
06 o mundo adulto me puxar para o outro lado, onde eu escreveria meus próprios livros, usaria os
07 vestidos que quisesse e daria algumas voltas pelo mundo, não só no quarteirão.

08 Foi um processo lento. Nunca fui desbravadora, pioneira, essas palavras que dão
09 consistência a um currículo. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente,
10 etapa ___ etapa – inclusive retrocedendo alguns – e deu tudo certo, vem dando.

11 Quando caí em mim, já era expert em paciência. Passei a confiar no tempo. Hoje, sei que
12 ele nunca traz minhas "encomendas" no ato. Confabula antes com os astros e só então decide
13 quando será a entrega. A mim, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa, bebida gelada,
14 flores nos vasos.

15 Paciência não é preguiça. A pessoa paciente não espera sentada. Ela continua em
16 movimento e tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto. Respeita o relógio
17 do destino. Fui apresentada a meu atual namorado 44 anos atrás, e nunca mais nos vimos, até
18 que nos reencontramos e aconteceu. Demorou? Aconteceu pontualmente, nós é que não
19 sabíamos, ainda, que a hora certa estava programada para mais tarde.

20 A maturidade ajuda a lapidar ___ paciência. Tenho procurado ser mais dócil com minhas
21 filhas, apesar da ansiedade natural de todas as mães – e com minhas orquídeas, cujos brotos
22 estão custando a abrir. Mais tolerante com meus pais, que apresentam as dificuldades inerentes
23 ___ idade deles, e paciente comigo mesma, que sempre dependi de algumas convicções antes
24 de agir, e elas têm sido mais raras, as dúvidas se acumulam. E mesmo quando as tenho –
25 convicções – não bastam que sejam só minhas.

26 Enquanto espero, escuto Lenine: "mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma/até
27 quando o corpo pede um pouco mais de alma/a vida não para". Talvez tenhamos que aguardar
28 mais alguns anos, talvez apenas mais uns dias. Respiremos fundo.

(Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/martha-medeiros/a-arte-da-paciencia> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto de Martha Medeiros parte de questões pessoais da vida da autora para provocar uma reflexão sobre o tema da paciência.
- II. Para a autora, esperar é uma atividade penosa, que ainda lhe custa muito a aceitar.
- III. Com o tempo, a autora tem aprendido a ter mais certezas na vida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 20 e 23.

- A) a – à – à
- B) a – a – à
- C) à – à – a
- D) à – a – à
- E) à – a – a

QUESTÃO 03 – Analise a charge a seguir:



Fonte: <https://static.ndmais.com.br/2017/11/1d9e8ab98543e2da27ccc0b71818fede92d94a4e-800x651.jpg>

Analise as proposições a seguir a respeito do texto-base desta prova e da charge anterior:

- I. Martha Medeiros compartilha da mesma visão de vida em relação à paciência que o senhor da charge que está lendo um jornal.

POIS

- II. Ambos se sentem tranquilos ao esperar que suas vontades se realizem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As proposições I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As proposições I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A proposição I é verdadeira, mas a II é falsa.
D) A proposição I é falsa, mas a II é verdadeira.
E) As proposições I e II são falsas.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir o vocábulo “inerentes” (l. 22) sem causar alteração significativa de sentido ao trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações estruturais que tenham que ser realizadas em virtude da substituição de palavras.

- A) Discordantes.
B) Contrárias.
C) Naturais.
D) Divergentes.
E) Opostas.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

- A) “enquanto aguardava o mundo adulto me puxar para o outro lado” (l. 05-06).
B) “fui subindo cada degrau lentamente” (l. 09).
C) “Confabula antes com os astros” (l. 12).
D) “Paciência não é preguiça” (l. 15).
E) “tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto” (l. 16).

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta palavra ou expressão que poderia substituir corretamente a primeira ocorrência de “em que” (l. 02) sem causar incorreção gramatical ao trecho.

- A) Na qual.
- B) Onde.
- C) Que.
- D) No qual.
- E) Cujo.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O uso das aspas na linha 12 deve-se à mesma situação de ocorrência das linhas 26 e 27, em ambas as situações, marca-se a ocorrência de uma palavra ou de um trecho fora de seu contexto usual.
- II. Na linha 13, o emprego da vírgula hachurada deve-se à ocorrência de um objeto indireto deslocado.
- III. O emprego dos travessões, nas linhas 24 e 25, isola uma palavra que retoma algo dito anteriormente e esses sinais poderiam ser substituídos por vírgulas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “que conjugo sem dificuldade” (l. 01).
- B) “que impulsiva” (l. 09).
- C) “que ele nunca traz” (l. 11-12).
- D) “que nos reencontramos” (l. 18).
- E) “que a hora certa estava programada para mais tarde” (l. 19).

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito no trecho a seguir. O número do termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. “Nunca (1) fui desbravadora (2), pioneira, essas palavras (3) que dão consistência (4) a um currículo (5)”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho a seguir: “Não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 12 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

QUESTÃO 16 – De acordo com o Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes para o trabalho na Educação na Saúde devem considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir sobre a Política de Educação Permanente em Saúde:

- I. Deve assegurar a inserção dos municípios e estados neste processo.
- II. É uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.
- III. Deve ser atualizada conforme as experiências de implementação.
- IV. Deve contemplar a descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17 – Sobre as Comissões Intergestores, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo respectivo conselho de saúde.
- II. Pactuarão os aspectos financeiros, consubstanciada nos seus planos anteriormente, a aprovação dos respectivos conselhos de saúde.
- III. Pactuarão sobre diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde.
- IV. Pactuarão sobre diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei nº 8.080/1990, é de competência da direção nacional do SUS:

- I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- II. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- III. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- IV. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Conforme a Lei nº 8.069/1990, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Em relação à guarda, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
- () Não poderá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção para suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
- () A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
- () Não poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 20 – Em relação às atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, conforme o Art. 198 da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer vantagens e outros incentivos, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- () O Ministério da Saúde tem a responsabilidade de admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e poderão realizar por meio de processo seletivo público.
- () Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias não terão aposentadoria especial e adicional de insalubridade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, como é classificado o incidente que não atinge o paciente?

- A) Evento adverso.
- B) Dano.
- C) Risco.
- D) Near miss.
- E) Incidente sem lesão.

QUESTÃO 22 – Segundo NANDA (2018-2020), o diagnóstico de enfermagem faz parte da sistematização de enfermagem. O conceito “Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio” corresponde a qual diagnóstico de enfermagem?

- A) Risco de síndrome de desuso.
- B) Comprometimento de saúde propenso a riscos.
- C) Saúde deficiente da comunidade.
- D) Controle da saúde da familiar prejudicada.
- E) Desesperança.

QUESTÃO 23 – A liderança na enfermagem é um grande desafio encontrado por todos os enfermeiros. Saber qual o tipo de liderança a ser seguido ou a ser aplicado no seu âmbito profissional muitas vezes torna-se um questionamento entre as lideranças. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde à liderança que tem ênfase nas tarefas.

- A) Liberal.
- B) Autocrática.
- C) Democrática.
- D) Laissez-faire.
- E) Paternalista.

QUESTÃO 24 – Em relação aos estilos de liderança e seus processos de trabalho, analise as assertivas a seguir:

- I. Na liderança liberal, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas.
- II. Na liderança autocrática, o líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um.
- III. Na liderança democrática, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas e faz apenas comentários quando perguntado.
- IV. Na liderança liberal, o líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei nº 7.498/1986, ao enfermeiro é incumbido como integrante do grupo de saúde relacionado ao exercício de sua profissão, EXCETO:

- A) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- B) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- C) Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho.
- D) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- E) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 26 – Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Em relação aos princípios da vigilância em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.
- B) Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, integrados à rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.
- C) Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais.
- D) Construir práticas de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com a inserção das ações de vigilância em saúde em toda a Rede de Atenção à Saúde e, especialmente, na Atenção Primária, como coordenadora do cuidado.
- E) Inserção da vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 27 – O recém-nascido pré-termo com idade gestacional menor que 34 semanas apresenta particularidades que predispõem a descompensação cardíaca mais predominante. São características encontradas no músculo cardíaco, EXCETO:

- A) Menor resistência da vascularização pulmonar.
- B) Menor inervação simpatomimética.
- C) Menor massa contrátil.
- D) Maior quantidade de água entre as fibras musculares.
- E) Ventrículos com menor distensão, portanto, com menor força contrátil por grama de músculo.

QUESTÃO 28 – Os recém-nascidos pré-termo com persistência do canal arterial, que evoluem com repercussões clínicas, apresentam pior prognóstico com maiores morbidade e mortalidade. Em relação às manifestações clínicas apresentadas pelo neonato, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Taquicardia, taquipneia e pulsos amplos.
- B) Rebaixamento de baço.
- C) Sopro cardíaco variável.
- D) Precórdio hiperdinâmico com ictus visível e palpável.
- E) Edema agudo de pulmão.

QUESTÃO 29 – No tratamento medicamentoso da persistência do canal arterial são usados inibidores de prostaglandina. São reações adversas esperadas durante a infusão medicamentosa, EXCETO:

- A) Oligúria transitória.
- B) Plaquetopenia.
- C) Distúrbios eletrolíticos.
- D) Hiperglicemia.
- E) Distensão abdominal.

QUESTÃO 30 – Recém-nascido internado na unidade de terapia intensiva neonatal apresenta fraqueza muscular, tetania, hipotonia, paralisia, íleo paralítico além de náuseas e vômitos. Diante dessas manifestações clínicas, assinale a alternativa que corresponde ao distúrbio eletrolítico apresentado pelo neonato.

- A) Hipocalcemia.
- B) Hiperglicemia.
- C) Hipocalcemia.
- D) Hiponatremia.
- E) Hipernatremia.

QUESTÃO 31 – A perda hídrica insensível é a perda de água por evaporação da pele e do trato respiratório. O recém-nascido apresenta a pele mais fina, menos queratinizada, fluxo sanguíneo cutâneo mais evidente, maior proporção de água corpórea e maior frequência respiratória, o que torna o neonato mais vulnerável ao aumento da perda hídrica. Considerando essas informações, assinale a alternativa que NÃO faz parte dos fatores que contribuem para esse aumento.

- A) Sonda gástrica aberta.
- B) Aumento da umidade ambiental.
- C) Perda hídrica pelas fezes.
- D) Perda da continuidade cutânea.
- E) Fototerapia.

QUESTÃO 32 – Menino recém-nascido inicia com quadro de icterícia, palidez e hepatoesplenomegalia. Aos exames laboratoriais, foram observadas uma anemia grave e uma trombocitopenia, evidenciando a presença de púrpura e petéquias. Assinale a alternativa que corresponde à patologia apresentada pelo neonato.

- A) Leucemia mieloide aguda.
- B) Linfoma.
- C) Doença hemolítica por Rh.
- D) Hiperbilirrubinemia.
- E) Anemia da prematuridade.

QUESTÃO 33 – A maioria dos trombos arteriais é representada pelos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, os quais ocorrem, em geral, dentro de 2 dias após o nascimento até o 28º dia pós-natal. São sinais clínicos manifestados pelos neonatos que corresponde a essa patologia, EXCETO:

- A) Convulsão.
- B) Hipotonia.
- C) Apneia.
- D) Hipoglicemia.
- E) Diminuição da aceitação alimentar.

QUESTÃO 34 – A presença de fatores de risco pode determinar um parto prematuro. É necessário lembrar que o recém-nascido pré-termo apresenta características muito diferentes das do recém-nascido a termo. Com base nessas informações, um neonato deve ser considerado de risco em virtude de, EXCETO:

- A) Cérebro com capilares muito frágeis.
- B) Imaturidade do desenvolvimento neurológico.
- C) Maior volemia.
- D) Deficiência de surfactante pulmonar.
- E) Infecção precoce.

QUESTÃO 35 – O tocotraumatismo é um comprometimento da função corporal ou estrutural do feto e é consequência de influências adversas que ocorreram no nascimento. Com base nessas informações, são fatores de risco para esse evento ocorrer, EXCETO:

- A) Oligodrâmnio.
- B) Anomalias fetais.
- C) Polidrâmnio.
- D) Apresentação distócica do feto.
- E) Versões e extrações.

QUESTÃO 36 – Em relação à lesão do músculo esternocleidomastóideo, também conhecida como torcicolo congênito, analise as assertivas abaixo:

- I. A causa mais provável é uma síndrome compartimental muscular resultante do posicionamento intrauterino.
- II. O torcicolo pode surgir durante o parto, conforme o músculo se hiperestender e se romper, com o desenvolvimento de hematoma e subseqüentes fibrose e encurtamento.
- III. O tratamento é conservador, mesmo se o alongamento do músculo envolvido começar imediatamente e não tiver resultados, o procedimento cirúrgico nunca é indicado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Um recém-nascido com risco de tocotraumatismo deve ser avaliado de forma meticulosa. Sendo assim, deve-se prestar atenção especial à simetria e função das estruturas. Sobre os tipos de tocotrauma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Bossa serossanguinolenta.
- B) Lesão de cabeça e pescoço.
- C) Pé torto congênito.
- D) Cefalohematoma.
- E) Lesão de nervos cranianos.

QUESTÃO 38 – Paciente recém-nascido interna com diagnóstico de displasia broncopulmonar. A partir dessa informação, assinale a alternativa que corresponde ao manejo mais indicado para o tratamento dessa patologia.

- A) Antibiótico profilático contínuo.
- B) Restrição hídrica.
- C) Profilaxia para vírus sincicial respiratório.
- D) Ingesta hídrica.
- E) Restrição do uso de oxigenoterapia.

QUESTÃO 39 – Recém-nascida, com depressão respiratória, precisa de um atendimento de reanimação efetiva. Qual o principal procedimento e qual o parâmetro hemodinâmico que deve ser avaliado como marcador de sucesso nesse atendimento?

- A) Oxigenoterapia inalatória e cianose.
- B) Massagem cardíaca e frequência respiratória.
- C) Adrenalina e frequência respiratória.
- D) Ventilação com pressão positiva e frequência cardíaca.
- E) Atropina e massagem cardíaca.

QUESTÃO 40 – Recém-nascido com 8 dias de vida inicia com manchas eritematosas difusas em tronco e face, com presença de lesões com pequenas pústulas centrais. Diante desses sinais e sintomas, qual a provável patologia apresentada pelo neonato?

- A) Impetigo.
- B) Prurigo estrófulo.
- C) Miliium sebáceo.
- D) Eritema tóxico.
- E) Hiperplasia sebácea.

QUESTÃO 41 – O exame físico de rotina de um recém-nascido pode revelar anormalidades. Dentre as alternativas abaixo, qual alteração corresponde a uma situação patológica?

- A) Sinal de Ortolani positivo.
- B) Hemangioma macular capilar transitório.
- C) Eritema tóxico.
- D) Mancha mongólica.
- E) Pérolas de Epstein nas gengivas.

QUESTÃO 42 – Uma das triagens neonatais é o teste do olhinho. Com o teste do reflexo vermelho, esse exame visa diagnosticar as seguintes doenças, EXCETO:

- A) Catarata, glaucoma e retinoblastoma.
- B) Estrabismo, glaucoma e lagoftalmo.
- C) Retinoblastoma, estrabismo e exoftalmia.
- D) Catarata, ambliopia e glaucoma.
- E) Retinoblastoma, estrabismo e catarata.

QUESTÃO 43 – A bilirrubina é formada a partir da degradação de glóbulos vermelhos no baço, na medula óssea e nas células do próprio fígado, sendo depois liberada na corrente sanguínea. São fatores de risco para a instalação dessa patologia, EXCETO:

- A) Céfalo-hematoma.
- B) Idade gestacional aumentada > 42 semanas.
- C) Doença isoimune.
- D) Irmãos com icterícia.
- E) Icterícia evidenciada nas primeiras 24 horas.

QUESTÃO 44 – Neonato a termo, após o nascimento, foi submetido a uma sondagem orogástrica na sala de parto e ocorreu uma interrupção na sua progressão. A ultrassonografia materna evidenciou polidrâmnio. Nesse caso, qual a hipótese diagnóstica desse recém-nascido?

- A) Brida de Ladd.
- B) Atresia intestinal.
- C) Cisto mesentérico.
- D) Atresia de esôfago.
- E) Refluxo gastroesofágico.

QUESTÃO 45 – Em relação à nomenclatura no âmbito neonatal, a qual é fundamental para um bom registro de enfermagem e uma boa elaboração da sistematização da assistência de enfermagem, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Pletora.
2. Leucocoria.
3. Sindactilia.
4. Artrogripose.
5. Distermia.

Coluna 2

- () É um defeito na separação entre dois ou mais dedos da mão.
- () É um reflexo pupilar anormal à luz incidente, em geral relacionado a uma anormalidade intraocular.
- () Aumento de volume de sangue no organismo que provoca inturgescência vascular.
- () Febre de pouca intensidade devido à alteração nos centros reguladores do hipotálamo anterior.
- () É uma malformação das articulações de neonatos que estão deformadas ou que não se desenvolveram corretamente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
- B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
- C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.

QUESTÃO 46 – _____ (também chamado da procura ou dos pontos cardeais): excitando uma das bochechas do RN com o dedo, ele vira a face para o lado estimulado, abrindo a boca, procurando sugar.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) Reflexo da preensão palmar e plantar
- B) Cutâneo plantar
- C) Reflexo da sucção
- D) Reflexo de Fossadura
- E) Reflexo de Moro

QUESTÃO 47 – Logo após o nascimento, o neonato encontra-se vigoroso, o cordão umbilical foi clampeado e ele foi colocado sob fonte de calor irradiante. A partir dessas informações, ordene de 1 a 4 a sequência que deve ser executada no atendimento ao recém-nascido.

- () Aspirar boca e narina, se necessário.
- () Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço.
- () Reposicionar a cabeça do recém-nascido.
- () Secar e desprezar os campos úmidos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 4 – 3.
- B) 1 – 2 – 3 – 4.
- C) 4 – 2 – 1 – 3.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 48 – Recém-nascido internado na unidade de terapia intensiva neonatal inicia com quadro de distensão abdominal, vômitos biliosos, íleo paralítico e fezes sanguinolentas. Diante do quadro, qual a provável patologia apresentada pelo neonato?

- A) Onfalocele.
- B) Gastrosquise.
- C) Enterocolite necrosante.
- D) Ânus imperfurado.
- E) Hérnia diafragmática.

QUESTÃO 49 – A apneia é definida como pausa respiratória de duração superior a 20 segundos ou de duração menor que 20 segundos e acompanhada de bradicardia (FC <100 bpm) ou hipoxemia/queda de saturação. São causas secundárias da apneia em recém-nascidos, EXCETO:

- A) Hipermagnesemia.
- B) Insuficiência cardíaca.
- C) Convulsão.
- D) Meningite.
- E) Hiperglicemia.

QUESTÃO 50 – A broncodisplasia pulmonar (BDP) é uma doença multifatorial caracterizada por alterações na função respiratória de recém-nascidos decorrente da prematuridade. São considerados fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa patologia, EXCETO:

- A) Ventilação mecânica.
- B) Volutrauma.
- C) Oxigenoterapia.
- D) Sepses.
- E) Meningite.