

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

**ENFERMEIRO (INTENSIVISTA ADULTO)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_21/10/2022 15:14:38



**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.**

### A arte da paciência

Por Martha Medeiros

01 Esperar é um verbo que conjugo sem dificuldade. Não me lembro de nenhum instante da  
02 minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei – tudo para mim  
03 demora. Começando pela infância, ela própria. Houvesse opção, eu teria crescido mais rápido,  
04 mas não havia. Então, me distraí andando de bicicleta em volta da quadra, brincando com  
05 bonecas que tinham um único vestido e colecionando livrinhos de história, enquanto aguardava  
06 o mundo adulto me puxar para o outro lado, onde eu escreveria meus próprios livros, usaria os  
07 vestidos que quisesse e daria algumas voltas pelo mundo, não só no quarteirão.

08 Foi um processo lento. Nunca fui desbravadora, pioneira, essas palavras que dão  
09 consistência a um currículo. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente,  
10 etapa \_\_\_ etapa – inclusive retrocedendo alguns – e deu tudo certo, vem dando.

11 Quando caí em mim, já era expert em paciência. Passei a confiar no tempo. Hoje, sei que  
12 ele nunca traz minhas "encomendas" no ato. Confabula antes com os astros e só então decide  
13 quando será a entrega. A mim, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa, bebida gelada,  
14 flores nos vasos.

15 Paciência não é preguiça. A pessoa paciente não espera sentada. Ela continua em  
16 movimento e tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto. Respeita o relógio  
17 do destino. Fui apresentada a meu atual namorado 44 anos atrás, e nunca mais nos vimos, até  
18 que nos reencontramos e aconteceu. Demorou? Aconteceu pontualmente, nós é que não  
19 sabíamos, ainda, que a hora certa estava programada para mais tarde.

20 A maturidade ajuda a lapidar \_\_\_ paciência. Tenho procurado ser mais dócil com minhas  
21 filhas, apesar da ansiedade natural de todas as mães – e com minhas orquídeas, cujos brotos  
22 estão custando a abrir. Mais tolerante com meus pais, que apresentam as dificuldades inerentes  
23 \_\_\_ idade deles, e paciente comigo mesma, que sempre dependi de algumas convicções antes  
24 de agir, e elas têm sido mais raras, as dúvidas se acumulam. E mesmo quando as tenho –  
25 convicções – não bastam que sejam só minhas.

26 Enquanto espero, escuto Lenine: "mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma/até  
27 quando o corpo pede um pouco mais de alma/a vida não para". Talvez tenhamos que aguardar  
28 mais alguns anos, talvez apenas mais uns dias. Respiremos fundo.

(Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/martha-medeiros/a-arte-da-paciencia> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto de Martha Medeiros parte de questões pessoais da vida da autora para provocar uma reflexão sobre o tema da paciência.
- II. Para a autora, esperar é uma atividade penosa, que ainda lhe custa muito a aceitar.
- III. Com o tempo, a autora tem aprendido a ter mais certezas na vida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 02** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 20 e 23.

- A) a – à – à
- B) a – a – à
- C) à – à – a
- D) à – a – à
- E) à – a – a

**QUESTÃO 03** – Analise a charge a seguir:



Fonte: <https://static.ndmais.com.br/2017/11/1d9e8ab98543e2da27ccc0b71818fede92d94a4e-800x651.jpg>

Analise as proposições a seguir a respeito do texto-base desta prova e da charge anterior:

- I. Martha Medeiros compartilha da mesma visão de vida em relação à paciência que o senhor da charge que está lendo um jornal.

**POIS**

- II. Ambos se sentem tranquilos ao esperar que suas vontades se realizem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As proposições I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.  
B) As proposições I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.  
C) A proposição I é verdadeira, mas a II é falsa.  
D) A proposição I é falsa, mas a II é verdadeira.  
E) As proposições I e II são falsas.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir o vocábulo “inerentes” (l. 22) sem causar alteração significativa de sentido ao trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações estruturais que tenham que ser realizadas em virtude da substituição de palavras.

- A) Discordantes.  
B) Contrárias.  
C) Naturais.  
D) Divergentes.  
E) Opostas.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

- A) “enquanto aguardava o mundo adulto me puxar para o outro lado” (l. 05-06).  
B) “fui subindo cada degrau lentamente” (l. 09).  
C) “Confabula antes com os astros” (l. 12).  
D) “Paciência não é preguiça” (l. 15).  
E) “tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto” (l. 16).

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que apresenta palavra ou expressão que poderia substituir corretamente a primeira ocorrência de “em que” (l. 02) sem causar incorreção gramatical ao trecho.

- A) Na qual.
- B) Onde.
- C) Que.
- D) No qual.
- E) Cujo.

**QUESTÃO 07** – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O uso das aspas na linha 12 deve-se à mesma situação de ocorrência das linhas 26 e 27, em ambas as situações, marca-se a ocorrência de uma palavra ou de um trecho fora de seu contexto usual.
- II. Na linha 13, o emprego da vírgula hachurada deve-se à ocorrência de um objeto indireto deslocado.
- III. O emprego dos travessões, nas linhas 24 e 25, isola uma palavra que retoma algo dito anteriormente e esses sinais poderiam ser substituídos por vírgulas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 08** – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “que conjugo sem dificuldade” (l. 01).
- B) “que impulsiva” (l. 09).
- C) “que ele nunca traz” (l. 11-12).
- D) “que nos reencontramos” (l. 18).
- E) “que a hora certa estava programada para mais tarde” (l. 19).

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito no trecho a seguir. O número do termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. “Nunca (1) fui desbravadora (2), pioneira, essas palavras (3) que dão consistência (4) a um currículo (5)”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

**QUESTÃO 10** – Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho a seguir: “Não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 11** – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e \_\_\_\_\_ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, \_\_\_\_\_, redução de danos, cuidados paliativos e \_\_\_\_\_ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

**QUESTÃO 12** – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- ( ) Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- ( ) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

**QUESTÃO 13** – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

**QUESTÃO 14** – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

**QUESTÃO 15** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

**QUESTÃO 16** – De acordo com o Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes para o trabalho na Educação na Saúde devem considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir sobre a Política de Educação Permanente em Saúde:

- I. Deve assegurar a inserção dos municípios e estados neste processo.
- II. É uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.
- III. Deve ser atualizada conforme as experiências de implementação.
- IV. Deve contemplar a descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17** – Sobre as Comissões Intergestores, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo respectivo conselho de saúde.
- II. Pactuarão os aspectos financeiros, consubstanciada nos seus planos anteriormente, a aprovação dos respectivos conselhos de saúde.
- III. Pactuarão sobre diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde.
- IV. Pactuarão sobre diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 18** – Segundo a Lei nº 8.080/1990, é de competência da direção nacional do SUS:

- I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- II. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- III. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- IV. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 19** – Conforme a Lei nº 8.069/1990, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Em relação à guarda, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
- ( ) Não poderá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção para suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
- ( ) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
- ( ) Não poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – V.

**QUESTÃO 20** – Em relação às atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, conforme o Art. 198 da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer vantagens e outros incentivos, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- ( ) O Ministério da Saúde tem a responsabilidade de admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e poderão realizar por meio de processo seletivo público.
- ( ) Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias não terão aposentadoria especial e adicional de insalubridade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – F.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, como é classificado o incidente que não atinge o paciente?

- A) Evento adverso.
- B) Dano.
- C) Risco.
- D) Near miss.
- E) Incidente sem lesão.

**QUESTÃO 22** – Segundo NANDA (2018-2020), o diagnóstico de enfermagem faz parte da sistematização de enfermagem. O conceito “Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio” corresponde a qual diagnóstico de enfermagem?

- A) Risco de síndrome de desuso.
- B) Comprometimento de saúde propenso a riscos.
- C) Saúde deficiente da comunidade.
- D) Controle da saúde da familiar prejudicada.
- E) Desesperança.

**QUESTÃO 23** – A liderança na enfermagem é um grande desafio encontrado por todos os enfermeiros. Saber qual o tipo de liderança a ser seguido ou a ser aplicado no seu âmbito profissional muitas vezes torna-se um questionamento entre as lideranças. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde à liderança que tem ênfase nas tarefas.

- A) Liberal.
- B) Autocrática.
- C) Democrática.
- D) Laissez-faire.
- E) Paternalista.

**QUESTÃO 24** – Em relação aos estilos de liderança e seus processos de trabalho, analise as assertivas a seguir:

- I. Na liderança liberal, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas.
- II. Na liderança autocrática, o líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um.
- III. Na liderança democrática, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas e faz apenas comentários quando perguntado.
- IV. Na liderança liberal, o líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25** – De acordo com a Lei nº 7.498/1986, ao enfermeiro é incumbido como integrante do grupo de saúde relacionado ao exercício de sua profissão, EXCETO:

- A) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- B) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- C) Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho.
- D) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- E) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

**QUESTÃO 26** – Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Em relação aos princípios da vigilância em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.
- B) Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, integrados à rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.
- C) Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais.
- D) Construir práticas de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com a inserção das ações de vigilância em saúde em toda a Rede de Atenção à Saúde e, especialmente, na Atenção Primária, como coordenadora do cuidado.
- E) Inserção da vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde.

**QUESTÃO 27** – O enfermeiro, dentro do seu conhecimento, entende que dominar os diagnósticos de enfermagem são extremamente fundamentais para que as boas práticas sejam aplicadas dentro da terapia intensiva. O conceito definido pelo NANDA (2018-2020) como “Suscetibilidade a lesão física por condições ambientais que interagem com os recursos adaptativos e defensivos do indivíduo que pode comprometer a saúde” refere-se ao diagnóstico do risco de:

- A) Lesão.
- B) Lesão por pressão.
- C) Lesão por posicionamento perioperatório.
- D) Lesão térmica.
- E) Lesão ocupacional.

**QUESTÃO 28** – Dentro da terapia intensiva, o enfermeiro presta o cuidado a diversos pacientes instáveis e gravemente enfermos. A hemodiálise é uma terapia comum entre esses pacientes, o que requer um amplo conhecimento do enfermeiro para ser capaz de identificar as principais emergências dialíticas. São elas, EXCETO:

- A) Insuficiência renal aguda estágio 3 (KDIGO).
- B) Hipervolemia.
- C) Hipercalemia.
- D) Alcalose metabólica.
- E) Pericardite urêmica.

**QUESTÃO 29** – Mulher é internada na terapia intensiva com quadro de cefaleia súbita, de forte intensidade, holocraniana, associado a náuseas e vômitos, tonturas e convulsão. Na tomografia computadorizada ficou evidente uma ruptura de um vaso intracraniano. Qual é o provável diagnóstico definido para essa paciente?

- A) Hematoma intraparenquimatoso.
- B) Hemorragia subaracnóidea.
- C) Acidente vascular hemorrágico.
- D) Malformação arteriovenosa.
- E) Tumor cerebral.

**QUESTÃO 30** – O tratamento da hipertensão intracraniana (HIC) tem como objetivo eliminar as causas primárias do aumento da PIC (pressão intracraniana) e reduzir o volume intracraniano. O objetivo principal é manter uma PIC < 20mmHg e uma PPC > 60mmHg. A respeito das medidas a serem instituídas para o tratamento da HIC, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Evitar a hipotensão arterial, pois leva a queda da PPC, isquemia cerebral e aumento da PIC.
- B) Elevação da cabeceira do leito de 30 a 45 graus facilita o retorno venoso, reduzindo o volume de sangue venoso encefálico.
- C) Manter alinhamento mento-esternal e evitar cadarços apertados de fixação traqueal.
- D) Evitar hipoxemia, manter as vias aéreas e oxigenação adequada.
- E) Intubação traqueal está indicada quando Escala de Coma de Glasgow < 10.

**QUESTÃO 31** – Paciente apresenta dor torácica anginosa, referindo-se à dor no peito, irradiada para o braço esquerdo e mandíbula, mas com melhora ao repouso. É realizado um eletrocardiograma de emergência e iniciado tratamento com suspeita diagnóstica de infarto agudo do miocárdio. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao tratamento MONABICH.

- A) Nitroprussiato de sódio.
- B) Morfina.
- C) Nitrato.
- D) Enoxaparina.
- E) Clopidogrel.

**QUESTÃO 32** – Nos centros de terapias intensivas, temos visto cada vez mais a necessidade dos pacientes serem submetidos à terapia contínua de substituição renal. O enfermeiro deve dominar essa terapia, a fim de melhor atender esses pacientes. Uma das coagulações mais utilizadas nessa terapia é uma infusão pré-capilar que quela o cálcio sanguíneo, bloqueando todas as etapas da cascata de coagulação que depende desses íons. A qual tipo de anticoagulação estamos nos referindo?

- A) Heparina de baixo peso molecular.
- B) Protamina.
- C) Citrato trissódico.
- D) Heparinização regional.
- E) Gluconato de cálcio contínuo.

**QUESTÃO 33** – Mulher é transferida da emergência para o CTI (Centro de Terapia Intensiva) apresentando os seguintes sinais e sintomas: dispneia acentuada, diaforese, hemoptoicos, taquicardia e estertores crepitantes em bases. O enfermeiro, ao avaliar esse paciente na chegada, solicita a presença do médico com a suspeita de qual diagnóstico?

- A) Insuficiência respiratória aguda.
- B) Hipoxemia.
- C) Edema agudo de pulmão.
- D) Pneumonia bacteriana.
- E) Insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 34** – Pressão intra-abdominal (PIA) é uma pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal. A monitorização da PIA pode ser realizada de 4 a 6 horas ou de forma contínua. Esse controle está indicado para determinados pacientes. São eles, EXCETO:

- A) Trauma abdominal.
- B) Poliúria.
- C) Disfunção orgânica relacionada à ventilação mecânica.
- D) Distensão abdominal com sinais e sintomas de síndrome compartimental abdominal.
- E) Pancreatite.

**QUESTÃO 35** – O balanço hídrico é definido como um processo de observação e registro da quantidade de líquidos administrados e eliminados pelo paciente em 24 horas. O monitoramento do balanço hídrico não se restringe aos números de perdas e ganhos, e outros aspectos devem ser considerados pelo enfermeiro na sua avaliação. NÃO é um dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente em caso de perda de líquidos:

- A) Redução da pressão venosa central.
- B) Aumento da frequência cardíaca.
- C) Congestão/edema pulmonar.
- D) Aumento da profundidade respiratória.
- E) Redução do volume urinário.

**QUESTÃO 36** – Este tipo de ventilação mecânica funciona como auxiliadora do processo natural de funcionamento pulmonar do paciente. Dessa forma, o equipamento começa a exercer sua função ao menor sinal de esforço realizado pelo paciente para, seja ele, de pressão negativa (inspiração) ou fluxo (expiração). Assim, o tratamento respeita a fisiologia respiratória do paciente, reduz a necessidade de esforços prejudiciais à sua recuperação e, ainda, determina o fluxo inspiratório e volume respiratório. Esse conceito corresponde a qual modo ventilatório?

- A) Ventilação pressão de suporte.
- B) Ventilação mandatória intermitente e sincronizada.
- C) Ventilação assistida/controlada.
- D) Ventilação mandatória intermitente.
- E) Ventilação volume controlado.

**QUESTÃO 37** – A arritmia Torsades de Pointes integra o grupo das taquiarritmias ventriculares polimórficas. Normalmente, a Torsades de Pointes ocorre num contexto de prolongamento do QT em ritmo sinusal. Nos pacientes hemodinamicamente estáveis, qual o tratamento de primeira linha para a correção dessa arritmia?

- A) Gluconato de cálcio.
- B) Sulfato de magnésio.
- C) Amiodarona.
- D) Adrenalina.
- E) Cardioversão.

**QUESTÃO 38** – Em relação aos dispositivos utilizados para a monitorização da hemodinâmica do paciente, assinale a alternativa que corresponde ao dispositivo que mede o débito cardíaco que combina a análise de contorno de pulso de pressão arterial com técnica de termodiluição transpulmonar e tem como característica ser menos invasivo.

- A) Balão intra-aórtico.
- B) Cateter de PICC.
- C) Cateter de PICCO.
- D) Swan-ganz.
- E) Linhas arteriais.

**QUESTÃO 39** – Paciente internado no CTI por lesão do sistema nervoso central iniciou com quadro de hiperventilação, dor e hipoxemia. Foi solicitado ao enfermeiro uma coleta de gasometria arterial e o resultado do exame apresentou pH 7,51, PaO<sub>2</sub> 51, PaCO<sub>2</sub> 22, HCO<sub>3</sub> 22 e uma saturação de 87%. Com base nessas informações, estamos diante de uma gasometria com:

- A) Acidose metabólica.
- B) Acidose respiratória.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Alcalose respiratória.
- E) Acidose mista.

**QUESTÃO 40** – Hipercalemia, conhecida como concentração de potássio plasmático superior a 5mEq/L, é considerada uma condição grave, com risco iminente de morte. O tratamento visa, sobretudo, antagonizar os efeitos da hipercalemia na condução elétrica cardíaca. São medicamentos que podem ser utilizados para a diminuição dos níveis de potássio, EXCETO:

- A) Glicoinulina.
- B) Gluconato de cálcio.
- C) Furosemida.
- D) Bicarbonato de sódio.
- E) Sulfato de magnésio.

**QUESTÃO 41** – O choque é definido como um distúrbio orgânico ameaçador à vida, caracterizado pelo suprimento insuficiente de sangue para os tecidos e as células do corpo. No choque descompensado, ocorre a falência dos mecanismos compensatórios e as disfunções orgânicas se tornam acentuadas. O enfermeiro deve realizar um exame físico minucioso e monitorar cuidadosamente esses pacientes. Com base nessas informações, são parâmetros a serem avaliados e cuidados de forma contínua, EXCETO:

- A) Hemodinâmica.
- B) Eletrocardiograma.
- C) Níveis de consciência.
- D) Disglicemia.
- E) Débito urinário.

**QUESTÃO 42** – A sedação é algo muito frequente nos pacientes em terapia intensiva. É importante que o enfermeiro tenha conhecimento para que possa estabelecer boas práticas na condução e avaliação dos pacientes que estão submetidos a essa terapia. São indicações de sedação nos pacientes internados em terapia intensiva, EXCETO:

- A) Melhorar o sincronismo com o ventilador.
- B) Redução da ansiedade.
- C) Tratamento de abstinência de álcool.
- D) Alterações metabólicas.
- E) Restringir pacientes reativos.

**QUESTÃO 43** – Paciente dá entrada na terapia intensiva com grande volume de hematêmese, com presença de instabilidade hemodinâmica. Foi solicitada uma endoscopia digestiva alta. No exame, foi detectado sangramento intenso ocasionado por varizes esofágicas sem condições de terapia farmacológica e refratariedade no tratamento clínico. Qual o tratamento mais indicado para esse paciente?

- A) TIPS hepático.
- B) Jejum por 48 horas.
- C) Injeção de solução de adrenalina.
- D) Angiografia hepática.
- E) Balão esofagogástrico.

**QUESTÃO 44** – Em relação aos tipos de choque, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

1. Choque vasoplégico.
2. Choque anafilático.
3. Choque séptico.
4. Choque neurogênico.

**Coluna 2**

- ( ) Lesão medular, anestesia espinhal, lesão no sistema nervoso.
- ( ) Hipotensão prolongada, parada cardiorrespiratória, sepse, intoxicação por CO<sub>2</sub>.
- ( ) Sensibilidade à penicilina, reação transfusional.
- ( ) Doença crônica, imunossupressão, procedimentos invasivos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 4 – 2.
- B) 2 – 1 – 3 – 4.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.
- E) 3 – 4 – 1 – 2.

**QUESTÃO 45** – O conhecimento do enfermeiro como norteador das boas práticas faz toda a diferença no atendimento e na detecção precoce dos possíveis riscos a que os pacientes estão expostos no dia a dia. Os fármacos são os grandes vilões e os que mais causam riscos se não forem administrados de forma correta. Sendo assim, se faz necessário que o enfermeiro tenha domínio sobre a farmacologia aplicada dentro da terapia intensiva. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

1. Catecolaminas.
2. Antiarrítmicos.
3. Opioides.
4. Anestésico.
5. Vasodilatador.

**Coluna 2**

- ( ) Amiodarona.
- ( ) Lidocaína.
- ( ) Dopamina.
- ( ) Remifentanil.
- ( ) Nitroprussiato de sódio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
- C) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- D) 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
- E) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.

**QUESTÃO 46** – Dentro de uma unidade de terapia intensiva, encontramos inúmeros pacientes que necessitam de sedação e anestesia. Para que possamos ter controle sobre os fármacos e sobre as condições orgânicas do paciente, contamos com uma escala que avalia o nível de sedação em que o paciente se encontra, a fim de otimizar o seu tratamento. Considerando essas informações, qual escala é aplicada para avaliar esses pacientes?

- A) Bradem.
- B) Morse.
- C) Ramsay.
- D) BIS.
- E) Painad.

**QUESTÃO 47** – Paciente retorna da hemodinâmica para a terapia intensiva com um dispositivo hemodinâmico que tem o objetivo de aliviar a carga do coração e melhorar o fluxo sanguíneo para as artérias coronárias. Esse dispositivo faz um movimento de contrapulsção no coração. Assinale a alternativa que corresponde ao dispositivo que encontramos nesse paciente.

- A) Swan-ganz.
- B) Linhas arteriais.
- C) Introdutor valvulado.
- D) Balão intra-aórtico.
- E) ECMO.

**QUESTÃO 48** – A pancreatite aguda corresponde a um processo inflamatório agudo do pâncreas que pode envolver, também, tecidos peripancreáticos ou órgãos e sistemas distantes. São etiologias para a manifestação dessa patologia, EXCETO:

- A) Úlcera duodenal penetrante.
- B) Alcoolismo.
- C) Cálculos da vesícula biliar.
- D) Dislipidemia.
- E) Peritonite.

**QUESTÃO 49** – A infusão intravenosa contínua de heparina é o método mais comumente utilizado para anticoagular os pacientes em ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea). Uma das formas de controle dessa anticoagulação é realizada pelo tempo de coagulação ativada (TCA). Manter um equilíbrio entre a hemostasia e a trombose é um dos desafios encontrados nessa terapia. Caso haja uma super dosagem ou os níveis estejam muito acima do alvo, qual o antagonista a ser utilizado para reverter a ação da heparina?

- A) Vitamina K.
- B) Sulfato de Protamina.
- C) Fator VIII.
- D) Plasma.
- E) Albumina.

**QUESTÃO 50** – Em relação ao choque cardiogênico, analise as assertivas abaixo:

- I. Choque cardiogênico é a incapacidade do miocárdio em realizar o débito cardíaco eficaz para proporcionar a demanda metabólica do organismo, caracterizando uma situação de hipoperfusão tecidual.
- II. Sinais e sintomas apresentados pelo paciente: taquicardia, hipotensão, pele fria, pálida e pegajosa, estase de jugular e creptações pulmonares.
- III. A finalidade do tratamento do choque cardiogênico é a otimização da pré-carga, uso de fármacos inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos, trombólise coronariana.
- IV. São fármacos indicados para esse tipo de choque: dopamina, dobutamina e nitroglicerina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.