

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022**

**ENFERMEIRO (CENTRO CIRÚRGICO,
SALA DE RECUPERAÇÃO E/OU
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)**

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_21/10/2022 15:14:38



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

A arte da paciência

Por Martha Medeiros

01 Esperar é um verbo que conjugo sem dificuldade. Não me lembro de nenhum instante da
02 minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei – tudo para mim
03 demora. Começando pela infância, ela própria. Houvesse opção, eu teria crescido mais rápido,
04 mas não havia. Então, me distraí andando de bicicleta em volta da quadra, brincando com
05 bonecas que tinham um único vestido e colecionando livrinhos de história, enquanto aguardava
06 o mundo adulto me puxar para o outro lado, onde eu escreveria meus próprios livros, usaria os
07 vestidos que quisesse e daria algumas voltas pelo mundo, não só no quarteirão.

08 Foi um processo lento. Nunca fui desbravadora, pioneira, essas palavras que dão
09 consistência a um currículo. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente,
10 etapa ___ etapa – inclusive retrocedendo alguns – e deu tudo certo, vem dando.

11 Quando caí em mim, já era expert em paciência. Passei a confiar no tempo. Hoje, sei que
12 ele nunca traz minhas “encomendas” no ato. Confabula antes com os astros e só então decide
13 quando será a entrega. A mim, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa, bebida gelada,
14 flores nos vasos.

15 Paciência não é preguiça. A pessoa paciente não espera sentada. Ela continua em
16 movimento e tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto. Respeita o relógio
17 do destino. Fui apresentada a meu atual namorado 44 anos atrás, e nunca mais nos vimos, até
18 que nos reencontramos e aconteceu. Demorou? Aconteceu pontualmente, nós é que não
19 sabíamos, ainda, que a hora certa estava programada para mais tarde.

20 A maturidade ajuda a lapidar ___ paciência. Tenho procurado ser mais dócil com minhas
21 filhas, apesar da ansiedade natural de todas as mães – e com minhas orquídeas, cujos brotos
22 estão custando a abrir. Mais tolerante com meus pais, que apresentam as dificuldades inerentes
23 ___ idade deles, e paciente comigo mesma, que sempre dependi de algumas convicções antes
24 de agir, e elas têm sido mais raras, as dúvidas se acumulam. E mesmo quando as tenho –
25 convicções – não bastam que sejam só minhas.

26 Enquanto espero, escuto Lenine: “mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma/até
27 quando o corpo pede um pouco mais de alma/a vida não para”. Talvez tenhamos que aguardar
28 mais alguns anos, talvez apenas mais uns dias. Respiremos fundo.

(Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/martha-medeiros/a-arte-da-paciencia> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. O texto de Martha Medeiros parte de questões pessoais da vida da autora para provocar uma reflexão sobre o tema da paciência.
- II. Para a autora, esperar é uma atividade penosa, que ainda lhe custa muito a aceitar.
- III. Com o tempo, a autora tem aprendido a ter mais certezas na vida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 20 e 23.

- A) a – à – à
- B) a – a – à
- C) à – à – a
- D) à – a – à
- E) à – a – a

QUESTÃO 03 – Analise a charge a seguir:



Fonte: <https://static.ndmais.com.br/2017/11/1d9e8ab98543e2da27ccc0b71818fede92d94a4e-800x651.jpg>

Analise as proposições a seguir a respeito do texto-base desta prova e da charge anterior:

- I. Martha Medeiros compartilha da mesma visão de vida em relação à paciência que o senhor da charge que está lendo um jornal.

POIS

- II. Ambos se sentem tranquilos ao esperar que suas vontades se realizem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As proposições I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B) As proposições I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C) A proposição I é verdadeira, mas a II é falsa.
D) A proposição I é falsa, mas a II é verdadeira.
E) As proposições I e II são falsas.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir o vocábulo “inerentes” (l. 22) sem causar alteração significativa de sentido ao trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações estruturais que tenham que ser realizadas em virtude da substituição de palavras.

- A) Discordantes.
B) Contrárias.
C) Naturais.
D) Divergentes.
E) Opostas.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

- A) “enquanto aguardava o mundo adulto me puxar para o outro lado” (l. 05-06).
B) “fui subindo cada degrau lentamente” (l. 09).
C) “Confabula antes com os astros” (l. 12).
D) “Paciência não é preguiça” (l. 15).
E) “tropeça em meia dúzia de erros até ser encontrada pelo acerto” (l. 16).

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta palavra ou expressão que poderia substituir corretamente a primeira ocorrência de “em que” (l. 02) sem causar incorreção gramatical ao trecho.

- A) Na qual.
- B) Onde.
- C) Que.
- D) No qual.
- E) Cujo.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O uso das aspas na linha 12 deve-se à mesma situação de ocorrência das linhas 26 e 27, em ambas as situações, marca-se a ocorrência de uma palavra ou de um trecho fora de seu contexto usual.
- II. Na linha 13, o emprego da vírgula hachurada deve-se à ocorrência de um objeto indireto deslocado.
- III. O emprego dos travessões, nas linhas 24 e 25, isola uma palavra que retoma algo dito anteriormente e esses sinais poderiam ser substituídos por vírgulas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “que conjugo sem dificuldade” (l. 01).
- B) “que impulsiva” (l. 09).
- C) “que ele nunca traz” (l. 11-12).
- D) “que nos reencontramos” (l. 18).
- E) “que a hora certa estava programada para mais tarde” (l. 19).

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito no trecho a seguir. O número do termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. “Nunca (1) fui desbravadora (2), pioneira, essas palavras (3) que dão consistência (4) a um currículo (5)”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho a seguir: “Não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – De acordo com o disposto no Art. 2º da Portaria nº 2.436/2017, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e _____ que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, _____, redução de danos, cuidados paliativos e _____ em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) coletivas – reabilitação – vigilância
- B) comunitárias – recuperação – regulação
- C) coletivas – recuperação – vigilância
- D) comunitárias – reabilitação – regulação
- E) coletivas – reabilitação – regulação

QUESTÃO 12 – Em relação às atribuições comuns dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Gerenciar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- () Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria.
- () Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos princípios orientadores do processo de regulação de acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006.

- A) Cada prestador poderá responder a vários gestores.
- B) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, deve ser pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite).
- C) A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual.
- D) A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município, conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB.
- E) A operação dos complexos reguladores, no que se refere à referência intermunicipal, pode ser operada pelo gestor municipal com cogestão do estado e representação dos municípios da região.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta quanto às disposições essenciais que deverão constar no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

- A) As responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante os serviços de saúde no processo de regionalização.
- B) A identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- C) A disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde para sua execução.
- D) A adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENAME.
- E) A oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito nacional.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o direito à saúde, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.

- A) O cadastramento da população idosa em base territorial será uma das formas para prevenção e manutenção da saúde.
- B) Os planos de saúde poderão ter cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- C) Os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- D) É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos.
- E) A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

QUESTÃO 16 – De acordo com o Pacto pela Saúde 2006 e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes para o trabalho na Educação na Saúde devem considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir sobre a Política de Educação Permanente em Saúde:

- I. Deve assegurar a inserção dos municípios e estados neste processo.
- II. É uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.
- III. Deve ser atualizada conforme as experiências de implementação.
- IV. Deve contemplar a descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17 – Sobre as Comissões Intergestores, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo respectivo conselho de saúde.
- II. Pactuarão os aspectos financeiros, consubstanciada nos seus planos anteriormente, a aprovação dos respectivos conselhos de saúde.
- III. Pactuarão sobre diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde.
- IV. Pactuarão sobre diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência.

- A) Todas estão corretas.
- B) Todas estão incorretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei nº 8.080/1990, é de competência da direção nacional do SUS:

- I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- II. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- III. Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
- IV. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Conforme a Lei nº 8.069/1990, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Em relação à guarda, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
- () Não poderá ser deferida a guarda fora dos casos de tutela e adoção para suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
- () A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
- () Não poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 20 – Em relação às atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, conforme o Art. 198 da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer vantagens e outros incentivos, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
- () O Ministério da Saúde tem a responsabilidade de admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e poderão realizar por meio de processo seletivo público.
- () Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias não terão aposentadoria especial e adicional de insalubridade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) F – V – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, como é classificado o incidente que não atinge o paciente?

- A) Evento adverso.
- B) Dano.
- C) Risco.
- D) Near miss.
- E) Incidente sem lesão.

QUESTÃO 22 – Segundo NANDA (2018-2020), o diagnóstico de enfermagem faz parte da sistematização de enfermagem. O conceito “Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio” corresponde a qual diagnóstico de enfermagem?

- A) Risco de síndrome de desuso.
- B) Comprometimento de saúde propenso a riscos.
- C) Saúde deficiente da comunidade.
- D) Controle da saúde da familiar prejudicada.
- E) Desesperança.

QUESTÃO 23 – A liderança na enfermagem é um grande desafio encontrado por todos os enfermeiros. Saber qual o tipo de liderança a ser seguido ou a ser aplicado no seu âmbito profissional muitas vezes torna-se um questionamento entre as lideranças. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde à liderança que tem ênfase nas tarefas.

- A) Liberal.
- B) Autocrática.
- C) Democrática.
- D) Laissez-faire.
- E) Paternalista.

QUESTÃO 24 – Em relação aos estilos de liderança e seus processos de trabalho, analise as assertivas a seguir:

- I. Na liderança liberal, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas.
- II. Na liderança autocrática, o líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um.
- III. Na liderança democrática, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas e faz apenas comentários quando perguntado.
- IV. Na liderança liberal, o líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou críticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei nº 7.498/1986, ao enfermeiro é incumbido como integrante do grupo de saúde relacionado ao exercício de sua profissão, EXCETO:

- A) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- B) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- C) Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho.
- D) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
- E) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 26 – Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Em relação aos princípios da vigilância em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Integralidade: Articulação das ações de vigilância em saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no SUS para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.
- B) Universalidade: Acesso universal e contínuo a ações e serviços de vigilância em saúde, integrados à rede de atenção à saúde, promovendo a corresponsabilização pela atenção às necessidades de saúde dos usuários e da coletividade.
- C) Garantia do direito das pessoas e da sociedade às informações geradas pela Vigilância em Saúde, respeitadas as limitações éticas e legais.
- D) Construir práticas de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com a inserção das ações de vigilância em saúde em toda a Rede de Atenção à Saúde e, especialmente, na Atenção Primária, como coordenadora do cuidado.
- E) Inserção da vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde.

QUESTÃO 27 – O tempo gasto para um circulante ir buscar um equipamento na sala de guarda de equipamentos pode ser reduzido de acordo com o *layout*. Uma das novas tendências de *layout* de centro cirúrgico é uma sala informatizada com funções somadas do arsenal com os equipamentos, e que está alocada, integrada ou contínua à sala de operações do centro cirúrgico. Dessa forma, a central de materiais esterilizados pode estar alocada dentro do zoneamento logístico da instituição. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde ao nome dado a essa sala.

- A) Clean core.
- B) Corredor sujo.
- C) Arsenal.
- D) Depósito de material de limpeza.
- E) Guarda de material médico.

QUESTÃO 28 – A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória ao cliente cirúrgico contempla uma sequência de etapas que devemos respeitar para um resultado final satisfatório ao paciente. Cada fase caracteriza-se por uma sequência inicial e término de acordo com a experiência cirúrgica. Sobre essas fases, analise as assertivas abaixo:

- I. Fase pós-operatória imediata: inicia-se quando o cliente é recebido no centro cirúrgico e estende-se até o momento em que é encaminhado à sala de recuperação.
- II. Fase transoperatória: inicia-se na véspera da cirurgia e vai até o momento em que o cliente é recebido no centro cirúrgico.
- III. Fase pré-operatória imediata: inicia-se na admissão do cliente na sala de recuperação, e alonga-se até as primeiras 48 horas do pós-operatório.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II, III.

QUESTÃO 29 – A terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção no tratamento da afecção. Assinale a alternativa que corresponde ao sufixo da terminologia.

- A) Mio.
- B) Hemo.
- C) Ceie.
- D) Colo.
- E) Teno.

QUESTÃO 30 – A escovação da mão cirúrgica tem como objetivo eliminar a flora transitória e o máximo da flora residente das mãos. Sobre a escovação, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais, e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos.
- B) Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo o resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não possuir fotossensor.
- C) Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes.
- D) Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas.
- E) Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos compressivos, iniciando pelo antebraço e cotovelo e seguindo pelas mãos, atentando para utilizar as diferentes dobras da toalha/compressa para regiões distintas.

QUESTÃO 31 – Os principais objetivos das estruturas terminológicas para as cirurgias é fornecer, de forma verbal e escrita, uma definição do termo cirúrgico, descrever os diversos tipos de cirurgias e facilitar o preparo do instrumental e equipamento apropriados. Diante disso, relacione a Coluna 1 com a Coluna 2.

Coluna 1

1. Artrotomia.
2. Gomiectomia.
3. Pielotomia.
4. Colporrafia.
5. Osteorrafia.

Coluna 2

- () Correção de glaucoma.
- () Colocação de fio metal no osso.
- () Abertura da articulação.
- () Sutura da parede vaginal.
- () Abertura do bacinete renal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- B) 2 – 5 – 1 – 4 – 3.
- C) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- D) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
- E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.

QUESTÃO 32 – Antes do profissional degermado entrar em contato com o equipamento ou campo cirúrgico, ele deve colocar o capote e/ou roupão estéril. Sobre o procedimento de vestimenta, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Segura-se o capote estéril com as duas mãos, e retira-se da embalagem.
- B) Ambas as mãos são deslizadas para dentro das aberturas das cavas das mangas ao mesmo tempo em que são mantidas as mãos ao nível do ombro e fora do limite do corpo.
- C) O capote é completamente desdobrado, enquanto as mãos são mantidas sobre o lado interno do capote.
- D) O capote é mantido dentro dos limites do corpo, de modo que permite ser desdobrado com a parte interna em direção ao usuário.
- E) As mãos e os antebraços são empurrados para dentro das mangas do capote, as mãos avançam somente até o bordo proximal do punho.

QUESTÃO 33 – Existe uma variedade de materiais para ligadura, sutura e fechamento de feridas. A sutura apropriada é selecionada de acordo com várias características: se é absorvível ou não absorvível, sua força de tensão, se é monofilamentar ou multifilamentar, sua facilidade em dar nó e sua reatividade tissular. Em relação às características dos materiais de sutura, assinale a alternativa que NÃO se caracteriza por suas características físicas.

- A) Memória.
- B) Força do nó.
- C) Flexibilidade.
- D) Plasticidade.
- E) Capilaridade.

QUESTÃO 34 – Os materiais de sutura são classificados em dois grandes grupos: absorvíveis e não absorvíveis. Em relação aos fios de sutura, assinale a alternativa que corresponde ao fio de sutura absorvível.

- A) Fio de polipropileno.
- B) Gut cirúrgico.
- C) Fio de seda.
- D) Fio de Nylon.
- E) Fibra de poliéster.

QUESTÃO 35 – As agulhas cirúrgicas variam quanto à forma, tamanho, tipo de ponta e diâmetro. A agulha apropriada é selecionada, dependendo do tipo e localização do tecido a ser suturado. Assim, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de agulha e sua indicação de uso.

- A) Corte inverso: usada primariamente na cirurgia plástica para trabalho delicado e no qual é uma preocupação o bom resultado cosmético.
- B) Ponta protegida: primeiramente para correção hepática ou outros tecidos friáveis; também usada para fechamento paraesternal.
- C) Ponta com bisel: fechamento de tecido mole como tecido gastrointestinal, fáscia, vascular e grande parte dos tecidos moles abaixo da superfície cutânea.
- D) Bisel cortante: usada na microcirurgia pela excelente penetração, através de tecidos resistentes, como vasostomia e tuboplastia.
- E) Corte regular: fechamento geral de pele, tecido subcutâneo, algumas vezes para cirurgia oftalmológica, plástica ou reconstrutora.

QUESTÃO 36 – As enfermeiras perioperatórias são responsáveis pelo uso, manuseio e cuidado de centenas de instrumentos cirúrgicos por dia. Um conhecimento básico de como esses instrumentos são fabricados pode ajudar na sua escolha e manutenção. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO se enquadra na categoria dos afastadores.

- A) Mayo.
- B) Mastoid.
- C) Balfour.
- D) Deaver.
- E) Ribbon.

QUESTÃO 37 – A preparação da mesa consiste no ato de dispor os instrumentos cirúrgicos de forma lógica, de forma a racionalizar e tornar eficaz o trabalho da equipe cirúrgica. Os instrumentos cirúrgicos são dispostos de maneira ordenada e lógica e acompanham os tempos da cirurgia. São eles, EXCETO:

- A) Aférese.
- B) Diérese.
- C) Hemostasia.
- D) Síntese.
- E) Auxílio.

QUESTÃO 38 – Cada membro da equipe cirúrgica deve ter compreensão da natureza das características dos principais microrganismos patogênicos e não patogênicos encontrados no ambiente hospitalar. Sobre o assunto descrito, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Microrganismos transitórios: seres de sobrevivência muito curta, tais como da flora normal da pele.
- () Desinfecção: significa a diminuição do número de microrganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão.
- () Germicida: meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas de vida.
- () Antígeno: microrganismos capazes de produzir danos ao tecido ou doenças sob condições favoráveis.
- () Patógenos: parasita (bactéria, fungo, vírus ou qualquer outro tipo de microrganismo).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F – V.
- B) V – F – V – F – F.
- C) F – F – V – V – V.
- D) F – V – F – V – V.
- E) V – V – V – V – F.

QUESTÃO 39 – A infecção de sítio cirúrgico ocorre por múltiplos fatores, mas o risco de infecção é primariamente determinado por variáveis clínicas. São elas, EXCETO:

- A) Inóculo bacteriano.
- B) Virulência da bactéria.
- C) Microambiente.
- D) Microrganismo de cultura positiva.
- E) Mecanismo de defesa local e sistêmica.

QUESTÃO 40 – Hipertermia maligna é uma complicação rara e que coloca a vida do paciente em risco e que pode ser deflagrada por drogas comumente usadas na anestesia. São sinais e sintomas observados nessa complicação, EXCETO:

- A) Hipercarbica.
- B) Rigidez muscular.
- C) Hipocalemia, hipocalcemia e laticemia.
- D) Disritmias cardíacas.
- E) Acidose metabólica e respiratória.

QUESTÃO 41 – Desde a sua criação até os dias de hoje, o índice de Aldrete e Kroulik ainda é muito utilizado na sala de recuperação como importante instrumento de avaliação e evolução no pós-operatório. Em relação à escala, analise a situação do paciente a seguir: move os dois membros, respiração limitada e com dispneia, desperta ao chamado, a circulação apresenta mais ou menos 20% do nível pré-anestésico, mantém uma saturação menor de 90% com oxigenoterapia. Sendo assim, qual é a pontuação desse paciente com a aplicação da escala?

- A) 4.
- B) 5.
- C) 6.
- D) 8.
- E) 10.

QUESTÃO 42 – O enfermeiro de centro cirúrgico, na constante busca por melhoria da assistência, deve possuir conhecimentos sobre o posicionamento cirúrgico do paciente. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Monitorar o paciente e manter a integridade dos tecidos. A escolha do local da punção venosa para a infusão anestésica deve ser feita em qualquer local, indiferentemente da região que será operada.
- B) Prevenir paralisias e/ou paresias que podem ser irreversíveis, impedindo hiperextensão das terminações nervosas.
- C) Para evitar a formação de lesão por pressão, trombose e compressão das articulações, deve-se proteger as proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos.
- D) O corpo do paciente deve estar alinhado em qualquer posição: cabeça, tronco e membros superiores e inferiores.
- E) Aplicar movimentos firmes, delicados e seguros em quaisquer partes do corpo para evitar distensões musculares.

QUESTÃO 43 – Sobre as posições utilizadas no centro cirúrgico, analise o conceito a seguir: “é uma modificação do decúbito ventral. O abdome do paciente fica ainda em contato com o colchão da mesa cirúrgica e o corpo está fletido na região dos quadris, porque a mesa também está fletida em sua divisão entre o tronco e os membros inferiores, formando um ângulo de 90°”. Assinale a alternativa correta que corresponde às características descritas.

- A) Posição de decúbito ventral.
- B) Posições laterais.
- C) Fowler.
- D) Kraske.
- E) Proclive.

QUESTÃO 44 – O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico. São invólucros utilizados para a esterilização de materiais, EXCETO:

- A) Vidro refratário.
- B) Papel crepado.
- C) Papel grau cirúrgico.
- D) Container maleável.
- E) Tyvek.

QUESTÃO 45 – O Centro de Material e Esterilização (CME) deve contar, na sua estrutura física, com as seguintes áreas, EXCETO:

- A) Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados.
- B) Área de preparo e esterilização.
- C) Sala de recepção e limpeza.
- D) Área de monitoramento do processo de esterilização.
- E) Área de manutenção de materiais danificados.

QUESTÃO 46 – O número de microrganismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Sobre isso, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Limpas: realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia. Exemplo: cirurgia de ovário.
- () Infectadas: realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas. Exemplo: cirurgia do reto e ânus com pus.
- () Potencialmente contaminadas: realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração. Exemplo: apendicite supurada.
- () Contaminadas: realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação significativa. Exemplo: redução de fratura exposta.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – V – V – V.
- C) F – F – V – F.
- D) V – F – V – F.
- E) F – F – F – V.

QUESTÃO 47 – Algumas cirurgias exigem a necessidade da colocação de drenos para facilitar o esvaziamento do ar e líquidos (sangue, secreções) acumulados na cavidade. O dreno tem como finalidade manter a saída de líquido de uma cavidade para o exterior. Sobre os drenos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente; realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento.
- B) Realizar o curativo conforme a necessidade e com o material determinado para a prevenção de infecções; controlar a drenagem, atentando para a quantidade e aspecto da secreção drenada, e registrar corretamente todos esses dados.
- C) O sistema para drenagem fechada de feridas realiza a drenagem com o auxílio de uma leve sucção (vácuo), sendo composto por uma extensão onde uma extremidade fica instalada na cavidade e a outra em uma bolsa com aspecto de sanfona.
- D) Drenagem fechada pode ocorrer através de drenos com reservatório de Jackson-Pratt (JP), que funciona com pressão negativa e diferencia-se do anterior por possuir a forma de pera – sendo comumente utilizada para cirurgias abdominais.
- E) A manipulação não precisa ser feita de maneira asséptica, pois, como já existe a comunicação do meio ambiente com a cavidade, não aumenta a possibilidade de ocorrer uma infecção.

QUESTÃO 48 – O Medicamento Pré-Anestésico (MPA) é prescrito pelo anestesista com os objetivos de reduzir a ansiedade do cliente, facilitar a indução anestésica e a manutenção da anestesia, bem como diminuir tanto a dose dos agentes anestésicos como as secreções do trato respiratório, sempre lembrando a necessidade de verificação da existência de alergia. Em relação às medicações, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Opioides.
2. Benzodiazepínicos.
3. Hipnóticos.
4. Neurolépticos.

Coluna 2

- () Diminuem a ansiedade, a agitação e a agressividade.
- () Apresentam ação ansiolítica e tranquilizante, bem como efeitos sedativo, miorelaxante e anticonvulsivante.
- () Provocam analgesia e sonolência, sendo normalmente prescritos para clientes que apresentam dor antes da cirurgia.
- () Provocam sono ou sedação, porém sem ação analgésica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 4 – 3 – 2 – 1.
- C) 4 – 2 – 1 – 3.
- D) 2 – 1 – 3 – 4.
- E) 1 – 4 – 2 – 3.

QUESTÃO 49 – A anestesia é um estado de relaxamento, perda da sensibilidade e dos reflexos, de forma parcial ou total, provocada pela ação de drogas anestésicas. São tipos de anestesia, EXCETO:

- A) Anestesia peridural.
- B) Anestesia regional intravenosa.
- C) Anestesia regional local.
- D) Sedação.
- E) Anestesia subaracnóidea.

QUESTÃO 50 – A anestesia tem como objetivo evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. Em relação aos bloqueios, analise as assertivas abaixo:

- I. Bloqueio de nervo periférico: consiste na injeção de anestésico local junto ao nervo que promove a sensibilidade da área a ser operada.
- II. Bloqueio oftálmico: consiste na anestesia realizada através do bloqueio de fibras nervosas oculares com anestésico local.
- III. Bloqueio combinado raqui-peridural: há um tipo de bloqueio regional combinado, raquianestesia e peridural, em que no primeiro é realizada a raquianestesia com dose inicial, e a seguir se faz a passagem do cateter peridural para uso posterior.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.