

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Identifique a alternativa que contém um exemplo de paráfrase:

- a) Luana desvendou os meus segredos mais profundos.
- b) Ontem eu comprei uma máquina de lavar.
- c) Certamente tu tens o melhor para mim.
- d) Eu confio cegamente em ti.
- e) A professora ajuda a quem muito estuda.

2. Leia o texto a seguir e identifique o gênero textual predominante:

"O governo anunciou novas medidas para combater o desemprego juvenil, incentivando a criação de estágios remunerados em empresas de médio porte. As iniciativas visam não apenas reduzir a taxa de desemprego entre jovens, mas também proporcionar experiência profissional."

- a) Texto narrativo.
- b) Texto descritivo.
- c) Texto argumentativo.
- d) Texto informativo.
- e) Texto poético.

3. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de uma frase que contém coerência textual:

- a) Os estudantes conseguiram a aprovação no vestibular, eles não estudaram muito.
- b) Estava chovendo muito, alagou tudo, as crianças brincavam no parque.
- c) A cidade possui muitos parques, a população não aproveita bem esses espaços.
- d) O projeto foi mal-recebido pela comunidade, o prefeito agradeceu o apoio.
- e) Ele estava endividado porque tinha muito dinheiro.

4. Identifique o aposto na frase:

Luiza, estudante de letras, vai viajar para Bélgica.

- a) Luiza.
- b) Estudante de letras.
- c) Vai.
- d) Viajar.
- e) Bélgica.

5. Assinale a alternativa que contém o vocativo da frase:

Bruno, venha aqui agora!

- a) Bruno.
- b) Venha.
- c) Aqui.
- d) Agora.
- e) Nenhuma das alternativas.

6. Assinale a alternativa que contém um par de palavras parônimas:

- a) Delatar – Dilatar.
- b) Caminho – Caminhão.
- c) Ventilador – Liquidificador.
- d) Orei – Pulei.
- e) Voz – Vi.

7. Todas as opções abaixo são exemplos de variação linguística, exceto:

- a) Histórica.
- b) Geográfica.
- c) Conceitual.
- d) Regional.
- e) Social.

8. Identifique a alternativa que contém uma oração coordenada assindética:

- a) Chegamos à praia e nadamos.
- b) Eu ia à praia, mas choveu.
- c) Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair.
- d) Eles queriam sair, porém estava chovendo.
- e) Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo.

9. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Legume é hiperônimo de batata e cenoura.
- b) Maçã e morango são hipônimos de fruta.
- c) Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo.
- d) Doença é hipônimo de catapora e bronquite.
- e) Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura.

10. Na frase a seguir: "A luta a favor dos direitos das mulheres ainda é uma realidade no século XXI", identifique qual é o termo que indica um implícito textual:

- a) Luta.
- b) Direitos.
- c) Ainda.
- d) Realidade.
- e) Século.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a violação de qual princípio ocorre quando um técnico de enfermagem divulga informações confidenciais de um paciente sem o consentimento do mesmo?

- a) Beneficência, ao comprometer o bem-estar do paciente e com a divulgação de informações importantes.
- b) Justiça, ao não garantir um tratamento igualitário ao paciente em relação aos outros.
- c) Autonomia, ao não respeitar o direito do paciente de controlar suas próprias informações pessoais de saúde.
- d) Não maleficência, ao potencialmente causar dano ao paciente com a revelação de dados sensíveis.
- e) Confidencialidade, ao não proteger as informações privadas e sensíveis do paciente, rompendo a confiança estabelecida.

12. Processo do Trabalho em Enfermagem

No contexto do processo de trabalho em enfermagem, o que implica a expressão "cuidado integral"?

- a) Atenção exclusivamente médica, focando apenas na patologia do paciente, sem considerar outros aspectos.
- b) Assistência apenas a procedimentos invasivos, limitando o contato ao momento do procedimento cirúrgico.
- c) Acompanhamento mantendo o cuidado a períodos específicos de horários, mas levando em consideração os aspectos holísticos da vida e tratamento do paciente.
- d) Atendimento que abrange aspectos biológicos, psicológicos e sociais do paciente, proporcionando um cuidado abrangente e humanizado.
- e) Foco na administração de medicamentos, desconsiderando outros aspectos do cuidado integral e holístico.

13. Registros de Enfermagem e Ocorrência no Serviço: Implicações Legais e Éticas

Quais são as principais implicações legais de registros de enfermagem incompletos ou inexatos?

- a) Elogios por economia de tempo, visto que são registros mais rápidos e eficientes.
- b) Nenhuma implicação legal, pois são considerados documentos não oficiais e de menor importância.
- c) Dificuldade na comunicação da equipe, mas promove agilidade no atendimento ao paciente.

- d) Risco aumentado de litígios por negligência, devido à falta de informações precisas e detalhadas.
- e) Maior eficiência nos cuidados ao paciente, já que se focam apenas no essencial e eliminam informações redundantes.

14. Biossegurança nas Ações de Enfermagem

Quais medidas de biossegurança devem ser adotadas por técnicos de enfermagem ao lidar com exposição a material biológico?

- a) Ignorar pequenas exposições, considerando-as de baixo risco e sem necessidade de intervenção.
- b) Uso de luvas para procedimentos invasivos, limitando a exposição a apenas estes casos específicos.
- c) Uso de EPIs, práticas de higiene das mãos e protocolos de notificação de exposições, garantindo ampla proteção e segurança.
- d) Vacinação somente após exposição, como medida preventiva reativa e de menor custo.
- e) Desinfecção das mãos apenas no início e fim do turno, minimizando intervenções e economizando recursos.

15. Processamento de Artigos Hospitalares

Qual é o método mais eficaz de esterilização para instrumentos cirúrgicos termossensíveis?

- a) Autoclavação, pelo uso de vapor sob alta pressão, adequado para todos os tipos de instrumentos.
- b) Irradiação gama, utilizando radiação para esterilização de todos os materiais.
- c) Ebulição, como método simples e universal de esterilização para todos os instrumentos.
- d) Desinfecção com álcool 70%, para eliminação de todos os tipos de microrganismos.
- e) Óxido de etileno, adequado para materiais que não suportam altas temperaturas, como os termossensíveis.

16. Assistência de Enfermagem a Pacientes Cirúrgicos no Pré, Trans e Pós-operatório

Qual ação é essencial para prevenir infecções no sítio cirúrgico no pós-operatório?

- a) Limitar o uso de antibióticos para evitar resistência microbiana, independentemente do risco de infecção.
- b) Encorajar a mobilização precoce do paciente para evitar complicações gerais, sem foco específico no sítio cirúrgico.
- c) Manter o sítio cirúrgico seco e limpo, prevenindo a entrada de microrganismos e promovendo a cicatrização adequada.
- d) Suspender a administração de líquidos nas primeiras 24 horas pós-cirurgia, para evitar complicações digestivas.

- e) Aplicar calor local para promover a vasodilatação e recuperação, sem foco específico na prevenção de infecções.

17. Assistência de Enfermagem em Obstetrícia

Na evolução do parto normal, qual sinal é indicativo de progresso para a fase ativa do trabalho de parto?

- a) Diminuição da frequência das contrações, indicando menor dor.
- b) Dilatação cervical de 6 cm ou mais, sinalizando avanço significativo.
- c) Aumento do intervalo entre as contrações, indicando repouso.
- d) Dilatação cervical de 2 cm ou mais, sinalizando avanço significativo.
- e) Diminuição da intensidade das contrações, refletindo menor esforço uterino.

18. Aleitamento Materno

Qual é a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a duração do aleitamento materno exclusivo?

- a) Até os 2 meses de idade, para garantir nutrição inicial.
- b) Até os 4 meses de idade, quando começa a introdução de sólidos.
- c) Até os 6 meses de idade, como período exclusivo recomendado.
- d) Até os 12 meses de idade, para maior benefício nutricional.
- e) Até os 3 meses de idade, como fase inicial de amamentação.

19. Assistência de Enfermagem à Criança

Qual é uma medida efetiva para prevenir a desidratação em crianças com doenças diarréicas agudas?

- a) Administração precoce de solução de reidratação oral para repor líquidos.
- b) Restrição de líquidos para diminuir o volume fecal, controlando a diarreia.
- c) Administração exclusiva de água para manter a hidratação básica.
- d) Início tardio de alimentação para proporcionar repouso intestinal.
- e) Uso preventivo de antibióticos para controlar a infecção.

20. Assistência de Enfermagem nas Enfermidades Endócrinas e Circulatórias

Qual é o primeiro passo no manejo do choque cardiogênico em pacientes com infarto agudo do miocárdio?

- a) Administração imediata de anti-hipertensivos para controlar a pressão.
- b) Elevação das extremidades inferiores para melhorar a circulação.

- c) Início de oxigenoterapia e monitorização hemodinâmica para estabilizar o paciente.
- d) Administração de grandes volumes de fluido intravenoso para expandir o volume sanguíneo.
- e) Aplicação de compressas frias para reduzir a febre e o desconforto.

21. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental

Qual intervenção de enfermagem é prioritária ao cuidar de um paciente com risco iminente de suicídio?

- a) Promover atividades em grupo para aumentar a socialização e reduzir o isolamento.
- b) Incentivar a independência nas atividades diárias para aumentar a autonomia.
- c) Oferecer medicação ansiolítica conforme necessário para controlar a ansiedade.
- d) Manter supervisão constante e ambiente seguro para evitar tentativas de autoagressão.
- e) Encorajar a expressão de sentimentos em diários pessoais para autoavaliação.

22. Técnicas de Enfermagem

Ao preparar e administrar medicamentos endovenosos, qual é a prática recomendada para garantir a segurança do paciente?

- a) Usar sempre a primeira veia disponível para minimizar o tempo de preparação.
- b) Administrar rapidamente para evitar desconforto prolongado no paciente.
- c) Preferir vias alternativas se a veia estiver difícil de acessar para evitar complicações e desconforto ao paciente.
- d) Seguir os cinco certos: medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa, horário certo.
- e) Diluir todos os medicamentos para facilitar a administração e minimizar erros.

23. Tratamento e Prevenção de Feridas

Qual abordagem é mais adequada para o tratamento de uma ferida infectada com tecido necrótico?

- a) Deixar a ferida secar completamente antes de aplicar qualquer curativo, evitando umidade.
- b) Usar um curativo oclusivo sem trocas frequentes para manter o ambiente estéril.
- c) Realizar desbridamento do tecido necrótico e aplicar curativos apropriados para promover a cicatrização.
- d) Aplicar altas doses de antibióticos tópicos e limpeza da ferida para minimizar dor.
- e) Cobrir a ferida com bandagens apertadas para promover a cicatrização e evitar infecção.

24. Atendimento em Urgência e Emergência

Qual ação inicial é prioritária no atendimento de um paciente com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC)?

- a) Administrar aspirina imediatamente para prevenir coagulação sanguínea.
- b) Realizar uma tomografia computadorizada do crânio para diferenciar tipos de AVC.
- c) Iniciar reabilitação física para prevenir sequelas motoras.
- d) Aplicar terapia com oxigênio por máscara, independentemente da saturação de oxigênio.
- e) Esperar que os sintomas melhorem antes de qualquer intervenção para evitar procedimentos desnecessários.

25. Imunização

Qual é a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a duração do aleitamento materno exclusivo?

- a) Até os 2 meses de idade, para garantir nutrição inicial.
- b) Até os 4 meses de idade, quando começa a introdução de sólidos.
- c) Até os 6 meses de idade, como período exclusivo recomendado.
- d) Até os 12 meses de idade, para maior benefício nutricional.
- e) Até os 3 meses de idade, como fase inicial de amamentação.

26. Qual é a principal função da vigilância epidemiológica no Sistema Único de Saúde (SUS) para enfrentar emergências de saúde pública?

- a) Implementar estratégias de comunicação para educar a população sobre medidas preventivas de saúde.
- b) Monitorar e avaliar continuamente dados epidemiológicos para antecipar surtos e orientar intervenções.
- c) Desenvolver novos protocolos de tratamento clínico para doenças crônicas e infecciosas emergentes.
- d) Fornecer suporte logístico para a distribuição de medicamentos essenciais em áreas remotas e isoladas.
- e) Priorizar o atendimento emergencial em grandes centros urbanos para otimizar os recursos disponíveis.

27. Ações Básicas de Saúde Coletiva – PSF (Programa Saúde da Família)

Qual abordagem é crucial para garantir a eficácia do Programa Saúde da Família (PSF) no atendimento à saúde coletiva?

- a) Centralizar todas as intervenções médicas em hospitais regionais para facilitar o controle e a organização.
- b) Conduzir visitas domiciliares regulares por equipes multidisciplinares para um atendimento contínuo e abrangente.

- c) Realizar campanhas educativas em massa apenas nas capitais dos estados para garantir ampla cobertura.
- d) Focar em tratamentos de alta complexidade em detrimento da atenção básica preventiva e comunitária.
- e) Promover a automedicação responsável como forma de reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde pública.

28. Educação em Saúde para a Promoção da Qualidade de Vida

Qual estratégia educacional é considerada mais eficiente para promover melhorias significativas na qualidade de vida da comunidade?

- a) Desenvolver e implementar programas abrangentes de educação em saúde nas escolas locais.
- b) Distribuir materiais educativos em eventos de grande porte para atingir um público maior.
- c) Realizar campanhas de vacinação em escolas urbanas sem acompanhamento adicional contínuo.
- d) Utilizar exclusivamente redes sociais para disseminar informações de saúde preventiva e cuidados.
- e) Oferecer consultas esporádicas em feiras de saúde comunitárias para promover hábitos saudáveis.

29. Gestão de Serviços de Saúde e Segurança do Paciente

Qual medida é considerada essencial na gestão de serviços de saúde para garantir a segurança do paciente?

- a) Reduzir os custos operacionais ao mínimo para garantir a viabilidade financeira do serviço.
- b) Implementar um sistema de notificação e análise de eventos adversos para promover melhorias contínuas.
- c) Centralizar a gestão de todos os processos administrativos em uma única unidade especializada.
- d) Priorizar o uso de tecnologias avançadas, minimizando a capacitação do pessoal para cortar custos.
- e) Limitar o acesso aos registros médicos a um número restrito de profissionais para garantir confidencialidade.

30. Políticas de Saúde Pública e Acesso Universal aos Serviços de Saúde

Qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental para assegurar um atendimento equitativo e universal a todos os cidadãos?

- a) Descentralização e regionalização dos serviços de saúde para garantir acessibilidade e eficiência.

- b) Centralização administrativa rigorosa para padronizar o atendimento em todo o território nacional.
- c) Implementação de pequenas taxas para equilibrar a oferta e a demanda dos serviços públicos de saúde.
- d) Priorização do atendimento a grupos de risco para otimizar o uso dos recursos disponíveis no SUS.
- e) Foco exclusivo na modernização tecnológica dos hospitais de referência em grandes centros urbanos.

FIM