

Colégio
M0001Sala
0001Ordem
0001

Dezembro/2023



Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas)

Concurso Público para o Provimento de Cargos de Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Enfermagem do Trabalho

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'P', Tipo 003

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-003

Nº do Documento

000000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

PROVA**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Estudo de Caso**

INSTRUÇÕES

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

A angústia de ter perdido, não supera a alegria de ter um dia possuído.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde à sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso.
- Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A B C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Estudo de Caso e utilizar, se necessário, os espaços para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações, códigos, manuais, notas ou impressos, máquina calculadora ou similar.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva-Estudo de Caso a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Estudo de Caso (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao terminar a prova, chame o fiscal e devolva todo o material recebido para conferência.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, considere o texto abaixo.

Meu pensamento é um devorador de imagens. Quando uma boa imagem me aparece, eu rio de felicidade, e o meu pensador se põe a brincar com ela como um menino brinca com uma bola. Se me disserem que esse hábito intelectual não é próprio de um filósofo, que filósofos devem se manter nos limites de uma dieta austera de conceitos puros e sem temperos, invoco em minha defesa Albert Camus, que dizia que só se pensa por meio de imagens. Amo as imagens, mas elas me amedrontam. Imagens são entidades incontroláveis, que frequentemente produzem associações que o autor não autorizou. Os conceitos, ao contrário, são bem-comportados, pássaros engaiolados. As imagens são pássaros em voo. Daí seu fascínio e seu perigo.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. O canto do galo. Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 10/09/2023)

1. *Imagens são entidades incontroláveis, que frequentemente produzem associações que o autor não autorizou.*

Reescrevendo o período acima no passado, todas as formas verbais estão corretamente flexionadas em:

- (A) foram, produzissem, autorizasse.
- (B) foram, produziram, autorizara.
- (C) eram, produziam, autorizara.
- (D) eram, produziram, autorizasse.
- (E) foram, produziam, autorizou.

2. De acordo com o texto, as imagens

- (A) são sedutoras e danosas, assim como as entidades e os conceitos.
- (B) comportam-se bem, por meio de associações criadas regularmente.
- (C) comparam-se com os pássaros, com o mesmo tipo de limitação.
- (D) fazem do homem um passatempo, levando-o a uma série de emoções.
- (E) apresentam dupla natureza, de encanto e temor, sendo indomáveis.

3. *Meu pensamento é um devorador de imagens.*

A figura de linguagem presente no trecho acima é

- (A) o eufemismo.
- (B) a cacofonia.
- (C) a metáfora.
- (D) a comparação.
- (E) a metonímia.

4. Ser filósofo, para o narrador do texto, está relacionado a

- (A) criar associações proibidas.
- (B) pensar por meio de imagens.
- (C) habituar-se à intelectualidade.
- (D) ratificar dietas austeras.
- (E) viver de forma controlada.

5. *As imagens são pássaros em voo. Daí seu fascínio e seu perigo.*

O termo "Daí", no trecho acima, indica

- (A) uma casualidade.
- (B) uma finalidade.
- (C) uma localização.
- (D) um momento.
- (E) uma conclusão.



Atenção: Para responder às questões de números 6 a 8, considere o texto abaixo.

Blefes

Ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer. A sua e a do próximo. Numa mesa de pôquer o homem chega ao pior e ao melhor de si mesmo, e vai da euforia ao ódio numa rodada. Mas sempre como se nada estivesse acontecendo. Os americanos falam do poker face, a cara de quem consegue apostar tendo uma boa carta ou nada na mão com a mesma impassividade, embora a lava esteja turbilhando lá dentro. Porque sabe que está rodeado de fingidos, o jogador de pôquer deve tentar distinguir quem tem jogo de quem não tem e está blefando por um tremor na pálpebra, por um tique na orelha. Ou ultrapassando a fachada e mergulhando na alma do outro.

Não se trata de adivinhar seu caráter. Não é uma questão de caráter. O blefe é um lance tão legítimo quanto qualquer outro no pôquer. Os puros são até melhores blefadores, pois só quem não tem culpa pode sustentar um poker face perfeito sob o escrutínio hostil da mesa. Há quem diga que ganhar com um blefe supera ganhar com boas cartas e que é no blefe que o pôquer deixa de ser um jogo de azar, e portanto de acaso, e se torna um jogo de talento. Já fora do pôquer o blefe perde sua respeitabilidade. É apenas sinônimo de engodo. Geralmente aplicado a pessoas que não eram o que pareciam ou fingiam ser.

(Adaptado de: VERÍSSIMO, Luis Fernando. **As mentiras que os homens contam**. São Paulo: Cia das Letras, 2015)

6. Os puros são até melhores blefadores.

O uso de "até" no trecho acima permite afirmar que

- (A) o escrutínio hostil da mesa depende da pureza dos jogadores.
- (B) não se espera que os puros sejam melhores blefadores.
- (C) não é preciso ser puro para ser um bom blefador.
- (D) a pureza é apenas um detalhe por não ser considerada ao se blefar.
- (E) o blefe está intimamente ligado à culpa do jogador.

7. Já fora do pôquer o blefe perde sua respeitabilidade. É apenas sinônimo de engodo.

Mantendo-se o sentido original do texto, o termo sublinhado pode ser substituído por

- (A) embuste.
- (B) proibição.
- (C) deleite.
- (D) embaraço.
- (E) resignação.

8. *é no blefe que o pôquer deixa de ser um jogo de azar.*

O uso do termo "que", tendo em vista a sua relação com a forma verbal "é", produz no trecho um efeito de

- (A) negação.
- (B) ambiguidade.
- (C) contraste.
- (D) realce.
- (E) ironia.

Raciocínio Lógico-Matemático

9. Os amigos Ana, Bruno, Carlos, Diana e Eduardo comeram 80 jabuticabas ao todo. Ana comeu metade do que Bruno comeu, Carlos comeu 3 jabuticabas a mais do que Ana, Diana só comeu uma jabuticaba, e Eduardo comeu tantas jabuticabas quanto as que seus amigos comeram juntos. O número de jabuticabas que Carlos comeu foi

- (A) 40
- (B) 12
- (C) 9
- (D) 18
- (E) 20

10. Um supermercado está fazendo a seguinte promoção: "Compre três litros de leite e leve o quarto litro pela metade do preço". João comprou 4 litros de leite nessa promoção e pagou R\$ 15,40. O preço do litro de leite é

- (A) R\$ 3,80
- (B) R\$ 2,20
- (C) R\$ 3,40
- (D) R\$ 4,80
- (E) R\$ 4,40



11. Cinco colegas, André, Beatriz, Carlos, Daniela e Elisa, participaram de um teste de emprego que consistia em escrever uma redação. No dia seguinte, o professor de redação perguntou aos cinco quem havia terminado primeiro de escrever a redação, quem foi o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Cada um deles respondeu da seguinte maneira:
- André: *"Eu terminei em primeiro lugar".*
Beatriz: *"Eu fui a segunda a terminar".*
Carlos: *"Eu terminei em terceiro lugar".*
Daniela: *"Entre o André e a Beatriz, um terminou antes de mim e o outro depois de mim".*
Elisa: *"Entre a Beatriz e o Carlos, um terminou antes de mim e o outro depois de mim".*
- O professor descobriu que apenas um deles NÃO falou a verdade. A pessoa que terminou a redação no segundo menor tempo foi
- (A) Daniela.
(B) Beatriz.
(C) André.
(D) Carlos.
(E) Elisa.
-
12. Zito possui uma coleção de carrinhos em miniatura. A coleção é composta por 7 carrinhos da marca X, 5 da marca Y, 10 da marca Z e 4 da marca W. Zito decidiu dar seus carrinhos da marca predileta para seu irmão e o restante dividiu igualmente entre seus 3 sobrinhos. O número de carrinhos que cada sobrinho recebeu é
- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 7
(E) 6
-

Noções de Administração Pública e Legislação

13. A configuração de determinada conduta como ato de improbidade administrativa, apenado na forma prevista pela Lei federal nº 8.429/1992, pressupõe a
- (A) subsunção da conduta a alguma das tipificações constantes da lei e, como elemento subjetivo, a existência de dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
(B) prévia condenação do agente público na esfera disciplinar ou penal, hipótese em que particular que tenha se beneficiado do ato improprio poderá também ser apenado na forma do referido diploma legal, caso tenha agido com dolo ou culpa.
(C) comprovação de prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do agente, ainda que decorrente de ação ou omissão culposa.
(D) condição de agente público, que tenha atuado com dolo ou culpa, não sendo passíveis de apenamento por improbidade particulares sem vínculo funcional com a Administração.
(E) comprovação de prejuízo à Administração em face de violação de norma legal ou de princípios constitucionais, bem assim o nexo de causalidade com a conduta do agente, caracterizando responsabilidade objetiva.
-
14. Entre as relações formais presentes em uma estrutura organizacional, aquela denominada autoridade de linha corresponde
- (A) ao ajuste espontâneo realizado entre integrantes de uma mesma equipe, que prescinde de relação de subordinação ou hierarquia.
(B) à existente apenas em organizações que adotem o critério de departamentalização funcional, com segregação de atividades por áreas de especialização.
(C) ao poder que um chefe de um órgão tem de dar ordens aos seus subordinados, coordenar suas ações e cobrar resultados.
(D) à linha de comando que parte do topo da organização para os órgãos de execução, estando presente de forma mais pronunciada em organizações do tipo divisional.
(E) à função de coordenação atribuída aos órgãos de assessoria de primeiro nível em uma organização que adote o modelo matricial.
-
15. O instituto da readaptação, na forma como disciplinado na Lei nº 8.112/1990, consiste
- (A) na hipótese de retorno de servidor ao cargo de origem, após exoneração de cargo de livre provimento, demandando a realização de novo período de estágio probatório, com avaliação simplificada na hipótese de ter sido confirmado no cargo efetivo, após o cumprimento de estágio probatório anterior.
(B) no período precedente à confirmação do ocupante de cargo de nível técnico em outro cargo de nível superior, quando a investidura neste último tenha ocorrido por transposição ou em virtude de transformação do cargo por lei.
(C) na movimentação do servidor, de ofício, para cargo diverso de sua primeira investidura, que somente é possível na hipótese de verificar-se, no estágio probatório, inaptidão técnica para as funções correspondentes, devendo ser mantida a remuneração original.
(D) no retorno do servidor ao cargo de origem, na hipótese de reversão de aposentadoria por invalidez, com prazo de 2 anos para comprovar a capacidade laborativa, período em que será acompanhado por junta médica que, ao final, deverá pronunciar-se sobre a confirmação ou não da reversão.
(E) na investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com limitação sofrida pelo servidor em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, com atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos.
-

**Código de Ética e Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região**

16. O Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na forma do regimento Interno da Corte, tem, dentre suas competências,
- (A) instauração, a pedido ou ofício, de processos administrativos disciplinares contra juízes de 1ª grau e Defensores, diante de fundada suspeita de prática de infração disciplinar.
 - (B) a proposição, ao órgão Especial, por razão de interesse público, de instauração de processo administrativo contra juízes do Trabalho de 1ª Instância, nos casos de condutas passíveis de apenamento com perda do cargo.
 - (C) a faculdade de rever atos e decisões emitidas por juízes do trabalho de 1ª instância, sobre matéria administrativa ou jurisdicional, quando identificadas improbidades ou ilegalidades.
 - (D) o dever de apurar relatos de infrações disciplinares que lhe sejam enviadas por qualquer cidadão, dada a apuração de ofício.
 - (E) direito a realizar uma correição anual nas unidades de primeira instância, solicitando que a Presidência realize correções extraordinárias, quando o caso.
-
17. A Comissão de Ética, na forma disciplinada pelo Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, aprovado pela Resolução Administrativa nº 07/2020,
- (A) é composta apenas por magistrados, sendo presidida por magistrado de segundo grau, com mandato de 2 anos, podendo contar com servidores como membros de apoio técnico, porém sem direito a voto, sendo a participação considerada serviço relevante.
 - (B) possui competência para aplicar pena de censura ética, anotada no prontuário do servidor e que constitui infração disciplinar sancionada com suspensão ou multa e, em caso de reincidência, com demissão.
 - (C) não possui natureza permanente, sendo constituída em caráter "ad hoc" para apuração de condutas antiéticas apuradas em prévio processo disciplinar, competindo sua presidência a magistrado ou servidor hierarquicamente superior ao servidor implicado.
 - (D) é presidida, obrigatoriamente, por um Desembargador, sendo que seus componentes desempenham tal mister sem prejuízo das atribuições de origem, salvo se diversamente decidir o Presidente, que poderá, se necessário, determinar a dedicação integral e exclusiva.
 - (E) possui competência para instaurar procedimento de apuração de infração ética e disciplinar, de ofício ou mediante representação, sempre em caráter sigiloso e assegurado o anonimato do denunciante, mantido o sigilo até a confirmação da sanção pela comissão processante.
-

Noções de Informática

18. Uma Técnica precisa atribuir um endereço IPv6 válido para seu computador na rede. Considerando que ela respeita a política de endereçamento e a infraestrutura de rede da empresa, poderá utilizar o endereço
- (A) 2804:1DB3:AD1F:25G2:CADE:CAFE:F0CA:84C1
 - (B) 2001:DB8::130H:0:0:140H
 - (C) 2804:1B3:ADC3:596B:38C4:F399:6472:C7B9
 - (D) 2203:DB8:0:0:130F::140I
 - (E) 2001:0DB8:0000:0000:130K:0000:0000:140B
-
19. Na célula A1 de uma planilha do *Google Workspace*, em português, há o texto escrito em inglês: *Brazilian court of justice*. Com o cursor posicionado na célula B2, para obter a tradução do texto para o idioma português do Brasil, utiliza-se a função
- (A) =GOOGLETRANSLATE(A1; "en"; "pt-BR")
 - (B) =TRADUZIR(\$A1, "en", "pt-BR")
 - (C) =TRADUZIR(A1; "en"; "pt-BR")
 - (D) =TRANSLATE(A1; "en"; "pt-BR")
 - (E) =GOOGLETRADUTOR(A1, "en", "pt-BR")
-
20. Um Técnico trabalha diariamente em um mesmo computador com o Windows 11 ligado à internet e utiliza as ferramentas disponíveis no *Google Workspace*. Um procedimento de segurança para evitar acesso não autorizado à conta Google é
- (A) deixar a sessão aberta após acessar a conta em dispositivos públicos.
 - (B) ativar a autenticação de dois fatores (2FA).
 - (C) autorizar aplicativos de terceiros concedendo as permissões solicitadas.
 - (D) utilizar a mesma senha em várias contas.
 - (E) abrir *links* ou anexos em e-mails recebidos de todos os remetentes.
-



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2009, no contexto da segurança do paciente, quando um soro é conectado ao acesso venoso do paciente errado, mas o erro é detectado antes de o soro ser infundido, esse incidente é classificado como
- (A) dano moderado.
 - (B) incidente sem dano.
 - (C) quase erro ou *near-miss*.
 - (D) evento adverso com dano.
 - (E) evento sentinela.
-
22. De acordo com a Norma Regulamentadora NR-7, são diretrizes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, dentre outras, definir a
- (A) aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas.
 - (B) regulação da vigilância ativa da saúde ocupacional de empregados convocados a procurarem os serviços médicos do SUS.
 - (C) ação de reabilitação profissional no âmbito da Previdência Social.
 - (D) relação entre os riscos ocupacionais e as análises estatísticas no âmbito da Vigilância Sanitária Municipal.
 - (E) elaboração da lista de agravos relacionados ao trabalho que devem ser notificados.
-
23. Fatores que contribuem ou causam adoecimento mental aos trabalhadores e decorrem de falhas na organização e gestão do trabalho, resultando em transtornos mentais e do comportamento, doenças do sistema nervoso, conjuntivo e osteomuscular e outras dificuldades físicas e mentais, são definidos como riscos
- (A) biopsicológicos.
 - (B) psicossociais.
 - (C) físicos.
 - (D) psicopatológicos.
 - (E) socioambientais.
-
24. Dentre as situações que, por equiparação, podem ser consideradas como acidente do trabalho para o segurado, de acordo com o art. 21 da Lei nº 8.213/1991, está
- (A) o acidente endêmico adquirido por habitante de região em que ela se desenvolva.
 - (B) a doença do trabalho que não produza incapacidade laborativa.
 - (C) a doença ocupacional degenerativa.
 - (D) o acidente sofrido no local e no horário do trabalho, em consequência de sabotagem praticado por terceiro.
 - (E) a doença do trabalho inerente a grupo etário.
-
25. Durante uma campanha de prevenção de acidentes do trabalho, foi orientado que a Covid-19, de acordo com a Nota Técnica SEI nº 56.376/2020/ME, para ser reconhecida como doença ocupacional ou como acidente de trabalho por doença equiparada, há que se caracterizar tecnicamente a identificação do nexo causal entre o trabalho e o agravado, sendo que essa é uma competência
- (A) do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT.
 - (B) da Vigilância Epidemiológica Municipal.
 - (C) do enfermeiro do trabalho.
 - (D) do médico clínico responsável pelo diagnóstico.
 - (E) da Perícia Médica Federal.
-
26. Um trabalhador procurou o enfermeiro relatando que é usuário de cocaína e que já foi submetido a diversos tratamentos médicos sem sucesso. O enfermeiro o orienta a beber muita água, usar equipamento próprio, seja para cheirar ou se injetar, a fracionar as doses, lavar as mãos antes de preparar doses injetáveis, usar água destilada e injetar lentamente para avaliar o efeito. Nessa situação hipotética, o enfermeiro está adotando a estratégia de
- (A) atendimento psicoterápico.
 - (B) comunicação terapêutica.
 - (C) redução de danos.
 - (D) intensificação de cuidados.
 - (E) terapia singular.
-
27. Ao identificar e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho, deve-se considerar que:
- (A) quanto mais baixas as doses que podem causar efeitos adversos, maior a toxicidade de uma substância.
 - (B) gases e vapores são as formas de menor potencial de absorção de substâncias químicas por via cutânea.
 - (C) materiais sólidos em forma de pó seco têm risco de exposição menor.
 - (D) materiais sólidos em forma de grânulos ou briquetes têm maior possibilidade de formação de aerodispersóis.
 - (E) quanto mais esporádica é a exposição a uma substância, maior é a possibilidade desse perigo se materializar em risco.



28. Um servidor de um Tribunal Regional do Trabalho apresentou um mal-estar durante sua jornada de trabalho e foi encaminhado ao ambulatório para atendimento. Após a avaliação inicial, o médico recomendou sua transferência para uma unidade hospitalar. Nessa situação hipotética, o enfermeiro deve considerar:
- I. É recomendada que a transferência de paciente passível de instabilidade das funções vitais, recuperável e sem risco iminente de morte seja realizada pelo técnico de enfermagem sem a presença do enfermeiro e/ou médico.
 - II. O profissional de enfermagem de uma unidade ambulatorial que acompanha a remoção de paciente em viatura de Suporte Básico de Vida, portanto, sem a presença do médico, é responsável pelo paciente até que este seja recebido pelo médico do serviço receptor.
 - III. Compete ao enfermeiro da unidade de origem prever a necessidade de vigilância e a intervenção terapêutica durante o transporte e avaliar a distância a percorrer, possíveis obstáculos e o tempo a ser despendido até o destino.
 - IV. É de responsabilidade do técnico de enfermagem da unidade de origem avaliar o estado geral do paciente e antecipar possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) II e IV.
 - (B) II e III.
 - (C) I e IV.
 - (D) I, III e IV.
 - (E) I e III.
-
29. Durante a técnica de punção venosa para infusão de solução parenteral, a equipe de enfermagem deve considerar que, para
- (A) agulhas de pequeno calibre, rede venosa frágil e/ou com tortuosidades, deve-se inserir o cateter por método indireto, ou seja, na pele ao longo do lado da veia inserindo o cateter em seu ponto distal.
 - (B) dilatação da veia, deve-se garrotear o membro 10 cm acima do local da punção venosa.
 - (C) avaliação da permeabilidade do cateter, deve-se administrar água destilada antes da infusão dos medicamentos.
 - (D) antisepsia local, deve-se realizar a fricção com solução de clorexidina ou álcool 70% por 15 segundos em movimentos de vai e vem.
 - (E) redução de depósitos de fibrina, deve-se realizar a manutenção de dextrose no lúmen do cateter.
-
30. Durante um treinamento sobre Suporte Básico de Vida a indivíduos adultos e infantis em Parada Cardiorrespiratória – PCR aos servidores de áreas administrativas de um Tribunal Regional do Trabalho, o enfermeiro orienta que
- (A) a compressão torácica em adultos deve ser realizada com os braços do socorrista em um ângulo de 90º com o tórax a uma frequência de 90 a 100/minuto, com profundidade de compressão de até 4 cm.
 - (B) o reconhecimento da PCR com a checagem de pulso não deve levar mais que 10 segundos para a população leiga.
 - (C) a relação entre compressão e ventilação em crianças e bebês deve ser em uma proporção de 30:2, quando a vítima não estiver com uma via aérea definitiva.
 - (D) a compressão torácica em crianças e bebês deve ser no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax a uma frequência de 100 a 120/minuto.
 - (E) a relação entre compressão e ventilação em adultos deve ser em uma proporção de 15:2, quando a vítima não estiver com uma via aérea definitiva.
-
31. Dentre as medidas de proteção quanto aos riscos biológicos e químicos a serem adotadas pela equipe de saúde no ambulatório de um Tribunal Regional do Trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora – NR-32, está que
- (A) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
 - (B) a capacitação aos trabalhadores sobre o tema, de forma continuada, deve ser ministrada antes e/ou após a jornada de trabalho.
 - (C) a preparação e a associação de medicamentos para administração imediata aos pacientes devem ocorrer em local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos.
 - (D) devem ser adotadas imediatamente somente as medidas de proteção previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, em caso de exposição acidental ou incidental.
 - (E) a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados deve ser substituída por etiqueta na qual constem a data de abertura, a data de validade do produto após aberto e a identificação do profissional responsável.



32. Dentre os sinais e sintomas comparativos da dengue, chikungunya e Zika estão:

Diagnóstico

- I. Dengue
- II. Chikungunya
- III. Zika

Sinais e sintomas

- 1. Febre acima de 38 °C de 4 a 7 dias e hipertrofia ganglionar leve.
- 2. Sem febre ou subfebril abaixo de 38 °C de 1 a 2 dias e hipertrofia ganglionar intensa.
- 3. Febre acima de 38 °C de 2 a 3 dias e hipertrofia ganglionar moderada.

A correlação correta entre o diagnóstico e os sinais e sintomas é a que consta em

- (A) I-1 - II-2 - III-3.
- (B) I-2 - II-1 - III-3.
- (C) I-3 - II-2 - III-1.
- (D) I-1 - II-3 - III-2.
- (E) I-2 - II-3 - III-1.

33. O enfermeiro de um Tribunal, ao promover ações de educação com vistas à promoção da saúde aos trabalhadores, adotou o processo de intervenção que estimula os sujeitos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequados às suas condições sócio-econômico-culturais, o que configura, na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), o princípio

- (A) da sustentabilidade.
- (B) da autonomia.
- (C) da equidade.
- (D) da participação social.
- (E) do empoderamento.

34. Uma servidora procurou o ambulatório de saúde com queixa de dor em mama bilateral que não está relacionada à menstruação. A enfermeira realizou o exame completo das mamas que se apresentou normal e sem descarga papilar. Nessa situação hipotética, de acordo com os Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde 2016, a enfermeira deve orientá-la que

- (A) procure o atendimento médico para pesquisa de casos hormonais, tumores ovarianos e gestação.
- (B) a dosagem sérica de prolactina seja realizada.
- (C) exames de imagem são desnecessários.
- (D) a maioria desses casos tem remissão espontânea.
- (E) o uso de sutiãs adequados está recomendado.

35. Dentre as estratégias de prevenção da transmissão do HIV, recomendadas pelo Ministério da Saúde, está a Profilaxia Pós-exposição – PEP por meio do uso de medicamentos antirretrovirais, os quais devem ser prescritos após o contato do paciente com o vírus em até

- (A) 96 horas.
- (B) 10 dias.
- (C) 5 dias.
- (D) 1 hora.
- (E) 72 horas.

36. De acordo com o Ministério da Saúde, a Hipertensão Arterial Sistêmica crônica, no adulto, é uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos e/ou diastólicos iguais ou maiores, respectivamente, em mmHg, a

- (A) 125 e 85.
- (B) 121 e 81.
- (C) 140 e 90.
- (D) 139 e 81.
- (E) 130 e 89.

37. Dentre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para cabeça, previstos na Norma Regulamentadora NR-6, encontra-se o capacete para proteção do crânio e face contra agentes

- (A) escoriantes.
- (B) abrasivos.
- (C) químicos.
- (D) térmicos.
- (E) úmidos.



38. Ao promover uma capacitação de primeiros-socorros para leigos, o enfermeiro deve orientar que, enquanto se aguarda a chegada do Serviço Móvel de Emergência, na presença de
- (A) convulsão generalizada, a vítima deve ser segurada para controle dos movimentos e ter sua boca aberta caso esteja sangrando.
 - (B) sangramento em nariz e ouvido após ter batido a cabeça, a cabeça deve ser segurada e nada deve ser feito com o sangramento do nariz e do ouvido.
 - (C) objeto encravado no olho ou em qualquer parte do corpo, esse objeto deve ser removido e o local coberto com pano limpo.
 - (D) sangramento nasal espontâneo, em ambas as narinas, um tampão deve ser introduzido em cada uma delas e a vítima orientada a respirar pela boca.
 - (E) boca e/ou rosto inchado, vermelhidão, coceira e dificuldade para respirar após a ingestão de comida, bebida ou medicamento, a vítima deve ser incentivada a provocar o vômito.
-
39. A população de escorpião vem aumentando muito nos últimos anos, no meio urbano, e sua picada pode causar dor forte e imediata no local da picada, vermelhidão discreta e sudorese fina. Dentre as ações de primeiros socorros, até chegar ao hospital, recomenda-se a
- (A) sugação do local da picada com aparelho ou boca para liberar o veneno.
 - (B) incisão no local da picada e nas bordas, desde que disponha de agulha ou lâmina de bisturi estéreis, para diminuir a absorção do veneno.
 - (C) aplicação de torniquete 5 cm acima do local da picada, quando nos membros superiores e/ou inferiores, para reduzir a distribuição sistêmica do veneno.
 - (D) aplicação de pomadas no local para impedir a penetração do veneno.
 - (E) limpeza do local com água e sabão.
-
40. Em idosos, a anemia é muitas vezes o resultado de mais de uma condição que ocorre ao mesmo tempo. Dentre as condições relacionadas à perda de sangue, está a
- (A) desnutrição.
 - (B) infecção.
 - (C) irritação estomacal devido a medicamentos, álcool ou úlcera.
 - (D) alteração na função da medula óssea.
 - (E) doença hormonal.
-
41. No Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão das ações e dos serviços de saúde entre os três entes da Federação deve ser
- (A) universal e exclusiva.
 - (B) centralizada e de consenso.
 - (C) democrática e unitária.
 - (D) solidária e participativa.
 - (E) hierarquizada e integral.
-
42. De acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos
- (A) científicos e teóricos.
 - (B) constitucionais e normativos.
 - (C) éticos e legais.
 - (D) teóricos e práticos.
 - (E) técnicos e administrativos.
-
43. Durante uma campanha de vacinação, o profissional de enfermagem se recusou a ser filmado e fotografado para ser colocado nas mídias sociais com o objetivo de divulgação do evento. A conduta do profissional de enfermagem está prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo
- (A) Das infrações.
 - (B) Dos direitos.
 - (C) Dos deveres.
 - (D) Das proibições.
 - (E) Das decisões.



44. Uma estratégia adotada pela enfermeira do ambulatório para a minimização de erros relacionados aos medicamentos potencialmente perigosos foi o treinamento de todos os profissionais que manipulam esses medicamentos. Esse treinamento inclui conhecer a lista dos medicamentos potencialmente perigosos de uso ambulatorial, dentre os quais faz parte dessa lista
- (A) antiácido endovenoso.
 - (B) antipirético via oral.
 - (C) antiemético endovenoso.
 - (D) insulina subcutânea e endovenosa.
 - (E) antibiótico via oral.
-
45. Antes de realizar um procedimento, o profissional de enfermagem realiza a higienização das mãos com água e sabonete. Nesse caso, a higienização das mãos deve durar de
- (A) 40 a 60 segundos.
 - (B) 15 a 35 segundos.
 - (C) 20 a 30 segundos.
 - (D) 30 a 50 segundos.
 - (E) 25 a 45 segundos.
-
46. A Carta dos Direitos dos Usuários da saúde caracteriza-se como uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento de saúde, tanto no sistema público de saúde como no privado. No documento consta que todo cidadão tem
- (A) direito de exigir no seu documento de usuário do sistema de saúde o registro do seu nome social, de acordo com o que consta no registro civil.
 - (B) direito a recusar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização, caso discorde delas.
 - (C) direito a acompanhante, nos casos de internação, assim como nos casos em que a autonomia da pessoa não esteja comprometida.
 - (D) direito a não se submeter a exame de saúde pré-admissional, periódico ou demissional, sem conhecimento e consentimento, exceto nos casos de risco individual.
 - (E) responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.
-
47. O teste rotineiro das cargas e dos esterilizadores é de vital importância para a qualidade do processamento de materiais. O teste de Bowie & Dick é empregado para verificar a bomba de vácuo (retirada de ar) no primeiro ciclo do dia. Esse teste é classificado como um indicador
- (A) ionizante.
 - (B) físico.
 - (C) químico.
 - (D) biológico.
 - (E) mecânico.
-
48. Para elaborar o Procedimento Operacional Padrão – POP referente às boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, é necessário classificar os artigos utilizados na unidade de saúde segundo a classificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O espécule vaginal de aço inoxidável é um exemplo de artigo
- (A) especial.
 - (B) termossensível.
 - (C) crítico.
 - (D) não-crítico.
 - (E) semicrítico.



49. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, no caso da vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) para profissionais da saúde, o recomendado é
- (A) três doses, com intervalo de 90 dias entre as doses, sem necessidade de dose adicional.
 - (B) uma dose adicional para os profissionais que tiverem esquema vacinal incompleto, a partir de 90 dias da última dose.
 - (C) dose única a partir de 18 anos.
 - (D) duas doses, com intervalo de 30 dias, e uma dose adicional após 60 anos de idade.
 - (E) duas doses, com intervalo de 30 dias entre as doses, independentemente da idade.
-
50. Um servidor do Tribunal Regional do Trabalho procurou o ambulatório referindo apresentar ereção peniana involuntária e dolorosa há mais de 4 horas e dificuldade para urinar. Essa urgência urológica é chamada de
- (A) hidrocele.
 - (B) priapismo.
 - (C) prostatismo.
 - (D) epididimite.
 - (E) disfunção erétil.
-
51. Considerando o Processo de Enfermagem, a etapa do Diagnóstico de Enfermagem é definida como
- (A) julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida.
 - (B) execução, pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem), das atividades prescritas na etapa de Planejamento da Assistência.
 - (C) obtenção de dados subjetivos e objetivos das pessoas de quem cuida, de forma deliberada e sistemática.
 - (D) formulação de metas ou estabelecimento de resultados esperados e prescrição das ações de enfermagem, que serão executadas na fase de implementação.
 - (E) processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento
-
52. Considerando as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores da área da saúde, o alérgeno ocupacional que merece maior atenção é
- (A) o látex.
 - (B) a solução iodada.
 - (C) o gás óxido nitroso.
 - (D) o álcool etílico.
 - (E) a solução salina.
-
53. Foi administrado a um paciente por via oral 7,5 mL de uma solução retirada de um frasco contendo 240 mL (80 mg/mL). A quantidade administrada foi de
- (A) 1.200 mg.
 - (B) 300 mg.
 - (C) 600 mg.
 - (D) 450 mg.
 - (E) 800 mg.
-
54. Foi prescrito heparina endovenosa 100 UI/kg para um paciente de 58 kg. A unidade dispõe de heparina frasco-ampola de 5 mL (1.000 UI/mL). Nessa situação, o profissional de enfermagem deve administrar, em mL, de heparina
- (A) 8,0.
 - (B) 5,8.
 - (C) 2,8.
 - (D) 1,0.
 - (E) 15,0.



-
55. Em 220 mL de uma solução glicosada a 5%, o profissional de enfermagem deve saber que a solução contém
- (A) 22,0 gramas de glicose.
 - (B) 11,0 gramas de glicose.
 - (C) 25,0 gramas de glicose.
 - (D) 1,5 gramas de glicose.
 - (E) 0,5 gramas de glicose.
-
56. No prontuário de uma mulher de 30 anos, com diagnóstico de candidíase vulvovaginal, o médico anotou que a paciente apresenta dispareunia. Para melhor orientar essa paciente, os profissionais devem saber que a dispareunia é caracterizada por
- (A) prurido vaginal.
 - (B) vagina e colo recobertos por placa branca.
 - (C) presença de corrimento branco e grumoso.
 - (D) edema vulgar.
 - (E) dor genital que ocorre durante a relação sexual.
-
57. Ao atender paciente com níveis glicêmicos diminuídos (valores abaixo de 60 a 70 mg/dL), os profissionais de saúde devem estar atentos a manifestações neuroglicopênicas e manifestações adrenérgicas que normalmente ocorrem nessa situação. Um sintoma considerado neuroglicopênico é a
- (A) fome.
 - (B) palpitação.
 - (C) sonolência.
 - (D) taquicardia.
 - (E) sudorese.
-
58. Durante a visita domiciliar a uma servidora de um Tribunal Regional do Trabalho em atendimento de Cuidados Paliativos, a equipe de enfermagem instalou, conforme prescrição médica, uma solução de reidratação (500 mL) na camada subcutânea da pele na região anterior do tórax, através de uma agulha de baixo calibre, introduzida em uma prega cutânea. Essa via de administração é chamada de
- (A) infusão paliativa.
 - (B) infusão por camada superficial.
 - (C) hiperdermoclise.
 - (D) hipodermoclise.
 - (E) intratecal.
-
59. Para uma paciente que iniciou o tratamento com o anticoagulante Varfarina, o profissional de enfermagem deve orientar que, durante o uso do medicamento, é preciso evitar o consumo de alimentos ricos em
- (A) fibras.
 - (B) vitamina C.
 - (C) lactose.
 - (D) vitamina K.
 - (E) potássio.
-
60. A combinação de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio é um antiácido indicado para o alívio sintomático de hiperacidez, azia e má digestão, pois neutraliza a acidez gástrica. Após o uso prolongado desse medicamento, as reações adversas mais comuns que podem ocorrer devido ao alumínio e ao magnésio, respectivamente, são
- (A) obstipação e diarreia.
 - (B) anosmia e refluxo.
 - (C) tontura e cálculo renal.
 - (D) inapetência e edema.
 - (E) anorexia e disgeusia.
-

**PROVA DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO****Instruções Gerais:**

Conforme Edital publicado, Capítulo 10: itens 10.2 Para todos os Cargos/Áreas/Especialidades/Polos de Classificação, a **Prova Discursiva-Estudo de Caso** constará de 01 (uma) questão prática, para a qual o candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. [...] 10.4 A **Prova Discursiva-Estudo de Caso** destinar-se-á a avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e especialidade. [...] 10.8 Será atribuída nota **ZERO** à **Prova Discursiva-Estudo de Caso** nos seguintes casos: 10.8.1 fugir ao tema proposto; 10.8.2 apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; 10.8.3 for assinada fora do local apropriado; 10.8.4 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 10.8.5 estiver em branco; 10.8.6 apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 10.8.7 não atender aos requisitos definidos na grade de correção/máscara de critérios definidos pela Banca Examinadora. 10.9 Respostas que apresentarem trechos reproduzidos de textos já divulgados em fontes de acesso público a que a Banca Examinadora tenha acesso, ou que apresentem cópia de trecho dos textos motivadores, de questões ou textos da prova objetiva, poderão ser penalizadas com redução drástica da nota. [...] 10.11 Na **Prova Discursiva-Estudo de Caso**, deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de **15 (quinze) linhas**, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos ao Estudo de Caso. 10.12 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da **Prova Discursiva-Estudo de Caso** pela Banca Examinadora. 10.13 Eventuais marcações nos enunciados das questões, que não excedam a palavras sublinhadas ou circuladas, não trarão prejuízo à correção da prova. [...]

QUESTÃO 1

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-7:

- Quais exames médicos de realização obrigatória devem constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO?
- Para dois exames médicos que constam no PCMSO, cite o prazo e a periodicidade que o exame clínico deve obedecer.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

RASCUNHO