

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO**S29 - ODONTÓLOGO**

Turno: TARDE

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”

(Carlos Drummond de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 3h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2.

O QUE HÁ EM MIM É SOBRETUDO CANSAÇO

O que há em mim é sobretudo cansaço —
Não disto nem daquilo,
Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,
Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,
As paixões violentas por coisa nenhuma,
Os amores intensos por o suposto em alguém,
Essas coisas todas —
Essas e o que falta nelas eternamente —;
Tudo isso faz um cansaço,
Este cansaço,
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada —
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eu amo infinitamente o finito,
Porque eu desejo impossivelmente o possível,
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,
Ou até se não puder ser...

E o resultado?
Para eles a vida vivida ou sonhada,
Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...
Para mim só um grande, um profundo,
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,
Um supremíssimo cansaço,
Íssimo, íssimo, íssimo,
Cansaço...

CAMPOS, Álvaro de. O que há em mim é sobretudo cansaço. Disponível em: <https://ensina.rtp.pt/artigo/alvaro-de-campos-o-que-ha-em-mim-e-sobretudo-cansaco/>. Acesso em: 21 de mai. de 2024

Questão 1

Considere o trecho do texto:

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada [...]

Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem utilizada.

- (A) anáfora;
- (B) hipérbole;
- (C) anacoluto;
- (D) eufemismo;
- (E) onomatopeia.

Questão 2

Considere o trecho:

Porque eu amo **INFINITAMENTE** o finito,
Porque eu desejo **IMPOSSIVELMENTE** o possível [...]

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classe gramatical das palavras em destaque.

- (A) verbo - verbo;
- (B) advérbio - advérbio;
- (C) advérbio - pronome;
- (D) substantivo - advérbio;
- (E) substantivo - substantivo.

Questão 3

Na frase “Não cheguei atrasada, porquanto não queria perder o início da reunião”, a conjunção **PORQUANTO** estabelece uma relação de:

- (A) causa;
- (B) tempo;
- (C) condição;
- (D) concessão;
- (E) proporção.

Questão 4

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo.

- (A) Nós sempre saímos às escondidas;
- (B) O elevador fica à esquerda da sala;
- (C) Elas foram à festa de encerramento;
- (D) Eu irei à sua casa para conversarmos;
- (E) Ele aprendia à medida que estudava.

Questão 5

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre **SUBSTANTIVO**, **ADJETIVO** e **VERBO**.

- (A) alusão - iludido - iludir;
- (B) variedade - variado - variar;
- (C) grandeza - grande - engradar;
- (D) velhice - velhaco - envelhecer;
- (E) censo - censurado - censurar.

Questão 6

Conforme a **NORMA CULTA** da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta.

- (A) Te adoro;
- (B) Ninguém viu-nos;
- (C) Ela sempre ajudou-te;
- (D) Não me disseram nada;
- (E) Me diga a verdade, por favor.

Questão 7

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) chicote, bizantino, guizado, genjiva;
- (B) admissão, usurpar, catequisar, bexiga;
- (C) mendingo, ferrugem, obsceno, giz;
- (D) escassez, heresia, exaltar, enxurrada;
- (E) xuxu, perspicaz, insentivo, disciplina.

Questão 8

Considere as frases abaixo.

- 1- A trabalhadora está _____ cansada;
- 2- O trabalhador tem _____ tarefas para fazer; e
- 3- Há _____ equipes trabalhando na outra cidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) 1- meio, 2- bastantes, 3- menos;
- (B) 1- meia, 2- bastantes, 3- menos;
- (C) 1- meio, 2- bastante, 3- menos;
- (D) 1- meio, 2- bastante, 3- menas;
- (E) 1- meio, 2- bastantes, 3- menas.

Questão 9

Assinale a alternativa que apresenta um substantivo flexionado no grau diminutivo.

- (A) viela;
- (B) corpanzil;
- (C) fornalha;
- (D) vozeirão;
- (E) pratarraz.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.

- (A) Devem haver muitos carros na rua;
- (B) Deve haver pessoas interessadas;
- (C) Existe tratamentos para essa doença;
- (D) Fazem duas horas que estou esperando;
- (E) Haviam vinte moradores no condomínio.

RACIOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Considerando os conjuntos: $A = \{1, 3, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 8, 9\}$ e $C = \{2, 3, 5, 8\}$, assinale a alternativa que representa corretamente o conjunto $(A \cup B) \cap C$.

- (A) $\{5, 8, 9\}$;
- (B) $\{1, 3, 4, 8, 9\}$;
- (C) $\{4, 5, 8, 9\}$;
- (D) $\{3, 5, 8\}$;
- (E) $\{2, 3, 5, 8\}$.

Questão 12

Dadas as expressões algébricas: $A = 3x + 2y - z$ e $B = x + y - 2z$, encontre o valor de A e B para $x = 2$, $y = -1$ e $z = 3$.

- (A) $A = 1$; $B = -5$;
- (B) $A = 3$; $B = 8$;
- (C) $A = -3$; $B = 6$;
- (D) $A = -1$; $B = -4$;
- (E) $A = 3$; $B = -6$.

Questão 13

A sequência a seguir segue um padrão específico: 2, 6, 12, 20, 30, ... Qual é o 8º termo dessa sequência?

- (A) 72;
- (B) 36;
- (C) 90;
- (D) 92;
- (E) 42.

Questão 14

Seguindo a mesma linha de raciocínio lógico da questão anterior, assinale a alternativa que indica o próximo termo da sequência: 3, 7, 13, 21, 31, ...

- (A) 32;
- (B) 33;
- (C) 38;
- (D) 39;
- (E) 43.

Questão 15

Um investidor aplica R\$ 20.000,00 a um rendimento de 1,5% ao mês, com juros compostos. Após 5 meses, o valor acumulado será de, aproximadamente:

- (A) R\$ 21.500,00;
- (B) R\$ 20.604,50;
- (C) R\$ 21.545,68;
- (D) R\$ 20.300,00;
- (E) R\$ 20.315,00.

Questão 16

Uma dívida de R\$ 8.000,00 deve ser paga em 2 anos com juros simples de 9% ao ano. Ao final do período de pagamento, o valor total pago será de:

- (A) R\$ 8.450,00;
- (B) R\$ 9.440,00;
- (C) R\$ 9.580,00;
- (D) R\$ 8.850,00;
- (E) R\$ 7.450,00.

Questão 17

Carla possui R\$ 5.000,00 em sua conta bancária. Esse valor rendeu 2% ao mês, a juros simples, durante 10 meses. Após esse período, Carla emprestou R\$ 2.000,00 para sua irmã.

Calcule o valor que sobrou na conta de Carla e assinale a alternativa correta.

- (A) R\$ 3.000,00;
- (B) R\$ 4.000,00;
- (C) R\$ 4.093,77;
- (D) R\$ 6.000,00;
- (E) R\$ 6.093,77.

Questão 18

Dados os conjuntos A e B, onde $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, determine o conjunto C que é a interseção dos conjuntos A e B.

- (A) $C = \{6, 8\}$;
- (B) $C = \{2, 4\}$;
- (C) $C = \{2, 4, 6\}$;
- (D) $C = \{4, 6, 8, 9\}$;
- (E) $C = \{6, 8, 9\}$.

Questão 19

Em uma pesquisa sobre a altura dos prédios de uma determinada cidade, os dados foram coletados e organizados em uma tabela de frequências. A medida de tendência central que melhor representa a altura média dos estudantes é:

- (A) média;
- (B) desvio padrão;
- (C) mediana;
- (D) variância;
- (E) moda.

Questão 20

É uma medida de tendência central que representa o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Em outras palavras, é o valor que é mais comum ou mais frequentemente observado.

Marque a alternativa que corresponda à definição acima.

- (A) amplitude;
- (B) moda;
- (C) média;
- (D) mediana;
- (E) variância.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 21

Considerando seus conhecimentos básicos em informática, assinale a alternativa que indica o nome CORRETO dado ao dispositivo que possibilita a interação entre usuário e máquina:

- (A) área de trabalho;
- (B) interface;
- (C) gerenciador de tarefas;
- (D) barra de tarefas;
- (E) janela.

Questão 22

A atualização do sistema operacional *Windows 10* traz consigo opções que permitem ao usuário uma navegação personalizada em sua máquina.

Dentre as alternativas abaixo, indique a opção CORRETA que indica o nome dado aos ícones personalizados do menu iniciar que permite acesso direto a programas e recursos instalados no computador:

- (A) blocos dinâmicos;
- (B) grupos dinâmicos;
- (C) blocos de notas;
- (D) blocos personalizados;
- (E) grupos personalizados.

Questão 23

Qual o nome dado à assistente pessoal do sistema operacional *Microsoft Windows 10*?

- (A) Siri;
- (B) Alexia;
- (C) Cortana;
- (D) Google assistente;
- (E) Bixby.

Questão 24

Um “navegador” de internet é o que permite aos usuários se moverem de um website para outro, usando um conjunto de informações denominadas hipertexto, que são interligadas e hospedadas em um servidor da web.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a sigla que representa a maior coleção interligada de documentos:

- (A) HTML - HyperText Markup Language;
- (B) WWW - World Wide Web;
- (C) URL - Uniform Resource Locator;
- (D) http:// HyperText Transfer Protocol;
- (E) .com – organização comercial.

Questão 25

O Microsoft Word é um programa de computador que possibilita aos usuários a elaboração, edição e formatação de textos, sendo uma ferramenta importante para o dia a dia no ambiente de trabalho.

Considerando seus conhecimentos sobre o Word 2016, indique nas alternativas abaixo qual atalho é utilizado para restaurar a janela da tela:

- (A) ALT + F5;
- (B) CTRL + F10;
- (C) CTRL + F4;
- (D) ALT + F1;
- (E) CTRL + O.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

A dissecação de linfonodos cervicais é um procedimento cirúrgico importante no manejo de neoplasias malignas da cavidade bucal com potencial de disseminação linfática. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta:

- (A) a dissecação de linfonodos cervicais é indicada apenas para neoplasias benignas que apresentam crescimento rápido;
- (B) a remoção dos linfonodos cervicais é realizada exclusivamente quando há metástases clinicamente detectáveis nos linfonodos;
- (C) a dissecação de linfonodos cervicais pode ser profilática, mesmo na ausência de metástases clinicamente detectáveis, em casos de neoplasias com alto risco de disseminação linfática;
- (D) o principal objetivo da dissecação de linfonodos cervicais é a excisão de lesões hiperplásicas para prevenir a progressão para malignidade;
- (E) a dissecação de linfonodos cervicais é contraindicada em pacientes com neoplasias malignas de alto grau devido ao risco de complicações cirúrgicas.

Questão 27

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A saúde oral vai além da ausência de doenças ou condições bucais; ela inclui a capacidade de falar, sorrir, cheirar, saborear, tocar, mastigar, engolir e transmitir uma série de emoções através de expressões faciais com confiança, sem dor, desconforto e doenças da cavidade oral e craniofacial.
- 2.() A promoção da saúde oral é um componente essencial da saúde pública, que requer uma abordagem multifacetada, combinando estratégias coletivas e individuais.
- 3.() A promoção da saúde oral é uma área essencial dentro da saúde pública, focada em prevenir doenças bucais e melhorar a saúde e o bem-estar da população.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.F, 2.V, 3.V.
- (C) 1.V, 2.V, 3.V.
- (D) 1.V, 2.F, 3.V.
- (E) 1.V, 2.F, 3.F.

Questão 28

A _____ visa a reabilitação de indivíduos afetados por doenças bucais, prevenindo a recorrência e minimizando as consequências. Inclui tratamentos restauradores, próteses dentárias e terapias periodontais.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Prevenção Primária.
- (B) Prevenção Secundária.
- (C) Prevenção Quaternária.
- (D) Prevenção Terciária.
- (E) Prevenção Quinária.

Questão 29

Em uma avaliação oclusal, qual dos seguintes métodos é usado para identificar contatos prematuros e interferências durante a oclusão?

- (A) Aplicação de carbono articulador durante movimentos mandibulares.
- (B) Uso de pasta de profilaxia para polimento.
- (C) Teste de percussão dental.
- (D) Escovação com escova de cerdas macias.
- (E) Medição da profundidade de sondagem periodontal.

Questão 30

Qual dos seguintes anestésicos locais é conhecido por sua longa duração de ação, frequentemente utilizada em procedimentos prolongados?

- (A) Lidocaína
- (B) Articaina
- (C) Mepivacaína
- (D) Prilocaína
- (E) Bupivacaína

Questão 31

A patogênese da cárie dentária é um processo complexo e dinâmico que envolve a interação de diversos fatores biológicos e ambientais.

Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.() As bactérias cariogênicas, principalmente *Streptococcus mutans* e *Akkermansia muciniphila*, aderem à película adquirida e iniciam a formação de um biofilme dental. Este biofilme é uma comunidade estruturada de micro-organismos embebidos em uma matriz de polímeros extracelulares produzida pelas próprias bactérias.

2.() Quando o pH da placa dental cai abaixo do nível crítico de aproximadamente 7,5, ocorre um ambiente ácido que favorece a desmineralização do esmalte dental. Este ambiente é sustentado enquanto houver disponibilidade de carboidratos fermentáveis e atividade bacteriana.

3.() A desmineralização do esmalte dental ocorre quando os íons de cálcio e fosfato, que compõem a hidroxiapatita, são dissolvidos no ambiente ácido. Este processo resulta na formação de lesões cáries iniciais, visíveis clinicamente como manchas brancas opacas.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.F, 2.F, 3.V.
- (C) 1.V, 2.V, 3.V.
- (D) 1.V, 2.F, 3.V.
- (E) 1.V, 2.F, 3.F.

Questão 32

A apexificação é a indução de uma barreira calcificada ou a continuação do desenvolvimento apical em um dente com ápice radicular aberto, permitindo a posterior obturação segura do canal radicular.

A apexificação é indicada em casos específicos, EXCETO:

- (A) dentes permanentes jovens com necrose pulpar;
- (B) trauma dentário que resultou em necrose da polpa;
- (C) reabsorção interna significativa da raiz;
- (D) tratamento de dentes decíduos com ápice radicular fechado;
- (E) dentes com lesão periapical em estágio inicial.

Questão 33

Qual é o mecanismo bioquímico pelo qual uma dieta rica em carboidratos refinados contribui para a formação de cáries dentárias?

- (A) Aumenta a produção de ácido lático por *Streptococcus mutans*, desmineralizando o esmalte dental;
- (B) Promove a síntese de colágeno pelas células da gengiva, alterando a bioquímica dos dentes;
- (C) Estimula a produção de saliva, que contém enzimas que degradam a matriz do esmalte dental;
- (D) Reduz a acidez do ambiente bucal, inibindo a atividade das bactérias cariogênicas;
- (E) Diminui a absorção de cálcio e fosfato pela mucosa oral, prejudicando a remineralização do esmalte.

Questão 34

Acerca das doenças periodontais, julgue as frases abaixo.

I. A Periodontite Ulcerativa Necrosante é uma forma grave de doença periodontal caracterizada por necrose (morte) do tecido gengival, ligamento periodontal e osso alveolar.

II. A Doença de Behçet é uma condição genética rara que causa hiperqueratose palmar e plantar (espessamento da pele nas palmas das mãos e plantas dos pés) e periodontite severa, levando à perda precoce de dentes decíduos e permanentes.

III. A Periodontite Associada à Síndrome de Chediak-Higashi é uma síndrome genética rara que afeta o sistema imunológico, causando infecções frequentes e severas, incluindo periodontite agressiva precoce.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III.
- (B) Apenas, I e III.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, II.
- (E) Apenas, I.

Questão 35

Um paciente de 50 anos, diabético, chega ao consultório odontológico reclamando de boca seca e sensação de queimação na língua. Durante o exame, você observa placas brancas na mucosa bucal que se destacam facilmente, deixando uma área vermelha.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Estomatite herpética.
- (B) Candidíase pseudomembranosa.
- (C) Leucoplasia pilosa.
- (D) Líquen plano oral.
- (E) Glossite atrófica.

Questão 36

Em relação ao uso de fluoretos na prevenção de cáries dentárias, qual alternativa descreve corretamente uma das formas de administração e sua eficácia?

- (A) A administração sistêmica de fluoretos por meio de comprimidos é a mais eficaz para prevenção de cáries em adultos, superando a aplicação tópica;
- (B) O uso de cremes dentais fluoretados é um método tópico eficaz na prevenção de cáries dentárias devido à sua capacidade de remineralizar o esmalte e inibir a desmineralização;
- (C) A ingestão de fluoretos através da água potável é menos eficaz do que a aplicação tópica e não contribui significativamente para a saúde dental;
- (D) Enxaguantes bucais com fluoreto são altamente recomendados para crianças, uma vez que o risco de ingestão acidental é mínimo;
- (E) A aplicação de fluoretos tópicos deve ser evitada em todas as faixas etárias devido ao risco elevado de toxicidade.

Questão 37

Qual das seguintes alternativas NÃO é uma complicação potencial associada à alveoloplastia?

- (A) Infecção.
- (B) Hemorragia prolongada.
- (C) Dor persistente.
- (D) Crescimento excessivo de osso.
- (E) Deiscência da incisão.

Questão 38

Acerca das glândulas salivares maiores, julgue as frases abaixo.

I. As glândulas parótidas são as maiores das glândulas salivares e estão localizadas bilateralmente, anterior e inferior ao ouvido, dentro da bochecha.

II. Cada glândula submandibular possui um ducto principal, chamado ducto de Wharton, que se abre no assoalho da boca, próximo ao frênulo lingual.

III. A inervação parassimpática é fornecida pelo nervo facial (IV nervo craniano) através da corda do tímpano, enquanto a inervação simpática é fornecida por fibras do gânglio cervical inferior.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III.
- (B) Apenas, I e III.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, I e II.
- (E) Apenas, I.

Questão 39

Qual dos seguintes tipos de periapicopatias é caracterizado por uma massa de tecido inflamatório crônico ao redor do ápice da raiz, frequentemente assintomática, mas pode ser observada como uma lesão radiolúcida em radiografias?

- (A) Periodontite Apical Aguda.
- (B) Abscesso Periapical.
- (C) Granuloma Periapical.
- (D) Cisto Periapical.
- (E) Osteomielite.

Questão 40

A odontologia pediátrica é uma especialidade dedicada ao cuidado da saúde bucal de crianças desde o nascimento até a adolescência. O desenvolvimento odontológico do bebê é um processo crucial que envolve a erupção dos primeiros dentes, cuidados preventivos e a educação dos pais sobre práticas de higiene bucal. Sobre esse assunto, julgue as frases abaixo.

I. A erupção dos primeiros molares geralmente começa por volta dos seis meses de idade, embora possa variar de criança para criança.

II. Os sintomas da erupção dentária podem incluir irritabilidade, aumento da salivação, tendência a morder objetos, inchaço das gengivas e, ocasionalmente, febre leve.

III. Após o aparecimento dos primeiros dentes, uma escova de dentes infantil com cerdas macias e uma quantidade mínima de pasta de dente com flúor devem ser usados para escovar os dentes.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III.
- (B) Apenas, I e III.
- (C) Apenas, II e III.
- (D) Apenas, II.
- (E) Apenas, I.