



PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAQUARAL DE GOIÁS

EDITAL 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO
08 DE SETEMBRO DE 2019

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

FISIOTERAPEUTA

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 05
Matemática	06 a 10
Conhecimentos Gerais do Município de Taquaral de Goiás	11 a 15
Legislação, SUS e Conhecimentos Específicos	16 a 30

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 30 questões objetivas, conforme quadro acima.
- Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Responda o caderno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique ao fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de prova, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário estipulado para o seu término.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas, sendo liberados após a entrega do cartão resposta pelo último candidato e das assinaturas dos mesmos no relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.

Realização:



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO I



Disponível em: <https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-26/07/2019>. Acesso em 18/08/2019.

QUESTÃO 01

No diálogo, entre a família e o segundo personagem, surge a expressão "Aí são outros quinhentos". Sobre essa colocação, analise as afirmações abaixo:

- I - Apresenta uma intertextualidade com as falas "é outra situação"; é outra história; é outra questão".
- II - Luís da Câmara Cascudo, em seu livro "Locuções Tradicionais do Brasil - Coisas que o povo diz" registra para a expressão "outros quinhentos" uma origem no Tupi-Guarani.
- III - Pode-se afirmar que é uma intertextualidade porque supõe a presença de um texto em outro texto.

A alternativa correta é:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I e III.
- D () I, II e III.

QUESTÃO 02

Para que um conjunto de palavras e imagens possa ser considerado um texto é preciso que atenda a alguns princípios de textualidade. Assim, observe os vocábulos: "E; OUTRAS; AÍ", Essas palavras são responsáveis, predominantemente, pelo seguinte fator textual na charge:

- A () coesão.
- B () aceitabilidade.
- C () informatividade.
- D () intencionalidade.

O ASSASSINO ERA O ESCRIBA

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasma, o principal predicado de sua vida,

Regular como um paradigma da 1ª conjugação.

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito Assindético de nos torturar com um aposto.

Casou com uma regência. Foi infeliz.

Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva.

Tentou ir para os EUA. Não deu.

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, Conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

(LEMINSK, Paulo. *Caprichos e Relaxos*. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.24.)

QUESTÃO 03

Leia atentamente o texto e marque V ou F nas afirmações a seguir:

- () No verso "Um pleonasma, o principal predicado de sua vida", a palavra predicado pode significar atributo.
- () No verso em que aparece a expressão "sujeito inexistente", o sujeito é "Meu professor de análise sintática".
- () O autor afirma que o professor "era o tipo de sujeito inexistente". A característica do personagem que está sendo revelada é sua incompetência como profissional.
- () No verso "E ela era bitransitiva", a característica da mulher do professor que está sendo revelada é sua infidelidade.

A sequência correta é:

- A () F, V, F, V.
- B () V, V, F, V.
- C () V, V, F, F.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 04

Os termos que compõem a frase "Acharam um artigo indefinido em sua bagagem" podem ser assim analisados:

- A () O verbo está na voz ativa e é transitivo direto; O predicado é verbal; O complemento do verbo é transitivo direto; há um caso de sujeito indeterminado.
- B () O verbo está na voz passiva; o predicado é nominal e o verbo é de ligação; "um artigo indefinido" é o sujeito.
- C () O verbo está na voz ativa e é transitivo indireto; o sujeito é oculto; "em sua bagagem" é o objeto indireto.
- D () O sujeito é indeterminado; o verbo está na voz ativa e é transitivo direto; "um artigo indefinido" é o objeto direto e o predicado é verbal.

QUESTÃO 05

Paulo Leminsk compôs o texto "O assassino era o poema" empregando integralmente uma linguagem no sentido conotativo. A principal figura de linguagem empregada como recurso estilístico na construção do poema é:

- A () eufemismo.
- B () antítese.
- C () metáfora.
- D () oxímoro.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 06

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é adotado pela Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso ideal de cada indivíduo e é calculado dividindo a massa do indivíduo em kg pela altura, em metros, elevada ao quadrado. Os resultados são analisados de acordo com a tabela abaixo.

BAIXO PESO	ABAIXO DE 18.5
PESO IDEAL	ENTRE 18.6 E 24.9
SOBREPESO	ENTRE 25.0 E 29.9
OBESIDADE MODERADA	ENTRE 30.0 E 34.9
OBESIDADE ALTA	ENTRE 35.0 E 39.9
OBESIDADE GRAVE	ACIMA DE 40

Uma pessoa pesa 80 kg e possui 1,60 metros. Podemos afirmar que essa pessoa está?

- A () Obesidade grave.
- B () Obesidade alta.
- C () Obesidade moderada.
- D () Sobrepeso.

QUESTÃO 07

Um capital quadruplica em dois meses de aplicação a juros compostos mensais. Qual o valor da taxa de juros?

- A () 100%.
- B () 150%.
- C () 200%.
- D () 300%.

QUESTÃO 08

No lançamento de dois dados simultâneos e honestos, qual é a probabilidade de obtermos soma igual a 8?

- A () 5%.
- B () 14%.
- C () 6%.
- D () 16%.

QUESTÃO 09

O produto da idade de José pela idade de Maria é igual a 374. José é 5 anos mais velho que Maria. Quantos anos tem Maria?

- A () 22.
- B () 19.
- C () 17.
- D () 14.

QUESTÃO 10

O volume de um tanque em forma de prisma de base quadrada é 3125 metros cúbicos. Sabendo que a altura desse tanque é de 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros?

- A () 5 m.
- B () 10 m.
- C () 15 m.
- D () 25 m.

CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS

QUESTÃO 11

A respeito da origem do município de Taquaral de Goiás, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:

- A () Antes do surgimento do município de Taquaral de Goiás, os moradores da zona rural do município goiano de Itaberaí, quando necessitavam de algum serviço como atendimento médico, registros em cartório, casamento, entre outros, precisavam se deslocar para as cidades mais próximas, como Itaberaí ou Itauçu, enfrentando estradas precárias e acessos pouco favoráveis. A partir daí, surgiu o interesse em criar um aglomerado urbano naquela rica região do município de Itaberaí.
- B () O, então, povoado, foi elevado à categoria de Distrito de Taquaral pela Lei Municipal nº 86 de 25/07/1958, subordinado ao município de Itaberaí.
- C () Posteriormente, em divisão territorial datada no ano de 1960, o distrito de Taquaral ficou temporariamente subordinado ao município de Itauçu.
- D () No ano de 1963, o distrito foi elevado à categoria de município, com denominação de Taquaral de Goiás, pela Lei Estadual nº 4.593 de 01/10/1963, desmembrando-se do município de Itaberaí.

QUESTÃO 12

Acerca dos conhecimentos gerais do Município de Taquaral de Goiás, segundo dados fornecidos pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo e marque apenas os itens INCORRETOS:

- I – Em 2017, o salário médio mensal era de 1,4 salários mínimos.
- II – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,4%.
- III – Em 2018, o número de estabelecimentos de ensino fundamental era de 08 (oito) escolas.
- IV – No ano de 2017, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 50,3%.

Estão INCORRETOS apenas os itens:

- A () Apenas I.
- B () Apenas I e II.
- C () Apenas III.
- D () Apenas III e IV.

QUESTÃO 13

Acerca dos conhecimentos gerais do Município de Taquaral de Goiás, é INCORRETO afirmar:

- A () O PIB per capita é de R\$ 15.609,85 (quinze mil seiscientos e nove reais e oitenta e cinco centavos), segundo dados fornecidos pelo IBGE.
- B () A área da unidade territorial do município é de 204,218 km².
- C () O município apresenta 98,5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- D () O município apresenta 80,3% de arborização de vias públicas.

QUESTÃO 14

Acerca da economia do Município de Taquaral de Goiás, considerando os dados censitários fornecidos pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo:

- I – O PIB per capita do município é de R\$ 15.609,85 (quinze mil seiscientos e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- II – O percentual das receitas oriundas de fontes externas é baixo, de apenas 5%.
- III – O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de salário mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

- A () Apenas I e II.
- B () Apenas II e III.
- C () Apenas I e III.
- D () I, II e III.

QUESTÃO 15

Considerando as informações e dados censitários sobre a educação e trabalho no Município de Taquaral de Goiás, analise as afirmativas abaixo:

- I – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,4%.
- II – Em 2017, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 20,3%, ocupando a posição 51 de 246, em comparação com os outros municípios do estado de Goiás.
- III – O percentual da população do município com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

- A () Apenas I.
- B () Apenas II e III.
- C () Apenas III.
- D () I, II e III.

LEGISLAÇÃO, SUS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral/GO, assinale a alternativa INCORRETA:

- A () É vedado ao vereador aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o constante do art. 84 da Lei Orgânica Municipal.
- B () O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, a qual é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.
- C () É condição de elegibilidade para o mandato de vereador, a idade mínima de 24 (vinte e quatro) anos.
- D () A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário.

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral, assinale a alternativa CORRETA:

- A () É vedada a doção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, mesmo nos casos de servidores que exerçam atividade de risco.
- B () O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- C () O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- D () Ao vereador é vedado, em qualquer hipótese, licenciar-se para tratar de interesse particular.

QUESTÃO 18

De acordo com as proposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral, é INCORRETO afirmar:

- A () O processo legislativo compreende a elaboração, entre outros, de emendas a Lei Orgânica Municipal.
- B () A iniciativa de leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial da consignação orçamentária da Câmara, é de competência exclusiva da Mesa da Câmara.
- C () O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, devendo a Câmara se manifestar em até 30 (trinta) dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação.
- D () As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias.

QUESTÃO 19

Um sistema de saúde engloba o conjunto de todas as atividades que objetivam promover, restabelecer e manter a saúde da população de determinada sociedade. Os sistemas de saúde incluem os serviços de assistência à saúde, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, uso de medicamentos e insumos, atenção domiciliar e outras intervenções promotoras da saúde, sendo que estes sistemas apresentam três categorias principais:

- I – Sistema nacional de saúde
- II – Sistema de seguro social
- III – Modelo de mercado livre

ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no Brasil. 2.ed. São Paulo, p. 7-10, 2012(adaptado).

Associe estas categorias três categorias principais citadas acima, com as características de sistemas de saúde descritas por (ROCHA, 2012) e assinale a alternativa correta a seguir:

- () Financiamento sob a responsabilidade do Estado, por meio de arrecadação de impostos
- () Financiamento sob responsabilidade do empregador, usuário via pagamento de prêmios de seguros/ planos de saúde e desembolso direto.
- () Financiamento sob a responsabilidade do empregador, do empregado e do Estado via arrecadação de impostos.
- () Acesso aos serviços de saúde feito de forma universal para a população elegível.
- () Acesso aos serviços de saúde somente para os empregados e suas famílias.

- A () I, III, II, I, II.
- B () I, II, III, I, II.
- C () II, III, II, I, III.
- D () III, I, II, I, II.

QUESTÃO 20

O SUS está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários incorporados ao texto constitucional e às leis ordinárias que o regulamentam. Quando a sociedade brasileira elegeu os princípios e diretrizes para seu sistema de saúde, estabeleceu de forma inequívoca sua direcionalidade. Tais princípios e diretrizes, portanto, passam a constituir as regras pétreas do SUS. Estes princípios doutrinários que conferem ampla legitimidade ao sistema são: a universalidade, a integralidade e a equidade.

CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. Rio de Janeiro, p. 534-537, 2009 (adaptado).

I - A _____ assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e o acesso, sem discriminação, ao conjunto das ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde, incluído as ações de vacinação até as intervenções cirúrgicas mais complexas.

II - A _____ pressupõe considerar as várias dimensões do processo saúde-doença que afetam os indivíduos e as coletividades, com a prestação continuada do conjunto de ações e serviços visando garantir a promoção, a proteção a cura e a reabilitação dos indivíduos e da coletividade.

III - A _____ prevê a priorização nas ofertas das ações e serviços de aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na distribuição de renda, bens e serviços.

Os princípios que completam corretamente as lacunas são:

- A () I- universalidade, II- equidade, III- integralidade.
- B () I – equidade, II – integralidade. III- universalidade.
- C () I - equidade, II – universalidade, III- equidade.
- D () I - universalidade, II – integralidade, III- equidade.

QUESTÃO 21

A medida da força dos músculos respiratórios é um exame não invasivo, simples, de baixo custo e útil na prática clínica. Dentre os métodos utilizados para mensuração da força muscular respiratória, destaca-se, a medida das pressões respiratórias máximas em nível da boca: PImáx e PEmáx. A Pressão inspiratória máxima (PImáx) reflete a força dos músculos inspiratórios e do diafragma; ao passo que a pressão expiratória máxima (PEmáx) reflete a força dos músculos abdominais e expiratórios.

Considerando a importância da aplicação do teste da força muscular respiratória para elaboração do diagnóstico pneumocinesiológico funcional e acompanhamento fisioterapêutico adequado, seguro e eficaz do paciente, analise as afirmativas a seguir:

I - A medição da PEmáx e da PImáx pode ser feita com um medidor mecânico de pressão, ligado a um bocal. O dispositivo deve conter um pequeno orifício que permite a saída de ar. O nariz deve ser ocluído por um clipe nasal.

II - Durante a mensuração da PImáx, o paciente deve ser orientado a realizar uma expiração máxima, ou seja, até o volume residual (VR). Em seguida, pede-se ao paciente que sele os lábios firmemente ao redor do bocal e realize um esforço inspiratório máximo contra a via aérea ocluída, mantendo a pressão inspiratória por no mínimo 1,5 segundos.

III - A mensuração da PEmáx utiliza as mesmas regras empregadas para medida da PImáx, mas o paciente é instruído a realizar uma expiração até o nível da capacidade residual funcional e, em seguida deve efetuar um esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída.

IV - Preconiza-se considerar a melhor manobra como a função pulmonar de cada fase; o início e a aceitação do teste são feitos pela técnica de retroextrapolação, hoje internacionalmente aceita. O valor dessa pressão não deve exceder a 5% do predito.

V - Valores baixos da PImáx com PEmáx normal sugerem fadiga do músculo inspiratório isoladamente (usualmente o diafragma); ao passo que valores baixos da PImáx e da PEmáx sugerem fadiga do músculo esquelético.

É correto apenas o que se afirma em

- A () I, II e IV.
- B () I, II e V.
- C () I, III e V.
- D () II, III e IV.

QUESTÃO 22

Paralisia Cerebral (PC) é um termo que define um grupo não progressivo de distúrbios do desenvolvimento, do movimento e da postura que são descritos como síndromes do desenvolvimento motor secundário a lesões ou anomalias decorrentes do cérebro na fase inicial do seu desenvolvimento, e este é um sintoma complexo com vários tipos e graus de envolvimento motor. A origem das causas para seu desenvolvimento pode ocorrer durante o período pré-natal, perinatal ou pós-natal.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () O tipo atáxico apresenta movimentos involuntários, distonia e, em alguns casos, rigidez muscular. A criança se movimenta em padrão de movimento contorcido, entre um extremo da amplitude de movimento e outro.
- B () As infecções e parasitoses maternas durante o primeiro e o segundo trimestre da gravidez, como sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e HIV, são fatores etiológicos do período pré-natal.
- C () Infecções como meningite ou encefalite, traumatismo craniano e afogamento, que causam asfixia crônica durante a gestação, podem resultar num recém-nascido com boas condições vitais, mas com importante comprometimento cerebral.
- D () A PC do tipo hemiplérgica é caracterizada por déficit motor e espasticidade bilateral dos membros inferiores e superiores, com maior funcionalidade dos membros superiores, por consequência de maior grau de espasticidade presente nos membros inferiores.

QUESTÃO 23

A ventilação mecânica (VM) consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, uma vez que substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea, com o objetivo de propiciar adequada troca gasosa, reduzir o trabalho da musculatura respiratória e diminuir a demanda metabólica.

Sobre os modos da VM, assinale a alternativa correta:

- A () Na ventilação controlada, todos os ciclos ventilatórios são disparados e/ou ciclados pelo ventilador (ciclos mandatórios). Esse disparo é controlado pelo tempo, consequência do número de incursões respiratórias programadas para cada minuto.
- B () Na ventilação assistocontrolada a frequência respiratória é determinada pelo ventilador, enquanto tanto o volume corrente quanto o fluxo podem variar de acordo com o esforço do paciente.
- C () A ventilação mandatória intermitente caracteriza-se por permitir a ocorrência de quantidade de suporte em relação ao esforço do paciente, assistindo a ventilação com uma proporcionalidade uniforme entre o ventilador e o paciente.
- D () Na ventilação com pressão de suporte, existe a combinação das ventilações mandatórias sincronizadas com ventilações espontâneas assistidas através de pressão inspiratória preestabelecida.

QUESTÃO 24

A lesão por ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) representa 50% de todas as lesões que afetam o complexo articular do joelho. Esse tipo de lesão provoca disfunções biomecânicas que limitam as atividades funcionais.

Avalie as afirmações a seguir:

I - O LCA é um dos principais ligamentos que une o fêmur à tibia, não permitindo que a tibia deslize anteriormente em relação ao fêmur e proporcionando estabilidade rotacional ao joelho.

II - As lesões ligamentares podem classificar-se em grau I, II e III, e a primeira é caracterizada por uma ruptura total do ligamento, causando assim instabilidade articular.

III - O tratamento conservador da lesão do LCA, indicado para rupturas totais, tem o objetivo de evitar a instabilidade do joelho e promover a restauração da função do ligamento.

IV - Fortalecer a musculatura, evitar ou diminuir dor e edema e ganhar amplitude de movimento são objetivos da fisioterapia no tratamento conservador da lesão do LCA.

V - A reabilitação proprioceptiva na lesão de LCA tem como objetivo melhorar coordenação, agilidade e confiança pelo meio do crescimento das respostas de defesa e do equilíbrio articular.

É correto apenas o que se afirma em:

- A () I, II e III.
- B () I, II e IV.
- C () I, IV e V.
- D () II, III e V.

QUESTÃO 25

Estratégia para se atingir a igualdade de oportunidades no tocante ao usufruto de boas condições de saúde e de acesso aos serviços de promoção, prevenção e recuperação, levando-se em conta as disparidades de ordem social, étnica, econômica e cultural.

Qual princípio do SUS (Sistema Único de Saúde) é considerado na afirmativa acima?

- A () Equidade.
- B () Universalização.
- C () Igualdade.
- D () Integralidade.

QUESTÃO 26

Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), analise as afirmações:

I - Os NASFs foram instituídos em 2008 pela Portaria n. 154 do Ministério da Saúde. Em dezembro de 2012, seus parâmetros foram redefinidos e aprimorados por meio da Portaria n. 3124. Os núcleos ficam alocados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e se configuram como porta de entrada do sistema de saúde.

II - Na composição dos Núcleos, estão previstas equipes formadas por trabalhadores de diferentes categorias profissionais, tais como professores de educação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros.

III - Os Núcleos têm como objetivos oferecer apoio às ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família (eSFs), ampliando a abrangência dessas ações segundo os princípios da territorialização e da regionalização, bem como e contribuir para a melhoria da resolutividade dos casos atendidos pela atenção primária, qualificando as ações e fortalecendo a rede de cuidados em saúde.

IV - As ações do NASF estão organizadas a partir das seguintes áreas temáticas: atividade física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares/ acupuntura e homeopatia; reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher; assistência farmacêutica.

V - São atribuições dos profissionais do NASF: garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, de prevenção de agravos e curativas; garantir o atendimento da demanda espontânea, realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; contribuir para a melhoria dos encaminhamentos aos outros níveis de atenção.

É correto apenas o que se afirma em:

- A () I, II e III.
- B () I, III e V.
- C () II, III e IV.
- D () II, IV e V.

QUESTÃO 27

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação cardiovascular (RCV) é: “o conjunto de atividades necessárias para assegurar às pessoas com doenças cardiovasculares condição física, mental e social ótima, que lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar tão normal quanto seja possível na sociedade”. Numerosas investigações têm demonstrado a importância da atividade física precoce e progressiva dentro de um programa de RCV, depois de um IAM ou procedimento de revascularização miocárdica.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () A exposição regular ao exercício na Fase 1 ou fase aguda, promove um conjunto de adaptações morfológicas e funcionais, trazendo vários benefícios, como o aumento no limiar de angina, redução no remodelamento ventricular, aumento da capacidade funcional, dentre outras.
- B () Na Fase 2, também conhecida como reabilitação sem supervisão, procura-se alto nível de atividade para melhor desenvolver a capacidade aeróbica e atingir o máximo da capacidade física compatível com a capacidade funcional do coração.
- C () A prescrição do exercício na RCV sempre deve ser considerada individualmente de acordo com cada etapa e levar em conta as limitações individuais ou comorbidades (ortopédicas, neurológicas, respiratórias, nefrológicas, entre outras).
- D () Marca-passo artificial, osteoporose, obesidade acentuada, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tromboflebite e insuficiência respiratória moderada são contraindicações absolutas para a reabilitação cardíaca.

QUESTÃO 28

As provas de força muscular são ferramentas úteis que embasam e complementam o diagnóstico cinesiológico-funcional, e sua execução adequada é essencial na averiguação da progressão e da eficácia do tratamento.

Sobre as variáveis utilizadas nos testes de força muscular, assinale a alternativa correta:

- A () A fixação, estabilização da parte distal do segmento testado, deve ser garantida pelo fisioterapeuta.
- B () No movimento do teste, verifica-se a habilidade do músculo para mover-se de acordo com a ação da gravidade.
- C () A resistência presente durante os testes é aplicada por um dinamômetro, garantindo precisão na gradação.
- D () A precisão do posicionamento inicial é o que permite isolar um músculo para que somente ele entre em ação no movimento de teste.

QUESTÃO 29

Os métodos de aquecimento por contato requerem, por definição, contato físico entre o agente terapêutico e os tecidos. Quando o calor superficial por contato é aplicado, a mudança de temperatura na superfície do tecido dependerá da intensidade e duração da exposição ao calor, do tamanho da área exposta e do meio térmico.

São métodos de aplicação de calor de superfície:

- A () Cera; ondas curtas; bolsas hidrocoladas.
- B () Ar quente; placas metálicas flexíveis; hidroterapia.
- C () Cera; compressas e bolsas quentes; hidroterapia.
- D () Hidroterapia; *sprays* vaporizadores; lâmpadas luminosas.

QUESTÃO 30

Em relação ao equilíbrio ácido-básico, analise as afirmações:

I - Se a concentração de H^+ no plasma estiver diminuída ($pH > 7,40$), o paciente tem alcalose, que pode ser secundária à alcalose metabólica ou respiratória. A alcalose metabólica é o resultado de um processo que diminui a concentração de H^+ e aumenta a concentração de HCO_3^- .

II - A compensação definitiva do aumento ou da diminuição do pH do líquido extracelular é feita pelos pulmões. A compensação renal é extremamente rápida, porém jamais completa; em contraste, a compensação pulmonar é mais demorada, mas pode restabelecer por completo o pH normal.

III - A acidose respiratória do tipo ventilatório ocorre quando o CO_2 produzido pelo metabolismo não é eficientemente removido pelos pulmões. Consequentemente, ocorre aumento da PCO_2 alveolar e da $PaCO_2$. O acúmulo de CO_2 pode resultar de hipoventilação ou doença pulmonar (pneumonia, edema pulmonar, fibrose pulmonar, asma etc.).

IV - Alcalose respiratória é definida pela diminuição da $PaCO_2$ e da concentração de H^+ no plasma, decorrente da eliminação excessiva de CO_2 pelos pulmões, relativa à sua produção pelo metabolismo.

V - Se a concentração de H^+ no plasma estiver aumentada ($pH < 7,40$), o paciente tem acidemia, que pode ser secundária à acidose metabólica ou respiratória. A acidose metabólica é o resultado de um processo que aumenta a concentração de H^+ e diminui a concentração de HCO_3^- .

É correto apenas o que se afirma em:

- A () I, II, III, IV e V.
- B () I, II, III e V.
- C () I, III, IV e V.
- D () II, III, IV e V.