



PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAQUARAL DE GOIÁS

EDITAL 01/2019 - CONCURSO PÚBLICO
08 DE SETEMBRO DE 2019

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 05
Matemática	06 a 10
Conhecimentos Gerais do Município de Taquaral de Goiás	11 a 15
Legislação, SUS e Conhecimentos Específicos	16 a 30

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 30 questões objetivas, conforme quadro acima.
- Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Responda o caderno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique ao fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de prova, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário estipulado para o seu término.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas, sendo liberados após a entrega do cartão resposta pelo último candidato e das assinaturas dos mesmos no relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.

Realização:



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO I



Disponível em: <https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-26/07/2019>. Acesso em 18/08/2019.

QUESTÃO 01

No diálogo, entre a família e o segundo personagem, surge a expressão "Aí são outros quinhentos". Sobre essa colocação, analise as afirmações abaixo:

- I - Apresenta uma intertextualidade com as falas "é outra situação"; é outra história; é outra questão".
- II - Luís da Câmara Cascudo, em seu livro "Locuções Tradicionais do Brasil - Coisas que o povo diz" registra para a expressão "outros quinhentos" uma origem no Tupi-Guarani.
- III - Pode-se afirmar que é uma intertextualidade porque supõe a presença de um texto em outro texto.

A alternativa correta é:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I e III.
- D () I, II e III.

QUESTÃO 02

Para que um conjunto de palavras e imagens possa ser considerado um texto é preciso que atenda a alguns princípios de textualidade. Assim, observe os vocábulos: "E; OUTRAS; AÍ", Essas palavras são responsáveis, predominantemente, pelo seguinte fator textual na charge:

- A () coesão.
- B () aceitabilidade.
- C () informatividade.
- D () intencionalidade.

O ASSASSINO ERA O ESCRIBA

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasma, o principal predicado de sua vida,

Regular como um paradigma da 1ª conjugação.

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito Assindético de nos torturar com um aposto.

Casou com uma regência. Foi infeliz.

Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva.

Tentou ir para os EUA. Não deu.

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, Conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

(LEMINSK, Paulo. *Caprichos e Relaxos*. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.24.)

QUESTÃO 03

Leia atentamente o texto e marque V ou F nas afirmações a seguir:

- () No verso "Um pleonasma, o principal predicado de sua vida", a palavra predicado pode significar atributo.
- () No verso em que aparece a expressão "sujeito inexistente", o sujeito é "Meu professor de análise sintática".
- () O autor afirma que o professor "era o tipo de sujeito inexistente". A característica do personagem que está sendo revelada é sua incompetência como profissional.
- () No verso "E ela era bitransitiva", a característica da mulher do professor que está sendo revelada é sua infidelidade.

A sequência correta é:

- A () F, V, F, V.
- B () V, V, F, V.
- C () V, V, F, F.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 04

Os termos que compõem a frase "Acharam um artigo indefinido em sua bagagem" podem ser assim analisados:

- A () O verbo está na voz ativa e é transitivo direto; O predicado é verbal; O complemento do verbo é transitivo direto; há um caso de sujeito indeterminado.
- B () O verbo está na voz passiva; o predicado é nominal e o verbo é de ligação; "um artigo indefinido" é o sujeito.
- C () O verbo está na voz ativa e é transitivo indireto; o sujeito é oculto; "em sua bagagem" é o objeto indireto.
- D () O sujeito é indeterminado; o verbo está na voz ativa e é transitivo direto; "um artigo indefinido" é o objeto direto e o predicado é verbal.

QUESTÃO 05

Paulo Leminsk compôs o texto "O assassino era o poema" empregando integralmente uma linguagem no sentido conotativo. A principal figura de linguagem empregada como recurso estilístico na construção do poema é:

- A () eufemismo.
- B () antítese.
- C () metáfora.
- D () oxímoro.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 06

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é adotado pela Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso ideal de cada indivíduo é calculado dividindo a massa do indivíduo em kg pela altura, em metros, elevada ao quadrado. Os resultados são analisados de acordo com a tabela abaixo.

BAIXO PESO	ABAIXO DE 18.5
PESO IDEAL	ENTRE 18.6 E 24.9
SOBREPESO	ENTRE 25.0 E 29.9
OBESIDADE MODERADA	ENTRE 30.0 E 34.9
OBESIDADE ALTA	ENTRE 35.0 E 39.9
OBESIDADE GRAVE	ACIMA DE 40

Uma pessoa pesa 80 kg e possui 1,60 metros. Podemos afirmar que essa pessoa está?

- A () Obesidade grave.
- B () Obesidade alta.
- C () Obesidade moderada.
- D () Sobrepeso.

QUESTÃO 07

Um capital quadruplica em dois meses de aplicação a juros compostos mensais. Qual o valor da taxa de juros?

- A () 100%.
- B () 150%.
- C () 200%.
- D () 300%.

QUESTÃO 08

No lançamento de dois dados simultâneos e honestos, qual é a probabilidade de obtermos soma igual a 8?

- A () 5%.
- B () 14%.
- C () 6%.
- D () 16%.

QUESTÃO 09

O produto da idade de José pela idade de Maria é igual a 374. José é 5 anos mais velho que Maria. Quantos anos tem Maria?

- A () 22.
- B () 19.
- C () 17.
- D () 14.

QUESTÃO 10

O volume de um tanque em forma de prisma de base quadrada é 3125 metros cúbicos. Sabendo que a altura desse tanque é de 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros?

- A () 5 m.
- B () 10 m.
- C () 15 m.
- D () 25 m.

CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS

QUESTÃO 11

A respeito da origem do município de Taquaral de Goiás, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:

- A () Antes do surgimento do município de Taquaral de Goiás, os moradores da zona rural do município goiano de Itaberaí, quando necessitavam de algum serviço como atendimento médico, registros em cartório, casamento, entre outros, precisavam se deslocar para as cidades mais próximas, como Itaberaí ou Itauçu, enfrentando estradas precárias e acessos pouco favoráveis. A partir daí, surgiu o interesse em criar um aglomerado urbano naquela rica região do município de Itaberaí.
- B () O, então, povoado, foi elevado à categoria de Distrito de Taquaral pela Lei Municipal nº 86 de 25/07/1958, subordinado ao município de Itaberaí.
- C () Posteriormente, em divisão territorial datada no ano de 1960, o distrito de Taquaral ficou temporariamente subordinado ao município de Itauçu.
- D () No ano de 1963, o distrito foi elevado à categoria de município, com denominação de Taquaral de Goiás, pela Lei Estadual nº 4.593 de 01/10/1963, desmembrando-se do município de Itaberaí.

QUESTÃO 12

Acerca dos conhecimentos gerais do Município de Taquaral de Goiás, segundo dados fornecidos pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo e marque apenas os itens INCORRETOS:

- I – Em 2017, o salário médio mensal era de 1,4 salários mínimos.
- II – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,4%.
- III – Em 2018, o número de estabelecimentos de ensino fundamental era de 08 (oito) escolas.
- IV – No ano de 2017, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 50,3%.

Estão INCORRETOS apenas os itens:

- A () Apenas I.
- B () Apenas I e II.
- C () Apenas III.
- D () Apenas III e IV.

QUESTÃO 13

Acerca dos conhecimentos gerais do Município de Taquaral de Goiás, é INCORRETO afirmar:

- A () O PIB per capita é de R\$ 15.609,85 (quinze mil seiscientos e nove reais e oitenta e cinco centavos), segundo dados fornecidos pelo IBGE.
- B () A área da unidade territorial do município é de 204,218 km².
- C () O município apresenta 98,5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado.
- D () O município apresenta 80,3% de arborização de vias públicas.

QUESTÃO 14

Acerca da economia do Município de Taquaral de Goiás, considerando os dados censitários fornecidos pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo:

- I – O PIB per capita do município é de R\$ 15.609,85 (quinze mil seiscientos e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- II – O percentual das receitas oriundas de fontes externas é baixo, de apenas 5%.
- III – O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de salário mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

- A () Apenas I e II.
- B () Apenas II e III.
- C () Apenas I e III.
- D () I, II e III.

QUESTÃO 15

Considerando as informações e dados censitários sobre a educação e trabalho no Município de Taquaral de Goiás, analise as afirmativas abaixo:

- I – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,4%.
- II – Em 2017, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 20,3%, ocupando a posição 51 de 246, em comparação com os outros municípios do estado de Goiás.
- III – O percentual da população do município com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

- A () Apenas I.
- B () Apenas II e III.
- C () Apenas III.
- D () I, II e III.

LEGISLAÇÃO, SUS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral/GO, assinale a alternativa INCORRETA:

- A () É vedado ao vereador aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o constante do art. 84 da Lei Orgânica Municipal.
- B () O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, a qual é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.
- C () É condição de elegibilidade para o mandato de vereador, a idade mínima de 24 (vinte e quatro) anos.
- D () A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário.

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral, assinale a alternativa CORRETA:

- A () É vedada a doção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, mesmo nos casos de servidores que exerçam atividade de risco.
- B () O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- C () O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- D () Ao vereador é vedado, em qualquer hipótese, licenciar-se para tratar de interesse particular.

QUESTÃO 18

De acordo com as proposições da Lei Orgânica do Município de Taquaral, é INCORRETO afirmar:

- A () O processo legislativo compreende a elaboração, entre outros, de emendas a Lei Orgânica Municipal.
- B () A iniciativa de leis que disponham sobre autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial da consignação orçamentária da Câmara, é de competência exclusiva da Mesa da Câmara.
- C () O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, devendo a Câmara se manifestar em até 30 (trinta) dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação.
- D () As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias.

QUESTÃO 19

Um sistema de saúde engloba o conjunto de todas as atividades que objetivam promover, restabelecer e manter a saúde da população de determinada sociedade. Os sistemas de saúde incluem os serviços de assistência à saúde, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, uso de medicamentos e insumos, atenção domiciliar e outras intervenções promotoras da saúde, sendo que estes sistemas apresentam três categorias principais:

- I – Sistema nacional de saúde
- II – Sistema de seguro social
- III – Modelo de mercado livre

ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no Brasil. 2.ed. São Paulo, p. 7-10, 2012(adaptado).

Associe estas categorias três categorias principais citadas acima, com as características de sistemas de saúde descritas por (ROCHA, 2012) e assinale a alternativa correta a seguir:

- () Financiamento sob a responsabilidade do Estado, por meio de arrecadação de impostos
- () Financiamento sob responsabilidade do empregador, usuário via pagamento de prêmios de seguros/planos de saúde e desembolso direto.
- () Financiamento sob a responsabilidade do empregador, do empregado e do Estado via arrecadação de impostos.
- () Acesso aos serviços de saúde feito de forma universal para a população elegível.
- () Acesso aos serviços de saúde somente para os empregados e suas famílias.

- A () I, III, II, I, II.
- B () I, II, III, I, II.
- C () II, III, II, I, III.
- D () III, I, II, I, II.

QUESTÃO 20

O SUS está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários incorporados ao texto constitucional e às leis ordinárias que o regulamentam. Quando a sociedade brasileira elegeu os princípios e diretrizes para seu sistema de saúde, estabeleceu de forma inequívoca sua direcionalidade. Tais princípios e diretrizes, portanto, passam a constituir as regras pétreas do SUS. Estes princípios doutrinários que conferem ampla legitimidade ao sistema são: a universalidade, a integralidade e a equidade.

CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. Rio de Janeiro, p. 534-537, 2009 (adaptado).

I - A _____ assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e o acesso, sem discriminação, ao conjunto das ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde, incluído as ações de vacinação até as intervenções cirúrgicas mais complexas.

II - A _____ pressupõe considerar as várias dimensões do processo saúde-doença que afetam os indivíduos e as coletividades, com a prestação continuada do conjunto de ações e serviços visando garantir a promoção, a proteção a cura e a reabilitação dos indivíduos e da coletividade.

III - A _____ prevê a priorização nas ofertas das ações e serviços de aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na distribuição de renda, bens e serviços.

Os princípios que completam corretamente as lacunas são:

- A () I- universalidade, II- equidade, III- integralidade.
- B () I – equidade, II – integralidade. III- universalidade.
- C () I - equidade, II – universalidade, III- equidade.
- D () I - universalidade, II – integralidade, III- equidade.

QUESTÃO 21

As infecções periapicais representam, quase universalmente, a extensão das infecções endodônticas. Sobre estas infecções, marque a alternativa INCORRETA:

- A () A microbiota associada a dentes com necrose pulpar apresenta um número restrito de espécies quando comparada com a microbiota subgengival ou supragengival, o que evidencia as pressões seletivas que operam no interior do sistema de canais e lesões periapicais.
- B () Os microrganismos mais prevalentes nas perioapicopatias e infecções endodônticas pertencem aos gêneros Streptococcus, Actinomyces, Lactobacillus, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella, Eubacterium e Veillonella, os quais constituem parte da microbiota autóctone da cavidade bucal.
- C () A microbiota associada nas lesões periapicais evidencia predomínio de microrganismos anaeróbicos, com um relativo equilíbrio entre bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, sendo que essas últimas tendem a aumentar durante o curso da infecção endodôntica e periapical.
- D () Microrganismos de baixa virulência podem vir a sobreviver no interior das lesões granulomatosas periapicais e formar estruturas de biofilme elaboradas na superfície externa da raiz, o que limitaria a efetividade dos procedimentos mecânicos e curativos de demora empregados em endodontia.

QUESTÃO 22

Acerca das alterações no desenvolvimento da forma dos dentes, julgue a alternativa correta:

- A () Os dentes fusionados originam-se pela união de dois germes dentários normalmente separados. O dente pode ter canais radiculares fusionados ou separados e a condição é comum tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente.
- B () A geminação é uma anomalia decorrente da tentativa de divisão de um germe dentário por uma invaginação, resultando na formação incompleta de dois dentes. Usualmente, há duas coroas unidas, com duas raízes ou dois canais separados.
- C () A concrecência dos dentes, na realidade, é uma forma de geminação que ocorre depois de completada a formação da raiz.
- D () O dente evaginado é uma alteração do desenvolvimento que se manifesta, clinicamente, como uma cúspide reduzida, o que pode contribuir para maior risco de exposição pulpar com infecção subsequente pela atrição oclusal ou fratura.

QUESTÃO 23

Paciente pediátrico compareceu ao consultório odontológico com histórico de trauma (há 2 horas) nos dentes anteriores decíduos. Sobre a conduta a ser tomada frente ao caso, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A () O reimplante não é recomendado para dentes decíduos, caso tenha havido deslocamento total do elemento.
- B () Caso haja pequena mobilidade do(s) dente(s), sem maiores comprometimentos, recomenda-se repouso mastigatório e acompanhamento.
- C () Geralmente, o trauma em dente decíduo pode oferecer risco para o germe do dente permanente que está se formando. Assim, caso o trauma tenha tido envolvimento pulpar, é aconselhável extração imediata do dente decíduo.
- D () Em situação de fraturas, exclusivamente, de esmalte, o cirurgião-dentista pode optar pelo desgaste e polimento das arestas agudas, não havendo necessidade de mais intervenções restauradoras.

QUESTÃO 24

Sobre a cárie dentária, marque a alternativa correta.

- A () Uma vez que as superfícies proximais dos dentes posteriores são amplas, uma pequena perda mineral causada por lesões de cárie incipientes e anteriores à atividade da lesão são frequentemente difíceis de serem detectadas na radiografia.
- B () As lesões de cárie vestibular e lingual ocorrem mais frequentemente em superfícies lisas do dente.
- C () A aparência radiográfica clássica de cáries oclusais que se estendem para a dentina é uma zona radiotransparente de base estreita, normalmente, logo abaixo de uma fissura, com grande alteração em esmalte.
- D () Quando se opta por monitorar uma lesão cariiosa é necessário avaliar o risco de atividade da lesão. Em pacientes com alto risco recomenda-se avaliação radiográfica a cada 6 meses e, em pacientes com menor risco, a cada 12 meses.

QUESTÃO 25

Sobre as soluções anestésicas, julgue os itens a seguir e indique a alternativa correta:

- () A Lidocaína é o anestésico local mais utilizado em Odontologia, sendo que a sua ação inicia-se entre o segundo e terceiro minutos após a aplicação.
- () O anestésico mais seguro para gestantes é a mepivacaína a 2%, pois tem a adrenalina 1:100.000 e, no máximo, 2 tubetes por atendimento
- () Em comparação aos anestésicos tipo ésteres, as amidas apresentam menor toxicidade e menor risco para reações alérgicas.
- () Em procedimentos que não requeiram anestesia pulpar de longa duração e sem indicação de vasoconstritor é recomendado o uso da mepivacaína 3% sem vasoconstritor.

- A () F, F, V, V.
- B () V, F, V, V.
- C () V, V, F, F.
- D () V, F, F, V.

QUESTÃO 26

Sobre as hiperplasias dos maxilares, julgue a alternativa correta:

- A () Em contraste com o torus mandibular, o torus palatino se desenvolve tardiamente, sendo descoberto primeiramente em adultos de meia-idade.
- B () O torus mandibular pode ser diferenciado da displasia cementária periapical radiograficamente por esta apresentar contorno radiopaco definido.
- C () As exostoses, geralmente, não requerem tratamento.
- D () Os dentes mais comumente envolvidos com exostoses são os incisivos inferiores.

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas abaixo, atribua Verdadeiro (V) e Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- I - Em casos de pulpite reversível, somente com a remoção do agente agressor, há possibilidade de reparação tecidual.
- II - Pulpotomia é uma técnica em que apenas a polpa coronária é removida e está indicada quando o remanescente pulpar apresenta cor vermelho-vivo, consistência amolecida e pouco sangramento.
- III - A ação anti-inflamatória do hidróxido de cálcio é devida à sua composição ácida, anti-microbiana e biocompatível com os tecidos peri-radulares.
- IV - O abscesso periapical com fístula pode ser caracterizado como processo inflamatório agudo, apresentando foco de supuração localizado próximo à região periapical do dente acometido pela infecção.
- V - A agressão de pequena intensidade, longa duração, pode determinar uma inflamação periapical crônica denominada osteíte condensante.

- A () V, F, V, F, V.
- B () V, F, V, F, F.
- C () V, F, F, F, V.
- D () F, V, F, V, V.

QUESTÃO 28

Paciente, sexo feminino, 40 anos, relatou durante anamnese que não conseguiu dormir à noite devido à sintomatologia dolorosa intensa e pulsátil na região do dente 14. O exame clínico evidenciou uma restauração insatisfatória, com fratura e infiltração da restauração de amálgama no dente 14. O teste de vitalidade pulpar foi positivo. O exame radiográfico mostra preservação do espaço do ligamento periodontal. O tratamento de urgência consiste em:

- A () O cirurgião-dentista deverá proceder com a anestesia, remover a restauração defeituosa, selar provisoriamente o dente e prescrever medicação anti-inflamatória e analgésica sistêmica por 1 semana até remissão dos sintomas e retorno do paciente para continuidade do tratamento restaurador.
- B () Deve-se anestésiar o paciente, remover a restauração defeituosa, realizar abertura coronária, promover sangramento pulpar, sanificar e realizar selamento provisório com curativo de demora à base de corticosteroide e antibiótico.
- C () É preciso prescrever medicação antibiótica, anti-inflamatória e analgésica por uma semana para remissão dos sintomas, e, posteriormente, realizar abertura coronária e tratamento endodôntico.
- D () É preciso remover toda a restauração fraturada, proceder com proteção pulpar e restaurar o dente. O paciente ficará em acompanhamento até a remissão da sintomatologia dolorosa.

QUESTÃO 29

Sobre o uso do flúor como método de prevenção para a cárie, julgue a afirmativa INCORRETA:

- A () Atualmente, há que se considerar que o flúor, isoladamente, não impede a perda de mineral da estrutura dentária, mas contribui para a redução dessa perda de forma significativa, e que o controle da dieta cariogênica parece ser importante no controle da cárie.
- B () O uso do flúor tem sido visto com mais cautela do que antigamente devido ao risco de fluorose e câncer. A fluoretação das águas como meio de administração de flúor tem sido considerada suficiente para o controle da cárie, devendo haver interferências mais expressivas quando à dieta e à higienização mecânica da placa dentária.
- C () O flúor possui capacidade bactericida, pois, uma vez disponível topicamente na cavidade bucal, é absorvido pelo microrganismo e, no seu interior, interfere na atividade enzimática e no controle do pH intracelular, reduzindo a produção de ácidos.
- D () Quando se interrompe a ingestão de flúor o organismo não tem mecanismos para manter sua constância em qualquer dos seus compartimentos.

QUESTÃO 30

Paciente, 55 anos, sexo masculino, melanoderma, compareceu ao consultório odontológico queixando-se de lesões em mucosa. Ao exame clínico, foram observadas estrias de aparência branco-acinzentada, distribuídas em mucosa jugal, lados direito e esquerdo, sem sintomatologia dolorosa e que não foram possíveis de serem removidas por raspagem. Quando a mucosa foi flexionada, houve diminuição da coloração esbranquiçada. A hipótese diagnóstica é de:

- A () Líquen plano erosivo.
- B () Leucoedema.
- C () Candidíase pseudomembranosa.
- D () Eritroleucoplasia.