



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 221/2023

## CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 50.

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-respostas.

### Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

### GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.



## QUESTÕES DE 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Considere a descrição a seguir, escrita pelo viajante Bartolomé Bossi a respeito de uma cultura indígena, para responder as próximas questões.

*“Estas tribos de guaicurus ocupam as margens do Chaco em uma grande extensão. Todos os anos fazem suas incursões contra as tribos vizinhas, especialmente contra os guanás: desta tribo são os escravos que possuem. Só cativam mulheres, jovens e crianças. Os últimos abraçam facilmente os hábitos e a língua de seus senhores e, como estes os tratam com afeto, jamais pensam em abandoná-los. Entre os guaicurus existe uma forte distinção de classes que se divide em nobres, plebeus e escravos; a maior distinção traduz-se pelo número de escravos; nisto se resume sua vaidade e seu orgulho. Os guaicurus são de estatura mais que regular e bem formados. Sua musculatura é forte e marcada; seu olhar imponente; indolentes por natureza. Comem muitas vezes ao dia; o jacaré é um manjar muito preferido por eles. Pintam a cara e o corpo com urucum e jenipapo, introduzindo a tinta na epiderme; os desenhos não carecem de fantástica simetria. As mulheres põem maior esmero neste adorno indelével. A mulher, só quando chega aos trinta anos conserva seus filhos: antes procura sempre abortar, e serve-se dos meios mais cruéis e bárbaros, fazendo-se maltratar e pisotear o ventre. Só depois dos trinta anos começa a preocupar-se com a conservação de sua prole; devendo notar-se que essa raça de mulheres são impecáveis desde então como mães de família, pelos cuidados e pela ternura que consagram a seus filhos. No caráter destes índios predomina a soberba, olham com o mais alto desprezo as demais tribos; professam um ódio visceral aos paraguaios e são muito partidários dos brasileiros. Contentam-se com a posse de uma única mulher, da qual lhes é dado separar-se por mútuo acordo. Crêem em um Ente Criador, mas não lhe rendem nenhum culto manifesto. Não têm nenhuma ideia de recompensas ou castigos futuros; só afirmam que a alma dos capitães transporta-se a uma mansão de delícias contínuas, privilégio do qual também gozam os pretensos adivinhos que há entre eles, que também exercem a profissão de médicos. Estes seres privilegiados, espécie de sacerdotes, que se dizem intérpretes desse Ente Criador, servem-se de sua misteriosa preponderância para estimular a barbárie e ferocidade da tribo.”*

(Bartolomé Bossi, Viagem Pitoresca, com adaptações).

01. Em relação à prática do aborto, o autor do texto dá a entender que era:

- a) condenada pelos sacerdotes.
- b) aceitável pelas mulheres da tribo.
- c) considerado um ritual religioso.
- d) usual apenas entre as escravas.
- e) comum entre mulheres mais velhas.

02. Segundo a avaliação do autor do texto, no caráter dos guaicurus predominaria a “soberba”. Marque a alternativa que indica um possível antônimo de “soberba”.

- a) Altivez.
- b) Modéstia.
- c) Orgulho.
- d) Presunção.
- e) Arrogância.

03. No trecho “Não têm nenhuma ideia de recompensas ou castigos futuros”, o verbo “têm” apresenta circunflexo porque o sujeito da oração:

- a) é simples.
- b) está oculto.
- c) é inexistente.
- d) está no plural.
- e) está indeterminado.

04. Dentre as palavras a seguir, extraídas do texto, marque a única que pertence ao gênero masculino.

- a) Epiderme.
- b) Guanás.
- c) Margens.
- d) Tribos.
- e) Vaidade

05. Das palavras a seguir, extraídas do texto, marque a única que pode ser classificada como proparoxítona.

- a) Guaicurus.
- b) Indolentes.
- c) Plebeus.
- d) Últimos.
- e) Visceral.

Considere a crônica a seguir, escrita por Paulo Mendes Campos, para responder as próximas questões.

*“Um dos aforismos pungentes da literatura é este: é preciso estar sempre bêbado – de vinho, de poesia, de religião. O homem bebe para disfarçar a humilhação terrestre; para ser consolado; para driblar a si mesmo; o homem bebe como o poeta escreve seus versos, o compositor faz uma sonata, o místico sai arrebatado pela janela do claustro, a adolescente adora cinema, o fiel se confessa, o neurótico busca o analista. Quem foge de si mesmo se encontra. Quem procura encontrar-se, se afasta de si mesmo. Não é paradoxo, é o imbricamento da natureza humana. E esta é uma espiral inflacionária cuja moeda, em desvalorização permanente, é a nossa precária percepção da realidade. Somos inflacionados pelo nosso próprio vazio: a reação nervosa da embriaguez parece encher-nos ou pelo menos atenuar a presença do espírito desesperado dentro do corpo perfeitamente disposto a possuir os bens terrestres e gozá-los. Não defendo o alcoolismo, respeitável Sr. Alcoólico Anônimo. Queira entender-me com um pouco mais de sutileza, se me faz o favor. Modestamente embora, falando do alto duma tribuna para uma plateia vazia, defendo é o homem. O uísque não me interessa, o que me interessa é a criatura humana, esta pobre e arrogante criatura humana já confrangida por um destino obscuro, arrumada odiosamente numa sociedade dividida em castas, uma sociedade sanguessuga, uma sociedade engenhosamente arquitetada para triturar as classes de baixo a fim de transformar a dolorosa matéria-prima em petróleo, aço, eletricidade, veículos, aparelhos domésticos, tecidos, alimentos. Segue-se a segunda fase do processo industrial: correias de transmissão levam estes bens terrestres ao alto forno, que os transforma miraculosamente em palácios, iates, cavalos de corrida, joias, amantes de luxo. Mas os ricos também bebem, e quanto! Bebem às vezes por má consciência, outras por má educação, e bebem porque todos os bens terrestres são fantasias que se desfazem de repente ao hálito da morte. Pois o que eu advogo no meu desespero-dialético é a melhor distribuição das fantasias terrestres. Será a única maneira eficiente de reduzir o alcoolismo. A máquina social de hoje cria sobre o indivíduo uma inumerável série de compressões, que o desequilibram e o infelicitam. O alcoolismo é uma das variadíssimas consequências desse extraordinário mal-estar coletivo. Transpondo a porta do bar, o homem age com toda a pureza e inocência, buscando fugir ao sofrimento, tentando cumprir a sua vocação para o prazer; se encontra no bar um novo mal, a degradação, o desemprego, a debilitação orgânica, a morte prematura, isto é outra história”.*

(Por que bebemos tanto assim?, por Paulo Mendes Campos, com adaptações).

06. Ao afirmar que “Quem foge de si mesmo se encontra”, o autor faz uso da figura de linguagem denominada:

- a) paradoxo.
- b) eufemismo.
- c) pleonasma.
- d) neologismo.
- e) prosopopeia.

07. No trecho “Quem procura encontrar-se”, a partícula “-se” desempenha a função de:

- a) partícula de realce.
- b) pronome reflexivo.
- c) conjunção integrante.
- d) partícula apassivadora.
- e) índice de indeterminação do sujeito.

08. No trecho “Não defendo o alcoolismo, respeitável Sr. Alcoólico Anônimo”, a expressão “respeitável Sr. Alcoólico Anônimo” pode ser classificada como:

- a) advérbio.
- b) aposto explicativo
- c) adjunto adverbial.
- d) aposto comparativo.
- e) vocativo.

09. No trecho “criatura humana já confrangida por um destino obscuro”, o termo “confrangida” poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido geral do texto, por:

- a) “abrigada”
- b) “exortada”.
- c) “amparada”.
- d) “revigorada”
- e) “atormentada”.

10. No trecho “Queira entender-me com um pouco mais de sutileza”, o verbo “queira” aparece no modo:

- a) indicativo.
- b) gerúndio.
- c) imperativo.
- d) subjuntivo.
- e) infinitivo.

## QUESTÕES DE 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Para organizar as apresentações das turmas de 5º ano na festa de final de ano de uma escola, a diretora seguiu os seguintes critérios:

- O 5º A não pode ser o primeiro, nem o último a se apresentar.
- O 5º B não pode ser o segundo, nem o terceiro a se apresentar.
- O 5º D e o 5º E devem apresentar nessa ordem, um logo após o outro.
- O 5º C não pode se apresentar depois do 5º E.
- O 5º B e o 5º A devem apresentar nessa ordem, um logo após o outro.

Em qual posição apresentará o 5º C?

- Primeiro.
- Segundo.
- Terceiro.
- Quarto.
- Quinto.


12. Para construir um muro em 4 dias, são necessários 8 operários. Trabalhando no mesmo ritmo, quantos operários são necessários para construir esse mesmo muro em 1 dia?

- 2 operários.
- 4 operários.
- 10 operários.
- 16 operários.
- 32 operários.

13. Fernanda precisa fazer buquês com 12 rosas cada. Recebeu em sua floricultura 640 rosas. Quantos buquês completos Fernanda conseguirá fazer com essas rosas?

- 52 buquês.
- 53 buquês.
- 54 buquês.
- 55 buquês.
- 56 buquês.

14. O gráfico a seguir representa a evolução das notas bimestrais de um aluno em Matemática (linha tracejada) e em Ciências (linha contínua).



A respeito das informações do gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

- A maior queda de nota de um bimestre para outro foi em Matemática.
- As notas bimestrais de Matemática sempre estiveram acima das notas de Ciências.
- A menor nota bimestral representada no gráfico é 50.
- A nota bimestral de Matemática só esteve abaixo da nota de Ciências no 2º bimestre.
- A maior nota bimestral representada no gráfico é 75.

15. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a unidade de medida utilizada para capacidade.

- a) Litros.
- b) Metros cúbicos.
- c) Gramas.
- d) Metros quadrados.
- e) Horas.

---

16. Na escola de Keli, 3 Kg de arroz são suficientes para a merenda dos 75 alunos matriculados. Por conta da chuva, em um determinado dia, foram à escola apenas 60 alunos. Seguindo essa proporção, quantos quilos de arroz Keli deverá fazer?

- a) 2,0 Kg
- b) 2,2 Kg
- c) 2,4 Kg
- d) 2,6 Kg
- e) 2,8 Kg

---

17. Jandira fez um empréstimo de R\$ 25000,00 a juros compostos a uma taxa de 1% a.a. Depois de 5 anos, qual será o montante desse empréstimo? Considere  $1,01^5=1,05$

- a) R\$ 26250,00
- b) R\$ 25250,00
- c) R\$ 24250,00
- d) R\$ 23250,00
- e) R\$ 22250,00

---

18. Um professor de aulas particulares cobra 40 reais a hora aula, mais 10 reais de taxa de deslocamento. Assinale a alternativa que apresenta a lei de formação da função afim que representa o custo (C) da aula particular desse professor em função do tempo (t).

- a)  $C = 40 + 10t$
- b)  $C = 10 + 40t$
- c)  $C = 50t$
- d)  $C = 10 - 40t$
- e)  $C = 40 - 10t$

---

19. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o valor de:  $\sqrt{80} - \sqrt{45}$

- a)  $\sqrt{15}$
- b)  $\sqrt{13}$
- c)  $\sqrt{11}$
- d)  $\sqrt{7}$
- e)  $\sqrt{5}$

---

20. Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO do polígono que apresenta 12 lados.

- a) Hexágono.
- b) Heptágono.
- c) Decágono.
- d) Dodecágono.
- e) Icoságono.

---

### QUESTÕES DE 21 A 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O coeficiente que estima o risco de ocorrência de uma doença ou agravo na população, sendo calculado dividindo-se os casos novos de uma doença em uma determinada comunidade e tempo, por uma população da área no mesmo tempo é:

- a) coeficiente de prevalência.
- b) coeficiente de incidência.
- c) coeficiente de letalidade.
- d) coeficiente de mortalidade infantil.
- e) coeficiente de fecundidade.

22. Sobre a Pancreatite, avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. As principais causas são cálculos biliares, consumo abusivo de álcool e hipertrigliceridemia.

II. A Amilase é mais específica do que a Lipase para o diagnóstico de Pancreatite e permanece elevada por um maior período.

III. Após o diagnóstico, o paciente deve permanecer em jejum absoluto por 48 a 72 horas, independentemente de classificação de gravidade, para que haja um “descanso” pancreático.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

---

23. De acordo com as diretrizes nacionais vigentes e a Resolução do Conselho Federal de Medicina 2173/2017, o intervalo mínimo entre os exames clínicos para determinação de Morte Encefálica para adultos deve ser de:

- a) 24 horas.
- b) 1 hora.
- c) 2 horas.
- d) 6 horas.
- e) 12 horas.

---

24. A Sepse está entre as principais causas de óbito em Unidades de Terapia Intensiva de todo o mundo. O Terceiro Consenso Internacional de Definição de Sepse e Choque Séptico (Sepsis-3) foi publicado em 2016 e atualizou definições de Sepse, modificando alguns conceitos utilizados previamente.

De acordo com as definições do Sepsis-3, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Sepse consiste em SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica) associada a infecção documentada ou presumida.
- b) A Sepse é definida como infecção associada a lactato maior que 2mmol/Litro.
- c) Os critérios clínicos para Sepse são suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de 2 ou mais pontos no SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score) em resposta a uma infecção.
- d) O Choque Séptico é definido como pontuação no quick SOFA maior que 2 associada à suspeita ou certeza de infecção.
- e) A Sepse Grave consiste na presença de Sepse associada a uma disfunção orgânica.

---

25. Paciente do sexo masculino, 16 anos, é admitido no Pronto Socorro vítima de acidente automobilístico (colisão bicicleta x ônibus). Apresenta Trauma Cranioencefálico Moderado e realiza Tomografia Computadorizada que diagnostica um Hematoma Extradural.

Assinale a alternativa que contém a descrição da imagem radiológica característica do Hematoma Extradural.

- a) Hiperdensidade em formato de “meia lua” ou “banana”.
- b) Hiperdensidade em formato biconvexo.
- c) Sangramento preenchendo cisternas da base, em regiões perimesencefálicas e fissuras Sylvianas e inter-hemisféricas.
- d) Todo hematoma que desvia a linha média e causa herniação cerebral.
- e) Micro-hemorragias no núcleo caudado e tálamo, com sinais de inundação ventricular.

---

26. O TCE (Trauma Cranioencefálico) Moderado é definido por:

- a) presença de moderado sangramento encefálico.
- b) qualquer alteração de consciência que ocorre após o Trauma Cranioencefálico.
- c) escala de Coma de Glasgow menor que 8.
- d) escala de Coma de Glasgow entre 9 a 12.
- e) escala de Coma de Glasgow de 10 a 13.

---

27. A água corporal total varia conforme sexo, idade e composição corporal. Assinale a alternativa que contenha a estimativa de água corporal total de um paciente masculino, de 35 anos e 70Kg, sem comorbidades.

- a) 30 litros.
- b) 42 litros.
- c) 15 litros.
- d) 58 litros.
- e) 12 litros.

28. Qual é o principal Ion responsável pela Osmolaridade Efetiva Plasmática?

- a) Sódio.
- b) Potássio.
- c) Bicarbonato.
- d) Magnésio.
- e) Fósforo.

29. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA afirmação sobre o Hormônio Antidiurético (ADH).

- a) É produzido pela adrenal e está associado à diminuição de reabsorção de sódio nos túbulos contorcidos proximais.
- b) O estímulo para sua produção é o aumento de volume plasmático circulante.
- c) Também conhecido como Vasopressina, promove concentração de sódio plasmático.
- d) Aumenta a permeabilidade dos túbulos renais à água, proporcionando reabsorção dessa e diluição do sódio plasmático.
- e) Produzido por células do miocárdio do átrio direito, aumenta a taxa de filtração glomerular e, conseqüentemente, excreção urinária de sódio.

30. Paciente em pós operatório de Neurocirurgia, evolui com Diabetes Insipidus Central. Devido à patologia, é esperado que o paciente apresente:

- a) Hiponatremia, Hipocalemia e Oligúria.
- b) Hipernatremia, Hiposmolaridade Urinária e Poliúria.
- c) Hipercalemia, Hipovolemia e Oligúria.
- d) Hipernatremia, Hiperosmolaridade Urinária e Polaciúria.
- e) Hipoatremia, Hiperglicemia e Hiposmolaridade Urinária.

31. Paciente feminino de 66 anos, hipertensa e diabética (com bom controle das doenças crônicas) é atendida em Unidade Básica de Saúde com diagnóstico de Dengue. Não apresenta sinais de alarme ou sinais de sangramento espontâneo e prova do laço é negativa. Recebeu hidratação oral até exames complementares e Hematócrito foi normal. Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, os CORRETOS estadiamento clínico e conduta para a paciente.

- a) Grupo A – Seguimento ambulatorial, hidratação oral com 60mL/Kg/dia, orientações quanto a sinais de alarme.
- b) Grupo B – Alta com orientação de hidratação oral 60mL/Kg/dia, sem necessidade de retorno ou reavaliação.
- c) Grupo B – Tratamento em regime ambulatorial com hidratação oral e reavaliação clínico-laboratorial diária até 48 horas após queda da febre ou imediata, caso sinais de alarme.
- d) Grupo C – Internação imediata, com reposição volêmica inicial 10mL/Kg na primeira hora.
- e) Grupo D – Internação em Unidade de Terapia Intensiva, com monitorização clínica seriada e hemodinâmica.

32. Caso a paciente da questão anterior evolua com piora clínica e óbito, como deve ser a notificação?

- a) A notificação do óbito deverá ser rápida, ou seja, em até 72 horas para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
- b) A notificação da piora clínica deverá ser imediata, já a notificação do óbito poderá ser realizada para a Secretaria Municipal de Saúde em até 72 horas.
- c) A notificação do óbito entrará no fluxo de informação semanal para a Secretaria Estadual de Saúde.
- d) A notificação do óbito deverá ser imediata, ou seja, em até 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
- e) Uma vez que o caso já está notificado, não será necessário notificar sua evolução para óbito, visto que a ficha de notificação pode ser encerrada em até 30 dias.

33. Analise as colunas a seguir e assinale a alternativa com a CORRETA associação entre o medicamento e seu respectivo antídoto.

I. Paracetamol	a. Flumazenil
II. Benzodiazepínico	b. Naloxone
III. Opióide	c. Acetilcisteína

- a) I – a / II – b / III - c.
- b) I – b / II – c / III - a.
- c) I – c / II – a / III - b.
- d) I – b / II – a / III - c.
- e) I – c / II – b / III - a.



34. De acordo com a função Tireoidiana e seus hormônios, julgue as alternativas a seguir e assinale a CORRETA.

- a) O T3 é transformado em hormônio ativo T4 na periferia pela desidase D1.
- b) A maioria dos hormônios é transportada em forma livre pelo plasma, sendo apenas pequena quantidade transportada pela proteína carreadora.
- c) Na crise tireotóxica há uma supressão de produção de hormônios pela tireóide, com concentrações quase indetectadas de T3 e T4.
- d) O TSH é produzido pela tireóide em resposta ao estímulo do TRH, produzido pela hipófise.
- e) O propranolol é utilizado na crise tireotóxica porque auxilia no controle de frequência cardíaca e bloqueia conversão periférica de T4 em T3.

---

35. O efeito dos Mineralocorticóides no Néfron é:

- a) reabsorção de sódio e excreção de potássio.
- b) reabsorção de potássio e íon hidrogênio.
- c) aumento de excreção de água no túbulo coletor.
- d) absorção de bicarbonato ligado ao potássio.
- e) aumento de excreção de sódio e água.

---

36. De acordo com a Curva de Dissociação da Hemoglobina, há um desvio da curva para a direita em qual situação?

- a) Diminuição de íon hidrogênio.
- b) Aumento pCO<sub>2</sub>.
- c) Hipotermia.
- d) Diminuição 2,3 difosfoglicerato da hemoglobina.
- e) Diminuição pCO<sub>2</sub>.

---

37. Assinale a alternativa que contenha a classe de anti-hipertensivos que possui efeitos natriuréticos, reduzindo volume circulante e volume extracelular, cujos efeitos colaterais podem ser disfunção erétil, hiponatremia, além de hiperuricemia (podendo precipitar crise de gota).

- a) Bloqueador de canal de cálcio.
- b) Betabloqueador.
- c) Diurético inibidor anidrase carbônica.
- d) Agonista adrenérgico alfa 2.
- e) Diurético Tiazídico.

---

38. O Infarto Agudo do Miocárdio causado por desbalanço na oferta e demanda de oxigênio para o músculo cardíaco é:

- a) Tipo 1.
- b) Tipo 2.
- c) Tipo 3.
- d) Angina Instável.
- e) Tipo 5.

---

39. Sobre o Sarampo, analise as afirmativas a seguir e assinale a CORRETA.

- a) Quadro clínico pode cursar com febre alta e exantema maculopapular mobiliforme direção cefalocaudal.
- b) Extremamente contagioso, causado por bactéria anaeróbia.
- c) Transmissão por ingestão de alimentos contaminados com ovos do protozoário.
- d) Lesões de Koplik são linfonodomegalias proeminentes principalmente em cadeia cervical.
- e) A encefalite é uma complicação muito frequente e de baixa gravidade.

---

40. Assinale a alternativa com a CORRETA associação entre Patologias e Agentes Causadores.

- a) Escarlatina – Streptococo grupo A.
  - b) Exantema súbito – Parvovírus B19.
  - c) Eritema infeccioso – Herpesvírus 6.
  - d) Rubéola – Treponema pallidum.
  - e) Sífilis – Vírus família Adenoviridae.
-

41. Paciente do sexo masculino, 65 anos, admitido no Pronto Socorro com dor torácica precordial em apêro, com irradiação para ombro esquerdo, associada a dispnéia e náuseas. Realizou eletrocardiograma na admissão, sendo evidenciado supra de segmento ST em derivações correspondentes à parede inferior. As derivações que, possivelmente, devem ter o Supra ST são:

- a) V1 a V6.
- b) D2, D3 e AVF.
- c) V7 e V8.
- d) V3R e V4R.
- e) D1, AVL, V5 e V6.

---

42. Paciente do sexo feminino de 11 anos, apresenta, em avaliação médica, conforme os critérios de Tanner de Desenvolvimento Puberal Mamas em M2 e Pêlos Pubianos em P4. Assinale a alternativa que descreva, respectivamente, os critérios mencionados.

- a) M2 - projeção de aréola e das papilas, formando montículo secundário por cima da mama/ P4 – pelugem tipo adulto, mas com menor área coberta.
- b) M2 – fase adulta, com saliência apenas das papilas/ P4 - pêlos longos, macios, ligeiramente pigmentados nos grandes lábios.
- c) M2 - projeção de aréola e das papilas, formando montículo secundário por cima da mama/ P4 – pêlos longos, macios, ligeiramente pigmentados nos grandes lábios.
- d) M2 – mamas em fase de botão, elevação da mama e aréola como pequeno montículo/ P4 – pelugem tipo adulto, mas com menor área coberta.
- e) M2 – mamas em fase de botão, elevação da mama e aréola como pequeno montículo/ P4 – sem pêlos pubianos.

---

43. Dos Princípios e Diretrizes do SUS, apresentados pela Lei Nº 8.080/90, assinale alternativa que defina CORRETAMENTE o princípio da Integralidade.

- a) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- b) Direito à igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- c) Garantia de acesso aos serviços de saúde.
- d) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- e) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

---

44. Considere as afirmativas e assinale alternativa que contenha CORRETAMENTE estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde, no Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.

- I – Higienização das mãos.
- II – Identificação do paciente.
- III – Prevenção de quedas.
- IV – Humanização da saúde.

- a) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
- b) Apenas afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e) Apenas afirmativas I, II e IV estão corretas.

---

45. Paciente de 47 anos, é admitido com diagnóstico de Tétano. Como foco de inoculação, possui ferimento profundo em antebraço esquerdo, com pontos de flutuação e necrose. Qual o momento para desbridamento da lesão?

- a) Não há qualquer indicação de desbridamento, pois o procedimento cirúrgico poderá causar espasmos no paciente.
- b) Após 1 dia de antibioticoterapia, para que haja nível sérico adequado que evite translocação.
- c) Após administração de vacina antitetânica e Imunoglobulina perilesional.
- d) De 1 a 6 horas após a administração de imunoglobulina intramuscular.
- e) Durante a infusão de imunoglobulina intratecal.

46. Considerada uma das Leis Orgânicas da Saúde, a Lei Nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Considere as afirmativas com atribuições e competências da gestão do SUS:

- I - Executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- II - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- III - Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.

Assinale a alternativa com o CORRETO âmbito administrativo das competências listadas.

- a) Direção Nacional do SUS.
- b) Direção Estadual do SUS.
- c) Direção Municipal do SUS.
- d) Direções Estadual e Municipal do SUS.
- e) Atribuições comuns da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

---

47. Sobre as modificações fisiológicas na gestação, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Há aumento do volume plasmático e, conseqüentemente, aumento de concentração de eritrócitos, causando aumento de hematócrito.
- b) Pressão arterial sistólica e diastólica aumentam, por aumento de resistência vascular sistêmica.
- c) Há proteinúria e aumento de creatinina, devido a diminuição de taxa de filtração glomerular.
- d) Há estado de hipercoagulabilidade e queda de plaquetas.
- e) Tendência a bradicardia e vasoconstrição são frequentes.

---

48. Em 12 de novembro de 2019, foi instituída pelo Ministério da Saúde, a Portaria Nº 2.979, com novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS. Assinale alternativa que contenha CORRETAMENTE o nome do modelo estabelecido pela referida portaria.

- a) PROVIGIA.
- b) Qualifica APS.
- c) Programa Saúde da Família.
- d) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.
- e) Programa Previne Brasil.

---

49. Considerando o Programa Nacional de Imunizações, assinale alternativa que contenha CORRETAMENTE a indicação da vacina Pneumo 23 na rotina de vacinação.

- a) Indicada para pessoas com 60 anos ou mais que irão iniciar atividade física regular e em grupo.
- b) Indicada para pessoas a partir de 60 anos que vivem acamados e/ou em instituições fechadas.
- c) Indicada para todas as pessoas a partir de 60 anos.
- d) Indicada para pessoas a partir de 60 anos que irão viajar para países da América do Norte, Europa e Ásia.
- e) Indicada para pessoas a partir de 60 anos que serão submetidas a anestesia geral.

---

50. Assinale alternativa com esquema vacinal CORRETO, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, para as vacinas HPV e Meningo ACWY em crianças e adolescentes.

- a) Para a vacina HPV o esquema é de dose única com idade entre 09 e 14 anos e Meningo ACWY são duas doses com intervalo de 6 meses com idade entre 11 e 14 anos.
- b) Para a vacina HPV o esquema é de 3 doses para meninos e meninas de 11 a 14 anos de idade com intervalo de dois meses entre as doses e a Meningo ACWY é dose única com idade entre 11 e 12 anos.
- c) Para a vacina HPV o esquema é de duas doses com intervalo de 06 meses entre 09 e 14 anos de idade e a Meningo ACWY será dose única com idade entre 11 e 14 anos.
- d) Para a vacina HPV o esquema é de 3 doses com intervalo de 2 meses entre 11 e 14 anos de idade e Meningo ACWY são 2 doses com intervalo de 2 meses com idade entre 09 e 14 anos.
- e) Para a vacina HPV o esquema é de 2 doses com intervalo de 2 meses com idade entre 09 e 14 anos para meninas e Meningo ACWY são 2 doses com intervalo de 6 meses entre 11 e 14 anos de idade.