

## S20 Médico Ginecologista Obstetra

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de fevereiro



40 questões



8 às 12h



4h de duração\*



## Concurso Público





## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto 1

#### Videira está entre os 20 municípios catarinenses com maior movimento econômico

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) divulgou os dados estimados do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na arrecadação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o próximo ano. Os números são baseados no valor adicionado (VA) de cada município em 2020, e Videira aparece entre os 20 municípios com maior participação no Estado.

Videira aparece na 19ª colocação entre os municípios com maior participação no IPM (0,93%), logo após São Bento do Sul (0,98%), e à frente de Balneário Camboriú (0,90%), voltando a figurar entre as maiores economias do estado, o que trará mais representatividade para o município e para região. Esses números reforçam a importância de Videira no cenário econômico estadual. Em relação à região Oeste, Videira aparece entre os cinco municípios com maior movimento econômico, resultado da força do trabalho videirense e do empenho da administração municipal e dos investimentos por parte da classe empresarial.

O IPM é calculado anualmente pela SEF/SC, que considera como principal critério o movimento econômico, também conhecido como valor adicionado (VA), para compartilhar com as cidades o ICMS recolhido pelo Estado. A lei regulamenta que o Governo do Estado deve repassar 25% da arrecadação de ICMS aos municípios, sendo que 15% desse total são divididos igualmente entre os 295 e 85% são distribuídos de acordo com o VA, que em 2020 foi de R\$ 258.228.517.190,34. [...]

Disponível em: <https://aciav.org.br/videira-esta-entre-os-20-municipios-catarinenses-com-maior-movimento-economico/>  
Acesso em: 02 de dez. 2022. Publicado em 15 de dez. 2021.  
Adaptado.

1. Sobre o texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a.  Com base no valor adicionado (VA) em 2021, Videira apresentou um crescimento de 0,98% em relação ao ano anterior em comparação aos demais municípios de Santa Catarina.
- b.  Na região oeste de Santa Catarina, a participação de Videira no Índice de participação dos Municípios (IPM) ficou maior do que a participação de Caçador.
- c.  As explicações e os dados apresentados são suficientes para obter o valor do ICMS a ser repassado pela Estado de Santa Catarina ao município de Videira em 2022.
- d.  O crescimento no valor adicionado, que é o principal critério para o cálculo do IPM, depende exclusivamente das atividades econômicas do município.
- e.  De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), a arrecadação de ICMS em Santa Catarina foi maior em 2021 do que em 2020.

2. O texto 1 caracteriza-se como tipologia:

- a.  injuntiva (injunção): ensina ou instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação.
- b.  expositiva (exposição): apresenta um conceito, uma ideia, ou informa sobre algo.
- c.  dissertativa (dissertação): defende uma ideia e expõe uma opinião através de argumentos.
- d.  descritiva (descrição): descreve uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento.
- e.  narrativa (narração): conta uma história, incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos.

3. Assinale a frase em que ao menos dois casos de crase deixaram de ser indicados com acento grave.

- a.  Não se furtou a dar adeus aqueles soldados que partiam rumo as frentes de batalha.
- b.  Já está aqui a senhora a quem atenderemos daqui a instantes.
- c.  A mando do chefe, buscavam um modo de organizar a sessão prevista para as 16 horas.
- d.  Chegou a Amazônia brasileira a tempo de ainda ver as águas do rio invadindo as ruas de Manaus.
- e.  Jamais aspirei a tais honrarias e, em minha vida profissional, nunca visei a aplausos e a aquisição de carros de luxo.

4. Assinale a frase **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a.  Para que ocorra menos problemas, é proibido a entrada de menores.
- b.  Agora vamos tratar de assuntos que lhes interessa muito.
- c.  Na feira deste ano, houveram menas pessoas que na feira anterior.
- d.  Para conseguir escoar a água mais rapidamente, abriu-se com máquinas retroscavadeiras diversas valetas no trecho mais baixo da rodovia.
- e.  Para a adubação de base, foram utilizados adubo curtido proveniente de aviário e esterco líquido de suínos.

5. Assinale a afirmativa **correta**.

- a.  Em “Senhor diretor, vossa senhoria está equivocado”, o adjetivo equivocado concorda em gênero e número com o substantivo vossa senhoria.
- b.  Na frase “O substrato que é a matéria-prima para o cultivo de cogumelos, é esterilizado, e o fungo é adicionado a ele”, as vírgulas foram corretamente empregas.
- c.  No período “A radiação solar também é a maior fonte de energia para o processo de evapotranspiração, cujo valor diário incidente sobre as plantas varia com a localização do vinhedo e com a época do ano”, a segunda oração inicia por uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva.
- d.  Na frase “Eram extraordinários seu talento e suas competências”, ocorre um predicativo do sujeito composto.
- e.  No período “As baratas são comumente atraídas por restos de alimento deixados sobre o fogão e a pia, além do acúmulo de louça suja e resquícios de gordura sobre as superfícies”, há três palavras acentuadas graficamente com base na mesma regra.

## Informática

5 questões

6. Qual componente do MS Word do Microsoft 365 verifica sugestões de escrita, gramática e ortografia?

- a.  Editor
- b.  Revisor
- c.  Gramador
- d.  Corretor
- e.  Motor






7. Analise as afirmativas abaixo sobre o correio eletrônico.

1. O campo Cco é geralmente usado para enviar cópias ocultas de email para um ou mais destinatários.
2. Um endereço de e-mail é sempre composto por um nome de usuário e um domínio, separados por @ ou por &
3. Um mesmo e-mail pode ser enviado para múltiplos destinatários ao mesmo tempo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o atalho do navegador web google Chrome que reabre abas fechadas anteriormente.

- a.  
- b.  
- c.  
- d.  
- e.  

9. São formas válidas de formatação, conforme dispostas pelo menu top-down de formatação de células do MS Excel do Microsoft 365 em português, disponível a partir da guia Página Inicial do MS Excel:

1. Data Composta
2. Data Abreviada
3. Data Completa

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**10.** Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho com mala direta no MS Word do Microsoft 365 em português.

1. Ao digitar uma nova lista, o MS Word salva a lista como uma planilha do MS Excel, o que facilita a reutilização.
2. É possível salvar a lista de destinatários na nuvem e acessá-la através de um local HTTP, online.
3. Pode-se criar mala direta de cartas, envelopes e até e-mails personalizados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

## Conhecimentos Gerais

5 questões

**11.** Analise as afirmativas abaixo sobre a situação da água no mundo.

1. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação.
2. Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios.
3. A água não está limitada às fronteiras políticas dos países, razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhados por dois ou mais países.
4. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata, além de compartilhar os sistemas de aquíferos Guarani e Amazonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  É correta apenas a afirmativa 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**12.** Qual é o gentílico da população de Videira?

- a.  Nortista
- b.  Veirenses
- c.  Videirano
- d.  Videirense
- e.  Barriga Verde

**13.** Em dezembro de 2002, o município de Videira recebeu oficialmente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação de Capital Catarinense:

- a.  da Uva e Berço da Frigol.
- b.  da Uva e Berço da Perdigão.
- c.  da Ostra e Berço da Perdigão.
- d.  das Flores e Berço da Perdigão.
- e.  das Maças e Berço da Verdi.

**14.** O município de Videira faz parte da Microrregião de Joaçaba, junto com algumas outras cidades como:

- a.  Água Doce • Fraiburgo • Caçador • São Miguel
- b.  Arroio Trinta • Catanduvas • Joaçaba • Anitápolis
- c.  Herval d'Oeste • Tangará • Pinheiro Preto • Vargem Bonita
- d.  Calmon • Capinzal • Ibicaré • Rio Negrinho
- e.  Iomerê • Jaborá • Luzerna • São Joaquim

**15.** Analise a frase abaixo:

“O encarecimento do preço dos alimentos, do petróleo e da energia elétrica é uma das consequências mais sentidas após o início da guerra na Europa. Esse fenômeno elevou a inflação no mundo todo e atingiu diversos países em 2022.”

A afirmativa refere-se ao conflito:

- a.  Rússia × Brasil
- b.  Rússia × Ucrânia
- c.  Rússia × Crimeia
- d.  Ucrânia × Crimeia
- e.  Turquia × Ucrânia

## Conhecimentos Específicos

25 questões

**16.** Assinale a alternativa **correta** nos termos da Lei Complementar nº 129, de 2012, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira (SC).

- a.  Pela adoção de criança, a servidora efetiva terá direito à Licença Maternidade de 120 dias.
- b.  A licença para o tratamento de assuntos particulares não será concedida a servidor que esteja respondendo a processo disciplinar.
- c.  Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor efetivo terá direito à Licença Paternidade de 30 dias consecutivos.
- d.  A cada quinquênio de serviço prestado no Município de Videira, o servidor terá direito à licença-prêmio remunerada de 02 meses.
- e.  O servidor que ocupar cargo comissionado, na esfera municipal, estadual ou federal, deverá licenciar-se do seu cargo efetivo, cessando a contribuição ao INPREVID.

**17.** De acordo com a Lei Orgânica do Município de Videira, compete à Câmara Municipal de Vereadores (SC), privativamente, as seguintes atribuições:

1. Delimitar o perímetro urbano.
2. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções.
3. Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo.
4. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**18.** Qual o princípio da Política Nacional de Promoção à Saúde que orienta a distribuição das práticas e das ações de promoção de saúde, de modo igualitário de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos?

- a.  Princípio da Integralidade
- b.  Princípio da Igualdade
- c.  Princípio da Equidade
- d.  Princípio da Autonomia
- e.  Princípio da Humanização

**19.** A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A PNAB reconhece a Saúde da Família como sinônimo de Atenção Básica e estabelece as diretrizes para a substituição progressiva do modelo tradicional para este novo processo de trabalho em equipes.
- ( ) Na Rede de Atenção à Saúde (RAS) os serviços de Atenção Básica são hierarquizados e estão sob a responsabilidade de coordenação das ações de vigilância em saúde.
- ( ) A Atenção Básica visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.
- ( ) Conforme a PNAB, a saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes. A melhora das condições de saúde das pessoas e coletividades passa por diversos fatores, os quais grande parte podem ser abordados na Atenção Básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • F • V
- b.  V • F • V • F
- c.  V • F • F • F
- d.  F • V • V • F
- e.  F • F • V • V

**20.** Na Política Nacional de Atenção Básica está prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde.

Para a implantação desta equipe é necessária uma supervisão por qual profissional?

- a.  Agente de Combate às Endemias Supervisor
- b.  Técnico em Enfermagem Supervisor
- c.  Médico Supervisor
- d.  Enfermeiro Supervisor
- e.  Cirurgião Dentista Supervisor

**21.** Assinale a alternativa **correta** sobre as gestações múltiplas.

- a.  O enovelamento de cordão é uma complicação que ocorre nas gestações monocoriônicas e diamnióticas.
- b.  A gemelaridade imperfeita é um tipo de gestação gemelar monocoriônica e diamniótica.
- c.  A mortalidade entre gêmeos monoamnióticos e monocoriônicos é menor que entre os monocoriônicos e diamnióticos.
- d.  As anomalias congênitas são mais frequentes em gestações únicas que em gestações gemelares.
- e.  A gestação gemelar mais prevalente é a dicoriônica e diamniótica.

**22.** Em 2019 foi publicado um alerta da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertando que o uso de Ondansetrona poderia estar associado a um risco maior de qual mal formação congênita?

- a.  Sindactilia.
- b.  Defeitos de fechamento oro-facial
- c.  Defeitos de fechamento de tubo neural
- d.  Defeitos de fechamento de parede abdominal
- e.  Malformação de membros superiores

**23.** Assinale a alternativa **correta** sobre a placenta e anexos.

- a.  A decídua capsular é a parte do endométrio que não está em contato com o córion.
- b.  A mescla do sangue materno e fetal ocorre nas vilosidades coriônicas que são nutridas pelas artérias retas.
- c.  O cordão umbilical no termo é formado por duas artérias (em que corre sangue venoso) e uma veia (em que corre sangue arterial).
- d.  O cordão umbilical no termo é formado por duas artérias (em que corre sangue venoso) e duas veias (em que corre sangue arterial).
- e.  A placenta apresenta uma parte fetal (formada pelo córion liso) e uma parte materna (formada pela decídua parietal).

**24.** Considere uma primigesta, 10 semanas, assintomática. Fez uma urocultura como rotina de início de pré-natal.

O resultado foi positivo para *Streptococcus agalactiae*, com 10<sup>2</sup> Unidades Formadoras de Colônias.

Qual a conduta adequada a seguir?

- a.  Não é recomendado realizar tratamento com antibióticos.
- b.  Tratamento com amoxicilina 500 mg por via oral de 8 em 8 horas por 7 dias.
- c.  Tratamento com nitrofurantoína 100 mg por via oral de 12 em 12 horas por 7 dias.
- d.  Tratamento com fosfomicina trometamol 3 gramas em dose única.
- e.  Tratamento com cefalexina 500 mg por via oral de 6 em 6 horas por 5 dias.

**25.** Assinale a alternativa **correta** sobre acompanhamento pós-parto de mulheres que tiveram diabetes gestacional controlada sem necessidade de insulina.

- a.  Os anticoncepcionais orais de progesterona isolada estão contraindicados
- b.  No pós-parto imediato devem fazer dieta para diabéticos e perfil glicêmico ao menos dois dias.
- c.  Devem manter dieta para diabéticos até seis semanas após o parto
- d.  Devem seguir cuidados de rotina, sem necessidade de nenhuma medida ou exame adicional.
- e.  Devem ser aconselhadas a fazer um teste de tolerância à glicose oral de quatro a 12 semanas após o parto.

**26.** Após uma gestação molar, é importante garantir uma contracepção eficaz e segura durante o período de monitorização dos níveis de hCG (gonadotrofina coriônica humana).

Que método anticoncepcional deve ser **evitado** em pessoas em que os níveis de hCG permanecem elevados?

- a.  DIU de cobre
- b.  Implantes com etonogestrel
- c.  Injetável de progesterona isolada
- d.  Anticoncepcional oral de progesterona isolada
- e.  Anticoncepcional oral combinado (estrógeno e progesterona)

**27.** Considere uma primigesta, 39 semanas, assintomática. No início do pré-natal fez tratamento para bacteriúria assintomática por *Streptococcus agalactie*. Não precisou repetir o tratamento, não tem nenhum fator de risco clínico ou obstétrico detectado. Não fez cultura para *Streptococcus* vaginal e perianal durante o pré-natal.

Vem para a maternidade em trabalho de parto, com bolsa rota há uma hora e boa vitalidade fetal.

Qual a conduta adequada a seguir?

- a.  Realizar antibioticoprofilaxia para infecção do neonato se bolsa rota por mais de 12 horas.
- b.  Realizar antibioticoprofilaxia para infecção do neonato se o tempo estimado até o parto for superior a 4 horas.
- c.  Realizar antibioticoprofilaxia para infecção do neonato se bolsa rota por mais de 18 horas.
- d.  Realizar antibioticoprofilaxia para infecção do neonato se apresentar febre ou outro sinal de infecção.
- e.  Realizar antibioticoprofilaxia para infecção do neonato independente de fatores de risco.

**28.** Gestante de 30 semanas, previamente hígida, comparece à emergência relatando ardência e dor em vulva há 2 dias. Refere que nunca teve quadro semelhante.

Ao exame apresenta pequena lesão com vesículas de conteúdo citrino agrupadas em cachos em vulva.

Segundo o Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente transmissíveis de 2020, qual o tratamento mais adequado neste momento?

- a.  Aguardar evolução para melhor diagnóstico.
- b.  Aciclovir 200mg, um comprimido por via oral 3 vezes ao dia por dez dias.
- c.  Aciclovir 200mg, dois comprimidos por via oral 3 vezes ao dia por sete a dez dias.
- d.  Penicilina Benzatina 2,4 milhões de Unidades Internacionais intramuscular em dose única.
- e.  Penicilina Benzatina 2,4 milhões de Unidades Internacionais intramuscular semanal, por três semanas.

**29.** Assinale a alternativa **correta**, em relação ao exame de ultrassom transvaginal durante a gestação.

- a.  A atividade cardíaca fetal pode ser avaliada a partir das 8 semanas.
- b.  A melhor forma de avaliar a idade gestacional é pela primeira visualização do saco gestacional.
- c.  O saco gestacional pode ser visualizado a partir de 4,5-5 semanas.
- d.  O ultrassom entre 5 e 8 semanas de gestação não deve ser realizado para confirmar a hipótese diagnóstica de gestação ectópica.
- e.  O exame é mais eficaz para diagnóstico de gestações que apresentam mola parcial do que mola completa.

**30.** Qual é o sinal utilizado para o diagnóstico de distocia de ombro?

- a.  Concepto não apresenta dobra peitoral.
- b.  Sinal da tartaruga (retração da cabeça fetal contra o períneo materno).
- c.  Intervalo entre o desprendimento da cabeça e dos ombros superior a oito minutos.
- d.  Sinal de Bandl (anel próximo à cicatriz umbilical que separa o corpo uterino do segmento inferior do útero).
- e.  Sinal de Frommel (ligamentos redondos retesados).

**31.** A cirurgia cesariana prévia é um importante fator de risco para a ocorrência de placenta prévia, sendo que, quanto mais cirurgias anteriores, maior o risco dessa complicação.

São considerados como outros fatores de risco para placenta prévia:

1. Obesidade
2. Feto feminino
3. Gestação Gemelar
4. Gestação atual na adolescência
5. Placenta prévia em gestação anterior

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.



**32.** Na hemorragia pós-parto, o Índice de Choque (IC) pode ser utilizado para diagnóstico e condutas.

Sobre esse índice, é **correto** afirmar:

- a.  O valor do IC  $\leq 0,7$  parece associar-se à necessidade de transfusão de hemocomponentes.
- b.  O valor do IC  $\geq 1,1$  é considerado normal e indica estabilidade hemodinâmica no momento.
- c.  O IC é obtido dividindo-se o valor da pressão arterial média pelo da frequência cardíaca materna.
- d.  O IC é um marcador clínico da repercussão hemodinâmica do sangramento, mais precoce do que a diminuição da pressão arterial.
- e.  O IC é obtido dividindo-se o valor da pressão arterial sistólica pelo da frequência cardíaca materna.

**33.** Gestante primigesta de 14 semanas vem ao centro de saúde para avaliar resultados de exames solicitados no início do pré-natal. Os exames foram coletados há 10 dias. Apresentam resultado de glicemia de jejum de 95 mg/dL.

Qual a recomendação mais adequada segundo o manual "Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil" de 2016 (de autoria da Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Diabetes)?

- a.  Diagnóstico de diabetes Mellitus.
- b.  Diagnóstico de diabetes Mellitus gestacional.
- c.  Para definir diagnóstico, realizar teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g, entre 24 e 28 semanas. O diagnóstico é feito com pelo menos um valor alterado, considerando os limites para Diabetes Mellitus gestacional, de 92 mg/dL (jejum) 180 mg/dL (após uma hora) e 153 mg/dL (após duas horas).
- d.  Para definir diagnóstico, realizar teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g, entre 22 e 28 semanas. O diagnóstico é feito com pelo menos um valor alterado, considerando os limites para Diabetes Mellitus gestacional, de 95 mg/dL (jejum) 180 mg/dL (após uma hora) e 153 mg/dL (após duas horas).
- e.  Para definir diagnóstico, realizar teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g, entre 22 e 28 semanas. O diagnóstico é feito com pelo menos dois valores alterados, considerando os limites para Diabetes Mellitus gestacional, de 95 mg/dL (jejum) 180 mg/dL (após uma hora) e 153 mg/dL (após duas horas).

**34.** Uma gestante de 20 anos, primigesta, compareceu ao pré-natal com exames de 1ª consulta com 10 semanas para avaliação de exames. Apresentava teste rápido para sífilis positivo e VDRL com titulação 1:64. Depois desse resultado, foi tratada adequadamente com Penicilina Benzatina 7.200.000 UI (dose total). Seu parceiro também foi adequadamente tratado.

Como deve ser feito o acompanhamento no pré-natal (baseado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde, Brasil 2022)?

- a.  Repetir VDRL mensalmente.
- b.  Repetir teste rápido mensalmente.
- c.  Repetir VDRL e teste treponêmico com 28 semanas e no momento do parto.
- d.  Repetir VDRL apenas com 28 semanas e na internação para o parto.
- e.  Repetir teste rápido em todas as consultas de pré-natal e na internação para parto.

**35.** Quais as características fisiológicas dos batimentos cardíacos fetais de um concepto de 39 semanas fora de trabalho de parto?

- a.  Frequência cardíaca entre 120 e 160 batimentos por minuto; variabilidade normal (entre 6 e 25 batimentos por minuto); desacelerações podem estar presentes se retornam à linha de base.
- b.  Frequência cardíaca entre 120 e 160 batimentos por minuto; variabilidade normal (entre 4 e 25 batimentos por minuto); ausência de desacelerações.
- c.  Frequência cardíaca entre 110 e 180 batimentos por minuto; variabilidade moderada ou aumentada (maior que 5 batimentos por minuto); ausência de desacelerações.
- d.  Frequência cardíaca entre 110 e 160 batimentos por minuto; variabilidade moderada (entre 6 e 25 batimentos por minuto); ausência de desacelerações.
- e.  Frequência cardíaca entre 100 e 160 batimentos por minuto; variabilidade reduzida (entre 6 e 25 batimentos por minuto); ausência de desacelerações.

**36.** Assinale a alternativa **correta** sobre mastite puerperal.

- a.  Em caso de abscessos, a drenagem deve ser postergada até completar ao menos 24 horas de antibioticoterapia.
- b.  A inibição da lactação deve ser indicada na maioria dos casos.
- c.  A ordenha da mama afetada está contraindicada.
- d.  Analgésicos devem ser evitados por mascararem a evolução do quadro.
- e.  O agente patogênico mais comum é o *Staphylococcus aureus*.

**37.** Na avaliação obstétrica de uma parturiente, foi descrito que a variedade de posição do feto é OP (Occípito Púbrica).

Portanto, o feto está:

- a.  defletido e o ponto de reparo é o bregma, que está localizado abaixo do púbis materno.
- b.  defletido e o ponto de reparo é a glabela, que está localizada abaixo do sacro materno.
- c.  defletido e o ponto de reparo é o bregma, que está localizado abaixo do púbis materno se a parturiente estiver em Decúbito Dorsal, e o Sacro, se ela estiver em posição de quatro apoios.
- d.  fletido e o ponto de reparo é o occípicio, que está localizado abaixo do púbis materno.
- e.  fletido e o ponto de reparo é o occípicio, que está localizado abaixo do púbis materno se a parturiente estiver em Decúbito Dorsal, e o Sacro, se ela estiver em posição de quatro apoios.

**38.** Uma gestante primigesta, idade gestacional de 32 semanas, sem patologias prévias, comparece ao pronto-atendimento com queixa de contrações.

Ao exame físico geral não há alterações. Exame obstétrico feto pélvico, duas contrações em 10 minutos, de 30 segundos cada, vitalidade fetal preservada. Exame especular sem anormalidades e toque vaginal com colo totalmente esvaecido, pérvio para três centímetros, bolsa íntegra e apresentação pélvica confirmada.

Indique a conduta imediata mais apropriada.

- a.  Realizar cesariana imediatamente.
- b.  Internação para corticoterapia e tocólise.
- c.  Manter em repouso e reavaliar em uma hora.
- d.  Internação para antibioticoterapia e tocólise.
- e.  Internação para corticoterapia e cesariana em 24 horas.

**39.** Qual dos casos descritos apresenta as condições de aplicabilidade para um parto instrumental para abreviação do período expulso?

- a.  Bexiga parcialmente vazia, dilatação completa, apresentação cefálica em plano -2 de DeLee, variedade de posição occípito púbrica.
- b.  Bexiga parcialmente vazia, bolsa íntegra, dilatação completa, apresentação cefálica em plano -2 de DeLee, variedade de posição occípito púbrica.
- c.  Bexiga vazia, dilatação completa, bolsa rota, apresentação cefálica em plano +2 de DeLee, variedade de posição occípito púbrica.
- d.  Bexiga vazia, dilatação completa, bolsa rota, apresentação cefálica em plano -2 de DeLee, variedade de posição occípito esquerda transversa.
- e.  Bexiga vazia, dilatação nove centímetros ou mais, bolsa rota, apresentação cefálica em plano zero de DeLee, variedade de posição occípito púbrica.

**40.** A pré-eclâmpsia pode ter diversas formas clínicas.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** um critério de gravidade da doença.

- a.  Ácido úrico acima de 4,5 mg/dl.
- b.  Proteinúria maior ou igual a 3 g em 24 horas.
- c.  Proteinúria maior ou igual a 0,3 g em 24 horas.
- d.  Trombocitopenia com contagem menor que 100.000 plaquetas/microL.
- e.  Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1		S20 Médico Ginecologista Obstetra .....	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE

# VIDEIRA

## Concurso Público





# FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>