

## S21 Médico Pediatra

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de fevereiro



40 questões



8 às 12h



4h de duração\*



## Concurso Público





## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto 1

#### Videira está entre os 20 municípios catarinenses com maior movimento econômico

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) divulgou os dados estimados do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na arrecadação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o próximo ano. Os números são baseados no valor adicionado (VA) de cada município em 2020, e Videira aparece entre os 20 municípios com maior participação no Estado.

Videira aparece na 19ª colocação entre os municípios com maior participação no IPM (0,93%), logo após São Bento do Sul (0,98%), e à frente de Balneário Camboriú (0,90%), voltando a figurar entre as maiores economias do estado, o que trará mais representatividade para o município e para região. Esses números reforçam a importância de Videira no cenário econômico estadual. Em relação à região Oeste, Videira aparece entre os cinco municípios com maior movimento econômico, resultado da força do trabalho videirense e do empenho da administração municipal e dos investimentos por parte da classe empresarial.

O IPM é calculado anualmente pela SEF/SC, que considera como principal critério o movimento econômico, também conhecido como valor adicionado (VA), para compartilhar com as cidades o ICMS recolhido pelo Estado. A lei regulamenta que o Governo do Estado deve repassar 25% da arrecadação de ICMS aos municípios, sendo que 15% desse total são divididos igualmente entre os 295 e 85% são distribuídos de acordo com o VA, que em 2020 foi de R\$ 258.228.517.190,34. [...]

Disponível em: <https://aciav.org.br/videira-esta-entre-os-20-municipios-catarinenses-com-maior-movimento-economico/>  
Acesso em: 02 de dez. 2022. Publicado em 15 de dez. 2021.  
Adaptado.

1. Sobre o texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a.  Com base no valor adicionado (VA) em 2021, Videira apresentou um crescimento de 0,98% em relação ao ano anterior em comparação aos demais municípios de Santa Catarina.
- b.  Na região oeste de Santa Catarina, a participação de Videira no Índice de participação dos Municípios (IPM) ficou maior do que a participação de Caçador.
- c.  As explicações e os dados apresentados são suficientes para obter o valor do ICMS a ser repassado pela Estado de Santa Catarina ao município de Videira em 2022.
- d.  O crescimento no valor adicionado, que é o principal critério para o cálculo do IPM, depende exclusivamente das atividades econômicas do município.
- e.  De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), a arrecadação de ICMS em Santa Catarina foi maior em 2021 do que em 2020.

2. O texto 1 caracteriza-se como tipologia:

- a.  injuntiva (injunção): ensina ou instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação.
- b.  expositiva (exposição): apresenta um conceito, uma ideia, ou informa sobre algo.
- c.  dissertativa (dissertação): defende uma ideia e expõe uma opinião através de argumentos.
- d.  descritiva (descrição): descreve uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento.
- e.  narrativa (narração): conta uma história, incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos.

3. Assinale a frase em que ao menos dois casos de crase deixaram de ser indicados com acento grave.

- a.  Não se furtou a dar adeus aqueles soldados que partiam rumo as frentes de batalha.
- b.  Já está aqui a senhora a quem atenderemos daqui a instantes.
- c.  A mando do chefe, buscavam um modo de organizar a sessão prevista para as 16 horas.
- d.  Chegou a Amazônia brasileira a tempo de ainda ver as águas do rio invadindo as ruas de Manaus.
- e.  Jamais aspirei a tais honrarias e, em minha vida profissional, nunca visei a aplausos e a aquisição de carros de luxo.

4. Assinale a frase **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a.  Para que ocorra menos problemas, é proibido a entrada de menores.
- b.  Agora vamos tratar de assuntos que lhes interessa muito.
- c.  Na feira deste ano, houveram menas pessoas que na feira anterior.
- d.  Para conseguir escoar a água mais rapidamente, abriu-se com máquinas retroscavadeiras diversas valetas no trecho mais baixo da rodovia.
- e.  Para a adubação de base, foram utilizados adubo curtido proveniente de aviário e esterco líquido de suínos.

5. Assinale a afirmativa **correta**.

- a.  Em “Senhor diretor, vossa senhoria está equívocado”, o adjetivo equívocado concorda em gênero e número com o substantivo vossa senhoria.
- b.  Na frase “O substrato que é a matéria-prima para o cultivo de cogumelos, é esterilizado, e o fungo é adicionado a ele”, as vírgulas foram corretamente empregas.
- c.  No período “A radiação solar também é a maior fonte de energia para o processo de evapotranspiração, cujo valor diário incidente sobre as plantas varia com a localização do vinhedo e com a época do ano”, a segunda oração inicia por uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva.
- d.  Na frase “Eram extraordinários seu talento e suas competências”, ocorre um predicativo do sujeito composto.
- e.  No período “As baratas são comumente atraídas por restos de alimento deixados sobre o fogão e a pia, além do acúmulo de louça suja e resquícios de gordura sobre as superfícies”, há três palavras acentuadas graficamente com base na mesma regra.

## Informática

5 questões

6. Qual componente do MS Word do Microsoft 365 verifica sugestões de escrita, gramática e ortografia?

- a.  Editor
- b.  Revisor
- c.  Gramador
- d.  Corretor
- e.  Motor






7. Analise as afirmativas abaixo sobre o correio eletrônico.

1. O campo Cco é geralmente usado para enviar cópias ocultas de email para um ou mais destinatários.
2. Um endereço de e-mail é sempre composto por um nome de usuário e um domínio, separados por @ ou por &
3. Um mesmo e-mail pode ser enviado para múltiplos destinatários ao mesmo tempo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

8. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o atalho do navegador web google Chrome que reabre abas fechadas anteriormente.

- a.  
- b.  
- c.  
- d.  
- e.  

9. São formas válidas de formatação, conforme dispostas pelo menu top-down de formatação de células do MS Excel do Microsoft 365 em português, disponível a partir da guia Página Inicial do MS Excel:

1. Data Composta
2. Data Abreviada
3. Data Completa

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

S21 Médico Pediatra

**10.** Analise as afirmativas abaixo sobre o trabalho com mala direta no MS Word do Microsoft 365 em português.

1. Ao digitar uma nova lista, o MS Word salva a lista como uma planilha do MS Excel, o que facilita a reutilização.
2. É possível salvar a lista de destinatários na nuvem e acessá-la através de um local HTTP, online.
3. Pode-se criar mala direta de cartas, envelopes e até e-mails personalizados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

## Conhecimentos Gerais

5 questões

**11.** Analise as afirmativas abaixo sobre a situação da água no mundo.

1. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação.
2. Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios.
3. A água não está limitada às fronteiras políticas dos países, razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhados por dois ou mais países.
4. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata, além de compartilhar os sistemas de aquíferos Guarani e Amazonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  É correta apenas a afirmativa 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**12.** Qual é o gentílico da população de Videira?

- a.  Nortista
- b.  Veirenses
- c.  Videirano
- d.  Videirense
- e.  Barriga Verde

**13.** Em dezembro de 2002, o município de Videira recebeu oficialmente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação de Capital Catarinense:

- a.  da Uva e Berço da Frigol.
- b.  da Uva e Berço da Perdigão.
- c.  da Ostra e Berço da Perdigão.
- d.  das Flores e Berço da Perdigão.
- e.  das Maças e Berço da Verdi.

**14.** O município de Videira faz parte da Microrregião de Joaçaba, junto com algumas outras cidades como:

- a.  Água Doce • Fraiburgo • Caçador • São Miguel
- b.  Arroio Trinta • Catanduvas • Joaçaba • Anitápolis
- c.  Herval d'Oeste • Tangará • Pinheiro Preto • Vargem Bonita
- d.  Calmon • Capinzal • Ibicaré • Rio Negrinho
- e.  Iomerê • Jaborá • Luzerna • São Joaquim

**15.** Analise a frase abaixo:

“O encarecimento do preço dos alimentos, do petróleo e da energia elétrica é uma das consequências mais sentidas após o início da guerra na Europa. Esse fenômeno elevou a inflação no mundo todo e atingiu diversos países em 2022.”

A afirmativa refere-se ao conflito:

- a.  Rússia × Brasil
- b.  Rússia × Ucrânia
- c.  Rússia × Crimeia
- d.  Ucrânia × Crimeia
- e.  Turquia × Ucrânia

**Conhecimentos Específicos** 25 questões

16. Assinale a alternativa **correta** nos termos da Lei Complementar nº 129, de 2012, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira (SC).

- a.  Pela adoção de criança, a servidora efetiva terá direito à Licença Maternidade de 120 dias.
- b.  A licença para o tratamento de assuntos particulares não será concedida a servidor que esteja respondendo a processo disciplinar.
- c.  Pelo nascimento ou pela adoção de filho, o servidor efetivo terá direito à Licença Paternidade de 30 dias consecutivos.
- d.  A cada quinquênio de serviço prestado no Município de Videira, o servidor terá direito à licença-prêmio remunerada de 02 meses.
- e.  O servidor que ocupar cargo comissionado, na esfera municipal, estadual ou federal, deverá licenciar-se do seu cargo efetivo, cessando a contribuição ao INPREVID.

17. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Videira, compete à Câmara Municipal de Vereadores (SC), privativamente, as seguintes atribuições:

1. Delimitar o perímetro urbano.
2. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções.
3. Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo.
4. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

18. Qual o princípio da Política Nacional de Promoção à Saúde que orienta a distribuição das práticas e das ações de promoção de saúde, de modo igualitário de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos?

- a.  Princípio da Integralidade
- b.  Princípio da Igualdade
- c.  Princípio da Equidade
- d.  Princípio da Autonomia
- e.  Princípio da Humanização

19. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) A PNAB reconhece a Saúde da Família como sinônimo de Atenção Básica e estabelece as diretrizes para a substituição progressiva do modelo tradicional para este novo processo de trabalho em equipes.
- ( ) Na Rede de Atenção à Saúde (RAS) os serviços de Atenção Básica são hierarquizados e estão sob a responsabilidade de coordenação das ações de vigilância em saúde.
- ( ) A Atenção Básica visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.
- ( ) Conforme a PNAB, a saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes. A melhora das condições de saúde das pessoas e coletividades passa por diversos fatores, os quais grande parte podem ser abordados na Atenção Básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•F•V
- b.  V•F•V•F
- c.  V•F•F•F
- d.  F•V•V•F
- e.  F•F•V•V

20. Na Política Nacional de Atenção Básica está prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde.

Para a implantação desta equipe é necessária uma supervisão por qual profissional?

- a.  Agente de Combate às Endemias Supervisor
- b.  Técnico em Enfermagem Supervisor
- c.  Médico Supervisor
- d.  Enfermeiro Supervisor
- e.  Cirurgião Dentista Supervisor

S21 Médico Pediatra

**21.** Em relação à prevenção de acidentes na infância, as queimaduras constituem-se, junto com os acidentes automobilísticos, uma causa importante de trauma na infância e potencialmente prevenível.

A causa e o tipo mais comum de queimaduras em crianças pequenas, menores de 6 anos, é:

- a.  Queimaduras com líquidos aquecidos, determinando lesões de 2º grau superficiais e profundas.
- b.  Queimaduras com líquidos inflamáveis, determinando queimaduras de 3º grau.
- c.  Queimaduras por contato com a corrente elétrica, determinando queimaduras de 3º grau.
- d.  Queimaduras por exposição demasiada ao sol ou radiação ionizante, determinando queimaduras de 1º grau.
- e.  Queimaduras por maus tratos e/ou negligência dos pais, determinando queimaduras de 3º grau.

**22.** O atendimento ambulatorial em pediatria começa com o estímulo ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, seguido da alimentação complementar até os 2 anos de idade.

A recomendação vigente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta a suplementação profilática de Vitamina D com:

- a.  100 mg/kg/dia, logo após a alta da maternidade até os 12 meses de idade, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo.
- b.  400 UI/dia a partir da primeira semana de vida até os 12 meses, e de 600 UI/dia dos 12 aos 24 meses, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo.
- c.  Para os recém-nascidos pré-termo, a suplementação oral de vitamina D (200 UI/dia) deve ser iniciada quando o peso for superior a 2500 g e houver tolerância plena à nutrição enteral.
- d.  10 mg/kg/dia, logo após a alta da maternidade até os 24 meses de idade, independentemente do regime de aleitamento.
- e.  4 UI/dia logo após a alta da maternidade até os 12 meses, e de 6 UI/dia dos 12 aos 24 meses, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo.

**23.** As curvas de crescimento reproduzem, para cada idade e sexo, os valores considerados normais para as diversas medidas corpóreas. Os valores de peso, estatura e perímetro cefálico são ordenados de forma crescente.

Assim, as anotações nas curvas de crescimento representam que:

- a.  O percentil 50 é o ponto mais alto (mediana) na série de valores crescentes.
- b.  Um percentil positivo indica que a criança está acima da média da população.
- c.  Um percentil negativo indica que a criança está abaixo da média da população.
- d.  O peso no percentil 30 significa que 30% das crianças daquele mesmo sexo e daquela mesma idade têm o peso abaixo enquanto 70% têm o peso acima.
- e.  O peso no percentil 30 significa que 70% das crianças daquele mesmo sexo e daquela mesma idade têm o peso abaixo enquanto 30% têm o peso acima.

**24.** A síndrome do crupe caracteriza um grupo de doenças que varia em envolvimento anatômico e etiologia e se manifesta clinicamente com rouquidão, tosse ladrante, estridor predominantemente inspiratório e graus variados de desconforto.

A causa mais comum de obstrução de vias aéreas é a:

- a.  Difteria.
- b.  Estado de mal asmático.
- c.  Laringotraqueobronquite.
- d.  Abscesso retrofaríngeo.
- e.  Traqueíte bacteriana.

**25.** Crises convulsivas associadas à presença de febre e classicamente relacionadas à idade, acometendo lactentes e pré-escolares entre 6 e 60 meses de idade, sem infecção do sistema nervoso central, com duração inferior a 15 minutos, não recorrem dentro de 24 horas, não há déficit neurológico nem história de convulsões afebris prévias, caracterizam a(s):

- a.  Convulsões febris simples.
- b.  Convulsões febris complexas.
- c.  Epilepsia tipo pequeno mal.
- d.  Epilepsia tipo grande mal.
- e.  Crise epiléptica focal.

**26.** A doença gastrointestinal crônica, inflamatória, imunológica e/ou antígeno-mediada, caracterizada clinicamente por sintomas relacionados com disfunção esofágica e histologicamente por inflamação predominantemente eosinofílica nas biópsias de mucosas, é:

- a.  Acalasia da cárdia.
- b.  Esofagite eosinofílica.
- c.  Doença de Crohn esofágica.
- d.  Doença do refluxo gastroesofágico.
- e.  Distúrbios do tecido conectivo do esôfago inferior.

**27.** A infecção pelo *H. pylori* e o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são etiologias prevalentes da doença péptica gastroduodenal na criança e no adolescente.

Analise as afirmativas abaixo sobre essa condição.

1. Quando ambos os fatores estão presentes, é observado sinergismo, com aumento da probabilidade de causar doença ulcerada gastroduodenal.
2. O uso de AINE ocorre em várias situações, de forma não orientada e abusiva, como no controle de febre e dor em pediatria.
3. Os AINEs inibem a ciclo-oxigenase (COX) catalisadora da conversão de ácido araquidônico em prostaglandina, e causam o efeito adverso, com interferências na secreção ácida, redução na vascularização submucosa e diminuição na liberação de muco e bicarbonato.
4. A patogenicidade do *H. pylori* é determinada pela capacidade de sintetizar metabólitos lesivos à mucosa, estimular a resposta inflamatória crônica e alterar a regulação da secreção ácida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**28.** A diarreia é uma causa importante de morbidade na infância. A eliminação anormal de fezes amolecidas ou líquidas com frequência superior ou igual a três vezes por dia (ou mais frequente do habitual para o indivíduo), podendo esse quadro ser ou não acompanhado por náuseas, vômitos, febre e dor abdominal por até 14 dias, caracteriza a:

- a.  Disenteria.
- b.  Diarreia aguda.
- c.  Diarreia crônica.
- d.  Diarreia persistente.
- e.  Diarreia inflamatória autoimune.

**29.** A Doença Celíaca (DC) é uma doença multissistêmica, autoimune, caracterizada pela resposta imunológica à ingestão do glúten em indivíduos geneticamente susceptíveis. Seu tratamento consiste em dieta totalmente sem glúten que deve ser iniciada somente após a confirmação diagnóstica.

A dieta sem glúten baseia-se na retirada completa e para toda a vida de:

- a.  Ovo e derivados.
- b.  Amendoim, castanha e noz.
- c.  Leite e derivados, como queijos e iogurtes.
- d.  Feijão, lentilha, soja, ervilha e grão-de-bico.
- e.  Trigo, centeio, cevada e malte, que é um subproduto da cevada.

**30.** Doença infectocontagiosa que após um período prodrômico de febre baixa, irritabilidade, anorexia, aparecem lesões vesiculares na boca que rapidamente se rompem, transformando-se em úlceras dolorosas de tamanho variável.

As lesões nas extremidades são constituídas por papulovesículas que variam entre três e sete mm de diâmetro que acometem principalmente dedos, dorso e palma das mãos e planta dos pés. Trata-se de:

- a.  Varicela - vírus do grupo herpes vírus.
- b.  Mononucleose – Epstein-Barr vírus.
- c.  Coqueluche – *Bordetella pertussis*.
- d.  Exantema súbito – vírus humano tipo 6.
- e.  Doença mãos pé boca – vírus Coxsackie e o enterovírus 71.



S21 Médico Pediatra

**31.** Assinale a alternativa que indica **corretamente** a doença infectocontagiosa em que o exantema é o seu primeiro sinal, mas eventualmente pode se notar febre baixa e mal-estar, mais proeminente em adolescentes e em adultos. A erupção inicia-se na face, como máculas eritematosas que rapidamente se tornam pápulas, vesículas, pústulas e finalmente crostas. Essas lesões aparecem em surtos, em geral por três a cinco dias, antecedidas por febre (viremia), promovendo um aspecto polimórfico do exantema. Trata-se de:

- a.  Coqueluche – *Bordetella pertussis*.
- b.  Mononucleose – Epstein-Barr vírus.
- c.  Varicela – vírus do grupo herpes vírus.
- d.  Exantema súbito – vírus humano tipo 6.
- e.  Doença mão pé boca – vírus Coxsackie e o enterovírus 71.

**32.** O quadro clínico geral das parasitoses intestinais, na grande maioria dos casos, é oligossintomático ou assintomático, com sintomas inespecíficos, como diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal inespecífica, distensão abdominal, má absorção e desnutrição.

Entetanto, algumas vezes podem evoluir para complicações clínicas da parasitose que sugerem uma helmintíase em especial, como aquela causada pelo *Ascaris lumbricoides*, indicada na alternativa:

- a.  Semioclusão ou oclusão intestinal.
- b.  Anemia ferropriva na infância, por hematófagismo.
- c.  Migração dos parasitas para a genitália feminina e conseqüente vaginite.
- d.  Anemia ferropriva secundária à perda de sangue oculto nas fezes; diarreia crônica com tenesmo; prolapso retal.
- e.  Hiperinfestação em imunodeficientes e pessoas HIV+; risco de infecções secundárias por enterobactérias e fungos.

**33.** Assinale a alternativa que se refere **corretamente** à droga frequentemente utilizada como um antiparasitário polivalente e apresenta ação contra os principais helmintos em dose única (*Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, ancilostomídeos).

- a.  Metronidazol.
- b.  Ivermectina.
- c.  Albendazol.
- d.  Tiabendazol.
- e.  Praziquantel.

**34.** Na consulta médica na adolescência, a relação médico-paciente, realizada predominantemente de forma indireta na infância (através da mãe ou responsável), progride para uma comunicação entre o adolescente e seu médico.

Assinale a alternativa **correta** sobre esse procedimento.

- a.  O Código de Ética Médica (CEM) adotou o critério de maioria legal, respeitando categoricamente a opinião do jovem e garantindo o sigilo profissional.
- b.  O médico deve revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, a seus pais ou responsáveis legais, independentemente da capacidade de discernimento.
- c.  O médico deve revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, a seus pais ou responsáveis legais, independentemente da sua idade do paciente.
- d.  O Código de Ética Médica (CEM) adotou o critério de desenvolvimento intelectual, respeitando categoricamente a opinião do jovem e garantindo o sigilo profissional.
- e.  O médico não deve revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, mesmo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

**35.** Na consulta médica na adolescência, a quebra do sigilo médico na relação médico-paciente é permitida quando:

- a.  Existe a experimentação de psicoativos sem sinais de dependência.
- b.  É identificada orientação sexual com conflitos relacionados à identidade de gênero.
- c.  É necessária a prescrição de contraceptivos para adolescentes com maturidade para adesão.
- d.  O adolescente acima de 14 anos inicia a ficar, namorar, relacionar-se sexualmente (excluída violência ou imposição explícita).
- e.  Existe a presença ou suspeita de qualquer tipo de violência: emocional, interpessoal, maus-tratos, sexual, *bullying*, relacionamento abusivo etc.

**36.** O Código de Ética no seu artigo 1º estabelece que “[...] é vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, que possam ser caracterizadas como imperícia, imprudência ou negligência [...]”.

A falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos caracterizados pela inação, indolência, inércia e passividade, caracteriza a:

- a.  Imperícia.
- b.  Negligência.
- c.  Imprudência.
- d.  Negligência e imperícia.
- e.  Imperícia e imprudência.

**37.** A nutriz pode e deve receber as vacinas recomendadas para a sua idade quando houver necessidade de vacinação, inclusive se o lactente tiver menos de 6 meses de idade.

A **exceção** para essa regra é a vacina contra:

- a.  Covid 19.
- b.  Influenza.
- c.  Hepatite B.
- d.  Febre amarela.
- e.  Bactérias pneumocócicas.

**38.** A suspeita de infecção do trato urinário (ITU) é baseada na história clínica, no exame físico e no diagnóstico confirmado pelos resultados laboratoriais.

A confirmação da ITU é feita pela cultura de urina, que evidenciará a proliferação significativa de microrganismos no trato urinário em cerca de 80-90% da:

- a.  *Clostridium*.
- b.  *Enterobacter*.
- c.  *Escherichia coli*.
- d.  *Pseudomonas*.
- e.  *Klebsiella* sp.

**39.** O tratamento da tuberculose pulmonar (TB) na criança deve ser feito de acordo com as normas do Ministério da Saúde (2020).

O esquema básico para o tratamento da TB em crianças menores de 10 anos de idade e com peso inferior a 25 kg nos primeiros 2 meses (fase intensiva) é feito com:

- a.  Isoniazida 300mg/dia como monoterapia.
- b.  Rifampicina 450 mg/dia como monoterapia.
- c.  Rifampicina + Isoniazida 4 a 7 kg (75/50 mg).
- d.  Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida (75/50/150 mg).
- e.  Pirazinamida 900 a 1.000 mg/dia como monoterapia.

**40.** Assinale a alternativa **correta** sobre a profilaxia primária da tuberculose pulmonar (TB) na criança.

- a.  Realizada com a vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*), constituída da bactéria viva atenuada.
- b.  A vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) não protege contra as formas graves da doença, como meningoencefalite e TB miliar.
- c.  A vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) deve ser realizada após o primeiro mês de vida, por via intradérmica no braço direito, em dose única.
- d.  A vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) deve ser repetida com dose de reforço após o sexto mês de sua aplicação.
- e.  A vacina BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) está indicada em crianças de até 6 meses de idade, inclusive em imunossuprimidos ou RN com menos de 2.000 g.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1		S21 Médico Pediatra	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>