

# 1

Este é o número da sua prova. Marque-o no cartão de resposta.

## Terapeuta Ocupacional

### Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: **60 questões**

Duração da prova: **4 horas**

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após **1 hora de prova**.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

10. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

**LÍNGUA PORTUGUESA | 5 QUESTÕES**

Laboratório em Wuhan é a origem “mais provável” do Coronavírus, diz documento do governo dos EUA

O documento, que foi revelado pela ONG americana US Right to Know, é um texto de quatro páginas elaborado em 2020 pelo Departamento de Estado — e obtido judicialmente em 2022, por meio da FOIA, a lei de acesso à informação dos EUA.

Ele começa com um resumo. “Não há evidências diretas para provar que um vazamento dos laboratórios de Wuhan causou a pandemia, mas há evidências circunstanciais sugerindo que é o caso.” O documento afirma que “os laboratórios de Wuhan são a [origem] mais provável, mas menos estudada”, pois “todos os outros possíveis lugares de surgimento do vírus se mostraram falsos”.

Em seguida, o texto explora cinco hipóteses. A primeira é a oficial, de que o Sars-CoV-2 veio de algum animal vendido no mercado Huanan, em Wuhan. Mas os americanos apontam que “o primeiro paciente conhecido, que foi diagnosticado em 01/12/2019, não tinha relação com o mercado”, e afirmam que “o mercado não vendia morcegos” (animal que poderia ser a fonte do vírus). Também lembram que bem no começo da pandemia, em 24/01/2020, até cientistas chineses questionaram a tese do mercado.

A segunda hipótese é de que o vírus tenha surgido em outras partes da China, possivelmente na província de Guangdong — isso porque, segundo o Departamento de Estado, “os vírus da SARS [o Sars-CoV-1, de 2002] e o H1N1 são de lá”. Mas os americanos não acreditam nessa possibilidade: “nenhum estudo explicou porque não houve um surto [de Sars-CoV-2] em outras partes da China, a não ser em Wuhan”.

A terceira tese é de que o Coronavírus tenha surgido na Itália e/ou nos EUA — algo que chegou a ser dito pela China em 2020. O documento descarta sumariamente essa possibilidade, dizendo apenas: “autoexplicativo”.

A lei FOIA obriga o governo a liberar documentos considerados de interesse público, mas permite que eles sejam parcial ou totalmente censurados com tarjas pretas antes da divulgação. Isso é bem frequente. Mas, no documento sobre as possíveis origens do Sars-CoV-2, não ocorreu — indicando que o Departamento de Estado não se preocupou em esconder o que pensa a respeito.

(Fonte: GARATTONI, Bruno. Superinteressante — adaptado.)

1) No trecho: “[...] mas permite que eles sejam parcial ou totalmente censurados com tarjas pretas. [...]” (6º parágrafo), a palavra sublinhada, morfologicamente, é:

- a) Adjetivo.
- b) Advérbio.
- c) Substantivo.
- d) Verbo.

2) Assinalar um trecho que justifica o título da reportagem lida:

- a) “[...] A lei FOIA obriga o governo a liberar documentos considerados de interesse público [...]”. (6º parágrafo)
- b) “[...] A primeira é a oficial, de que o Sars-CoV-2 veio de algum animal vendido no mercado Huanan [...]”. (3º parágrafo)
- c) “[...] mas há evidências circunstanciais sugerindo que é o caso.” (2º parágrafo)
- d) “[...] A terceira tese é de que o Coronavírus tenha surgido na Itália e/ou nos EUA [...]”. (5º parágrafo)

3) No trecho “Não há evidências diretas para provar que um vazamento dos laboratórios de Wuhan causou a pandemia, mas há evidências circunstanciais sugerindo que é o caso.”, do 2º parágrafo do texto, as aspas usadas nesse segmento do serviram para:

- a) Destacar a fala de alguém importante.
- b) Marcar uma passagem retirada de outra fonte.
- c) Realçar a opinião do repórter sobre o assunto.
- d) Marcar a visão negativa do pensamento do jornal.

4) No segmento: “Ele começa com um resumo.” (2º parágrafo), o pronome sublinhado se refere a(ao):

- a) Documento.
- b) Departamento de Estado.
- c) Bruno Garattoni.
- d) Resumo.

5) O emprego da crase atende à norma-padrão em:

- a) Muitas pessoas, ao viajarem a São Paulo ou a Curitiba, esperam ficar cara à cara com famosos, seja em uma visita à praia ou mesmo quando saem às ruas.
- b) A cada dia, saem excursões gigantescas de todas as partes do Brasil a terra de Jorge Amado e à famosa praia que serviu de cenário para a novela Tietê, grande sucesso que em breve voltará às telas.
- c) À medida que mais brasileiros têm acesso à viajar de avião, mais lugares, antes desconhecidos, vêm à público e se tornam atrações à parte, com hotéis à beira-mar.
- d) A todo momento, vemos pessoas que vão a Minas Gerais ou à Bahia à procura de roteiros turísticos em cidades que foram significativas para a História do Brasil.

---

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO | 5 QUESTÕES**

---

6) Observar o quadro com dados coletados por um instrutor físico de alunos que frequentam a academia:

| Medida da massa dos alunos      |            |
|---------------------------------|------------|
| Medida da massa (em quilograma) | Frequência |
| 54 – 56                         | 2          |
| 56 – 58                         | 6          |
| 58 – 60                         | 7          |
| 60 – 62                         | 5          |

Com base nos dados apresentados no quadro, ao todo, quantos alunos tiveram sua massa medida?

- a) Impossível saber.
- b) 20
- c) 12
- d) 24

---

7) A quantidade total de veículos que utilizaram um estacionamento em certo dia é igual a 380. Sabe-se também que 65% desses veículos eram carros e o restante eram motos. Sendo assim, qual o total de motos que utilizou esse estacionamento nesse dia?

- a) 133
- b) 137
- c) 141
- d) 145

---

8) Certa senha é formada por 5 algarismos de 0 a 9, de modo que a única condição é que não se pode ter algarismos repetidos. Sendo assim, ao todo, quantas senhas distintas podem ser criadas de acordo com essa condição?

- a) 30.240
- b) 15.120
- c) 6.048
- d) 3.024

9) Sabendo-se que a soma dos 14 primeiros termos de certa progressão aritmética é igual a 588 e que o oitavo termo é igual a 45, assinalar a alternativa que apresenta o valor da razão dessa progressão:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

---

10) Um veículo percorre certa distância a uma velocidade constante de 120km/h e demora um total de 3h30min. Sendo assim, ao todo, quanto tempo ele irá demorar a percorrer essa distância a uma velocidade constante de 80km/h?

- a) 5h25min
- b) 5h20min
- c) 5h15min
- d) 5h30min

---

**NORMAS DA FEAS | 10 QUESTÕES**

---

11) Sobre os serviços de saúde prestados, segundo a Lei Municipal nº 13.663/2010 — Institui a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Os serviços de saúde prestados diretamente pela Secretaria Municipal da Saúde que passarem a ser executados pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba deverão ser transferidos mediante \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.*

- a) resolução | Secretário
- b) ofício | Conselheiro
- c) portaria | Vereador
- d) decreto | Prefeito

**12)** A respeito da carga horária e do regime de trabalho, baseados no Decreto nº 1.183/2021 — Regulamento de Recursos Humanos da FEAS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Atrasos e saídas antecipadas serão considerados injustificados e descontados do empregado, quando ultrapassados 10 minutos em cada hipótese.
- ( ) É facultativa a obediência do cumprimento de, no mínimo, intervalo de 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra.
- ( ) Os empregados poderão iniciar a jornada de trabalho com mais de 1 hora de atraso com autorização da chefia imediata.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - C.
- d) E - E - E.

**13)** Em relação à avaliação do emprego, de acordo com o Decreto nº 1.183/2021 — Regulamento de Recursos Humanos da FEAS, o empregado será avaliado quanto ao seu desempenho no prazo de:

- a) 120 dias corridos.
- b) 90 dias corridos.
- c) 60 dias corridos.
- d) 100 dias corridos.

**14)** Sobre as competências do Diretor Geral e do Diretor Administrativo e Financeiro, segundo o Estatuto da Fundação de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Diretor Geral.
- (2) Diretor Administrativo e Financeiro.

- ( ) Exercer o poder de disciplina.
- ( ) Difundir os objetivos e ideais da fundação perante órgãos públicos e privados.
- ( ) Diligenciar no sentido da obtenção de apoio material para as atividades da fundação.

- a) 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2.
- c) 2 - 1 - 1.
- d) 2 - 2 - 1.

**15)** A respeito das necessidades temporárias de interesse público, fundamentadas no Estatuto da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, analisar os itens abaixo:

- I. O combate a surtos epidêmicos.
- II. Atenção a situações de calamidade pública.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**16)** A respeito do critério para aplicação de penalidades, em conformidade com o Código de Conduta e Integridade da FEAS, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Falta grave.
- (2) Falta leve.
- (3) Ato faltoso.
- (4) Falta média.

- ( ) Falta de pouca gravidade cometida pelo colaborador e que por sua natureza não acarrete a quebra de vínculo de confiança.
- ( ) Falta cometida pelo colaborador e que por sua natureza acarreta na quebra do vínculo de confiança, mas que, na avaliação realizada em conformidade com as disposições previstas, sugere a aplicação de sanção mais severa, mas não aplicação de dispensa por justa causa.
- ( ) Que contraria disposições legais, do contrato de trabalho, de normas corporativas ou do Código de Conduta e Integridade.
- ( ) Falta cometida pelo colaborador e que por sua natureza acarreta na quebra do vínculo de confiança, tornando a relação empregatícia insustentável.

- a) 2 - 4 - 3 - 1.
- b) 1 - 2 - 4 - 3.
- c) 2 - 4 - 1 - 3.
- d) 3 - 2 - 1 - 4.

**17)** No que se refere às condutas NÃO aceitas pela assistência, baseando-se no Código de Conduta e Integridade da FEAS, analisar os itens abaixo:

- I. Respeitar acordos de efetivas disponibilidades para serviços de retaguarda assistencial.
- II. Revelar e repassar informações dos pacientes.
- III. Acessar o prontuário e os resultados de exames dos pacientes sem a devida autorização.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**18)** No que diz respeito aos deveres funcionais, de acordo com o Decreto nº 1.688/2013 — Regulamento das Normas de Conduta e Processo Administrativo Disciplinar da FEAS, analisar os itens abaixo:

- I. Prezar por discricão no trato de assuntos internos do órgão e entidade.
- II. Manter atualizado o cadastro funcional, inclusive com endereço, telefone e e-mail.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**19)** Acerca das proibições, fundamentando-se no Decreto nº 1.688/2013 — Regulamento das Normas de Conduta e Processo Administrativo Disciplinar da FEAS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O uso de boné nas dependências internas das unidades da fundação.
- ( ) Delegar a pessoas estranhas à fundação o desempenho de atribuições ou encargos que lhe competirem.
- ( ) Promover manifestações de apreço ou induzir a paralisações coletivas que prejudiquem ou possam prejudicar a continuidade do serviço público essencial de atendimento médico e ambulatorial, sem observância das limitações legais ou impostas pelo poder judiciário.

- a) E - E - C.
- b) C - C - C.
- c) E - C - E.
- d) C - E - E.

**20)** Sobre as sanções disciplinares, em concordância com o Decreto nº 1.668/2013 — Regulamento das Normas de Conduta e Processo Administrativo Disciplinar da FEAS, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Rescisão por justa causa.
- (2) Suspensão.
- (3) Advertência.

- ( ) Será aplicada pela chefia imediata/coordenação/gerente/diretor.
- ( ) Importará em desconto da remuneração correspondente aos dias de afastamento e será aplicada através de documento escrito.
- ( ) O empregado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar não poderá pedir demissão sem a conclusão das investigações e o respectivo cumprimento da penalidade aplicável.

- a) 2 - 3 - 1.
- b) 1 - 3 - 2.
- c) 2 - 1 - 3.
- d) 3 - 2 - 1.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 40 QUESTÕES


**21)** Nos computadores, hardware é o conjunto dos componentes físicos internos e dos periféricos externos. Sobre os componentes que compõem o hardware, analisar os itens abaixo:

- I. O monitor do computador é um dos elementos que integram o hardware de um computador.
- II. O sistema operacional utilizado no computador é um dos itens que estão inseridos na classificação de hardware do computador.
- III. As caixas de som de um computador podem ser chamadas de hardwares de saída de som.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

22) Para navegar na Internet, utiliza-se programas denominados browser. O Google Chrome é um dos browsers mais utilizados para esse fim. Com isso, analisar a imagem abaixo e assinalar a alternativa que descreve CORRETAMENTE a função do botão em destaque, presente na barra de navegação do Google Chrome:



- a) Voltar para a página acessada anteriormente.
- b) Ir para a próxima página acessada.
- c) Adicionar a página atual nas navegações favoritas.
- d) Recarregar a página atual.

23) Adicionar marcadores em seu texto promove uma estruturação com maior nível de organização. Sobre as funcionalidades presentes no Microsoft Word 2019, analisar os itens abaixo:

- I. Dispõe do recurso “Marcadores” na “Página Inicial” do documento que está sendo produzido.
- II. Possibilita que o redator adicione um marcador de imagem ou símbolo à biblioteca do Marcador.
- III. Todos os marcadores que estão sendo empregados em um documento estão sempre disponíveis na biblioteca de marcadores do Microsoft Word 2019 em uso.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

24) As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação. Nesse sentido, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Sentimentos positivos de simpatia e atração provocarão aumento de interação e cooperação, repercutindo favoravelmente nas atividades e ensejando maior produtividade.
- b) Relacionar-se com outras pessoas significa aproximar-se delas para trocar informações através de meios significativos e adequados; o elemento necessário para isso é a destreza interpessoal.
- c) A competência técnica de cada pessoa se relaciona diretamente com o ciclo “atividades-interações-sentimentos”, o rendimento individual de profissionais competentes não tem relação com a influência do grupo e a situação de trabalho que está inserido.
- d) Sentimentos negativos de antipatia e rejeição tenderão à diminuição das interações, ao afastamento, à menor comunicação, repercutindo desfavoravelmente nas atividades, com provável queda de produtividade.

25) Acerca da execução das ações e dos serviços de saúde no SUS, em conformidade com a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Nos municípios com menos de 50 mil habitantes, dar-se-á sob a forma de consórcios regionais.
- ( ) Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- ( ) Poderá ocorrer de forma direta ou mediante participação complementar da iniciativa privada.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.

26) Segundo a Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são penalmente inimputáveis os menores de:

- a) Dezesesseis anos.
- b) Dezoito anos.
- c) Treze anos.
- d) Quatorze anos.

27) Em relação à discriminação racial, à desigualdade racial e à desigualdade de gênero e raça, em concordância com a Lei nº 12.288/2010 — Estatuto da Igualdade Racial, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Desigualdade racial.
- (2) Discriminação racial.
- (3) Desigualdade de gênero e raça.

- ( ) Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.
- ( ) Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.
- ( ) Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir.

- a) 1 - 3 - 2.
- b) 2 - 1 - 3.
- c) 1 - 2 - 3.
- d) 3 - 2 - 1.

**28)** A Lei nº 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Conforme previsto expressamente em Lei, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores.
- b) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.
- c) A obrigação alimentar é subsidiária, devendo os prestadores obedecer a ordem prevista em Lei.
- d) As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.

**29)** A Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes:

- I. A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação.
- II. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas.
- III. A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**30)** A respeito da classificação das infrações sanitárias, baseada na Lei Municipal nº 9.000/1996 — Código de Saúde de Curitiba, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Gravíssima.
  - ( ) Grave quando apresentar uma circunstância majorante.
  - ( ) Leve quando o infrator for beneficiado com uma circunstância qualificante.
- a) E - C - E.
  - b) E - E - C.
  - c) C - E - E.
  - d) C - C - C.

**31)** Quanto ao Conselho Municipal de Saúde, baseando-se na Lei Municipal nº 9.000/1996 — Código de Saúde de Curitiba, analisar os itens abaixo:

- I. Aprovar o plano municipal de saúde e acompanhar a sua execução.
  - II. Formular a política municipal de saúde.
- a) Os itens I e II estão corretos.
  - b) Somente o item I está correto.
  - c) Somente o item II está correto.
  - d) Os itens I e II estão incorretos.

**32)** De acordo com a NR 17 — Ergonomia, devem ser implementadas medidas de prevenção, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), que evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva:

- a) Uso leve de força muscular.
- b) Uso excessivo de força muscular.
- c) Uso racional da postura.
- d) Uso intermitente dos membros inferiores.

**33)** Segundo a NR 32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada. A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir, EXCETO:

- a) Os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde.
- b) Medidas que potencializem a exposição aos agentes.
- c) Utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho.
- d) Medidas para a prevenção de acidentes e incidentes.

**34)** Quanto aos objetivos que fundamentam as políticas de saúde pública no Brasil, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Buscam promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
- b) Fundamentadas dentro dos princípios tradicionais, as políticas são voltadas para a dissolução dos direitos à saúde dos trabalhadores, ativamente registrados em carteira.
- c) Instituídas de modo a implementar ações e serviços em saúde voltados ao progresso e a melhoria da qualidade de vida da classe média brasileira, colocando de lado as classes menos abastadas.
- d) Respalgadas governamentalmente com o intuito de reduzir o acesso aos serviços de saúde por classes economicamente em situação de hipossuficiência, estreitando o acesso à saúde pelo público carente.

**35)** A epidemiologia descritiva tem o objetivo de descrever a ocorrência e a distribuição de doenças ou outros fenômenos. A intenção não é dar explicações ou testar uma teoria ou hipótese, mas de simplesmente tentar gerar uma descrição da frequência da doença ou outro fenômeno de interesse de acordo com o local, o tempo e as pessoas envolvidas. As variáveis trabalhadas nos estudos epidemiológicos descritivos estão relacionadas às seguintes questões: quem foi afetado? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Com relação às variáveis utilizadas em estudos epidemiológicos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As variáveis relativas às pessoas são classificadas em: variáveis demográficas, variáveis sociais e variáveis que expressam o estilo de vida.
  - ( ) O hábito de fumar, o consumo alimentar, a prática de exercício físico e o uso de drogas não são considerados variáveis relacionadas ao estilo de vida.
  - ( ) Das variáveis de pessoa, a idade é a que apresenta maior variação de taxas, pelo fato de existirem muitas doenças idade-específicas.
- a) E - C - C.
  - b) C - E - C.
  - c) C - E - E.
  - d) E - C - E.

**36)** O trabalho e as condições em que ele é realizado podem constituir fatores determinantes para a ocorrência de doenças, agravos e óbitos. Dessa forma, a exposição dos trabalhadores a situações de risco nos ambientes de trabalho pode interferir no processo saúde-doença, refletindo no aumento da frequência de doenças e agravos, no surgimento precoce de certas patologias ou potencializando a complexidade desses eventos. Neste sentido, um Técnico em Enfermagem que trabalha em um hospital realizando colheita de amostras biológicas, colocação de acessos em pacientes, o principal risco de acidente ao qual este profissional está exposto é:

- a) Risco físico.
- b) Risco biológico.
- c) Risco ergonômico.
- d) Risco químico.

**37)** Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional, promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual; fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional e exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS são responsabilidades de qual esfera do poder público?

- a) União.
- b) Estados.
- c) Municípios.
- d) Estados e Municípios.

**38)** Segundo a Resolução RDC nº 222/2018 — Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, no que se refere às embalagens de produtos químicos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As embalagens primárias vazias de produtos químicos com algum tipo de periculosidade, submetidas à limpeza com técnicas validadas ou reconhecidas, são consideradas rejeitos e devem ser encaminhadas para disposição final ambientalmente adequada.
- ( ) Somente as embalagens vazias de produtos químicos sem periculosidade podem ser encaminhadas para processos de reciclagem.

- a) C - E.  
b) C - C.  
c) E - C.  
d) E - E.

**39)** Conforme o Código de Ética Profissional, constituem deveres fundamentais do terapeuta ocupacional, segundo sua área e atribuição específica, EXCETO:

- a) Assumir responsabilidade técnica por serviço de Terapia Ocupacional, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo à Resolução específica.
- b) Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão.
- c) Encaminhar para programas sócios assistenciais, pessoas, famílias, grupos e comunidades que não se incluam nos critérios legais.
- d) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo em situações previstas em lei.

**40)** Sobre punho e mão, é CORRETO afirmar que:

- a) A inervação do músculo abdutor curto do polegar é o nervo radial (ramo recorrente) (C8-T1).
- b) A inervação do músculo oponente do polegar é o nervo mediano (ramo recorrente) (C8-T1).
- c) A inervação do músculo adutor do polegar é o nervo mediano (ramo superficial) (C8-T1).
- d) A inervação do músculo palmar curto é o ramo palmar profundo do nervo ulnar (C8).

**41)** O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é causado por interrupção do suprimento sanguíneo para o cérebro, seja na forma hemorrágica ou isquêmica, o que resulta em anóxia e morte do tecido cerebral. Sobre isso, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) São alguns de seus sintomas potenciais: hemiplegia/paresia; perda do formato da articulação, com aumento de dor e dos movimentos.
- b) Pode-se, nesse caso, utilizar a Medida de Independência Funcional (MIF), o *Checklist* dos Papéis Ocupacionais do Modelo de Ocupação Humana e a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional para avaliação da autopercepção da pessoa.
- c) Podem ser objetivos gerais da Terapia Ocupacional com pessoas com AVE: a reeducação das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs), o treinamento para uso de equipamentos de adaptação e adaptação ambiental.
- d) Em pessoas com AVE, a pele, em áreas de pressão, deve ser monitorada uma vez ao mês, para evitar a formação de escaras, em função da diminuição da sensibilidade, dos déficits visuais e/ou da negligência sensorial.

**42)** Em relação às musculaturas presentes nos membros superiores do corpo, assinalar a alternativa que contenha apenas músculos presentes nesta região:

- a) Coracobraquial; deltoide; subclávio; braquial anterior; trapézio.
- b) Tríceps braquial; escápula; deltoide; grande palmar; epicôndilo.
- c) Trapézio; subclávio; tibial; escaleno; deltoide.
- d) Coracobraquial; clavícula; escaleno; tríceps braquial; supraespinhoso.

**43)** A Integração Sensorial ocorre como parte do desenvolvimento no sistema nervoso central da criança. Sobre o assunto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No desenvolvimento típico, a recreação sensorio-motora inicial da criança faz com que os lactentes passem grande parte de sua atividade lúdica explorando, buscando e experimentando dados táteis, vestibulares, proprioceptivos, visuais e auditivos.
- b) A defesa tátil é uma disfunção de Integração Sensorial, geralmente caracterizada por hipersensibilidade, detectada no período escolar e com baixo impacto no comportamento lúdico das crianças.
- c) O termo insegurança gravitacional pode ser caracterizado por mecanismos posturais deficientes, integração bilateral inadequada e dificuldades na sequência das ações motoras.
- d) A dispraxia do desenvolvimento é um distúrbio causado pela dificuldade na ideação, planejamento e execução de ações conhecidas, por isso a recreação na infância é tão importante para reforçar gestos automaticamente.

**44)** Na atenção de Terapia Ocupacional em Pediatria, são encontrados déficits lúdicos em crianças que apresentam problemas físicos, evolutivos, intelectuais, ambientais ou psicológicos. Na construção do raciocínio terapêutico, o profissional deverá considerar:

- I. A necessidade de ampliar sua habilidade de esquematização, ou seja, o reconhecimento do problema a ser resolvido; sua análise; definição; criação de opções de solução, seleção, implementação e avaliação do sucesso da implementação.
- II. O contexto espacial usual de uma ocupação, rico em informações, oportunidades e recursos que podem provocar um efeito positivo sobre os resultados.
- III. O contexto social usual de uma ocupação, pois apoia o desempenho, além de conceder uma identidade mais positiva à criança do que a conferida pelo ambiente médico/clínico.
- IV. A atração que a atividade exerce sobre o paciente, como, por exemplo, o grau em que a atividade se ajusta às suas atuais capacidades e à identidade social do indivíduo.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Todos os itens.

**45)** Existem diferentes tipos de raciocínio clínico na Terapia Ocupacional. Sobre o raciocínio preditivo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Envolve o uso de histórias clínicas, seja como recurso para compreender o paciente e planejamento da terapia, seja como recurso para a prática reflexiva.
- b) Envolve a quantificação, pelo terapeuta, das probabilidades e possibilidades e tenta prenunciar os efeitos de opções para a intervenção, além de produzir uma imagem dos prováveis resultados em relação a vários cenários.
- c) O terapeuta ocupacional seleciona soluções, procedimentos e ações que ele ou o paciente podem utilizar para alcançar o resultado desejado ou qualquer objetivo associado.
- d) Analisa a natureza prática da terapia, avaliando se uma ação é exequível e se o contexto e os recursos de determinada situação facilitam a intervenção ou a tornam contraindicada.

**46)** Sobre o tratamento do terapeuta ocupacional no paciente com defeito de fechamento do tubo neural (DFTN), analisar os itens abaixo:

- I. A terapia ocupacional baseia-se no fazer e nas habilidades funcionais. A avaliação leva em conta como as atividades são realizadas e qual a necessidade de intervenção, seja por meio de adaptações do ambiente, mobiliário, facilitação da funcionalidade, orientação de posicionamento, fortalecimento muscular ou pelo uso de órteses. Entre os aspectos avaliados, encontra-se, fundamentalmente, o brincar.
- II. Pensando em aprimorar as atividades manuais e a exploração dos objetos, o trabalho da terapia ocupacional deve focar também o estímulo das aquisições motoras da criança, como o fortalecimento da musculatura do tronco, para o melhor posicionamento sentado, aumentando a possibilidade de liberação dos membros superiores para a função.
- III. O terapeuta também tem a tarefa de avaliar as possibilidades de maximizar a participação dos pacientes nas AVDs. Orienta adaptações como cadeiras plásticas, que podem ser ajustadas ao tamanho da criança, utilizando-se de flutuadores de piscina.
- IV. Não cabe ao terapeuta ocupacional verificar dificuldades no manuseio dos materiais escolares e propor adaptações quando a criança não apresenta preensão adequada para o grafismo, por exemplo, com o uso de engrossadores ou lápis jumbo.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.

**47)** A artrite reumatoide juvenil (ARJ) é o tipo mais comum de artrite em crianças. Sobre esse tema, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Na ARJ poliarticular, as articulações de joelhos, tornozelos e cotovelos são as mais comumente afetadas.
- b) Os quatro sintomas mais comuns são: inflamação na articulação, contratatura articular, lesão articular e alteração/mudança do crescimento mandibular.
- c) A ARJ de início sistêmico atinge 60% das crianças afetadas, tendo início com febre alta e lesões cutâneas.
- d) A ARJ pauciarticular afeta principalmente as articulações dos dedos, das mãos e do quadril.

**48)** As quedas são causadas por fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Os fatores \_\_\_\_\_ são: envelhecimento; distúrbios da marcha e da força muscular; hipotensão ortostática; distúrbios da visão e audição; distúrbios cognitivos, depressão; doenças articulares; uso de medicamento; doenças cardiovasculares; doenças pulmonares, diabetes; doença de Parkinson; doenças agudas ou piora das condições clínicas preexistentes; vertigens, síncope e lipotimias; anemias; hipotireoidismo; osteoporose severa com fraturas espontâneas; epilepsias; alcoolismo; obesidade. Os fatores \_\_\_\_\_ são: chão escorregadio; tapetes e carpetes frouxos; desordem do ambiente; acúmulo de móveis e objetos; escadas; móveis instáveis ou mal conservados; camas, armários e cadeiras sem altura adequada; iluminação insuficiente, em especial no trajeto para o banheiro; brilho intenso de assoalhos, janelas e banheiro; ausência de barras de apoio; assento sanitário muito baixo; ausência de assento para banho; uso de sapatos inadequados; andador ou bengala inapropriado; atividades de risco.

- a) intrínsecos | extrínsecos
- b) extrínsecos | ambientais
- c) ambientais | pessoais
- d) extrínsecos | pessoais

**49)** A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se por uma obstrução do fluxo de ar, o que interfere na respiração normal. No caso dessa patologia, pode-se afirmar que:

- a) Existem vários fatores etiológicos, e o principal é a bronquite crônica, com aumento da secreção de muco.
- b) A medicação mais eficaz é vacinação contra a gripe e broncodilatadores.
- c) Na DPOC moderada, os pacientes podem não ter consciência de que sua capacidade pulmonar está alterada.
- d) No tratamento da DPOC, o Terapeuta Ocupacional deve manter ou melhorar a força, a amplitude de movimentos e a tolerância do membro superior.

**50)** Sobre paralisia braquial obstétrica do tipo Erb-Duchenne, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O braço que foi acometido permanece ao lado do corpo.
  - ( ) O ombro fica rodado internamente, cotovelo estendido e punho e dedos ligeiramente fletidos.
  - ( ) Não há possibilidade de deficiência sensorial na face externa do braço.
  - ( ) Tem preservadas a força do antebraço e a capacidade de preensão.
  - ( ) Há capacidade para flexão do cotovelo e supinação do antebraço.
- a) E - E - C - C - E.
  - b) C - E - C - E - C.
  - c) C - C - E - C - E.
  - d) E - C - E - E - C.

**51)** Sobre a história da Terapia Ocupacional, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Os terapeutas ocupacionais, junto a outros profissionais, participaram da luta e da aprovação do Sistema Único de Saúde; da política de reabilitação psicossocial de pessoas com sofrimento psíquico; da conquista de direitos por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e do Estatuto do Idoso, em 2004; da criação de redes de suporte social às populações em desfiliação ou risco pessoal-social; assim como da inclusão escolar de crianças com deficiência e da inserção profissional de portadores de necessidades especiais.
  - ( ) A inserção da Terapia Ocupacional junto a novas demandas populacionais redesenhou seu perfil profissional, na medida em que sua identificação com o público-alvo lhe permitiu tornar-se não apenas uma prática disciplinar, mas uma prática de emancipação e de resgate de direitos.
- a) C - C.
  - b) E - C.
  - c) C - E.
  - d) E - E.

**52)** As abordagens cognitivo-comportamentais são estruturadas e contam com métodos que buscam alterar o conteúdo do pensamento, particularmente os padrões de pensamento ansiosos, depressivos ou obsessivos, melhorando o afeto e o comportamento. O terapeuta ocupacional utiliza esse perfil de abordagem, empregando técnicas baseadas em problemas práticos para auxiliar o indivíduo a:

- I. Reconhecer de que maneiras as emoções e os pensamentos negativos inibem a ação adaptativa e limitam a performance.
- II. Adquirir controle sobre a vida diária, determinando objetivos reais e os trabalhando em pequenos passos e metas alcançáveis.
- III. Fazer conexão entre as emoções negativas e os pensamentos negativos habituais.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**53)** Sobre o tratamento de doenças reumáticas, analisar a sentença abaixo:

*A intervenção terapêutica ocupacional nas doenças reumáticas enfatiza a educação do paciente, com recomendações sobre métodos de conservação de energia, proteção articular, modificação de tarefas, gerenciamento da dor e uso de equipamentos de assistência, em especial a indicação de dispositivos ortóticos (1ª parte). A educação do paciente para o conhecimento da sua doença e para as orientações de proteção articular, conservação de energia e simplificação do trabalho aumenta sua adesão ao plano de tratamento e proporciona o autoconhecimento de suas limitações e potencialidades (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**54)** Vários fatores afetam o processo de Terapia Ocupacional em ambientes educacionais. Em especial, no que se refere à tomada de decisão da equipe relativa às crianças com deficiência, analisar os itens abaixo:

- I. Nesse caso, são importantes a avaliação e a intervenção precoce, de forma que se possa determinar se o estudante apresenta incapacidade, e se a incapacidade afeta de maneira adversa o desempenho educacional, e identificar a necessidade de suporte.
- II. Nas ocupações relacionadas ao processo educativo, o terapeuta ocupacional deve observar se o estudante participa do ambiente educacional, incluindo-se as atividades acadêmicas, não acadêmicas, atividades pós-escolares, pré-profissionalizantes e profissionalizantes.
- III. No que se refere à Participação Social, o terapeuta ocupacional deve avaliar/abordar as interações com colegas, professores e outros profissionais do sistema educacional durante as atividades acadêmicas e não acadêmicas, incluindo as extracurriculares e a preparação para atividades de trabalho.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**55)** O alcoolismo é uma doença aditiva crônica que pode desenvolver-se ao longo dos anos e iniciar em qualquer idade. Sobre o tema, analisar os itens abaixo:

- I. Os sintomas de abstinência refletem a hiperatividade do sistema nervoso autônomo. Variam em intensidade e podem incluir cefaleia, ansiedade, agitação, taquicardia e até alucinações.
- II. Alguns dos riscos relacionados ao alcoolismo podem ser: capacidade de julgamento comprometida, interação medicamentosa e recidiva causada pelo estresse.
- III. O uso excessivo de álcool afeta negativamente inúmeras estruturas e sistemas orgânicos, com exceção dos sistemas imune e esquelético.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**56)** Os comprometimentos musculoesqueléticos podem estar presentes em pessoas de todas as idades, como resultado de uma lesão ou doença, durante o estágio de recuperação pós-operatória ou imobilização. Na proposição de atividades/ocupações, o terapeuta ocupacional precisa considerar os tipos de movimento requeridos. Num programa orientado de exercícios, é CORRETO afirmar que:

- a) O exercício passivo envolve amplitude de movimento e alongamentos passivos, geralmente realizado pelo profissional, e não existem precauções para sua realização.
- b) No exercício ativo isotônico, o paciente move a articulação por toda a amplitude de movimento disponível sem qualquer ajuda. O músculo encurta e alonga. Não há precaução a seguir.
- c) No exercício resistido isotônico, existe a contração isotônica contra a resistência. Deve-se ter precaução no caso de pacientes com distúrbios cardíacos e hipertensão arterial.
- d) No exercício resistido isométrico, existe a contração isométrica contra carga. Deve-se ter precaução no caso de pacientes com distúrbios cardíacos e hipertensão arterial.

---

**57)** É sabido que há um aumento das condições crônicas entre os 65 e os 75 anos de idade. O aumento dessas condições tem uma influência direta na capacidade funcional e autonomia do idoso e está relacionado diretamente à qualidade de vida. A terapia ocupacional é uma das profissões que compõem os programas de reabilitação do idoso. Sobre a terapia ocupacional em geriatria, analisar os itens abaixo:

- I. Cabe à terapia ocupacional identificar as habilidades que possam ser restauradas ou adaptadas e promover intervenções maximizando a independência e a autonomia dos idosos.
- II. A intervenção terapêutica ocupacional deve considerar apenas a participação da pessoa idosa, nunca de seus familiares e cuidadores, pois a participação desses traria prejuízo ao desempenho do idoso.
- III. A avaliação terapêutica ocupacional da pessoa idosa deve ser multidimensional, visto que esse tipo de cliente apresenta múltiplos problemas inter-relacionados que afetam a esfera física, psicoafetiva, cognitiva, social, entre outras.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**58)** O transtorno desafiador opositor (TOD) é um padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil em relação às figuras de autoridade que persiste por pelo menos seis meses, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Sobre esse transtorno, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Na adolescência, a prevalência desse transtorno é maior no sexo masculino.
- b) Os sintomas podem sofrer modificações, podendo evoluir para transtorno de personalidade antisocial.
- c) Fatores funcionais da criança, como intensidade de reações frente a estímulos, não contribuem para o TOD.
- d) O tratamento de Terapia Ocupacional deve envolver treinamento de habilidades sociais e terapia de grupo.

---

**59)** No caso de um adulto do sexo masculino que sofreu um acidente com serra elétrica com amputação de dedos e secção de nervos e tendões encaminhado ao serviço de Terapia Ocupacional já no momento pós-cirúrgico, o profissional deve avaliar:

- a) A pele e a amplitude de movimento.
- b) A sensibilidade e a amplitude de movimento.
- c) A pele, a amplitude de movimento e a sensibilidade.
- d) A pele, a amplitude de movimento, a sensibilidade e o edema.

---

**60)** A análise das ocupações e sua indicação terapêutica são habilidades e atribuições exclusivas do Terapeuta Ocupacional. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) As finalidades da análise das ocupações dizem respeito a lidar com os problemas vivenciados pelo paciente em todos os aspectos de sua vida cotidiana ou seus papéis sociais e com o uso das atividades como meios terapêuticos para tratar de disfunções no desempenho de ocupações, interações e papéis.
- b) Para resolver problemas de desempenho, os Terapeutas Ocupacionais, que trabalham em comunidades, utilizam muito seu tempo avaliando déficits e disfunções apresentados pelos pacientes.
- c) A escolha de uma atividade terapêutica exige, exclusivamente, o repertório pessoal de habilidades do Terapeuta e é conduzida por seu raciocínio clínico.
- d) As atividades devem ser preferencialmente selecionadas para o paciente, visando a avaliar suas capacidades, solucionar um problema ou aperfeiçoar uma habilidade.