

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ- RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TIPO B

FRASE: “Viver é superar, se reerguer, aprender e esperar o melhor.”
(Transcrever a frase acima para a folha de resposta)

SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **50 (cinquenta)** questões objetivas; e
- Um **Cartão de Respostas** destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO

- **04h (quatro horas)** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva.
- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após o decurso de **02h (duas horas)** do horário de início da prova.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo esse caderno de prova.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o **CARGO** deste caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o **TIPO** de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de resposta**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o **Cartão de Respostas**, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, e no **Cartão de Respostas**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas** devidamente assinada, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO



CONHECIMENTOS COMUNS

Língua Portuguesa

Texto para as questões de 1 a 10.

Texto de Clarice Lispector.

- 1 Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer: nela o ser humano, no berço mesmo, já começou.
- Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça.
- 5 Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida afora, como se fosse um destino. A ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira: ela pertence a Deus.
- Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca: tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim. Muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso de mais do que isso.
- 10 Com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova de “solidão de não pertencer” começou a me invadir como heras num muro.
- Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é por exemplo que tudo o que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertencço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética.
- 15 É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos - e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra-o! Não querendo me ver em situações patéticas e, por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos.
- 20 Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força - eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa.
- Quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e no entanto premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas: nascida.
- 25 A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube: pertencer é viver.

Fonte: <https://www.culturagenial.com/clarice-lispector-textos-poeticos-comentados/>.

- | | |
|--|---|
| <p>1. De acordo com o texto, é possível inferir que a autora aborda questões relacionadas ao(à)</p> <p>(A) controle dos pais sobre a vida dos filhos.
 (B) religião e ao pertencimento.
 (C) casamento e à criação de filhos.
 (D) angústia e ao sentimento de solidão.
 (E) violências e aos problemas financeiros.</p> | <p>3. Considerando as regras para a divisão silábica, assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente.</p> <p>(A) Di-fi-cíli-mo; arqui-pé-la-go; pro-to-zo-á-ri-os.
 (B) Me-u; en-tan-to; fos-se.
 (C) Em-bru-lha-do; jei-to; nas-ci-da.
 (D) A-mi-go; am-bi-ente; coi-sa.
 (E) As-so-ci-a-ções; mu-i-to; tra-gé-di-a.</p> |
| <p>2. Considerando as regras de tonicidade, assinale a alternativa correta em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.</p> <p>(A) Máquina – jacaré – arquétipo.
 (B) Solitárias – álbum – mãe.
 (C) Espécie – inútil – coração.
 (D) Médico – últimos – bíceps.
 (E) Ninguém – alguém – também.</p> | <p>4. Considerando os processos de formação de palavras por derivação e por composição, assinale a alternativa que apresenta a relação correta.</p> <p>(A) Associação – composição por justaposição.
 (B) Inútil – derivação prefixal.
 (C) Inveja – derivação prefixal.
 (D) Ambiente – derivação parassintética.
 (E) Televisão – composição por aglutinação.</p> |

5. Considerando a regra dos dígrafos consonantais, leia o trecho a seguir e assinale o item que apresenta a quantidade correta de dígrafos.

“Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é por exemplo que tudo o que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertencço”.

- (A) 12 dígrafos consonantais.
- (B) 7 dígrafos consonantais
- (C) 8 dígrafos consonantais.
- (D) 9 dígrafos consonantais.
- (E) 10 dígrafos consonantais.

6. Considerando as regras das classes de palavras, analise a sentença “[...] o que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar [...]” e assinale a alternativa correta.

- (A) A locução adverbial “pudesse dar” está conjugada na 1ª pessoa do singular do pretérito-mais-que perfeito composto do modo indicativo.
- (B) Os termos “o”, “que” e “de” são classificados como conjunções integrantes dos termos da oração.
- (C) O verbo “viesse” está conjugado na 1ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
- (D) O pronome átono “me” poderia ser posposto ao verbo “viesse-me” sem ferir a regra de colocação pronominal.
- (E) Os termos “de bom”, “de dentro”, “de mim” são classificados como advérbios e na frase assumem a função de locução adverbial.

7. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa em que as duas formas de concordância estão corretas.

- (A) Mais de um aluno faltou. Mais de um aluno faltaram.
- (B) A maioria das crianças gosta do berço. A maioria das crianças gostam do berço.
- (C) A multidão de pessoas é arisca. A multidões de pessoas são ariscas.
- (D) Os 5,1% da população aprovou. Os 5,1% da população aprovaram.
- (E) A multidão gritaram pelo rádio. As multidões gritou pelo rádio.

8. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- (A) “Em anexas seguem as fotografias” – A palavra “em anexas” concorda com “fotografias”.
- (B) “Abajur e mesa antigos” – Quando há mais de um substantivo na frase o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural.
- (C) “Clarice era meia arisca” – No caso de se referir a características pessoais o adjetivo/numeral “meia” está flexionado adequadamente.
- (D) “As mochilas são verde-água” – Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, ambos adjetivos ficam invariáveis.
- (E) “É proibido a entrada” – Nesse caso, a concordância é feita com o substantivo no feminino singular.

9. Considerando as regras de acentuação da Língua Portuguesa, assinale a afirmação correta.

- (A) Acentua-se as vogais “i” e “u” tônicas, ditongos, quando estão com outra vogal anterior (ex: saída, faísca, saúde).
- (B) Toda palavra oxítona é acentuada (ex: Paraná, parabéns, você).
- (C) As palavras récorde e filântropo são acentuadas por causa da prosódia.
- (D) Os ditongos abertos em palavra paroxítona são acentuados (ex: platéia, bóia, anéis).
- (E) Acentua-se a vogal da sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não pela letra “S” (ex: vácuo, insônia e férteis).

10. Considerando as regras ortográficas da Língua Portuguesa, assinale o item em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- (A) Aprazível – autorreferência – sub-reptício.
- (B) Poetisa – milaneza – burguesia.
- (C) Cachumba – mexerica – mexilhão.
- (D) Estrangeiro – viagem – cafajeste.
- (E) Enchaqueca – enxarcar – enxurrada.

Raciocínio Lógico

11. Resolva a tabela verdade a seguir:

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª coluna
p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim q \vee \sim p$	$(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee \sim p)$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

A proposição composta na 7ª coluna é definida como uma:

- (A) tautologia.
- (B) causalidade.
- (C) consequência.
- (D) contingência.
- (E) contradição.

12. Preencha o Sudoku a seguir com números de 1 a 6, considerando que nenhuma linha, coluna ou retângulo deve conter números repetidos.

a		5			2
6	b				
4		c			5
5			d	4	
		1	2	e	
					1

O produto dos números localizados nas casas a, b, c, d e e é igual a:

- (A) 3.600.
- (B) 120.
- (C) 360.
- (D) 600.
- (E) 720.

RASCUNHO

13. Considere as afirmações a seguir:

- I. Se César é advogado, então, Diana é enfermeira.
- II. Amanda é cientista ou Diana é enfermeira.

Sabendo-se que a afirmação (I) é verdadeira e que a afirmação (II) é falsa, é possível concluir, corretamente, que:

- (A) Ou Amanda não é cientista ou César não é advogado.
- (B) César é advogado e Diana é enfermeira.
- (C) Amanda é cientista ou Diana não é enfermeira.
- (D) Amanda é cientista ou César é advogado.
- (E) Se César não é advogado, então Amanda é cientista.

14. Em uma competição de natação de 50 metros livres, cinco talentosos nadadores disputavam a vitória: Michael, Katie, Adam, Sarah e Ryan. Depois de uma prova emocionante, foi possível estabelecer que:

- Michael exibiu sua incrível velocidade, ultrapassando Sarah e Ryan nos últimos metros da prova.
- Sarah demonstrou agilidade ao tocar na borda antes de Adam.
- Katie superou Michael, garantindo uma posição à frente dele.
- Ryan, embora não tenha conquistado o último lugar, também não foi o primeiro colocado.

Diante desses dados, o nadador que ocupou a quarta posição no pódio da referida competição foi:

- (A) Sarah.
- (B) Adam.
- (C) Katie.
- (D) Michael.
- (E) Ryan.

15. Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- Todos os pássaros voam.
- Todos os pássaros têm duas asas.
- Alguns patos imitam o voo dos pássaros.
- Nem todos os pássaros cantam, e algumas corujas chirriam.

Diante de tais informações, pode-se concluir, corretamente, que:

- (A) as corujas que chirriam expulsam os pássaros que não cantam.
- (B) os pássaros que voam têm duas asas.
- (C) alguns patos imitam o chirriar das corujas.
- (D) ou as corujas chirriam ou as corujas caçam.
- (E) alguns pássaros não possuem duas asas e não voam.

RASCUNHO

16. Laura realizou um pagamento equivalente a 35% de $\frac{3}{5}$ de seu salário mensal, restando-lhe um saldo de R\$ 3.950,00 depois dessa transação. O valor mensal do salário de Laura é:

- (A) R\$ 7.000,00.
- (B) R\$ 4.500,00.
- (C) R\$ 5.000,00.
- (D) R\$ 5.050,00.
- (E) R\$ 6.650,00.

17. Maria, João e José, em conjunto, reuniram um total de R\$ 1.200,00. Maria contribuiu com o maior valor em dinheiro, excedendo em 850 reais o montante de João. Já João contribuiu com R\$ 25,00 a mais do que José. Diante de tal situação, é possível afirmar que o valor da contribuição de João foi de:

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 25,00.
- (C) R\$ 50,00.
- (D) R\$ 100,00.
- (E) R\$ 125,00.

18. Analise a sequência numérica 101, 141, 121, 191, X, 241, 161, 291,

O valor de X, termo ausente na sequência, é de:

- (A) 141.
- (B) 181.
- (C) 171.
- (D) 161.
- (E) 151.

19. Rute elaborou uma recepção especial para seu filho, que retornava de uma viagem. Para isso, ela encomendou uma grande faixa exibindo letras dispostas em uma sequência, mantendo sempre o mesmo padrão: SEJABEMVINDOSEJABEMVINDOSEJABEMVINDO... . Diante disso, pode-se afirmar que a 605ª letra dessa sequência é:

- (A) B.
- (B) A.
- (C) E.
- (D) D.
- (E) S.

20. Em um desfile, havia quarenta modelos vestindo camisas e calças do mesmo modelo, porém, em cores diversas. Dentre esses modelos, 17 deles usavam camisas pretas, 25 vestiam calças pretas, e 13 apresentavam tanto camisas quanto calças pretas. O número de modelos que não vestiam nenhuma peça preta é:

- (A) 13.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 11.
- (E) 12.

RASCUNHO

Sistema Único de Saúde

21. A criação do Sistema Único de Saúde resulta, basicamente, de dois fatores fundamentais e interligados:

- (A) a crise nas unidades básicas de saúde e a insuficiência de recursos de ordens federais e estaduais.
- (B) a reforma agrária e a ineficiências das UBS.
- (C) a ineficiência do sistema de saúde e a ênfase no atendimento médico-hospitalar.
- (D) a crise do sistema de saúde e o processo de lutas travado pelo Movimento da Reforma Sanitária, no início da década de 1980.
- (E) a crise do sistema de saúde e a reforma agrária, com a vinda da população rural para o meio urbano.

22. De acordo com as deliberações aprovadas na XII Conferência Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde deverá definir estratégias, em conjunto com o Ministério da Saúde, para elaborar e implementar políticas articuladas de informação, comunicação, educação permanente e popular em saúde para as três esferas de governo, visando ampliar a participação e o controle social e atender as demandas e expectativas sociais, além de permitir o(a):

- (A) estímulo, por meio de editais de fomento, da produção científico-tecnológico relativa às diretrizes da Política Nacional de Assistência à Saúde (PNAS).
- (B) construção de mais escolas técnicas para promover pesquisas na área da saúde.
- (C) garantia, nas três esferas de governo, com definição de prazos, a compatibilização, interface e modernização dos sistemas de informação do SUS e o aperfeiçoamento da integração e articulação com os sistemas e bases de dados de interesse para a saúde.
- (D) fortalecimento da competência do Estado em intervir na área de produção de software em saúde.
- (E) institucionalização de mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

23. Ao longo dos quinze anos posteriores à promulgação da Carta Constitucional, é possível destacar duas grandes conquistas para a institucionalização do SUS:

- (A) a criação de condições legais para um sistema integrado por ações e serviços, com a participação do setor privado em caráter suplementar; e a organização dos serviços desde a primeira edição da NOB 1991 até a NOAS, sobretudo no sentido da descentralização.
- (B) o processo de trabalho no controle do tempo e as Caixas de Aposentadoria e Pensões.
- (C) as Caixas de Aposentadorias e Pensões e a não-influência interna da administração sobre o modo de operacionalizar o trabalho.
- (D) a assistência médico-hospitalar com suporte totalmente privado e a administração científica a partir das ideias de Frederick W. Taylor.
- (E) a participação do setor privado em caráter universal por meio de garantias jurídicas e a administração privada para produção de pesquisas científicas.

24. A participação da comunidade constitui uma das principais diretrizes para a organização do SUS. Em consonância com o texto constitucional de 1988, a Lei 8.142/1990 – que regulamenta a participação da sociedade na gestão do SUS – estabelece que, para tanto, o SUS contará em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) os Comitês Gestores de Alta e Média Complexidade e a articulação regionalizada.
- (B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.
- (C) as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e as cooperativas financeiras.
- (D) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
- (E) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A integralidade deve ter sua leitura combinada com o princípio da igualdade da assistência. Desse modo, do ponto de vista jurídico-institucional, a integralidade é definida como:

- (A) a capacidade de responder adequadamente às necessidades impostas pelos diferentes perfis demográficos e epidemiológicos de cada região do país, superando as desigualdades regionais.
- (B) a operacionalização articulada e descentralizada com os sujeitos.
- (C) a reorientação da relação das esferas governamentais, a fim de consolidar a regionalização.
- (D) a orientação médico-hospitalar de sujeitos e profissionais em nível federal, estadual e municipal.
- (E) um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, nos diversos níveis de complexidade do sistema.

26. No Brasil, o Movimento da Reforma Sanitária, foi determinante para o surgimento de iniciativas de práticas de atenção primária à saúde e teve seu apogeu quando conseguiu que a saúde fosse declarada, na Constituição Federal de 1988, como um direito do cidadão e um dever do Estado. Tal conquista e as lutas do Movimento pela Reforma Sanitária convergem na implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), no início dos anos de 1990, por meio da criação

- (A) do Ministério da Saúde e Assistência e do Programa de Saúde da Família.
- (B) do Ministério da Saúde Universal.
- (C) de Normas Básicas de Saúde e de Unidades Hospitalares.
- (D) da Lei Orgânica da Saúde e de várias normas e portarias emitidas pelo Ministério da Saúde.
- (E) do Programa Saúde da Família e de Ações Integradas à Saúde.

27. Dentre as principais discussões e ações pautadas na III Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1963, tem-se o(a):

- (A) Sistema Nacional de Saúde, o destaque aos hospitais universitários e a ampliação das ações preventivas com ênfase nos problemas de saúde coletiva.
- (B) Sistema Nacional de Saúde e a concepção higienista.
- (C) concepção higienista, as campanhas sanitárias e o combate à malária.
- (D) combate às grandes endemias, a organização sanitária estadual e municipal e a municipalização dos serviços.
- (E) municipalização dos serviços de saúde, a fixação do Plano Nacional de Saúde e o modelo descentralizado de saúde.

28. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- (A) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; irredutibilidade do valor dos benefícios; e caráter democrático e descentralizado.
- (B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.
- (C) proteção à família e ao trabalhador; promoção da integração à saúde; e descentralização do governo.
- (D) diversidade da base de financiamento; participação comunitária; proteção à gestante; e proteção ao trabalhador.
- (E) equivalência dos benefícios e serviços urbanos integrados à Assistência Social; e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.

29. De acordo com o Artigo 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei, o(a)

- (A) contatação do serviço de previdência para encaminhamento de trabalhadores usuários de hospitais públicos e de Unidades Básicas de Saúde; e a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência em sua integridade.
- (B) habilitação e reabilitação de pessoas com deficiências em sua integridade e o atendimento priorizado às práticas preventivas.
- (C) controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; e a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- (D) proteção ao trabalhador em caso de desemprego e o amparo a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.
- (E) atendimento integral com prioridade às atividades preventivas e realização chamamentos para a comunidade fiscalizar casos de omissão de socorro.

30. A efetivação do SUS, conforme seu acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde, com controle social, se deu na:

- (A) XV Conferência Nacional de Saúde.
- (B) VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) XI Conferência Nacional de Saúde.
- (D) XII Conferência Nacional de Saúde.
- (E) XIII Conferência Nacional de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Sepsé é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos com risco de vida, causada por uma resposta desregulada a infecções. Ela surge como consequência de diferentes tipos de patologias que envolvem diversos sistemas orgânicos e é considerada uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia. O seu diagnóstico precoce e feito em conjunto com a terapêutica adequada são estratégias que demonstram a redução dos índices de mortalidade. Entre os sinais e sintomas da sepsé, o paciente apresenta febre, aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e dessaturação. Assinale a alternativa em que a sequência indica os sinais vitais de um quadro de sepsé.

- (A) Temperatura >38°C, frequência cardíaca 115 bpm, frequência respiratória >18 rpm e SpO2 >88%.
- (B) Temperatura >38°C, frequência cardíaca 80 bpm, frequência respiratória >20 rpm e SpO2 >94%.
- (C) Temperatura >38°C, frequência cardíaca 132 bpm, frequência respiratória 17 rpm e SpO2 >95%.
- (D) Temperatura >38°C, frequência cardíaca 75 bpm, frequência respiratória >20 rpm e SpO2 >94%.
- (E) Temperatura >38°C, frequência cardíaca 132 bpm, frequência respiratória >20 rpm e SpO2 <90%.

32. A avaliação da força muscular é amplamente utilizada na prática do fisioterapeuta e sua gradação pode dar-se por meio da escala de Oxford. Assinale a alternativa correta.

- (A) Grau 0: movimento incompleto sem ação da força gravitacional com contração muscular palpável.
- (B) Grau 5: movimento completo contra a força da gravidade e resistência máxima.
- (C) Grau 3: movimento completo contra a força da gravidade e resistência moderada.
- (D) Grau 2: ausência de contração muscular.
- (E) Grau 2: movimento contra a força gravitacional e resistência leve.

33. A doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo por resposta inflamatória das vias respiratórias. A classificação de sua gravidade dar-se por meio da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), que se baseia no valor do Volume Exalado no primeiro segundo (VEF1) para determinar a limitação do fluxo aéreo na DPOC. Assinale a alternativa que indica a classificação de GOLD leve.

- (A) GOLD 2: 30% ≤ VEF1 <70% do predito.
- (B) GOLD 2: 50% ≤ VEF1 <60% do predito.
- (C) GOLD 3: 45% ≤ VEF1 <50% do predito.
- (D) GOLD 4: VEF1 >30% do predito.
- (E) GOLD 1: VEF1 ≥80% do predito.

34. A fraqueza de músculos que compõem a cintura pélvica pode alterar o padrão da marcha humana normal. Assinale a alternativa que indica o padrão da marcha do paciente com fraqueza do músculo glúteo médio.

- (A) Marcha ceifante.
- (B) Marcha festinante.
- (C) Marcha em tesoura.
- (D) Marcha trendelenburg.
- (E) Marcha ébria.

35. O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado pela perda repentina da função neurológica oriunda de uma interrupção do fluxo sanguíneo para o encéfalo, por quadro embólico ou hemorrágico. Assinale abaixo a alternativa que indica um sinal clínico do AVE agudo.

- (A) Perda súbita de força muscular no braço e perna de modo unilateral no corpo.
- (B) Tremor em repouso e espasticidade em membro superior.
- (C) Perda de consciência com presença de febre.
- (D) Aumento do tônus muscular do membro superior.
- (E) Alteração de humor.

36. A oximetria de pulso é utilizada na monitorização contínua do paciente crítico, sua interpretação depende da qualidade tecnológica e capacidade técnica, assim como pode sofrer com fatores ambientais ou relacionais ao paciente na captação do seu sinal. Sobre a oximetria de pulso, assinale a alternativa correta.

- (A) A oximetria de pulso auxilia na identificação da hipercapnia crônica por identificar a redução da saturação de hemoglobina.
- (B) A principal indicação do uso do oxímetro de pulso é para monitorizar condições em que haja hipóxia, pois há correlação entre o nível de pressão arterial de oxigênio (PaO2) no sangue e a saturação de hemoglobina (SpO2).
- (C) O oxímetro de pulso não sofre interferência da movimentação do membro e de outras fontes de luminosidade.
- (D) Através do oxímetro de pulso é possível identificar hiperóxia, quando a PaO2 se encontra abaixo de 80mmHg.
- (E) Uma vantagem do oxímetro de pulso é que o instrumento não sofre interferência de esmaltes de unha ou cor da pele.

37. A fisioterapia conta com recursos como a laserterapia de baixa potência, que auxilia no tratamento de feridas, podendo ser utilizado no tratamento de úlceras de pressão. Para resolução dessa ferida, espera-se o efeito cicatrizante. Assinale abaixo a dose que deve ser utilizada para cicatrização.

- (A) 5 a 8 J/cm2.
- (B) 2 a 4 J/cm2.
- (C) 3 a 6 J/cm2.
- (D) 6 a 8 J/cm2.
- (E) 1 a 3 J/cm2.

38. A Doença de Parkinson ocorre por degeneração da substância negra, que são células que produzem a substância dopamina, neurotransmissor que conduz as correntes nervosas ao corpo. A doença apresenta bradicinesia como um dos sinais característicos. Assinale a alternativa que indica corretamente sinais clínicos e funcionais da doença de Parkinson.

- (A) Rigidez muscular.
- (B) Alteração da pressão arterial diastólica.
- (C) Aumento da percepção espacial.
- (D) Aumento de espasticidade.
- (E) Atonia muscular.

39. Uma pessoa foi encaminhada ao Pronto Socorro após cair de uma escada e ter uma perda momentânea da consciência. Durante o exame físico, foi avaliado o nível de consciência do paciente e observou-se que ele abria os olhos ao estímulo sonoro, apresentava resposta verbal com sons e que, na resposta motora, localizava o estímulo. Assinale a alternativa que indica a escala que foi utilizada na avaliação e a pontuação total deste paciente.

- (A) Escala de Ashworth; 8 pontos.
- (B) Escala de Richmond de Agitação-Sedação; 10 pontos.
- (C) Escala de Coma de Glasgow; 12 pontos.
- (D) Escala de Coma de Glasgow; 8 pontos.
- (E) Escala de Coma de Glasgow; 10 pontos.

40. Um paciente que sofreu lesão medular completa por ferimento de arma de fogo apresentava um nível motor preservado em L3 e L4. Assinale a alternativa que indica corretamente os movimentos característicos dessas raízes nervosas.

- (A) Extensão do joelho e dorsiflexão do pé.
- (B) Extensão do joelho e flexão plantar.
- (C) Extensão do joelho e flexão plantar.
- (D) Flexão do joelho e dorsiflexão do pé.
- (E) Flexão do joelho e dorsiflexão do pé.

41. As vias respiratórias contam com o sistema mucociliar para sua proteção. O muco é formado por água e macromoléculas, e o movimento ciliar favorece sua movimentação. Assinale a alternativa correta sobre o sistema mucociliar.

- (A) Uma das funções do sistema mucociliar é ser barreira química através da interação com microrganismos e células inflamatórias.
- (B) O muco é formado pelas células caliciformes e transportado por meio das células ciliadas.
- (C) Ocorre aumento das células ciliadas e redução das células de secreção mucosa em processos irritativos da árvore respiratória.
- (D) O clearance do muco não é afetado pela tosse do paciente.
- (E) As vias aéreas são recobertas por uma camada de muco que não é possível removê-la, causando prejuízo a proteção das vias respiratórias.

42. O som pulmonar contínuo, grave e de baixa frequência, que pode ser auscultado durante a inspiração e expiração, mas que ocorre com mais frequência durante a expiração, pode alterar-se com a tosse. Sua ocorrência indica presença de secreção brônquica. Assinale a alternativa que indica corretamente o som pulmonar anormal definido.

- (A) Estridor laríngeo.
- (B) Sibilos.
- (C) Ronco.
- (D) Grasnidos.
- (E) Crepitações.

43. Úlceras de pressão são lesões causadas em partes moles que são comprimidas entre as proeminências ósseas e as superfícies duras externas, por consequência da combinação de pressão não aliviada, fricção, forças de cisalhamento e umidade. É possível realizar o estagiamento das úlceras de pressão classificando-as em graus. Sobre os graus das úlceras de pressão, assinale a alternativa que apresenta correta descrição do grau indicado.

- (A) Estágio III: destruição total da espessura da pele sem lesão no tecido subcutâneo, apresentando áreas de hiperemia.
- (B) Estágio I: lesão envolve camadas como a epiderme e a derme, elevada temperatura cutânea e acometimento de estruturas profundas com exposição de osso.
- (C) Estágio II: acomete o tecido subcutâneo, exibindo ruptura na pele através da epiderme e da derme, e caracteriza-se por presença de bolha, dor e edema.
- (D) Estágio III: caracteriza-se por perda total da espessura da pele com lesão no tecido subcutâneo e que pode se estender até a fáscia, assemelhando-se a uma cratera, porém sem exposição da camada muscular ou do osso subjacente.
- (E) Estágio IV: destruição superficial dos tecidos, não acometendo fáscia, músculos, tendões, ossos e articulação.

44. O ciclo normal da marcha humana é dividido em duas fases principais: apoio e balanço, a primeira é dividida em fase de apoio duplo e apoio simples; na fase de balanço, a perna que estava em contato como solo durante a fase de apoio agora está atravessando a outra perna, que está sendo suportada pelo quadril. Sobre as características da marcha normal, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase de apoio, a perna que estava em contato como solo atravessa a outra perna, sendo suportada apenas pelo quadril.
- (B) A marcha normal não exige controle postural.
- (C) Quanto maior a velocidade da marcha, maior será a base de suporte entre os pés.
- (D) Durante a fase de duplo apoio, o centro de gravidade está numa posição mais alta.
- (E) A fase de balanço representa 60% do tempo de uma passada.

45. A terapia com PEEP tem repercussões sobre a mecânica do sistema respiratório na troca gasosa e hemodinâmicas. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a estas repercussões.

- (A) A PEEP não tem repercussão cardiopulmonar.
- (B) A PEEP reduz a complacência do sistema respiratório, dificultando o recrutamento de alvéolos colabados.
- (C) A aplicação da PEEP aumenta a capacidade residual funcional.
- (D) A aplicação da PEEP dificulta o deslocamento de líquido alveolar para o espaço intersticial.
- (E) A PEEP facilita o colapamento alveolar, reduzindo o volume pulmonar e o diâmetro das vias aéreas.

46. Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são afecções isoladas ou combinadas de músculos, tendões, nervos, fâscias e ligamentos. Assinale abaixo a alternativa que representa um risco de DORT.

- (A) Ambiente de trabalho com máquinas de tamanho padronizado para o coletivo.
- (B) Ambiente de trabalho desorganizado, favorecendo estresse.
- (C) Ambiente de trabalho com ruídos altos e contínuos.
- (D) Ambiente de trabalho com pausas para movimentação e ginástica laboral.
- (E) Ambiente de trabalho com fatores biomecânicos desfavoráveis.

47. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia trata dos deveres do fisioterapeuta, favorecendo controle ético do exercício de sua profissão. Sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) É permitido ao fisioterapeuta substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas como: terapeuta corporal, terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, terapeuta holístico, repegista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista, entre outros.
- (B) É vedado ao fisioterapeuta exercer sua função sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de sua circunscrição em toda e qualquer circunstância.
- (C) Para o exercício profissional da fisioterapia, é obrigatória a inscrição no conselho federal da circunscrição em que atuar.
- (D) É estimulado ao fisioterapeuta inserir em anúncio uma fotografia que possibilite a identificação do paciente, incluindo aquelas que fazem comparativo do quadro antes do tratamento.
- (E) É estimulado ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, abaixo do valor do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) normalizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

48. Após um acidente automobilístico, uma pessoa foi encaminhada ao Pronto Socorro. Durante exame físico, apresentaram-se murmúrio vesicular diminuído em hemitórax esquerdo e percussão timpânica. Na radiografia do tórax, verificaram-se a presença de parênquima pulmonar direito contraído, a ausência de trama vascular em hemitórax direito e o desvio do mediastino para o lado contralateral. De acordo com os sinais clínicos e radiológicos, assinale a alternativa que indica o diagnóstico do paciente.

- (A) Fibrotórax.
- (B) Enfisema pulmonar.
- (C) Derrame pleural.
- (D) Pneumotorax.
- (E) Atelectasia.

49. A manobra de recrutamento alveolar é indicada para pacientes com síndrome do desconforto respiratório, moderada e grave. Assinale a alternativa que apresenta um objetivo da manobra de recrutamento alveolar.

- (A) Reduzir a pressão de distensão.
- (B) Aumentar pressão de pico.
- (C) Reduzir a complacência pulmonar.
- (D) Aumentar a pressão de platô.
- (E) Aumentar as áreas de shunt.

50. A LEI Nº 14.737 altera o Art. 1º do Capítulo VII do Título II da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ampliando o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados. Sobre essa atualização, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, devidamente justificadas pelo corpo clínico, será admitido qualquer acompanhante.
- (B) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa menor de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.
- (C) O acompanhante de que trata o caput deste artigo será de livre indicação do médico, salvo os casos em que ela esteja impossibilitada de manifestar sua vontade.
- (D) No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente.
- (E) Em casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam desautorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, mesmo na ausência do acompanhante requerido.