

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA(PE) :: NÍVEL SUPERIOR  
 CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO



Proibido folhear o  
 Caderno de Questões  
 antes da autorização  
 do fiscal.

NOME:	
INSCRIÇÃO:	
CPF:	

Para mais informações, acesse nosso site [www.admtec.org.br](http://www.admtec.org.br)

## MÉDICO (A) CITOPATOLOGISTA

### ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

### Informações gerais:

- Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
  - este Caderno de Questões Objetivas, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
  - um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
- Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
  - conferir seu nome e número de inscrição;
  - ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
  - assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
- As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar-se da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente;
  - anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
  - fazer consulta em material de apoio ou afins.
- Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
- Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
- Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
- No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
- O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
- O (a) candidato (a) só poderá retirar-se do local de realização das provas portando o caderno de questões após transcorridas 2 (duas) horas do início da prova. (Capítulo 9, item 38 do edital).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Questões de 1 a 20

01) Em citopatologia, a escolha da técnica de coloração é crucial para a visualização adequada de características celulares específicas. Considerando as técnicas de coloração usuais e especiais, qual das seguintes afirmações é correta?

- a) A coloração de Romanowsky é preferencialmente utilizada para a visualização de granulações citoplasmáticas em células do sistema imunológico, mas não é adequada para a análise de estruturas nucleares.
- b) A coloração de Papanicolaou, apesar de amplamente utilizada em citopatologia, é inadequada para a visualização de microorganismos, como bactérias e fungos.
- c) A coloração de Giemsa é eficaz na identificação de *Helicobacter pylori* em amostras gástricas, sendo a técnica de escolha para este propósito.
- d) A coloração Tricrômica de Masson é utilizada principalmente para distinguir diferentes tipos de tecido conjuntivo, mas tem aplicação limitada na citopatologia devido à sua especificidade para fibras colágenas.

02) Uma mulher de 35 anos, com histórico de citologias normais, realiza um exame de Papanicolaou que revela células glandulares atípicas, sugestivas de adenocarcinoma endocervical. Não há evidência de lesão intraepitelial escamosa. A paciente não possui histórico de HPV de alto risco. Considerando este cenário, qual das seguintes afirmações é mais provável?

- a) As células glandulares atípicas são consistentes com adenocarcinoma endocervical, e a ausência de lesão intraepitelial escamosa exclui a possibilidade de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC).
- b) A presença de células glandulares atípicas, mesmo na ausência de HPV de alto risco, sugere a necessidade de avaliação histológica adicional para excluir adenocarcinoma in situ.
- c) O achado isolado de células glandulares atípicas em uma paciente sem HPV de alto risco indica uma alta probabilidade de ser uma alteração reativa ou inflamatória, não neoplásica.
- d) Células glandulares atípicas em uma paciente sem história de lesões intraepiteliais escamosas ou HPV de alto risco são mais comumente associadas a lesões benignas do endométrio do que a adenocarcinoma endocervical.

03) Uma mulher de 42 anos, sem uso de contraceptivos hormonais, apresenta um esfregaço cervical com predominância de células superficiais, com citoplasma escasso e núcleos pequenos e densos. Além disso, observa-se uma quantidade moderada de células intermediárias com núcleos levemente aumentados e citoplasma abundante. Não há evidências de células parabasais ou células basais. Com base na classificação de Papanicolaou e na nomenclatura hormonal, qual é a interpretação mais adequada deste achado?

- a) O esfregaço sugere um padrão hormonal de efeito estrogênico elevado, típico da fase folicular precoce do ciclo menstrual.
- b) Os achados indicam um padrão hormonal de efeito progesterogênico, consistente com a fase lútea do ciclo menstrual.

- c) A predominância de células superficiais sugere um efeito estrogênico pós-menopáusic, com possível atrofia endometrial.
- d) Os achados são indicativos de um padrão hormonal equilibrado, típico do período ovulatório do ciclo menstrual.

04) Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao controle de qualidade em citopatologia ginecológica e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) A revisão aleatória de uma porcentagem de todos os esfregaços negativos é uma prática recomendada em programas de controle de qualidade em citopatologia ginecológica.
- ( ) A correlação de achados citopatológicos com resultados histopatológicos subsequentes não é necessária para o controle de qualidade, uma vez que representam métodos diagnósticos distintos.
- ( ) A manutenção de um baixo limiar para a categorização de esfregaços como "atípicos" pode reduzir a incidência de falso-negativos, mas aumenta o risco de falso-positivos.
- ( ) A utilização de tecnologias de imagem digital e automatização na análise de esfregaços elimina a necessidade de controles de qualidade manuais.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – V – V – F.

05) A citopatologia ginecológica é uma área crucial na detecção precoce e diagnóstico de lesões cervicais. A correlação cito-histopatológica é fundamental para assegurar a precisão diagnóstica e orientar o manejo clínico adequado. Nesse contexto, preencha corretamente as lacunas a seguir.

Na citopatologia ginecológica, uma amostra que exhibe células com alterações nucleares, como hiper cromasia e pleomorfismo, sugere \_\_\_\_\_ (1). Se a biópsia subsequente revela displasia severa ou carcinoma in situ, confirma-se a correlação cito-histopatológica de \_\_\_\_\_ (2).

- a) (1) inflamação – (2) metaplasia escamosa.
- b) (1) atrofia – (2) lesão intraepitelial escamosa de baixo grau.
- c) (1) metaplasia escamosa – (2) lesão intraepitelial escamosa de alto grau.
- d) (1) lesão intraepitelial escamosa de alto grau – (2) lesão intraepitelial escamosa de alto grau.

06) Uma paciente de 30 anos, sem histórico prévio de lesões cervicais, apresenta um resultado de colposcopia indicando uma lesão de alto grau no colo do útero. Uma biópsia é realizada e a análise histopatológica revela epitélio cervical com atípicas celulares significativas, perda da polaridade celular, e mitoses presentes até a camada intermediária do epitélio. Não há evidência de invasão estromal. Com base nessas informações, qual é o diagnóstico histopatológico mais provável?

- a) Carcinoma microinvasivo do colo do útero.
- b) Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) grau 3.
- c) Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) grau 1.
- d) Lesão glandular endocervical atípica.

07) Um paciente de 58 anos, com histórico de tabagismo, apresenta-se com hematúria macroscópica. Um exame citopatológico da urina é realizado, revelando células uroteliais com aumento do índice núcleo-citoplasmático, núcleos hiper cromáticos e irregulares, e aumento da granulosidade do cromatina. Não há evidência de células inflamatórias significativas. Qual é o diagnóstico citopatológico mais provável com base nesses achados?

- Urotelioma de baixo grau.
- Carcinoma urotelial in situ.
- Cistite crônica.
- Carcinoma urotelial de alto grau.

08) Analise as seguintes afirmativas relacionadas à citopatologia de líquidos pleural, pericardial e ascítico, considerando nuances e detalhes específicos da citopatologia desses líquidos.

- No líquido pleural, a presença de células mesoteliais multinucleadas é um indicador confiável de malignidade, especialmente em pacientes com histórico de exposição ao amianto.
- A citologia do líquido pericardial que revela células com morfologia glandular e citoplasma vacuolado é altamente sugestiva de malignidade, particularmente de origem mamária ou pulmonar.
- Em pacientes com carcinoma de ovário, o líquido ascítico frequentemente apresenta células tumorais com formação de pseudopapilas e um padrão microcístico.
- A presença de células gigantes, multinucleadas e atípicas no líquido pleural é fortemente indicativa de um processo inflamatório crônico, em vez de malignidade.

Estão corretas as afirmativas:

- I, II e III, apenas.
- I e IV, apenas.
- II e III, apenas.
- II, III e IV, apenas.

09) Um paciente de 45 anos, com diagnóstico prévio de linfoma, apresenta sintomas neurológicos progressivos. Uma amostra de líquor é coletada e analisada citopatologicamente. O exame revela células atípicas com grandes núcleos irregulares, nucléolos proeminentes e citoplasma moderado. Também são observadas células inflamatórias, mas sem predominância de um tipo específico. Com base nesses achados, qual é o diagnóstico citopatológico mais provável?

- Metástase de carcinoma para o sistema nervoso central.
- Meningite infecciosa de etiologia bacteriana.
- Meningite asséptica com componente inflamatório.
- Recidiva de linfoma no sistema nervoso central.

10) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Na citopatologia exfoliativa do trato respiratório, a presença de células \_\_\_\_\_ (1) com núcleos hiper cromáticos e citoplasma escasso é um indicativo de \_\_\_\_\_ (2). Essas características são particularmente importantes na avaliação de pacientes com suspeita de patologias malignas pulmonares.

- (1) ciliadas; (2) inflamação crônica.
- (1) glandulares; (2) adenocarcinoma.
- (1) escamosas; (2) carcinoma escamoso.
- (1) mesoteliais; (2) mesotelioma.

11) Um paciente de 60 anos, com histórico de pirose crônica e disfagia progressiva, realiza uma endoscopia digestiva alta. Durante o exame, observa-se uma lesão

estenosante no terço médio do esôfago. Uma amostra obtida por escovação endoscópica revela células alongadas com núcleos hipertróficos, hiper cromáticos e com distribuição irregular do cromatina. Além disso, observa-se um aumento na razão núcleo/citoplasma. Qual é o diagnóstico citopatológico mais provável com base nesses achados?

- Adenocarcinoma gástrico.
- Carcinoma espinocelular do esôfago.
- Esôfago de Barrett com displasia de alto grau.
- Gastrite crônica atrófica.

12) Relacione as características citológicas com os órgãos ou regiões específicos onde essas características são mais frequentemente observadas em punções aspirativas por agulha fina.

- Células foliculares com nucléolos proeminentes e inclusões citoplasmáticas.
- Células ductais com aumento da relação núcleo/citoplasma e microcalcificações.
- Células acinares com padrão de formação de grânulos basofílicos.
- Células linfoides com atipias e células Reed-Sternberg.
- Células com vacuolização abundante e núcleos atípicos em forma de "anél de sinete".

- ( ) Mama.  
 ( ) Tireoide.  
 ( ) Glândula Salivar.  
 ( ) Linfonodos.  
 ( ) Ovário.

A sequência correta é:

- 2 - 1 - 3 - 4 - 5.
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
- 3 - 4 - 5 - 1 - 2.

13) Um paciente com suspeita de linfoma apresenta linfadenopatia generalizada. Uma biópsia de linfonodo é realizada e submetida à análise por citometria de fluxo e imunohistoquímica. Os resultados da citometria de fluxo mostram uma população celular com expressão elevada de CD20 e CD10, enquanto a imunohistoquímica revela positividade para BCL-6 e negatividade para CD3. Com base nestes achados, qual é o diagnóstico mais provável?

- Linfoma de Hodgkin.
- Linfoma difuso de grandes células B.
- Leucemia linfocítica crônica.
- Linfoma folicular.

14) Analise as seguintes afirmativas relacionadas à citopatologia vulvar e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ( ) Lesões vulvares associadas ao HPV frequentemente exibem koilocitose, caracterizada por células com núcleos hiper cromáticos e halo perinuclear claro.  
 ( ) A presença de células com atipia significativa na citologia vulvar sempre indica uma lesão neoplásica maligna.  
 ( ) A citopatologia vulvar é uma ferramenta eficaz na diferenciação entre líquen escleroso e líquen plano.  
 ( ) Alterações citopatológicas na vulva podem ser causadas por condições inflamatórias, neoplásicas e infecciosas.

A sequência correta é:

- F - V - F - V.
- V - F - V - F.
- F - V - V - F.
- V - F - F - V.

15) Uma mulher de 52 anos, na pós-menopausa, apresenta sangramento uterino anormal. Uma biópsia endometrial é realizada, e a análise citológica mostra células glandulares agrupadas com aumento do índice núcleo-citoplasmático, pleomorfismo nuclear e atividade mitótica aumentada. Além disso, observam-se áreas de necrose e hemorragia. Com base nestes achados, qual é o diagnóstico citopatológico mais provável?

- Hiperplasia endometrial simples.
- Pólipo endometrial.
- Adenocarcinoma endometrial.
- Endometrite crônica.

16) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Na histopatologia do carcinoma invasivo do colo do útero, a presença de células \_\_\_\_\_ (1) com aumento do índice núcleo-citoplasmático e atipias nucleares é um indicativo de \_\_\_\_\_ (2). Este achado é essencial para o diagnóstico e planejamento terapêutico adequado.

- (1) escamosas; (2) carcinoma espinocelular.
- (1) glandulares; (2) adenocarcinoma.
- (1) mesoteliais; (2) mesotelioma.
- (1) endometriais; (2) sarcoma.

17) Relacione as técnicas de coloração com as suas respectivas aplicações ou características.

- Coloração de Papanicolaou.
  - Coloração de Giemsa.
  - Coloração de Ziehl-Neelsen.
  - Coloração Tricrômica de Masson.
- ( ) Utilizada para destacar microrganismos ácido-álcool resistentes, como o *Mycobacterium tuberculosis*.
- ( ) Empregada para identificar e diferenciar fibras musculares, colágenas e citoplasma em tecidos.
- ( ) Usada em esfregaços de Papanicolaou para a detecção de células anormais, incluindo células pré-cancerosas e cancerosas.
- ( ) Eficiente na identificação de parasitas e diferenciação de células sanguíneas.

A sequência correta é:

- 3 - 4 - 1 - 2.
- 1 - 2 - 3 - 4.
- 4 - 3 - 2 - 1.
- 2 - 1 - 4 - 3.

18) Um paciente de 65 anos, com histórico de carcinoma pulmonar, apresenta derrame pleural. A análise citológica do líquido pleural revela células neoplásicas caracterizadas por núcleos grandes e hiper cromáticos, citoplasma escasso e irregularidades na membrana. Adicionalmente, são observadas células mesoteliais reativas. Com base nestes achados, qual é a interpretação citopatológica mais provável?

- Derrame pleural parapneumônico associado a infecção.
- Inflamação pleural reativa sem evidência de malignidade.
- Metástase de carcinoma pulmonar no líquido pleural.
- Presença de mesotelioma pleural.

19) Uma paciente de 51 anos, na menopausa, apresenta um esfregaço cervical que revela células superficiais com aumento do índice núcleo-citoplasmático, núcleos hiper cromáticos, e presença de células binucleadas. Adicionalmente, há uma pequena quantidade de células intermediárias sem atipias significativas. Não há evidências de células parabasais, basais ou de organismos infecciosos. Este perfil citológico sugere qual das seguintes condições?

- Atrofia endometrial típica do período pós-menopausa.
- Efeito estrogênico exógeno, possivelmente devido à terapia de reposição hormonal.
- Indícios de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de baixo grau.
- Lesão inflamatória crônica, sem associação com neoplasia.

20) Uma paciente de 50 anos, sem histórico familiar de câncer de mama, apresenta um nódulo mamário palpável. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) revela agrupamentos celulares tridimensionais, células epiteliais com pleomorfismo nuclear moderado e células com vacúolos intracitoplasmáticos, sem evidência significativa de necrose ou atipia celular grave. Considerando estes achados citopatológicos, qual é o diagnóstico mais provável e a abordagem terapêutica apropriada?

- Diagnóstico: Fibroadenoma mamário; Tratamento: Monitoramento e acompanhamento clínico, com intervenção cirúrgica opcional em casos de crescimento ou sintomas.
- Diagnóstico: Carcinoma ductal in situ (CDIS); Tratamento: Cirurgia, podendo incluir mastectomia parcial ou total, e terapia adjuvante.
- Diagnóstico: Carcinoma lobular invasivo; Tratamento: Tratamento sistêmico neoadjuvante seguido de cirurgia e radioterapia.
- Diagnóstico: Papiloma intraductal; Tratamento: Excisão cirúrgica do papiloma, com ou sem terapia adjuvante dependendo da presença de atipia.



CONHECIMENTOS GERAIS  
Questões de 21 a 40

Texto:

### As crianças, as frustrações e o suicídio

Que atire a primeira pedra quem nunca recebeu ou não foi tocado por um daqueles vídeos com crianças das décadas de 50, 60 e 70 brincando na rua, correndo feito loucas, cheias de hematomas, esfoladas de dar dó, suadas e sujas de dar nojo, mas, como diria minha mãe, "rindo a bandeiras despregadas". E muitos de nós vivemos essa infância, mas a sensação que temos é a de que, entre aquele tempo e hoje, há a eternidade. Havia disputas acirradas? Sem dúvida. Havia brigas? Muitas. Havia Bullying? Todo o tempo.

Mas não víamos casos de suicídio entre crianças e adolescentes como vemos hoje. E não estou falando das que têm vidas desoladoras, mas das chamadas "crianças que têm tudo". É claro que vivíamos situações estressantes, mesmo \_\_\_\_\_ os pais eram rigorosos demais e até violentos, não nos ouviam porque achavam que criança não tinha que falar, mas obedecer. Muitas de nós sofríamos de depressão e ansiedade, como vemos hoje, mas acreditado que essa atividade física ao ar livre, a exposição ao sol, o contato presencial com outras crianças, ajudavam-nos a esquecer, pelo menos por alguns momentos, as agruras da vida.

Sim, as agruras da vida! \_\_\_\_\_ está redondamente enganado aquele que pensa que criança que tem "tudo nas mãos", que "não precisa se preocupar com mais nada além de brincar e estudar", não tem motivo para se sentir infeliz. As estatísticas estão aí para provar que isso não é verdade, e várias são as causas para ideias e tentativas de suicídio



– problemas mentais, como depressão e transtorno de personalidade Bordelense; perda de um ente querido, por morte ou separação; Bullying; abusos sexuais; dificuldades de aprendizagem. E alguns sinais não podem ser ignorados, servindo de alerta, **como** alterações do apetite e do peso, cansaço excessivo, baixa autoestima, agitação, desânimo, isolamento, irritabilidade, ataques de raiva, comportamentos estranhos como roupas que mais parecem esconderijos.

Mas uma coisa chama a minha atenção nas crianças e nos adolescentes de hoje, que é o despreparo para lidar com as frustrações, com as decepções. Aquelas crianças de antigamente, às quais só restava obedecer, já tinham um “não” para tudo e tinham que correr atrás do “sim” para qualquer coisa que não fosse acordar, dormir, comer, tomar banho, ir para a escola, fazer as lições. Toda e qualquer coisa que saísse desse script demandava permissão que precisava ser perseguida. Em geral, pedia-se à mãe, que empurrava a responsabilidade para o pai, que a devolvia com um “Se sua mãe disser que pode, tudo bem pra mim”. E lá ia a criaturinha de volta para a mãe, com o coração aos pulos.

Hoje, a garotada já nasce com um “sim” para tudo. [o]s pais, desejosos de serem “[o]s melhores pais do mundo” e, cá entre nós, morrendo de medo de não [o] serem ou de assim não serem considerados, raramente dizem “não” às suas crias e, quando [o] fazem, diante do espanto e do choque provocado, entram em pânico e voltam atrás nas suas decisões, restabelecendo a calma nas relações. Só que a vida não é feita só de “sins”, mas também de “nãos”. Aliás, bem mais “nãos” do que “sins”. E quando [o] filhote começa a dar [o]s primeiros passos fora da bolha de proteção, [o] bicho pega, não alisa!

Um exemplo de ambiente que não passa a mão na cabeça de ninguém é o das redes sociais. Mesmo para muitos adultos, é difícil lidar com críticas, até mesmo construtivas. Agora imagine o que é para uma criança ou um adolescente acostumado aos “sins” receber “nãos” ou, o que é pior, ser alvo dos *haters*, que disseminam o ódio, fazendo comentários maldosos e até absurdos, criminosos. Muitas crianças e adolescentes tiram a própria vida por não suportarem o que lhes é dito pela internet. E a solução não é impedir o uso das redes sociais, \_\_\_\_\_ elas são uma realidade, são parte da nossa vida.

Assim, deixo aqui alguns conselhos aos pais que desejam ser os melhores do mundo. Em primeiro lugar, entenda que, em situações ordinárias, todos os pais e todas as mães tentam ser os melhores pais e as melhores mães do mundo, mas todos, sem exceção, falham \_\_\_\_\_ os consumidores desses esforços, **que** são os filhos, costumam ter uma noção diferente do pai ou da mãe ideal. Então tente ser o pai que você gostaria de ter tido e vá se adaptando aos seus filhos, aprendendo com eles, com os novos modelos sociais, com os novos tempos. Siga firme e ponha todo o seu amor nesse percurso.

Em segundo lugar, pense que seus pais provavelmente também desejaram ser os melhores do mundo ou, no mínimo, não cometer os erros cometidos pelos pais deles. Assim, mesmo que você ache que eles não se saíram bem, não cometa o erro de acreditar que eles fizeram tudo errado. Em geral, começamos pensando que eles erraram em tudo, depois começamos a pensar que eles acertaram em algumas coisas e terminamos pensando que eles acertaram muito, às vezes naquilo que abominávamos.

Em terceiro lugar, seu filho precisa mesmo é ser amado – acolhido, respeitado, ouvido, orientado. Ele precisará ouvir “sins” e “nãos”; precisará ouvir que a vida nem sempre é como a gente quer que ela seja, exigindo de nós resiliência, paciência, perseverança; precisará ouvir de você um pedido de desculpas sempre que você entender que falhou com ele;

precisará entender que pais não são super-heróis, apenas seres humanos tentando acertar, **que** continuam a nos amar mesmo quando erram feio, mesmo quando nós erramos feio.

E procure se conhecer, observar como você costuma lidar com os “nãos” da vida, como reage diante das frustrações. Você se mantém tranquilo, respira fundo e tenta encontrar uma saída para o problema? Ou você é do tipo que tem um ataque, desconta nos outros, enche a cara ou toma um calmante e fica largado na cama babando? Lembre que os nossos filhos estão sempre de olho em nós, aprendendo com o que falamos, mas, principalmente, com o exemplo que damos. **Como** dizem, a palavra convence, mas o exemplo arrasta.

SANT'ANA, Maraci. As crianças, as frustrações e o suicídio. *Correio Braziliense*, 23 de agosto de 2023. Opinião.

Disponível em:

<https://blogs.correiobraziliense.com.br/consultoriosentimental/as-criancas-e-as-frustracoes/>. Acesso em: 25 jan. 2024. Adaptado.

21) De acordo com esse texto,

- Os pais de hoje têm dificuldade de dizer não aos filhos.
- As crianças de antigamente não manifestavam depressão e ansiedade.
- As crianças que têm tudo tem menos tendência de ter depressão e ansiedade.
- Os pais de antigamente sabiam criar melhor seus filhos.

22) Em qual dos trechos abaixo o vocábulo sublinhado “**NÃO**” se classifica como substantivo?

- “Aquelas crianças de antigamente, [...], já tinham um ‘**não**’ para tudo [...]” (4º parágrafo)
- “Os pais, [...], raramente dizem ‘**não**’ às suas crias [...]” (5º parágrafo)
- “Agora imagine o que é para uma criança ou um adolescente acostumado aos ‘sins’, receber “**nãos**” (6º parágrafo)
- “Assim, [...], **não** cometa o erro de acreditar que eles fizeram tudo errado.” (8º parágrafo)

23) Qual é o sentido que a palavra “**como**”, sinalizada no terceiro e no último parágrafos do texto, atribui, respectivamente, aos enunciados em que ocorre?

- Conformidade e causa.
- Exemplificação e conformidade.
- Comparação e exemplificação.
- Causa e exemplificação.

24) Observe o emprego da palavra “**mas**” nos excertos abaixo.

- “Que atire a primeira pedra quem nunca recebeu ou não foi tocado por um daqueles vídeos com crianças das décadas de 50, 60 e 70 brincando na rua, correndo feito loucas, cheias de hematomas, esfoladas de dar dó, suadas e sujas de dar nojo, mas, como diria minha mãe, ‘rindo a bandeiras despregadas.’” (1º parágrafo)
- “[...] não nos ouviam porque achavam que criança não tinha que falar, mas obedecer.” (2º parágrafo)
- “Só que a vida não é feita só de ‘sins’, mas também de ‘nãos’”. (5º parágrafo)
- “Lembre que os nossos filhos estão sempre de olho em nós, aprendendo com o que falamos, mas, principalmente, com o exemplo que damos.” (10º parágrafo)

Quais dessas ocorrências veiculam um sentido de adição?

- I e II.
- III e IV.
- I, II e IV.
- I, II, III e IV.

- 25) Quais são, respectivamente, os referentes do pronome relativo QUE em destaque nos parágrafos 7º e 9º?
- "os filhos" e "pais".
  - "esforços" e "super-heróis".
  - "os consumidores desses esforços" e "seres humanos".
  - "desses esforços" e "super-heróis".
- 26) Dentre as ocorrências da vogal "O" identificadas entre colchetes no quinto parágrafo do texto, quantas pertencem à classe dos artigos?
- 2
  - 4
  - 5
  - 7
- 27) Como se classifica o sujeito do verbo grifado no trecho "Toda e qualquer coisa que saísse desse *script* **demandava** permissão que precisava ser perseguida." (4º parágrafo)?
- Simples.
  - Composto.
  - Elíptico.
  - Indeterminado.
- 28) Em qual dos trechos a seguir a palavra grifada é um advérbio?
- "[...] a sensação que temos é a de que, entre aquele tempo e hoje, há a **"eternidade"**." (1º parágrafo)
  - "É claro que vivíamos situações **"estressantes"** [...]" (2º parágrafo)
  - "[...] não cometa o erro de acreditar que eles fizeram **"tudo"** errado." (8º parágrafo)
  - "[...] seu filho precisa **"mesmo"** é ser amado – acolhido, respeitado, ouvido, orientado." (9º parágrafo)
- 29) Em qual tempo e modo verbal a maior parte dos verbos do excerto abaixo se encontra conjugada?
- "Toda e qualquer coisa que saísse desse *script* demandava permissão que precisava ser perseguida. Em geral, pedia-se à mãe, que empurrava a responsabilidade para o pai, que a devolvia com um 'Se sua mãe disser que pode, tudo bem pra mim'. E lá ia a criaturinha de volta para a mãe, com o coração aos pulos." (4º parágrafo)
- Pretérito perfeito do indicativo.
  - Pretérito imperfeito do indicativo.
  - Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
  - Pretérito imperfeito do subjuntivo.
- 30) Ao longo do texto, foram inseridas quatro lacunas, que devem ser preenchidas com uma das escritas dos *porquês* da Língua Portuguesa. Assinale a alternativa que apresenta a forma adequada do *porquê* para tais espaços.
- PORQUE
  - POR QUE
  - PORQUÊ
  - POR QUÊ
- 31) A partir do resultado da expressão numérica, aplique o método de truncamento, e assinale a alternativa que apresente a metade do valor encontrado.
- $$2^2 + 3 \left( \frac{7}{2} - 0,8 \right) * 5^2 - \frac{2}{3}$$
- 105
  - 150
  - 102,5
  - 105,8

- 32) Luiz cumpriu fechou um importante projeto e recebeu um aumento salarial. Seu salário era de R\$ 3.250,00 e, após o aumento, passou a ser de R\$ 3.548,00. Qual o percentual de aumento que Luiz recebeu? Obs.: Considere a resposta com duas casas decimais sem arredondamento.
- 9,26
  - 9,16
  - 8,99
  - 9,31
- 33) Na cidade A existe uma grande praça triangular formada por três edifícios. O Edifício Alfa está localizado a 30 metros ao norte do Edifício Beta. Uma linha reta de 50 metros conecta o Edifício Beta ao Edifício Gama. Se o ângulo entre as linhas que conectam os Edifícios Alfa e Beta e os Edifícios Beta e Gama é de 90 graus, qual é a área do triângulo formado pelos três edifícios?
- 750 m<sup>2</sup>
  - 1500 m<sup>2</sup>
  - 500 m<sup>2</sup>
  - 800 m<sup>2</sup>
- 34) Considere um trapézio com área igual a 40,5 cm<sup>2</sup>. Qual a altura deste trapézio sabendo que as medidas de sua base maior e menor são, respectivamente, 11,5 cm e 4,7 cm?
- 8,1 cm
  - 4 cm
  - 5 cm
  - 5,2 cm
- 35) Ana aplicou o bônus anual que recebeu de sua empresa, no valor de R\$ 3.300,00, em uma aplicação de juros simples à uma taxa de 4% a.m. por um período de 5/6 de um ano. Qual o montante final desta aplicação?
- R\$ 6.600,00
  - R\$ 3.960,00
  - R\$ 1.320,00
  - R\$ 4.620,00
- 36) Na sala do Professor Miguel, tem 4 alunos de recuperação, e o processo é baseado em dois trabalhos e ao final a média dos dois é computada para o resultado final do aluno. Considerando as informações abaixo com as notas de cada trabalho de cada aluno, qual será a média final deste grupo de recuperação?
- | Nome Aluno      | Enzo | Gael | Lucas | Théo |
|-----------------|------|------|-------|------|
| Nota Trabalho 1 | 6,2  | 5,8  | 7,1   | 8    |
| Nota Trabalho 2 | 7,3  | 7,5  | 7,3   | 7,5  |
- Aproximadamente 8,1
  - Aproximadamente 7,08
  - Aproximadamente 6,77
  - Aproximadamente 7,4
- 37) Considere a medida de 145 metros, qual é a metade deste valor convertida para hectômetro(hm)?
- 0,0725 hm
  - 1,45 hm
  - 0,0145 hm
  - 0,725 hm

---

38) Considere um seriado com episódios de 39 minutos de duração, quantos episódios inteiros serão possíveis de assistir em 48 horas considerando uma situação em que a pessoa deste caso parou uma hora para almoçar e uma hora para jantar em cada dia, e que não houve pausa para dormir.

- a) 73 episódios
- b) 67 episódios
- c) 74 episódios
- d) 68 episódios

---

39) Para uma festa na piscina foram disponibilizadas jarras de 2 litros para a distribuição de cada suco. O suco de maracujá ocupou  $\frac{3}{4}$  da capacidade da uma jarra, o suco de pêssego encheu  $\frac{5}{6}$  de outra jarra e o suco de limão preencheu  $\frac{1}{2}$  do espaço da jarra. Sabendo que foram consumidos  $\frac{1}{3}$  do suco de maracujá,  $\frac{1}{4}$  do suco de pêssego e  $\frac{3}{8}$  do suco de limão, quantos litros de cada tipo de suco sobraram após a festa?

- a) 1L de maracujá, 1,2L de pêssego e 0,625L de limão
- b) 0,5L de maracujá, 0,4L de pêssego, 0,375 de limão
- c) 1,5L de maracujá, 1,6L de pêssego, 1L de limão
- d) 0,5L de maracujá, 0,4L de pêssego, 1L de limão

---

40) Juliana está comprando os materiais para a volta às aulas de seus 2 filhos. Ontem, fazendo um levantamento de preços encontrou a loja **A** com os seguintes valores:

- Caderno – Valor unitário de R\$ 7,85
- Caneta – Valor unitário de R\$ 5,30
- Cola – Valor unitário de R\$ 3,90

Hoje, ao sair para uma nova consulta, encontrou a loja **B**, em que todos os itens estão 2% mais barato, e na compra de 2 cadernos, 2 canetas e duas colas, a vendedora lhe deu um desconto de 5%.

Quanto Juliana irá pagar nesta compra na loja **B**?

- a) Aproximadamente R\$ 33,40
- b) Aproximadamente R\$ 34,10
- c) Aproximadamente R\$ 31,73
- d) Aproximadamente R\$ 30,51

**RASCUNHO**  
**PROIBIDO DESTACAR**